


令和7年度 第2回立木公売現地案内 位置図
第6号物件(分収造林)


販売箇所:群馬県吾妻郡中之条町大字入山字入山国有林150る1林小班



令和7年度 第2回立木公売現地案内 区域図

第6号物件(分収造林)

販売箇所:群馬県吾妻郡中之条町大字入山字入山国有林150る1林小班



樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05－ 4016 森林事務所： 六合森林事務所 国有林名： 入山
林班： 150 小班： 1 伐区：


樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 有 無
アカマツ	一般材	生立木	生立木		20	19	1	0.29	0.290	無
					22	20	2	0.74	0.370	無
					26	20	1	0.51	0.510	無
					28	20	2	1.16	0.580	無
					30	21	1	0.69	0.690	無
					32	21	1	0.77	0.770	無
					36	21	1	0.96	0.960	無
					38	26	1	1.32	1.320	無
				品質計			10	6.44		
			態様計		28	21	10	6.44		
		生被計					10	6.44		
	材種計						10	6.44		
	低質材	生立木	生立木		10	14	1	0.06	0.060	無
					12	15	1	0.09	0.090	無
					14	15	7	0.84	0.120	無
					16	16	6	0.96	0.160	無
					18	18	16	3.68	0.230	無
					20	19	10	2.90	0.290	無
					22	20	5	1.85	0.370	無
					24	20	7	3.08	0.440	無
					26	20	1	0.51	0.510	無
					28	20	4	2.32	0.580	無
					30	21	4	2.76	0.690	無
					32	21	3	2.31	0.770	無
					34	21	4	3.44	0.860	無
					36	21	1	0.96	0.960	無
					42	23	1	1.42	1.420	無
					50	25	1	2.18	2.180	無
				品質計			72	29.36		
			態様計		22	19	72	29.36		
		生被計					72	29.36		
	材種計						72	29.36		
一樹種計一							82	35.80		
一N計一							82	35.80		
クリ	低質材	生立木	生立木		36	20	1	0.90	0.900	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

令和7年度 第2回立木公売現地案内 位置図

第7号物件(分収造林)

販売箇所:群馬県吾妻郡中之条町大字入山字入山国有林150る2林小班



樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05－4017 森林事務所： 六合森林事務所 国有林名： 入山
林班： 150 小班 伐区

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 有 無
アカマツ	一般材	生立木	生立木		20	19	2	0.58	0.290	無
					22	20	2	0.74	0.370	無
					24	20	4	1.76	0.440	無
					26	20	7	3.57	0.510	無
					28	20	5	2.90	0.580	無
					30	21	7	4.83	0.690	無
					32	21	5	3.85	0.770	無
					34	21	6	5.16	0.860	無
					38	20	1	1.00	1.000	無
					44	19	1	1.29	1.290	無
				品質計			40	25.68		
			態様計		28	20	40	25.68		
		生被計					40	25.68		
	材種計						40	25.68		
	低質材	生立木	生立木		8	7	1	0.02	0.020	無
					8	8	1	0.02	0.020	無
					8	9	2	0.06	0.030	無
					10	14	6	0.36	0.060	無
					12	15	6	0.54	0.090	無
					14	15	12	1.44	0.120	無
					16	16	12	1.92	0.160	無
					18	18	23	5.29	0.230	無
					20	19	24	6.96	0.290	無
					22	20	17	6.29	0.370	無
					24	20	18	7.92	0.440	無
					26	20	28	14.28	0.510	無
					28	20	15	8.70	0.580	無
					30	21	10	6.90	0.690	無
					32	21	5	3.85	0.770	無
					34	21	7	6.02	0.860	無
					36	21	7	6.72	0.960	無
					38	20	2	2.00	1.000	無
					40	20	1	1.10	1.100	無
				品質計			197	80.39		
			態様計		22	19	197	80.39		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表


復命書番号： 05 - 4017 森林事務所： 六合森林事務所 国有林名： 入山
林班： 150 小班 伐区

樹 種 名	材 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 有 無
アカマツ	低質材	生被計					197	80.39		
	材種計						197	80.39		
一樹種計一							237	106.07		
モミ	低質材	生立木	生立木		22	14	1	0.28	0.280	無
				品質計			1	0.28		
			態様計		22	14	1	0.28		
		生被計					1	0.28		
	材種計						1	0.28		
一樹種計一							1	0.28		
一N計一							238	106.35		
低質材L	低質材	生立木	生立木		4	5	489	1.96	0.004	無
					6	6	305	3.05	0.010	無
					8	7	141	2.82	0.020	無
					10	9	95	3.80	0.040	無
					12	10	60	3.00	0.050	無
					14	12	52	4.68	0.090	無
					16	12	47	5.17	0.110	無
					18	12	25	3.50	0.140	無
					20	13	23	4.37	0.190	無
					22	13	12	2.76	0.230	無
					24	14	14	4.06	0.290	無
					26	16	6	2.28	0.380	無
					28	15	2	0.84	0.420	無
					28	17	1	0.47	0.470	無
					32	17	1	0.61	0.610	無
					34	15	1	0.61	0.610	無
					36	17	1	0.77	0.770	無
					40	18	1	0.99	0.990	無
				品質計			1,276	45.74		
			態様計		8	7	1,276	45.74		
		生被計					1,276	45.74		
	材種計						1,276	45.74		
一樹種計一							1,276	45.74		
一L計一							1,276	45.74		
一合計一							1,514	152.09		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

令和7年度 第2回立木公売現地案内 位置図
第8号物件(分収造林)

販売箇所:群馬県吾妻郡中之条町大字入山字入山国有林159わ林小班



樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 5013 林班： 159			森林事務所： 六合森林事務所 小班： わ			国有林名： 入山 伐区：					
樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 有 無	除 無
スギ	一般材	生立木	生立木		12	12	4	0.28	0.070		無
					14	13	5	0.55	0.110		無
					16	14	6	0.90	0.150		無
					18	16	13	2.73	0.210		無
					20	17	8	2.16	0.270		無
					22	20	15	5.85	0.390		無
					24	21	16	7.68	0.480		無
					26	22	15	8.70	0.580		無
					28	23	17	11.73	0.690		無
					30	24	12	9.84	0.820		無
					32	25	9	8.46	0.940		無
					34	26	6	6.54	1.090		無
					36	27	5	6.25	1.250		無
					38	28	3	4.29	1.430		無
					40	23	1	1.27	1.270		無
					40	30	1	1.69	1.690		無
					42	27	1	1.63	1.630		無
					42	33	1	1.99	1.990		無
					52	29	1	2.57	2.570		無
				品質計			139	85.11			
			態様計		26	21	139	85.11			
		生被計					139	85.11			
	材種計						139	85.11			
	低質材	生立木	生立木		4	4	27	0.08	0.003		無
					6	6	35	0.35	0.010		無
					8	8	42	0.84	0.020		無
					10	10	55	2.20	0.040		無
					12	12	49	3.43	0.070		無
					14	13	31	3.41	0.110		無
					16	14	34	5.10	0.150		無
					18	16	18	3.78	0.210		無
					20	17	14	3.78	0.270		無
					22	20	8	3.12	0.390		無
					24	21	7	3.36	0.480		無
					26	22	1	0.58	0.580		無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 5013 森林事務所： 六合森林事務所 国有林名： 入山
林班： 159 小班

樹 種 名	材 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 有 無
スギ	低質材	生立木	生立木		28	23	3	2.07	0.690	無
					30	24	1	0.82	0.820	無
					32	25	1	0.94	0.940	無
					44	25	1	1.64	1.640	無
					48	26	1	2.00	2.000	無
				品質計			328	37.50		
			態様計		12	11	328	37.50		
		生被計					328	37.50		
	材種計						328	37.50		
一 樹 種 計 -							467	122.61		
アカマツ	一般材	生立木	生立木		18	19	1	0.24	0.240	無
					22	23	1	0.43	0.430	無
					24	16	1	0.35	0.350	無
					24	19	1	0.42	0.420	無
					24	21	1	0.46	0.460	無
					26	21	1	0.53	0.530	無
					28	16	1	0.46	0.460	無
					28	18	1	0.52	0.520	無
					28	22	2	1.28	0.640	無
					28	23	1	0.67	0.670	無
					30	19	1	0.62	0.620	無
					30	23	1	0.76	0.760	無
					32	24	1	0.89	0.890	無
					36	18	1	0.82	0.820	無
					36	22	1	1.00	1.000	無
					38	22	1	1.11	1.110	無
					40	22	2	2.42	1.210	無
				品質計			19	12.98		
			態様計		30	21	19	12.98		
		生被計					19	12.98		
	材種計						19	12.98		
	低質材	生立木	生立木		8	14	1	0.04	0.040	無
					10	12	2	0.10	0.050	無
					10	13	2	0.12	0.060	無
					12	12	1	0.07	0.070	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 5013 ； 159 ； 森林事務所： 六合森林事務所 ； 国有林名： 入山
林班： 小班 ； 伐区

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 有 無
アカマツ	低質材	生立木	生立木		12	13	1	0.08	0.080	無
					12	14	4	0.36	0.090	無
					12	15	2	0.18	0.090	無
					14	13	1	0.11	0.110	無
					14	14	2	0.22	0.110	無
					14	15	3	0.36	0.120	無
					14	16	2	0.26	0.130	無
					16	14	1	0.14	0.140	無
					16	15	2	0.30	0.150	無
					16	16	3	0.48	0.160	無
					16	18	1	0.18	0.180	無
					16	20	1	0.20	0.200	無
					18	14	1	0.18	0.180	無
					18	15	2	0.38	0.190	無
					18	16	1	0.20	0.200	無
					18	18	2	0.46	0.230	無
					18	21	1	0.26	0.260	無
					20	14	1	0.22	0.220	無
					20	15	1	0.23	0.230	無
					20	16	2	0.50	0.250	無
					20	18	1	0.28	0.280	無
					20	19	1	0.29	0.290	無
					20	20	2	0.62	0.310	無
					20	21	1	0.32	0.320	無
					22	16	1	0.30	0.300	無
					22	17	3	0.96	0.320	無
					22	22	1	0.41	0.410	無
					24	16	1	0.35	0.350	無
					24	17	1	0.37	0.370	無
					24	18	3	1.17	0.390	無
					24	19	2	0.84	0.420	無
					24	22	1	0.48	0.480	無
					26	16	1	0.40	0.400	無
					26	18	2	0.90	0.450	無
					26	19	1	0.48	0.480	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 5013 森林事務所： 六合森林事務所 国有林名： 入山
林班： 159 小班： わ 伐区：

樹 種 名	材 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 有 無
アカマツ	低質材	生立木	生立木		26	21	2	1.06	0.530	無
					28	15	1	0.43	0.430	無
					28	16	2	0.92	0.460	無
					28	17	1	0.49	0.490	無
					28	22	2	1.28	0.640	無
					30	19	1	0.62	0.620	無
					30	22	1	0.72	0.720	無
					32	22	1	0.81	0.810	無
					32	23	1	0.85	0.850	無
					34	18	1	0.74	0.740	無
					34	20	1	0.82	0.820	無
					38	20	2	2.00	1.000	無
					38	21	1	1.05	1.050	無
				品質計			79	25.59		
			態様計		20	17	79	25.59		
		生被計					79	25.59		
	材種計						79	25.59		
一樹種計－							98	38.57		
－N計－							565	161.18		
クリ	一般材	生立木	生立木		26	20	1	0.48	0.480	無
					28	18	1	0.50	0.500	無
					32	19	1	0.68	0.680	無
					32	20	1	0.71	0.710	無
					32	22	1	0.78	0.780	無
				品質計			5	3.15		
			態様計		30	20	5	3.15		
		生被計					5	3.15		
	材種計						5	3.15		
一樹種計－							5	3.15		
コナラ	一般材	生立木	生立木		30	18	2	1.14	0.570	無
					34	18	1	0.72	0.720	無
				品質計			3	1.86		
			態様計		30	18	3	1.86		
		生被計					3	1.86		
	材種計						3	1.86		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 5013
林班： 159

森林事務所： 六合森林事務所
小班： わ

国有林名： 入山
伐区：

樹 種 名	材 区 分	生 被 別	態 区 分	品 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 有 無
一樹種計－ サクラ	一般材	生立木	生立木		40	19	3	1.86		
				品質計			1	1.05	1.050	無
			態様計		40	19	1	1.05		
		生被計					1	1.05		
	材種計						1	1.05		
一樹種計－ 低質材 L	低質材	生立木	生立木		4	6	791	3.16	0.004	無
					6	8	578	5.78	0.010	無
					8	9	282	5.64	0.020	無
					10	10	196	7.84	0.040	無
					12	12	137	8.22	0.060	無
					14	13	124	11.16	0.090	無
					16	15	120	16.80	0.140	無
					18	16	83	15.77	0.190	無
					20	16	90	20.70	0.230	無
					22	16	68	19.04	0.280	無
					24	16	43	14.19	0.330	無
					26	17	32	13.12	0.410	無
					28	17	18	8.46	0.470	無
					30	18	16	9.12	0.570	無
					32	18	5	3.20	0.640	無
					34	19	8	6.08	0.760	無
					40	20	1	1.10	1.100	無
					44	21	1	1.38	1.380	無
					58	23	1	2.49	2.490	無
				品質計			2,594	173.25		
			態様計		10	10	2,594	173.25		
		生被計					2,594	173.25		
	材種計						2,594	173.25		
一樹種計－							2,594	173.25		
一 L 計－							2,603	179.31		
一合 計－							3,168	340.49		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

森林内で作業される 事業者のみなさまへお願いします。

**本県の山林においてCSF(豚熱)ウイルスに
感染した野生イノシシが確認されています！**

CSFウイルスは、感染した野生イノシシのフンにも混ざっているため、靴底や衣服、車のタイヤなどに付着した土などによって運ばれる可能性があります。感染拡大を防ぐため、作業終了後、靴底やタイヤの土をよく落としてください。

土の中にウイルス
がいる可能性が！



- 作業場所から引き上げる時、車両等に乗込む前に、作業靴の裏、作業着、道具等に付着した土をよく落としてください。
- **靴底や、車両のタイヤなどは可能な限り、洗浄・消毒をお願いします。**
- 山林内に入った後は養豚場へ近づかないようお願いします。
- 死亡している野生イノシシを発見した場合はお手数ですが、下記まで連絡をお願いします。

CSF(豚熱)とは

CSFウイルスにより起こる豚、イノシシの熱性伝染病で、強い伝染力と高い致死率が特徴です。

感染豚は、唾液、涙、ふん尿中にウイルスを排出し、感染豚や汚染物品等との接触等により感染が拡大します。

治療法が無く、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、家畜伝染病予防法の中で家畜伝染病に指定されています。

豚・イノシシの病気であり人には感染しません。