

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 寺社平林道改良工事(R7補正)

令 和 8 年 度

路 線 名	寺社平林道	林 道 区 分	自(2)
林 道 種 類	森林基幹道	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	群馬県吾妻郡中之条大字四万字四万国有林6る1林小班外
---------	----------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 吾妻森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	寺社平林道改良工事(R7補正)			
工事場所	群馬県吾妻郡中之条大字四万字四万国有林6る1林小班外	豪雪地域補正	有り	
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	寺社平	
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	道路工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	252	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し	該当無し
		緊急工事該当補正(%)	0.00	無
		施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
		熱中症補正	無	
		週休2日補正係数	1.05	4週8休以上(月単位)
		ICT間接費補正	0.00	補正無し
		復興係数補正	0.00	補正無し
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常		
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満	
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証	

本工事費内訳書

寺社平林道改良工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
礫質土掘削	m3	42			1号明細書 6頁	
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 (平均運搬距離0.2km)	m3	139			2号明細書 7頁	
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	
下層路盤工 (t=15cm) RC-40	m2	157 300			3号明細書 8頁	
下層路盤工 (t=10cm) RC-40	m2	900			4号明細書 9頁	
コンクリート路面工 (t=15cm) 21-8-25	m2	1,057 300			5号明細書 10頁	
路肩整正	m	18 900			6号明細書 11頁	
木製構造物工	式	1			工種行	
丸太筋工 横木 2本筋工	m	26			7号明細書 12頁	

本工事費内訳書

寺社平林道改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
擁壁工	式	1			工種行	
土のう積工	式	1			種別行	
コンクリート土のう積 1:0.40	m2	7 600			8号明細書 13頁	
遮水シート t=1.5mm	m2	7 600			9号明細書 14頁	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1			種別行	
重力式コンクリート擁壁 GW-L-I	m3	17 300			10号明細書 15頁	
アンカー式擁壁工	式	1			種別行	
アンカー式ブロック積工	m2	78 800			11号明細書 16頁	
基礎コンクリート	m	25			12号明細書 17頁	
笠コンクリート	m	25 600			13号明細書 18頁	
小口止めコンクリート	個所	2			14号明細書 19頁	
床掘	m3	151			15号明細書 20頁	
埋戻し	m3	45			16号明細書 21頁	
基面整正	m2	23 100			17号明細書 22頁	

本工事費内訳書

寺社平林道改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
かご枠工	式	1			種別行	
かご枠工	m	50			18号明細書 23頁	
溝渠工	式	1			工種行	
溝渠工	式	1			種別行	
プレキャストU型横断溝 450x485 WGB-45F	m	7			19号明細書 24頁	
跳水防止工 コルゲートフレーム A-700x700	m	3 500			20号明細書 25頁	
緑化水路工	m	14			21号明細書 26頁	
集水枠	箇所	1			22号明細書 27頁	
構造物撤去工	式	1			工種行	
排水構造物撤去工	式	1			種別行	
U型側溝撤去	m	4 500			23号明細書 28頁	
既設集水枠撤去	箇所	1			24号明細書 29頁	
流末水路工 撤去 コルゲートフレーム A-350x350	m	4			25号明細書 30頁	
横断溝保護工 撤去	m2	12			26号明細書 31頁	

本工事費内訳書

寺社平林道改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 撤去 φ600	m	10			27号明細書 32頁	
アスファルト舗装 取壊し	m2	125.400			28号明細書 33頁	
産廃運搬・処理	式	1			29号明細書 34頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
既設林道補修	式	1			種別行	
既設林道補修	式	1			30号明細書 35頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				

本工事費内訳書

寺社平林道改良工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

1号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			1号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

2号明細書

1 m3当り

残土処理（平均運搬距離0.2km）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ガス状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	1			2号代価表 37頁	
ダンプ運搬4t 土砂類 片道0.2km BH山積0.45m3	m3	1			3号代価表 38頁	
ブルドーザー盛土敷均・締固 築堤 普通11t 仕上り厚0.3m	m3	1			4号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

3号明細書

1 m2当り

下層路盤工 (t=15cm)
RC-40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路床掘削	m3	0.150			5号代価表 40頁	
敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 15cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	m2	1			6号代価表 41頁	
締固め	m2	1			7号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート路面工 (t=15cm)
21-8-25

明細書

5号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械舗設 15cm 21-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無	m2	1			9号代価表 44頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	1			10号代価表 45頁	
養生工	m2	1			11号代価表 46頁	
計						
1 m2 当り						

路肩整正

明細書

6号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路肩整正	m	1			12号代価表 47頁	
計						
1 m 当り						

明細書

8号明細書

10 m2当り

コンクリート土のう積
1:0.40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	3 900				
土のう（積工用） 62×48cm（緑色）UV土のう	枚	221				
生コンクリート 【寺社平】 18-5～10-20～40 BB	m3	4				
異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m	t	0 036				
硬質塩化ビニール管(VP) 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径50 定尺4m	m	1 500				
					注釈行	H28年度手引き3-296
計						
1 m2 当り						

遮水シート
t=1.5mm

明細書

9号明細書

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
遮水シート張 遮水シート各種	m2	10			14号代価表 49頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

10号明細書

17.300 m3当り

重力式コンクリート擁壁
GW-L-1

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	12 900			15号代価表 50頁	
足場工 単管足場 不要	掛m2	14 700			16号代価表 51頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5`10-20`40BB生コンクリ	m3	17 300			17号代価表 52頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	28 900			18号代価表 53頁	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	6 900			19号代価表 54頁	
基面整正	m2	6 300			20号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

11号明細書

75.500 m2当り

アンカー式ブロック積工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アンカー式ブロック据付工	m2	75 500			21号代価表 56頁	メーカー歩掛(ジオウォール協会)
アンカー部材取付工	m2	75 500			22号代価表 57頁	メーカー歩掛(ジオウォール協会)
ラップブロック 900型 標準型	個	135				
ラップブロック 900型 左端部	個	17				
ラップブロック 900型 右端部	個	17				
土砂安定シート設置工	枚	337			23号代価表 58頁	メーカー歩掛(ジオウォール協会)
土砂安定シート Aタイプ (H-A)	枚	135				
土砂安定シート Bタイプ (H-B)	枚	202				
裏込材投入及び締固め工	m3	72 700			24号代価表 59頁	メーカー歩掛(ジオウォール協会)
吸出防止材設置工	m2	100 500			25号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

13号明細書

10 m 当り

笠コンクリート

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5`10-20`40BB生コンクリート小	m3	2 060			26号代価表 61頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9 220			29号代価表 64頁	
目地材(瀝青質板) T 1 0 m m	m2	0 210				
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5`10-20`40BB生コンクリート小	m3	0 790			26号代価表 61頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	3 075			30号代価表 65頁	
計						
1 m 当り						

明細書

14号明細書

2 個所当り

小口止めコンクリート

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5`10-20`40BB生コンクリート小	m3	1			31号代価表 66頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9 400			32号代価表 67頁	
計						
1 個所 当り						

明細書

16号明細書

1 m3当り

埋戻し

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ガス状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	1			35号代価表 70頁	
ダンプ運搬4t 土砂類 片道0.2km BH山積0.45m3	m3	1			36号代価表 71頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			37号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

17号明細書

基面整正

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基面整正	m2	10			38号代価表 73頁	
計						
1 m2 当り						

かご枠工

明細書

18号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工 詰土 幅120cm	m	1			39号代価表 74頁	
計						
1 m 当り						

明細書

19号明細書

7 m 当り

プラスチックU型横断溝
450x485 WGB-45F

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝設置手間 L=200cm 1,000kg/個以下 制約無し	m	7				
蓋版設置手間 40~170kg/枚以下 制約無し	枚	7				
道路縦横断用側溝 (グレーチング付) 450×450用 L=2,000 T-25	本	3				
道路縦横断用側溝 (グレーチング付) 450×450用 L=1,000 T-25	本	1				
生コンクリート 【寺社平】 18-5~10-20~40 BB	m ³	0.780				
再生砕石 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	m ³	1.160				
計						
1 m 当り						

明細書

23号明細書

4.500 m 当り

U型側溝撤去

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) 施工費のみ <small>再利用撤去 L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補</small>	m	4 500			42号代価表 77頁	
蓋版(標準単価) 施工費のみ <small>再利用撤去 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日</small>	枚	5			43号代価表 78頁	
計						
1 m 当り						

明細書

24号明細書

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ取り壊し 鉄筋構造物	m3	0.300			44号代価表 79頁	
積込(コンクリート殻)	m3	0.300			45号代価表 80頁	
計						
1箇所当り						

明細書

25号明細書

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.450				
林道事業設計積算の手引き4-1-11 据付の50%					注釈行	
計						
1 m 当り						

明細書

26号明細書

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え35cm以下 積込有り	m2	12			46号代価表 81頁	
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ 撤去
φ 600

明細書

27号明細書

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1 300				
林道事業設計積算の手引き4-1-9 据付の50%					注釈行	
計						
1 m 当り						

明細書

28号明細書

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	10			47号代価表 82頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

29号明細書

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬4t As・Co塊 有筋コンクリート 片道21km BH山積0.45m3	m3	2 700			48号代価表 83頁	
集水桝0.3m3 + 保護工2.4m3 = 2.7m3					注釈行	
ダンプ運搬4t As・Co塊 アスファルト 片道21km BH山積0.45m3	m3	6 270			49号代価表 84頁	
計						
1式当り						

明細書

30号明細書

1式当り

既設林道補修

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対3次) 山0.28m3(平0.2m3)超低騒音・後方超小旋回	日	10			1号単価表 88頁	
バックホ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	10			2号単価表 89頁	
ダンプトラック 普通 オンロード・デイスセル・積載質量4t積級	日	10			3号単価表 90頁	
再生砕石 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	m3	60				
計						
1式当り						

代価表

3号代価表

ダンプ運搬4t 土砂類
片道0.2km BH山積0.45m3

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・タイヤベル・積載質量4t積級	時間	11.784			5号単価表 92頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

4号代価表

ブルター盛土敷均・締固 築堤
普通11t 仕上り厚0.3m

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルター(排対1次) 普通11t級	時間	2.632			6号単価表 93頁	
普通作業員	人	0.200				敷均し補助
計						
1 m3 当り						

代価表

5号代価表

10 m3当り

路床掘削

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			7号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

8号代価表

100 m2当り

敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 【8吾妻中間】 RC-40-0mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	1				
再生砕石 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	m3	12				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	5.400			8号単価表 95頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

9号代価表

100 m2当り

機械舗設
15cm 21-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート（寺社平） 21-5~10-20~40BB	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2 100				
普通作業員	人	3 500				
バックホ（賃料）	日	1 250			10号単価表 97頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

代価表

10号代価表

100 m2当り

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	115				
普通作業員	人	2,300				
計						
1 m2 当り						

代価表

11号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.500				
諸雑費	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

代価表

12号代価表

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.140				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.700			11号単価表 98頁	
計						
1 m 当り						

代価表

13号代価表

10 m 当り

丸太筋工
2本筋工 萱株植付を行わない

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
針葉樹間伐材 末口径6~14cm 2~3m程度	m ³	0.241				
針葉樹間伐材 末口径6~14cm 2~3m程度	m ³	0.143				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.680				床均、芯出、杭打、緊結仕上
普通作業員	人	0.100				埋戻
諸雑費	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

遮水シート張
遮水シート各種

代価表

(14号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		12.54				
R1	普通作業員	7.31		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.98		土木一般世話役		
Z		87.46				
Z1	土木遮水用シート 加硫ゴム系シート T 1 . 5 m m	87.46		遮水シート 厚1.0+10.0mm		

代価表

15号代価表

100掛m2当り

足場工
単管傾斜足場 不要

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 500				
とび工	人	4 500				
普通作業員	人	2 700				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t吊	日	0 800				
諸雑費	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

16号代価表

100掛m2当り

足場工
単管足場 不要

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 900				
とび工	人	6 900				
普通作業員	人	1 800				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	日	0 800				
諸雑費	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

(17号代価表)

1 m3当り

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コンクリート小 一般養生

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.50				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積)	3.31		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		34.96				
R1	特殊作業員	10.07		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.38		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.04		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.40		運転手(特殊)		
Z		61.54				
Z1	生コンクリート 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無	59.80		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.65		軽油 パトロール給油		

代価表

(18号代価表)

1 m2当り

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

代価表

(19号代価表)

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.04				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	5.01		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3 (平積0.6m3)		
R		74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.95		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役		
Z		20.86				
Z1	再生砕石 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	16.17		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.66		軽油 パトロール給油		

代価表

(20号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

代価表

21号代価表

10 m2当り

アンカー式ブロック据付工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.130				
普通作業員	人	0.260				
ブロック工	人	0.130				
トラックレン(賃料) 4.9t吊長期割引	日				12号単価表 99頁	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日	0.130				
計						
1 m2 当り						

代価表

22号代価表

アンカー部材取付工

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 100				
計						
1 m2 当り						

代価表

23号代価表

10枚当り

土砂安定シート設置工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.020				
計						
1枚当り						

代価表

24号代価表

100 m3当り

裏込材投入及び締固め工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	4				
再生砕石 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	m3	112				
バックリ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	6			13号単価表 100頁	
タンパ締固め	m3	100			51号代価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

コンクリート
 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コンクリート小 一般養生 (26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.42				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積)	3.23		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.14				
R1	普通作業員	10.97		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.81		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.69		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.24		運転手(特殊)		
Z		59.44				
Z1	生コンクリート 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無	57.74		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.61		軽油 パトロール給油		

代価表

(27号代価表)

型枠
一般型枠 小型構造物

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

代価表

28号代価表

1,000 kg 当り

鉄筋加工
鉄筋径13mm以下 異形棒鋼SD295D100

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD295 D10 0.560kg/m	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工
鉄筋工	人	1.100				加工
普通作業員	人	0.700				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等
計						
1 kg 当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(29号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

代価表

(30号代価表)

1 m2当り

型枠
一般型枠 均しコンクリート

R	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	58.78		型枠工		
R2	普通作業員	19.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.07		土木一般世話役		

代価表

コンクリート
 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コンクリート小 一般養生 (31号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.42				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積)	3.23		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.14				
R1	普通作業員	10.97		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.81		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.69		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.24		運転手(特殊)		
Z		59.44				
Z1	生コンクリート 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無	57.74		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.61		軽油 パトロール給油		

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(32号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

代価表

(33号代価表)

床掘り
土砂 標準 無し 障害無し

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K	22.47				
K1	22.47		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R	53.87				
R1	53.87		運転手(特殊)		
Z	23.66				
Z1	23.66		軽油 パトロール給油		

代価表

(34号代価表)

1 m3当り

床掘り
岩塊・玉石 標準 無し 障害無し

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.47				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	22.47		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		53.87				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	53.87		運転手(特殊)		
Z		23.66				
Z1	軽油 パトロール給油	23.66		軽油 パトロール給油		

代価表

36号代価表

100 m3当り

ダンプ運搬4t 土砂類
片道0.2km BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・ટેイゼブル積載質量4t積級	時間	11.784			15号単価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(37号代価表)

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

39号代価表

10 m 当り

かご砕工
詰土 幅120cm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 230				
特殊作業員	人	0 240				
普通作業員	人	0 900				
簡易鋼製土留擁壁 カゴ砕 K12 500×1200mm 塗装	m2	5				
土砂 現地発生土砂	m3	6				
簡易鋼製土留擁壁 カゴ砕 植生シート K08・K12用	m2	5 350				
バックホ(排対1次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	2 510			16号単価表 103頁	
諸雑費	%	14			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

代価表

コルゲートフリューム
据付 550*550mmを超え750*750mm以下

(40号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.14				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(3.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		22.38				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.20		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	6.73		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.93		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.50		特殊作業員		
Z		74.48				
Z1	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) 本体 板厚1.6mm 幅700×高700mm	73.25		コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.23		軽油 パトロール給油		

代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コンクリート小 0.38m3を超え0.40m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生
(詳細)

(41号代価表)

1箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.87				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積	0.75		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		85.44				
R1	型わく工	33.51		型枠工		
R2	普通作業員	26.42		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.89		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.52		特殊作業員		
Z		13.69				
Z1	生コンクリート 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無	12.97		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.44		軽油 パトロール給油		

代価表

44号代価表

10 m3当り

大型ブレイカ取り壊し
鉄筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.600				
溶接工	人	0.700				
普通作業員	人	1.700				
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	4.900			17号単価表 104頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	チェルの損耗費等
計						
1 m3 当り						

積込(コンクリート殻)

代価表

(45号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.24				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6m3)	9.24		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		86.65				
R1	普通作業員	78.20		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.45		運転手(特殊)		
Z		4.11				
Z1	軽油 パトロール給油	4.11		軽油 パトロール給油		

代価表

舗装版破碎
 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え35cm以下 積込有り

(46号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.16				
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	11.62		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	大型ブレーカ (油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	7.96		[賃料]大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		
R		73.90				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	29.90		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	26.25		普通作業員		
R3	土木一般世話役	15.60		土木一般世話役		
Z		5.94				
Z1	軽油 パトロール給油	5.77		軽油 パトロール給油		

代価表

舗装版破碎
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

(47号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.85				
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	12.85		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		81.24				
R1	土木一般世話役	29.54		土木一般世話役		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	27.52		運転手(特殊)		
R3	普通作業員	24.18		普通作業員		
Z		5.91				
Z1	軽油 パトロール給油	5.91		軽油 パトロール給油		

代価表

(51号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.17				
K1	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量60～80kg	1.17		[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg		
R		97.16				
R1	特殊作業員	51.21		特殊作業員		
R2	普通作業員	45.95		普通作業員		
Z		1.67				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド	1.67		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(52号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	ポシブル AK300 2m巾×50m巻	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

単価表

3号単価表

1日当り

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	31.860				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	供用日	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	5.900				
計						
1日当り						

単価表

4号単価表

1日当り

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

5号単価表

1時間当り

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						

振動ローラ(賃料)

単価表

9号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 質量3~4 t	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

10号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.3)	日	1420				
計						
1日当り						

