

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 寺社平林道改良工事(R7補正)

令 和 8 年 度

路 線 名	寺社平林道	林 道 区 分	自(2)
林 道 種 類	森林基幹道	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	群馬県吾妻郡中之条大字四万字四万国有林6る1林小班外
---------	----------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 吾妻森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

### 工事積算条件表（公表用）

工事名	寺社平林道改良工事(R7補正)			
工事場所	群馬県吾妻郡中之条大字四万字四万国有林6る1林小班外	豪雪地域補正	有り	
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	寺社平	
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	道路工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	239	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し	該当無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島	
	熱中症補正	無		
	週休2日補正係数	1.05	4週8休以上(月単位)	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
復興係数補正	0.00	補正無し		
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常		
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満	
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証	

## 本工事費内訳書

寺社平林道改良工事 (R7補正) (完成版)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
礫質土掘削	m3	42			1号明細書 6頁	
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 (平均運搬距離0.2km)	m3	139			2号明細書 7頁	
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	
下層路盤工 (t=15cm) RC-40	m2	157,300			3号明細書 8頁	
下層路盤工 (t=10cm) RC-40	m2	900			4号明細書 9頁	
コンクリート路面工 (t=15cm) 21-8-25	m2	1,057,300			5号明細書 10頁	
路肩整正	m	18,900			6号明細書 11頁	
木製構造物工	式	1			工種行	
丸太筋工 横木 2本筋工	m	26			7号明細書 12頁	

## 本工事費内訳書

寺社平林道改良工事 (R7補正) (完成版)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
擁壁工	式	1			工種行	
土のう積工	式	1			種別行	
コンクリート土のう積 1:0.40	m2	7,600			8号明細書 13頁	
遮水シート t=1.5mm	m2	7,600			9号明細書 14頁	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1			種別行	
重力式コンクリート擁壁 GW-L-I	m3	17,300			10号明細書 15頁	
アンカー式擁壁工	式	1			種別行	
アンカー式ブロック積工	m2	78,800			11号明細書 16頁	
基礎コンクリート	m	25			12号明細書 17頁	
笠コンクリート	m	25,600			13号明細書 18頁	
小口止めコンクリート	箇所	2			14号明細書 19頁	
床掘	m3	151			15号明細書 20頁	
埋戻し	m3	45			16号明細書 21頁	
基面整正	m2	23,100			17号明細書 22頁	

## 本工事費内訳書

寺社平林道改良工事（R7補正）（完成版）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
かご枠工	式	1			種別行	
かご枠工	m	50			18号明細書 23頁	
溝渠工	式	1			工種行	
溝渠工	式	1			種別行	
プラスチックU型横断溝 450x485 WGB-45F	m	7			19号明細書 24頁	
跳水防止工 コルゲートフレーム A-700x700	m	3 500			20号明細書 25頁	
緑化水路工	m	14			21号明細書 26頁	
集水柵	箇所	1			22号明細書 27頁	
構造物撤去工	式	1			工種行	
排水構造物撤去工	式	1			種別行	
U型側溝撤去	m	4 500			23号明細書 28頁	
既設集水柵撤去	箇所	1			24号明細書 29頁	
流末水路工 撤去 コルゲートフレーム A-350x350	m	4			25号明細書 30頁	
横断溝保護工 撤去	m2	12			26号明細書 31頁	

## 本工事費内訳書

寺社平林道改良工事（R7補正）（完成版）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 撤去 φ600	m	10			27号明細書 32頁	
アスファルト舗装 取壊し	m2	125.400			28号明細書 33頁	
産廃運搬・処理	式	1			29号明細書 34頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
既設林道補修	式	1			種別行	
既設林道補修	式	1			30号明細書 35頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				

## 本工事費内訳書

寺社平林道改良工事 (R7補正) (完成版)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

礫質土掘削

# 明細書

1号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホリ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	1			1号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

残土処理（平均運搬距離0.2km）

# 明細書

2号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削（掘削積込、積込） <small>ループ状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1			2号代価表 37頁	
ダンプ運搬4t 土砂類 片道0.2km BH山積0.45m3	m3	1			3号代価表 38頁	
ブルドーザ盛土敷均・締固 築堤 普通11t 仕上り厚0.3m	m3	1			4号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

3号明細書

1 m2当り

下層路盤工 (t=15cm)  
RC-40

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	0   150			5号代価表 40頁	
敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 15cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	m2	1			6号代価表 41頁	
締固め	m2	1			7号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

4号明細書

1 m2当り

下層路盤工 (t=10cm)  
RC-40

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	m2	1			8号代価表 43頁	
締固め	m2	1			7号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート路面工 (t=15cm)  
21-8-25

# 明細書

5号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械舗設 15cm 21-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無	m2	1			9号代価表 44頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	1			10号代価表 45頁	
養生工	m2	1			11号代価表 46頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

6号明細書

路肩整正

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路肩整正	m	1			12号代価表 47頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

7号明細書

1 m 当り

丸太筋工  
横木 2本筋工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 2本筋工 萱株植付を行わない	m	1			13号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

8号明細書

コンクリート土のう積  
1:0.40

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3.900				
土のう（積工用） 62×48cm（緑色）UV土のう	枚	221				
生コンクリート（寺社平） 18-5～10-20～40BB	m3	4				
異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m	t	0.036				
硬質塩化ビニール管（VP） 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径50 定尺4m	m	1.500				
					注釈行	H28年度手引き3-296
計						
1 m2 当り						

# 明細書

9号明細書

10 m2当り

遮水シート  
t=1.5mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遮水シート張 遮水シート各種	m2	10			14号代価表 49頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

## 10号明細書

17.300 m3当り

重力式コンクリート擁壁  
GW-L-I

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	12,900			15号代価表 50頁	
足場工 単管足場 不要	掛m2	14,700			16号代価表 51頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ハックル(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB	m3	17,300			17号代価表 52頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	28,900			19号代価表 54頁	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	6,900			20号代価表 55頁	
基面整正	m2	6,300			21号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

11号明細書

75.500 m2当り

アンカー式ブロック積工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アンカー式ブロック据付工	m2	75   500			22号代価表 57頁	メーカー歩掛(ジオウォール協会)
アンカー部材取付工	m2	75   500			23号代価表 58頁	メーカー歩掛(ジオウォール協会)
ラップブロック 900型 標準型	個	135				
ラップブロック 900型 左端部	個	17				
ラップブロック 900型 右端部	個	17				
土砂安定シート設置工	枚	337			24号代価表 59頁	メーカー歩掛(ジオウォール協会)
土砂安定シート Aタイプ (H-A)	枚	135				
土砂安定シート Bタイプ (H-B)	枚	202				
裏込材投入及び締固め工	m3	72   700			25号代価表 60頁	メーカー歩掛(ジオウォール協会)
吸出防止材設置工	m2	100   500			27号代価表 62頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

12号明細書

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 バックホリ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コン	m3	0.750			29号代価表 64頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.080			30号代価表 65頁	
鉄筋加工 鉄筋径13mm以下 異形棒鋼SD295D100	k g	2.800			31号代価表 66頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

13号明細書

10 m 当り

笠コンクリート

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コン	m3	2   060			29号代価表 64頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9   220			32号代価表 67頁	
目地材(瀝青質板) T 1 0 m m	m2	0   210				
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コン	m3	0   790			29号代価表 64頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	3   075			33号代価表 68頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

14号明細書

小口止めコンクリート

2個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コン	m3	1			34号代価表 69頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9,400			35号代価表 70頁	
計						
1個所当り						

# 明細書

15号明細書

169 m3当り

床掘

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	151			36号代価表 71頁	
床掘り 岩塊・玉石 標準 無し 障害無し	m3	18			37号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

## 16号明細書

1 m3当り

埋戻し

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホリ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーフ状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1			38号代価表 73頁	
ダンプ運搬4t 土砂類 片道0.2km BH山積0.45m3	m3	1			39号代価表 74頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			40号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

基面修正

# 明細書

17号明細書

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基面修正	m2	10			41号代価表 76頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

18号明細書

かご枠工

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工 詰土 幅120cm	m	1			42号代価表 77頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

19号明細書

7 m 当り

プレキャストU型横断溝  
450x485 WGB-45F

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝設置手間 L=200cm 1,000kg/個以下 制約無し	m	7				
蓋版設置手間 40~170kg/枚以下 制約無し	枚	7				
道路縦横断用側溝 (グレーチング付) 450×450用 L=2,000 T-25	本	3				
道路縦横断用側溝 (グレーチング付) 450×450用 L=1,000 T-25	本	1				
生コンクリート (寺社平) 18-5~10-20~40BB	m <sup>3</sup>	0.780				
再生砕石 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	m <sup>3</sup>	1.160				
計						
1 m 当り						

# 明細書

20号明細書

1 m 当り

跳水防止工  
コルゲートフリューム A-700x700

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートフリューム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	10			43号代価表 78頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

21号明細書

10 m 当り

緑化水路工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グリーンフリューム M1500	m	10   500				
アンカーピン (異形) D10×450-35mm 27.29kg/100本	本	127				
普通作業員	人	0   750				
計						
1 m 当り						

集水桝

# 明細書

22号明細書

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) <small>各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コンクリート小 0.38m3を超え0.40m3以下 ハックホ</small>	箇所	1			44号代価表 79頁	
計						
1箇所当り						

# 明細書

23号明細書

4.500 m 当り

U型側溝撤去

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) 施工費のみ <small>再利用撤去 L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無</small>	m	4.500			45号代価表 80頁	
蓋版(標準単価) 施工費のみ <small>再利用撤去 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無</small>	枚	51			46号代価表 81頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

## 24号明細書

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型グレーカ取り壊し 鉄筋構造物	m3	0,300			47号代価表 82頁	
積込(コンクリート殻)	m3	0,300			48号代価表 83頁	
計						
1箇所当り						

流末水路工 撤去  
 コルゲートパイプ A-350x350

# 明細書

25号明細書

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.450				
林道事業設計積算の手引き4-1-11 据付の50%					注釈行	
計						
1 m 当り						



コルゲートパイプ 撤去  
φ600

# 明細書

27号明細書

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	1,300				
林道事業設計積算の手引き4-1-9 据付の50%					注釈行	
計						
1 m 当り						

# 明細書

28号明細書

アスファルト舗装 取壊し

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	10			50号代価表 85頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

29号明細書

1式当り

産廃運搬・処理

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ運搬4t As・Co塊 片道21km BH山積0.45m3	m3	2,700			51号代価表 86頁	
集水桝0.3m3 + 保護工2.4m3 = 2.7m3					注釈行	
ダンプ運搬4t As・Co塊 片道21km BH山積0.45m3	m3	6,270			52号代価表 87頁	
計						
1 式 当 り						

# 明細書

30号明細書

1式当り

既設林道補修

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排対3次) 山0.28m3(平0.2m3)超低騒音・後方超小旋回	日	10			15号単価表 101頁	
バックホ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	10			16号単価表 102頁	
ダンプトラック 普通 オンロード・ティール・積載質量4t積級	日	10			17号単価表 103頁	
再生砕石 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	m3	60				
計						
1式当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

## 1号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			18号単価表 104頁	
計						
1 m3 当り						



# 代価表

3号代価表

100 m3当り

ダンプ運搬4t 土砂類  
片道0.2km BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	11.784			2号単価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 4号代価表

ブルドーザ 盛土敷均・締固 築堤  
普通11t 仕上り厚0.3m

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排対1次) 普通11t級	時間	2,632			3号単価表 90頁	
普通作業員	人	0,200				敷均し補助
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 5号代価表

10 m3当り

路床掘削

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
普通作業員	人	0.600				
バックホ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			4号単価表 91頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

6号代価表

100 m2当り

敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 15cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 【8吾妻中間】 RC-40-0mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	1				
再生砕石 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	m3	18				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	5.400			20号単価表 105頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

7号代価表

100 m2当り

締固め

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   300				
普通作業員	人	0   500				
振動ロー(賃料)	日	1   100			6号単価表 92頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

## 8号代価表

100 m2当り

敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 10cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ【8吾妻中間】RC-40-0mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	1				
再生碎石 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	m3	12				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	5.400			20号単価表 105頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

9号代価表

100 m2当り

機械舗設  
15cm 21-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (寺社平) 21-5~10-20~40BB	m3	16   200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2   100				
普通作業員	人	3   500				
バックホウ(賃料)	日	1   250			7号単価表 93頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

# 代価表

溶接金網設置工  
G3551線径6.0\*網目150\*150mm

10号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m <sup>2</sup>	115				
普通作業員	人	2,300				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

## 11号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   200				
普通作業員	人	0   500				
諸雑費	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

# 代価表

12号代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.140				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	0.700			8号単価表 94頁	
計						
1 m 当り						

# 代価表

13号代価表

10 m 当り

丸太筋工  
2本筋工 萱株植付を行わない

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
針葉樹間伐材 末口径6~14cm 2~3m程度	m3	0.241				
針葉樹間伐材 末口径6~14cm 2~3m程度	m3	0.143				
土木一般世話役	人	0.110				
普通作業員	人	0.680				床均、芯出、杭打、緊結仕上
普通作業員	人	0.100				埋戻
諸雑費	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

遮水シート張  
遮水シート各種

## 代価表

( 14号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		121.54				
R1	普通作業員	7.31		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.98		土木一般世話役		
Z		87.46				
Z1	土木遮水用シート 加硫ゴム系シート T 1.5mm	87.46		遮水シート 厚1.0+10.0mm		

# 代価表

15号代価表

100掛m2当り

足場工  
単管傾斜足場 不要

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	500			
とび工	人	4	500			
普通作業員	人	2	700			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	日	0	800			
諸雑費	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

# 代価表

16号代価表

100掛m2当り

足場工  
単管足場 不要

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	900			
とび工	人	6	900			
普通作業員	人	1	800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	日	0	800			
諸雑費	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

# 代価表

( 17号代価表 )

1 m3当り

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コンクリート小 一般養生

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.50				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (	3.31		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		34.96				
R1	特殊作業員	10.07		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.38		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.04		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.40		運転手(特殊)		
Z		61.54				
Z1	生コンクリート 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無	59.80		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.65		軽油 パトロール給油		

# 代価表

## 18号代価表

生コンクリート  
各種 【寺社平】 18-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (寺社平) 18-5~10-20~40BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

# 代価表

( 19号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

# 代価表

( 20号代価表 )

基礎砕石  
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.04				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	5.01		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		
R		74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.95		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役		
Z		20.86				
Z1	再生砕石 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	16.17		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.66		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 21号代価表 )

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

# 代価表

22号代価表

10 m2当り

アンカー式ブロック据付工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   130				
普通作業員	人	0   260				
ブロック工	人	0   130				
トラックレン(賃料) 4.9t吊長期割引	日				9号単価表 95頁	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 16 t 吊	日	0   130				
計						
1 m2 当り						

アンカー部材取付工

# 代価表

23号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0   100				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

24号代価表

10枚当り

土砂安定シート設置工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.020				
計						
1枚当り						

# 代価表

25号代価表

100 m3当り

裏込材投入及び締固め工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4				
再生砕石 【8吾妻中間】 RC-40-0mm	m3	112				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	6			10号単価表 96頁	
タンパ 締固め	m3	100			26号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

タンパ 締固め

# 代価表

( 26号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.17				
K1	タンパ及びランマ 質量60～80kg	1.17		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		97.16				
R1	特殊作業員	51.21		特殊作業員		
R2	普通作業員	45.95		普通作業員		
Z		1.67				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド	1.67		ガソリン レギュラー スタンド		

吸出防止材設置工

# 代価表

27号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
ポシブル AK300 2m巾×50m巻	m2					
吸出し防止材設置	m2	10			28号代価表 63頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 28号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	ポシブル AK300 2m巾×50m巻	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

# 代価表

コンクリート  
 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コンクリート小 一般養生 ( 29号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.42				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (	3.23		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.14				
R1	普通作業員	10.97		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.81		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.69		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.24		運転手(特殊)		
Z		59.44				
Z1	生コンクリート 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無	57.74		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.61		軽油 パトロール給油		

型枠  
一般型枠 小型構造物

# 代価表

( 30号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

# 代価表

31号代価表

1,000 kg 当り

鉄筋加工  
鉄筋径13mm以下 異形棒鋼SD295D100

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD295 D10 0.560kg/m	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工
鉄筋工	人	1.100				加工
普通作業員	人	0.700				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等
計						
1 kg 当り						

型枠  
一般型枠 小型構造物

# 代価表

( 32号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

型枠  
一般型枠 均しコンクリート

# 代価表

( 33号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	58.78		型枠工		
R2	普通作業員	19.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.07		土木一般世話役		

# 代価表

コンクリート  
 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB生コンクリート小 一般養生 ( 34号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.42				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (	3.23		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.14				
R1	普通作業員	10.97		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.81		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.69		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.24		運転手(特殊)		
Z		59.44				
Z1	生コンクリート 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無	57.74		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.61		軽油 パトロール給油		

型枠  
一般型枠 小型構造物

## 代価表

( 35号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

# 代価表

( 36号代価表 )

床掘り  
土砂 標準 無し 障害無し

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.47				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	22.47		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		53.87				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	53.87		運転手(特殊)		
Z		23.66				
Z1	軽油 パトロール給油	23.66		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 37号代価表 )

床掘り  
岩塊・玉石 標準 無し 障害無し

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.47				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	22.47		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3 (平積0.6m3)		
R		53.87				
R1	運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	53.87		運転手 (特殊)		
Z		23.66				
Z1	軽油 パトロール給油	23.66		軽油 パトロール給油		

# 代価表

## 38号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			11号単価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

39号代価表

ダンプ運搬4t 土砂類  
片道0.2km BH山積0.45m3

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	11.784			12号単価表 98頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

## 代価表

( 40号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

### 代価表

( 41号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

# 代価表

42号代価表

10 m 当り

かご砕工  
詰土 幅120cm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   230				
特殊作業員	人	0   240				
普通作業員	人	0   900				
簡易鋼製土留擁壁 カゴ枠 K12 500×1200mm 塗装	m2	5				
土砂 現地発生土砂	m3	6				
簡易鋼製土留擁壁 カゴ枠 植生シート K08・K12用	m2	5   350				
バックホ(排対1次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	2   510			13号単価表 99頁	
諸雑費	%	14			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 43号代価表 )

1 m当り

コルゲートフリューム  
据付 550\*550mmを超え750\*750mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3  14				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m <sup>3</sup>	3  14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t		
R		22  38				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9  20		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	6  73		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4  93		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1  50		特殊作業員		
Z		74  48				
Z1	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) 本体 板厚1.6mm 幅700×高700mm	73  25		コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1  23		軽油 パトロール給油		

# 代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

各種【寺社平】18-5~10-20 40BB生コンクリート小 0.38m3を超え0.40m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生(

特殊養生(鋪設)

44号代価表)

1箇所当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.87				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.75		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.08		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		85.44				
R1	型わく工	33.51		型枠工		
R2	普通作業員	26.42		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.89		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.52		特殊作業員		
Z		13.69				
Z1	生コンクリート 各種【寺社平】18-5~10-20~40BB 生コンクリート小型車割増無	12.97		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.44		軽油 パトロール給油		

# 代価表

U型側溝(標準単価) 施工費のみ

再利用撤去 L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 週休2日補正:月  
47

45号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 U型側溝 制約無 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下昼	m	1				
計						
1 m 当り						

# 代価表

## 46号代価表

100 枚当り

蓋版(標準単価) 施工費のみ

再利用撤去 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 蓋版 制約無 コンクリート製鋼製 40以下昼	枚	100				
計						
1 枚 当 り						

# 代価表

47号代価表

10 m3当り

大型ブレイカ取り壊し  
鉄筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   600				
溶接工	人	0   700				
普通作業員	人	1   700				
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	4   900			14号単価表 100頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	フェールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

積込(コンクリート殻)

## 代価表

( 48号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.24				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6m3)	9.24		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		86.65				
R1	普通作業員	78.20		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.45		運転手(特殊)		
Z		4.11				
Z1	軽油 パトロール給油	4.11		軽油 パトロール給油		

# 代価表

舗装版破碎  
 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cmを超え35cm以下 積込有り

( 49号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.16				
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m <sup>3</sup>	11.62		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )		
K2	大型ブレーカ (油圧ブレーカ) バケット容量0.4m <sup>3</sup> アタッチメント	7.96		[賃料]大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m <sup>3</sup> アタッチメントのみ		
R		73.90				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	29.90		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	26.25		普通作業員		
R3	土木一般世話役	15.60		土木一般世話役		
Z		5.94				
Z1	軽油 パトロール給油	5.77		軽油 パトロール給油		

# 代価表

舗装版破碎  
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

( 50号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.85				
K1	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m <sup>3</sup>	12.85		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )		
R		81.24				
R1	土木一般世話役	29.54		土木一般世話役		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	27.52		運転手(特殊)		
R3	普通作業員	24.18		普通作業員		
Z		5.91				
Z1	軽油 パトロール給油	5.91		軽油 パトロール給油		

# 代価表

51号代価表

ダンプ 運搬4t As・Co塊  
片道21km BH山積0.45m3

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	124.224			21号単価表 106頁	
廃材中間処分費 コンクリート (有筋)	m3	100				
計						
1 m3 当り						





# 単価表

## 2号単価表

1時間当り

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

3号単価表

1時間当り

ブルドーザ(排対1次)  
普通11t級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.200				
軽油 パトロール給油	L	11				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通11t級	時間	1				
計						
1時間当り						



振動ローラ(賃料)

# 単価表

6号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	390			
計						
1日当り						



# 単価表

8号単価表

1時間当り

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						







# 単価表

12号単価表

1時間当り

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						



# 単価表

14号単価表

1時間当り

大型フレカ BH山積0.8(排対1)  
油圧式600~800kg級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型フレカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						



# 単価表

16号単価表

1日当り

バックホウ(2014規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	63,800				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1				
計						
1日当り						

# 単価表

17号単価表

1日当り

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	31,860				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	供用日	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	5,900				
計						
1日当り						

# 単価表

18号単価表

1日当り

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						



# 単価表

21号単価表

1 時間当り

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

