

第 号

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 利根川

支 流 域 吾妻森林管理署

工 事 名 吾妻地区(万座川)復旧治山工事

施 工 地 群馬県吾妻郡嬭恋村大字干俣字熊四郎山国有林180㍻1林小班外

令和8年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 吾妻森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	吾妻地区(万座川)復旧治山工事		
工事場所	群馬県吾妻郡嬭恋村大字干俣字熊四郎山国有林180ほ1林小班外	豪雪地域補正	有り
直接工事費	通勤補正(%)		
共通仮設費	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04	
	冬期補正(%)	0.00	
	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	現場環境改善費	有(その他)	
現場管理費	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
	施工時期 冬期補正	全工期	183
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.06	4週8休以上
一般管理費等	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
	国庫債務負担行為	通常	
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
土 工	式	1			種別行
土砂床掘（礫質土）	m3	81			1号明細書 6頁
岩床掘（軟岩Ⅱ）	m3	114			2号明細書 7頁
掘削面整形（礫質土）	m2	1			3号明細書 8頁
掘削面整形（軟岩Ⅱ）	m2	87			4号明細書 9頁
岩盤清掃	m2	87			5号明細書 10頁
埋戻し	m3	35			6号明細書 11頁
コンクリート構造物取りこわし	m3	72	900		7号明細書 12頁
取りこわしコンクリート集積・運搬・処理	m3	72	900		8号明細書 13頁
打継面処理（チップング）	m2	326	700		9号明細書 14頁
打継面処理（接着剤塗布）	m2	85			10号明細書 15頁
治山ダム工	式	1			工種行

本工事費内訳書

吾妻地区(万座川)復旧治山新設工事(0)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート谷止工 万座川№.1谷止工（増厚・嵩上げ）	m3	517 700			種別行
コンクリート（本体）	m3	517 700			11号明細書 16頁
間詰コンクリート（同時打）	m3	33 900			12号明細書 17頁
間詰コンクリート（小型構造）	m3	3 400			13号明細書 18頁
巨石練石張工	m	17			14号明細書 19頁
木製残存型枠工	m2	587 100			15号明細書 20頁
普通型枠工	m2	18 300			16号明細書 21頁
昇降部型枠工	m2	12 500			17号明細書 22頁
目地型枠工	m2	29 300			18号明細書 23頁
止水板設置工（塩ビ）	m	2 600			19号明細書 24頁
水抜管敷設・撤去工	m	11			20号明細書 25頁
堤名板設置工	枚	1			21号明細書 26頁
足場仮設工	m	396			22号明細書 27頁
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設	式	1			種別行
廻排水	式	1			23号明細書 28頁
根固工(洗堀箇所)	式	1			24号明細書 29頁
作業道補修工	式	1			25号明細書 30頁
支障木処理工	式	1			26号明細書 31頁
敷鉄板設置・撤去	式	1			27号明細書 32頁
土石流対策(安全設備)	式	1			28号明細書 33頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道9.5km 往復	t	9 600			42号代価表 75頁	
計						

土砂床掘（礫質土）

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂利	m3	1			1号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

岩床掘（軟岩Ⅱ）

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩石掘削(機械) 1300kg級 軟岩(Ⅱ)	m3	1			2号代価表 35頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂	m3	1			3号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

掘削面整形（礫質土）

(3号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	1			4号代価表 37頁	
計						
1 m2 当り						

掘削面整形（軟岩Ⅱ）

明細書
(4号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩盤掘削面整形	m2	1			5号代価表 38頁	
計						
1 m2 当り						

岩盤清掃

明細書

(5号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩盤清掃	m2	1			6号代価表 39頁	
計						
1 m2 当り						

埋戻し

明細書

(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルース状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂	m3	1			7号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート構造物取りこわし

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ取り壊し 無筋構造物	m3	1			8号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

取りこわしコンクリート集積・運搬・処理

明細書
(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取りこわしコンクリート殻処理工 運搬・搬出棄却(バックホウ+ダンプトラック)	m3	1			9号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

打継面処理（チップング）

明細書
(9号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
打継面処理(チップング)	m2	1			10号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

打継面処理（接着剤塗布）

(10号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
打継面処理（接着剤塗布）	m2	1			11号代価表 44頁	治山事業設計積算要綱治2-6
計						
1 m2 当り						

明細書

コンクリート（本体）

(11号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去有18-5~10	m3	10			12号代価表 45頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			13号代価表 46頁	
打継面清掃工	m3	10			14号代価表 47頁	
治山ダム 鉄筋建込 (D型)	本	7 100			15号代価表 48頁	別添 水平打継面挿筋仕様図参照
計						
1 m3 当り						

明細書

間詰コンクリート（同時打）

(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去有18-5~10	m3	1			12号代価表 45頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			13号代価表 46頁	
打継面清掃工	m3	1			14号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

間詰コンクリート（小型構造）

明細書

(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18~8~40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	1			16号代価表 49頁	
硬質塩化ビニール管 (VP) 硬質ポリ塩化ビニル管 V P 呼び径 5 0 定尺 4 m	m	0.440				
水抜きパイプ：Φ50mm×1.5m 小型構造物：3.4m3 1.5÷3.4≒0.44m/m3当り					注釈行	
計						
1 m3 当り						

巨石練石張工

明細書

(14号明細書)

17 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
巨石採取工 径40cm以上100cm以下 小運搬(20m程度)含む	個	80			17号代価表 50頁	
巨石張り(練石・裏込材工あり) 60≦径<80cm 吸出防止施工なし	m2	42,500			18号代価表 51頁	
計						
1 m 当り						

木製残存型枠工

明細書
(15号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製残存型枠 カチオンフレーム	m2	1			19号代価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

普通型砕工

明細書

(16号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型砕 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			20号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

昇降部型枠工

明細書
(17号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜・箱抜型枠	m2	1			21号代価表 54頁	関東森林管理局治山事業歩掛治2-5
計						
1 m2 当り						

目地型砕工

明細書

(18号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板設置 t=10 瀝青質目地板 (アスファルト系)	m2	1			22号代価表 55頁	
治山ダム型砕 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			20号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

止水板設置工（塩ビ）

明細書
(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板設置 塩ビ製止水板CF幅200*厚さ5mm	m	1			23号代価表 56頁	
計						
1 m 当り						

水抜管敷設・撤去工

明細書
(20号明細書)

11 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜型枠設置・撤去 内径600mm	m	7			24号代価表 57頁	関東森林管理局治山事業歩掛治2-10
水抜型枠設置・撤去 内径900mm	m	4			25号代価表 58頁	関東森林管理局治山事業歩掛治2-10
計						
1 m 当り						

堤名板設置工

明細書
(21号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板取付	枚	1			26号代価表 59頁	関東森林管理局治山事業歩掛治2-12
計						
1 枚 当 り						

足場仮設工

明細書

(22号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 (キャットウォーク)	m	1			27号代価表 60頁	
計						
1 m 当り						

廻排水

明細書

(23号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	10			28号代価表 61頁	
大型土のう工 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	10			29号代価表 62頁	
高密度ポリエチレン管機械敷設・撤去 Φ1500mm	m	24			30号代価表 63頁	
廻排水路の土工(一式) 掘削～盛土～残土処理～埋戻し	式	1			31号代価表 64頁	
遮水シート設置・撤去	式	1			32号代価表 65頁	
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	15			33号代価表 66頁	
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	箇所	2			34号代価表 67頁	
計						
1 式 当り						

根固工(洗堀箇所)

明細書

(24号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
巨石採取工 径40cm以上100cm以下 小運搬(20m程度)含む	個	49			35号代価表 68頁	14個/10m2当たり 平均径90cm
巨石張り(空石・裏込材工を除く) 80≦径≦100cm 吸出防止材なし	m2	35			36号代価表 69頁	
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去有18-5~10	m3	20			12号代価表 45頁	
計						
1 式 当 り						

作業道補修工

明細書
(25号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ運転 ｸｰﾗｰ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	日	8			37号代価表 70頁	
砕石小運搬 運搬距離500m	m3	90			38号代価表 71頁	
計						
1 式 当 り						

支障木処理工

明細書
(26号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木処理	式	1			39号代価表 72頁	
計						
1 式 当 り						

敷鉄板設置・撤去

明細書

(27号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	12			40号代価表 73頁	
鋼板賃料 22*1524*3048 供用120日	枚	12			41号代価表 74頁	
敷鉄板規格 22*1524*3048 802kg 802×12≒9.6t					注釈行	
計						
1 式 当 り						

土石流対策（安全設備）

明細書
(28号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計リース料 転倒ます型自記雨量計	日	210				
記録用紙 雨量計半年分	巻	2				
雨量計整備料	基	1				
警報機損料 EHS-M2型 AC100～240V	基	1				
計						
1 式 当 り						

1号代価表

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m³(平積0.6m³) 砂・砂質土・粘性土普通

(1号代価表)

100 m3当り

[illegible]

(2号代価表)

[illegible]

35 頁

(3号代価表)

ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m³(平積0.6m³) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

3号代価表

[illegible]

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表
(4号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	2 300				
計						
1 m2 当り						

岩盤掘削面整形

代価表
(5号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 150				
普通作業員	人	0 300				
特殊作業員	人	0 300				
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

岩盤清掃

代価表

(6号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	19			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

代価表

(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.575			1号単価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

大型ブレーカ取り壊し
無筋構造物

代価表
(8号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	0 800				
大型ブレーカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2 500			3号単価表 89頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	升の損耗費等
計						
1 m3 当り						

9号代価表

運搬・搬出棄却(バックホウ+ダンプトラック)

10 m³当り

[illegible]

継面加工 (チット・ノグ) 代価表

打継面処理(チッピング)

(10号代価表)

10 m²当り

[illegible]

11号代価表

(11号代価表)

10 m²当り

[illegible]

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去有18-5`10

代価表
(12号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
生コンクリート 【吾妻署_万座川】 18-5～10-20～40 B B	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 圧送管40m トラック架装・ブーム式・圧送能力90～110m3/h	時間	0 625			4号単価表 90頁	
圧送管組立・撤去 L=150m未満 45≦V<60m3/日	m3	10			45号代価表 78頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バイブレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

(13号代価表)

10 m³当り

[illegible]

14号代価表

)

[illegible]

治山ダム 鉄筋建込 (D型)

代価表
(15号代価表)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム 鉄筋建込 (水平打継面処理) D型	本	1			46号代価表 79頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD345D192. 25kg/m	k g	4,500			47号代価表 80頁	
1本当たり L=2. 0m×2. 25kg/m=4. 50kg					注釈行	別添水平打継面挿筋仕様図参照
計						
1 本 当 り						

代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41. 15				
R1	普通作業員	22. 25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9. 19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7. 69		特殊作業員		
Z		58. 85				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58. 85		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

巨石採取工
径40cm以上100cm以下 小運搬(20m程度)含む

代価表
(17号代価表)

100 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 600				
バックホ(排対1次) 岩25% クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	13 400			5号単価表 91頁	掘削・石材採取機械
バックホ(排対1次)掘装置 クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	13 400			6号単価表 92頁	巨石選別・積込機械
諸雑費	%	6			諸雑費	高圧洗浄機、電力経費等
計						
1 個 当 り						

巨石張り(練石・裏込材工あり)
60≧径<80cm 吸出防止施工なし

代価表
(18号代価表)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 530				
特殊作業員	人	1 020				
普通作業員	人	1 160				
生コンクリート 【吾妻署_万座川】 18-5～10-20～40 B B	m3	3 865				
生コンクリート 【吾妻署_万座川】 18-5～10-20～40 B B	m3	2 091				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	日	0 380				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1 190			7号単価表 93頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	型枠、コバケット損料、パイプ材損料等
計						
1 m2 当り						

木製残存型枠
カチオンフレーム

代価表
(19号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 400				
型わく工	人	4 500				
普通作業員	人	8 500				
残存型枠（平割材用）内部支持材 軽量鋼製枠複合式50型 エポキシ樹脂塗装 カチオンフレーム工法	m2	100				
残存式木製型枠材 平割材 45×90×3,000mm 積卸し等作業を含む	m3	4 800				
諸雑費	%	15			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表
(20号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
型わく工	人	1.570				
普通作業員	人	1.360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

水抜・箱抜型枠

代価表						
(21号代価表)						
10 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
型わく工	人	2 250				
普通作業員	人	1 600				
一般建築用木材 板材 杉 3．6 5、3． 8、4×1． 5×1 5～2 1 特1等	m3	0 200				
角材[杉平割]	m3	0 050				
洋釘(鉄丸くぎ) 鉄丸くぎ (J I S A 5 5 0 8) N-5 0 # 1 2×5 0mm 4 1 4本/	Kg	2				
剥離剤 パラット 木製用	L	1				
計						
1 m2 当り						

目地板設置 t=10
瀝青質目地板 (アスファルト系)

代価表
(22号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
普通作業員	人	0 760				
目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	m2	11 200				
計						
1 m2 当り						

(23号代価表)

[illegible]

56 頁

(24号代価表)

[illegible]

1 m 当り

(25号代価表)

[illegible]

1 m 当り

(26号代価表)

[illegible]

1 枚当り

足場工(キャットウォーク)

代価表

(27号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング等
計						
1 m 当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m

代価表
(28号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				
特殊作業員	人	0.294				
普通作業員	人	0.294				
大型土のう（フタ付） 丸型 径 1 1 0 × 長 1 0 8 c m	枚	10				
バック杓(賃料)	日	0.294			8号単価表 94頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去 6m以下 -3m≦H≦2m

代価表
(29号代価表)

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087				
特殊作業員	人	0.087				
バックホ(賃料)	日	0.087			9号単価表 95頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当り						

高密度ポリエチレン管機械敷設・撤去
Φ1500mm

代価表

(30号代価表)

4 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水材(独立ダブル山プレスト管) φ 1, 500mm シングル管 L=4. 1m (無孔)	本	0 200				
波状管損料					注釈行	損料20%
耐圧波状管設置手間 φ 1, 500mm R 3 0 制約なし	m	4				
耐圧波状管撤去手間 φ 1, 500mm R 3 0 制約なし	m	4				
撤去は設置の1/2					注釈行	
計						
1 m 当り						

廻排水路の土工(一式)
掘削～盛土～残土処理～埋戻し

代価表
(31号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ運転 クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	8			49号代価表 82頁	
大型ブレイカ運転 油圧式600～800kg級	日	1			50号代価表 83頁	
不整地運搬車運転 クロー型・ダンプ式・積載6t	日	4			51号代価表 84頁	
計						
1 式 当 り						

(32号代価表)

[illegible]

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(33号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.050				
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1			10号単価表 96頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1 日 当 り						

(34号代価表)

[illegible]

1 箇所当り

巨石採取工
径40cm以上100cm以下 小運搬(20m程度)含む

代価表
(35号代価表)

100 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 600				
バックホ(排対1次) 岩25% クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	13 400			5号単価表 91頁	掘削・石材採取機械
バックホ(排対1次)掘装置 クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	13 400			6号単価表 92頁	巨石選別・積込機械
諸雑費	%	6			諸雑費	高圧洗浄機、電力経費等
計						
1 個 当 り						

巨石張り(空石・裏込材工を除く)
80≦径≦100cm 吸出防止材なし

代価表
(36号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 480				
特殊作業員	人	0 480				
普通作業員	人	0 940				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 2 5 t吊	日	0 240				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0. 8m3(平積0. 6m3)	時間	1 110			7号単価表 93頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	つき固め機械損料
計						
1 m2 当り						

(37号代価表)

[illegible]

70 頁

(38号代価表)

1 m³当り

71 頁

支障木処理

代価表
(39号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃材中間処分費 木くず（伐採材等）	空m3	50				
廃材（木くず）運搬費 ダンプトラック10t車 運搬距離20km超30km以下	空m3	50				
計						
1 式 当 り						

敷鉄板設置・撤去
1524mm*3048mm

代価表
(40号代価表)

100 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 370				
とび工	人	1 370				
普通作業員	人	1 370				
バックホウ(賃料)	日	1 370			13号単価表 99頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ の費用
計						
1 枚 当 り						

鋼板賃料 22*1524*3048
供用120日

代価表

(41号代価表)

1 枚当り

[illegible]

(42号代価表)

[illegible]

1 t 当り

バック材集積積込 山積0.8m3
取壊しCo殻処理 90°

代価表
(43号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック材(排対3次) クローラ型・バケット容量0.8m3	時間	0.471			14号単価表 100頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬10t As・Co塊
片道11km BH山積0.80m3

代価表
(44号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オロト・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	31.486			15号単価表 101頁	
廃材中間処分費 コンクリート（無筋）	m3	100				
計						
1 m3 当り						

圧送管組立・撤去
L=150m未満 45≦V<60m3/日

代価表
(45号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.180				
計						
1 m3 当り						

(46号代価表)

[illegible]

100 本 当 り

鉄筋加工・組立
鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD345D192.25kg/m

代価表
(47号代価表)

1,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD 3 4 5 D 1 9 2. 2 5 k g / m	t	1 030				
土木一般世話役	人	0 200				加工
鉄筋工	人	0 900				加工
普通作業員	人	0 600				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等
土木一般世話役	人	0 300				組立
鉄筋工	人	1 500				組立
普通作業員	人	1 300				組立
諸雑費	%	3			諸雑費	組立結束線、スぺーサ等
計						
1 k g 当り						

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(48号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 【吾妻署_万座川】 18-5～10-20～40 B B	m3	1				
計						
1 m3 当り						

(49号代価表)

[illegible]

1 日 当 り

(50号代価表)

[illegible]

1 日 当 り

不整地運搬車運転
クローラ型・ダンプ式・積載6t

代価表
(51号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(未排対) 6.9h クローラ型・ダンプ式・積載6t	日	1			18号単価表 104頁	
計						
1 日 当 り						

(52号代価表)

ルズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(52号代価表)

[illegible]

不整地運搬車運搬
片道0.5km 砂利、玉石類

代価表
(53号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	0.992			20号単価表 106頁	
計						
1 m3 当り						

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表
(2号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対1)
油圧式600~800kg級

単価表
(3号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

コンクリートポンプ車 圧送管40m
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

単価表
(4号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	10				
計						
1 時間 当り						

(5号单価表)

(5号单価表)

(5号单価表)

[illegible]

(6号单価表)

(6号单価表)

(6号单価表)

(6号单価表)

(7号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(8号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(9号单価表)

[illegible]

95 頁

(10号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(11号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(12号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(13号单価表)

[illegible]

99 頁

(14号单価表)

1 時間当り

[illegible]

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表
(15号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	9 800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

(16号单価表)

1 日 当 り

102 頁

17号单価表

(17号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

(18号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(19号单価表

1 日 当 り

[illegible]

不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h
積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)

単価表
(20号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89,700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6〜7 t 全旋回式 (〜排2014含)	台/日	2180				
計						
1 日 当 り						

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	備考
1	生コンクリート	【吾妻署_万座川】 18-5～10-20～40 BB	m3	26,800	吾妻生コン組合(R8用見積)「7吾管第620号-1」
2	生コンクリート	【吾妻署_万座川】 21-5～10-20～40 BB	m3	27,100	吾妻生コン組合(R8用見積)「7吾管第620号-1」
3	再生砕石	【9吾妻山間】 (RC-40-0mm)	m3	4,600	群馬県地区別単価R8.4.1
4	残存式木製型枠材	平割材 45×90×3,000mm 積卸し等作業を含む	m3	76,600	群馬県地区別単価R8.4.1
5	暗渠排水材(独立ダブル山プレスト管)	φ 1,500mm シングル管L=5.0m (無孔)	本	1,049,000	見積もり
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					