

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 久良谷林道外1災害復旧工事(R7補正)

令 和 7 年 度

路 線 名	久良谷林道 阿賀川下流	林 道 区 分	2級B
林 道 種 類	森林基幹道	幅 員	4.0m

工 事 箇 所	福島県耶麻郡西会津町奥川大字飯根字西飯豊山国有林305わ1林小班
---------	----------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 会津森林管理署  
事 務 所 名 等 : 本署

### 工事積算条件表（公表用）

工事名	久良谷林道外1災害復旧工事(R7補正)			
工事場所	福島県耶麻郡西会津町奥川大字飯根字西飯豊山国有林305わ1林小班	豪雪地域補正	有り	
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	久良谷	
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	道路工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	1.30	有	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	204	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し	該当無し
		緊急工事該当補正(%)	0.00	無
		施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
		熱中症補正	無	
		週休2日補正係数	1.05	4週8休以上(月単位)
		ICT間接費補正	0.00	補正無し
一般管理費等		復興係数補正	1.10	有
		国庫債務負担行為	通常	
		前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
		契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

## 本工事費内訳書

令和7年度 久良谷林道外1災害復旧工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道施設災害復旧	式	1			費目行	レベル1 1号箇所
土工	式	1			工種行	レベル2 1号箇所
掘削工	式	1			種別行	レベル3
掘削工 掘削(土砂) 地山	m3	18			1号明細書 12頁	レベル4
掘削工 擁壁・ブロック積 掘削(土砂) 地山	m3	79			2号明細書 13頁	レベル4
掘削工 呑口掘取 掘削(土砂) 地山	m3	42			3号明細書 14頁	レベル4
盛土工	式	1			種別行	レベル3
埋戻し 土砂	m3	43			4号明細書 15頁	レベル3
盛土 発生土	m3	4			5号明細書 16頁	レベル4
残土処理工	式	1			種別行	レベル3
残土運搬 不整地運搬車(6.0t) 運搬距離30m	m3	92			6号明細書 17頁	レベル4
残土処理	m3	92			7号明細書 18頁	レベル4
路盤工	式	1			種別行	レベル3
上層路盤工 t=10cm	m2	62 800			8号明細書 19頁	レベル4

## 本工事費内訳書

令和7年度 久良谷林道外1災害復旧工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工 t=20cm	m2	62 800			9号明細書 20頁	レベル4
法面整形工	式	1			種別行	レベル3
法面整形工 盛土部	m2	0 200			10号明細書 21頁	レベル4
路肩整正	m	17 100			11号明細書 22頁	レベル4
擁壁工	式	1			工種行	レベル2 1号箇所
重力式コンクリート擁壁工 GW-L-I (b-s)	式	1			種別行	レベル3 呑口
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 BH打設 18-8-40BB	m3	10 700			12号明細書 23頁	レベル4
型枠	m2	34 500			13号明細書 24頁	レベル4
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン0~40	m2	5 300			14号明細書 25頁	レベル4
基面整正	m2	5 300			20号明細書 31頁	レベル4
コンクリートブロック積工	式	1			種別行	レベル3 吐口
コンクリートブロック基礎 BW-L-N (b-s)	m3	1 500			21号明細書 32頁	レベル4
胴込・裏込材(碎石)	m3	13 500			22号明細書 33頁	レベル4
大型積ブロック 高さ500mm 控え350mm	m2	54 500				[25. 12. 建設物価p368及び同積算資料p492]

## 本工事費内訳書

令和7年度 久良谷林道外1災害復旧工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートブロック積	m2	54 500			23号明細書 34頁	レベル4
胴込・裏込(コンクリート)	m3	21 700			24号明細書 35頁	レベル4
導水遮水層	m3	2			25号明細書 36頁	レベル4
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	5			26号明細書 37頁	レベル4
基面整正	m2	7 400			20号明細書 31頁	レベル4
排水構造物工	式	1			工種行	レベル2 1号箇所
流末処理工	式	1			種別行	レベル3
ふとんかご工	m	6			27号明細書 38頁	レベル4
洗越工	式	1			種別行	レベル3
管渠 ヒューム管 φ1000mm	m	9			28号明細書 39頁	レベル4
基面整正	m2	14 400			19号明細書 30頁	レベル4
砂基礎敷設	m3	4 700			29号明細書 40頁	レベル4
構造物撤去工	式	1			工種行	レベル2 1号箇所
構造物取壊工	式	1			種別行	レベル3

## 本工事費内訳書

令和7年度 久良谷林道外1災害復旧工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 大型ブレーカー	m3	10 600			30号明細書 41頁	レベル4
排水構造物撤去工	式	1			種別行	レベル3
暗渠排水管撤去 コルゲートパイプ800~1200mm	m	12 500			31号明細書 42頁	レベル4
運搬処理工	式	1			種別行	レベル3
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	10 600			32号明細書 43頁	レベル4
現場発生品運搬処理 暗渠排水管外	t	0 810			34号明細書 45頁	レベル4
仮設工	式	1			費目行	レベル1
仮設工	式	1			工種行	レベル2 1号箇所
土留・仮締切工	式	1			種別行	レベル3
土のう締切	m2	5 400			35号明細書 46頁	レベル4
仮水路工	式	1			種別行	レベル3
廻排水 L8.0m φ500mm 損率20%	式	1			36号明細書 47頁	レベル4
水替工	式	1			種別行	レベル3
ポンプ排水(小口径)	式	1			37号明細書 48頁	レベル4

## 本工事費内訳書

令和7年度 久良谷林道外1災害復旧工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場・支保工	式	1			種別行	レベル3
単管傾斜足場 1工区	掛m2	64 200			38号明細書 49頁	レベル4
単管足場 1工区	掛m2	11 300			39号明細書 50頁	レベル4
林道施設災害復旧	式	1			費目行	レベル1 2号箇所
土工	式	1			種別行	レベル2 2号箇所
掘削工	式	1			種別行	レベル3
掘削工 掘削(土砂) 地山	m3	10			1号明細書 12頁	レベル4
掘削工 呑口掘取 掘削(土砂) 地山	m3	48			3号明細書 14頁	レベル4
掘削工 擁壁・ブロック積 掘削(土砂) 地山	m3	214			2号明細書 13頁	レベル4
盛土工	式	1			種別行	レベル3
埋戻し 土砂	m3	90			4号明細書 15頁	レベル4
盛土 発生土	m3	135			5号明細書 16頁	レベル4
残土処理工	式	1			種別行	レベル3
残土運搬 不整地運搬車(6.0t) 運搬距離250m	m3	21			40号明細書 51頁	レベル4

## 本工事費内訳書

令和7年度 久良谷林道外1災害復旧工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
残土処理	m3	21			7号明細書 18頁	レベル4
路盤工	式	1			種別行	レベル3
上層路盤工 t=10cm	m2	39			8号明細書 19頁	レベル4
下層路盤工 t=20cm	m2	39			9号明細書 20頁	レベル4
法面整形工	式	1			種別行	レベル3
法面整形工 盛土部	m2	95 600			10号明細書 21頁	レベル4
路肩整正	m	26			11号明細書 22頁	レベル4
擁壁工	式	1			工種行	レベル2 2号箇所
重力式コンクリート擁壁工 呑口	式	1			種別行	レベル3 呑口
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 BH打設 18-8-40BB	m3	20 200			15号明細書 26頁	レベル4
型枠	m2	45 600			16号明細書 27頁	レベル4
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン0~40	m2	7 600			17号明細書 28頁	レベル4
基面整正	m2	7 600			19号明細書 30頁	レベル4
重力式コンクリート擁壁工 吐口	式	1			種別行	レベル3 吐口

## 本工事費内訳書

令和7年度 久良谷林道外1災害復旧工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 BH打設 18-8-40BB	m3	39			15号明細書 26頁	レベル4
型枠	m2	69 100			16号明細書 27頁	レベル4
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン0~40	m2	12 200			17号明細書 28頁	レベル4
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	10 600			18号明細書 29頁	レベル4
基面整正	m2	12 200			19号明細書 30頁	レベル4
水抜きパイプ	m	12 600			47号明細書 58頁	レベル4
排水構造物工	式	1			工種行	レベル2 2号箇所
流末処理工	式	1			種別行	レベル3
ふとんかご工	m	8			27号明細書 38頁	レベル4
洗越工	式	1			種別行	レベル3
管渠 ヒューム管 φ1350mm	m	16 700			48号明細書 59頁	レベル4
基面整正	m2	37 700			19号明細書 30頁	レベル4
砂基礎敷設	m3	16 900			33号明細書 44頁	レベル4
構造物撤去工	式	1			工種行	レベル2 2号箇所

## 本工事費内訳書

令和7年度 久良谷林道外1災害復旧工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物取壊工	式	1			種別行	レベル3
コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 大型ブレーカー	m3	21 500			30号明細書 41頁	レベル4
排水構造物撤去工	式	1			種別行	レベル3
暗渠排水管撤去 コルゲートパイプ1200～1800mm	m	18			49号明細書 60頁	レベル4
運搬処理工	式	1			種別行	レベル3
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	21 500			32号明細書 43頁	レベル4
現場発生品運搬処理 暗渠排水管外	t	1 520			50号明細書 61頁	レベル4
仮設工	式	1			費目行	レベル1 2号箇所
仮設工	式	1			工種行	レベル2 2号箇所
工事用道路工	式	1			種別行	レベル3
敷鉄板 1524×3048mm	枚	2			41号明細書 52頁	レベル4
土留・仮締切工	式	1			種別行	レベル3
土のう締切	m2	3 900			42号明細書 53頁	レベル4
仮水路工	式	1			種別行	レベル3

## 本工事費内訳書

令和7年度 久良谷林道外1災害復旧工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
廻排水 L8.0m φ500mm 損率20%	式	1			43号明細書 54頁	レベル4
水替工	式	1			種別行	レベル3
ポンプ排水(小口径)	式	1			44号明細書 55頁	レベル4
足場・支保工	式	1			種別行	レベル3
単管傾斜足場	掛m2	50 500			45号明細書 56頁	レベル4
単管足場	掛m2	62 500			46号明細書 57頁	レベル4
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 11頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				

## 本工事費内訳書

令和7年度 久良谷林道外1災害復旧工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				





# 明細書

2号明細書

1 m3当り

掘削工 擁壁・ブロック積  
掘削(土砂) 地山

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あ	m3	1			1号代価表 62頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
計						
1 m3 当り						







# 明細書

6号明細書

残土運搬  
不整地運搬車(6.0t) 運搬距離30m

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.03km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	111			5号代価表 66頁	[R7治山林道必携・上巻P251]
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	133			6号代価表 67頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
計						
1 m3 当り						

残土処理

# 明細書

7号明細書

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山土・山砂	m3	111				
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	100			7号代価表 68頁	[R7治山林道必携・上巻P227]
計						
1 m3 当り						

# 明細書

8号明細書

100 m2当り

上層路盤工  
t=10cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ C0-40mm	m2	100			8号代価表 69頁	[R7治山林道必携・上巻P1036]
計						
1 m2 当り						

# 明細書

9号明細書

下層路盤工  
t=20cm

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ C0-40mm	m2	100			9号代価表 70頁	[R7治山林道必携・上巻P1036]
計						
1 m2 当り						

# 明細書

10号明細書

法面整形工  
盛土部

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.28m3	m2	100			10号代価表 71頁	[R7治山林道必携・上巻P235]
計						
1 m2 当り						

路肩整正

# 明細書

11号明細書

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路肩整正	m	100			1号単価表 115頁	林道事業設計積算の手引き 3-415
計						
1 m 当り						

# 明細書

12号明細書

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 BH打設 18-8-40BB

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ハックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 生コンクリート小型車割	m3	1					11号代価表 72頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
計								
1 m3 当り								

# 明細書

13号明細書

1 m2当り

型枠

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			12号代価表 73頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計						
1 m2 当り						

# 明細書

基礎碎石  
 12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン0~40

14号明細書

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン40~0	m2	100			13号代価表 74頁	[R7治山林道必携・上巻P1446]
計						
1 m2 当り						

# 明細書

15号明細書

1 m3 当り

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 BH打設 18-8-40BB

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割</small>	m3	1					35号代価表 96頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
計								
1 m3 当り								

# 明細書

16号明細書

1 m2当り

型枠

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			36号代価表 97頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計						
1 m2 当り						

# 明細書

17号明細書

基礎碎石  
12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン0~40

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシャーラン40~0	m2	100			37号代価表 98頁	[R7治山林道必携・上巻P1446]
計						
1 m2 当り						

# 明細書

18号明細書

目地板  
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			38号代価表 99頁	[R7治山林道必携・上巻P1569]
計						
1 m2 当り						

# 明細書

19号明細書

1 m2当り

基面修正

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
基面修正	m2	1			23号代価表 84頁	[R7治山林道必携・上巻P1419]
計						
1 m2 当り						

# 明細書

20号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面修正	m2	1			14号代価表 75頁	[R7治山林道必携・上巻P1419]
計						
1 m2 当り						

コンクリートブロック基礎  
BW-L-N(b-s)

# 明細書

21号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			15号代価表 76頁	[R7治山林道必携・上巻P1465]
計						
1 m3 当り						

# 明細書

22号明細書

胴込・裏込材(碎石)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
裏込碎石 クラッシュ40~0	m3	1			16号代価表 77頁	[R7治山林道必携・上巻P1447]
計						
1 m3 当り						

# 明細書

23号明細書

コンクリートブロック積

1 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1			17号代価表 78頁	[R7治山林道必携・上巻P1453]
計						
1 m2 当り						

# 明細書

24号明細書

胴込・裏込(コンクリート)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	1			18号代価表 79頁	[R7治山林道必携・上巻P1461]
計						
1 m3 当り						

# 明細書

25号明細書

1 m3当り

導水遮水層

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					19号代価表 80頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
計								
1 m3 当り								

# 明細書

26号明細書

目地板  
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			20号代価表 81頁	[R7治山林道必携・上巻P1569]
計						
1 m2 当り						

# 明細書

27号明細書

1 m 当り

ふとんかご工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	1			21号代価表 82頁	[R7治山林道必携・上巻P1589]
計						
1 m 当り						

# 明細書

28号明細書

10 m 当り

管渠  
ヒューム管 φ1000mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ヒューム管(B形管) 据付 1000mm 90° 巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割	m	10			22号代価表 83頁	[R7治山林道必携・上巻P1524]
計						
1 m 当り						

砂基礎敷設

# 明細書

29号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			3号代価表 64頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
計						
1 m3 当り						

# 明細書

30号明細書

10 m3当り

コンクリート取壊し運搬処理  
無筋構造物 大型ブレーカー

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ取り壊し 無筋構造物	m3	10			24号代価表 85頁	[R7治山林道必携・上巻P238]
計						
1 m3 当り						

# 明細書

31号明細書

10 m 当り

暗渠排水管撤去  
 コルゲートパイプ800~1200mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	10			25号代価表 86頁	[R7治山林道必携・上巻P1541]
計						
1 m 当り						

# 明細書

32号明細書

1 m3当り

殻運搬処理  
無筋コンクリート

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分費 無筋コンクリート	m3	1				[見積単価]
取りこわしコンクリート殻処理工 運搬・搬出棄却(バックホウ+タンポトラック)	m3	1			26号代価表 87頁	[R7治山林道必携・上巻P240]
計						
1 m3 当り						

# 明細書

33号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			2号代価表 63頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
計						
1 m3 当り						



# 明細書

35号明細書

土のう締切

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう締切工 62*48cm(緑色)UV土のう	m2	10			29号代価表 90頁	[R7治山林道必携・上巻P631]
山土・山砂	m3	5				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

36号明細書

1式当り

廻排水  
L8.0m φ500mm 損率20%

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				[R8.3]
暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル)	m	1600				
計						
1式当り						

ポンプ排水(小口径)

# 明細書

37号明細書

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水0以上7m <sup>3</sup> /h未満ポンプ口径50mm	箇所	1			30号代価表 91頁	[R7治山林道必携・上巻P639]
ポンプ運転(作業時排水)小口径発動発電機 排水量0以上7m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	20			31号代価表 92頁	[R7治山林道必携・上巻P638]
計						
1式当り						

# 明細書

38号明細書

単管傾斜足場 1工区

100 掛m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	100			32号代価表 93頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
計						
1 掛m2 当り						

# 明細書

39号明細書

単管足場 1工区

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管足場 不要	掛m2	100			33号代価表 94頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
計						
1 掛m2 当り						

# 明細書

残土運搬  
不整地運搬車(6.0t) 運搬距離250m

40号明細書

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.25km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	111			34号代価表 95頁	[R7治山林道必携・上巻P251]
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	133			6号代価表 67頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
計						
1 m3 当り						

# 明細書

41号明細書

100枚当り

敷鉄板  
1524×3048mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	100			41号代価表 102頁	[R7治山林道必携・上巻P673]
鋼板賃料 22*1524*3048 供用120日	枚	100			42号代価表 103頁	[R7治山林道必携・上巻P675]
計						
1枚当り						

# 明細書

42号明細書

10 m2当り

土のう締切

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう締切工 62*48cm(緑色)UV土のう	m2	10			43号代価表 104頁	[R7治山林道必携・上巻P631]
山土・山砂	m3	5				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

43号明細書

1式当り

廻排水  
L8.0m φ500mm 損率20%

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				[R8.3]
暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル)	m	1 600				
計						
1式当り						

# 明細書

44号明細書

1式当り

ポンプ排水(小口径)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水0以上7m <sup>3</sup> /h未満ポンプ口径50mm	箇所	1			44号代価表 105頁	[R7治山林道必携・上巻P639]
ポンプ運転(作業時排水)小口径発動発電機 排水量0以上7m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	20			45号代価表 106頁	[R7治山林道必携・上巻P638]
計						
1式当り						

# 明細書

45号明細書

100掛m2当り

単管傾斜足場

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	100			46号代価表 107頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
計						
1 掛m2 当り						

# 明細書

46号明細書

100掛m2当り

単管足場

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管足場 不要	掛m2	100			47号代価表 108頁	[R7治山林道必携・上巻P642]
計						
1 掛m2 当り						

水抜きパイプ

# 明細書

47号明細書

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 040				[R8.3]
硬質塩化ビニル管 (VU管 J I S K 6 7 4 1) φ 5 0 m m (大口)	m	10				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

# 明細書

48号明細書

10 m 当り

管渠  
ヒューム管 φ1350mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ヒューム管(B形管) 据付 1350mm 90°巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割	m	10			39号代価表 100頁	[R7治山林道必携・上巻P1524]
計						
1 m 当り						

# 明細書

49号明細書

10 m 当り

暗渠排水管撤去  
コルゲートパイプ1200～1800mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	10			40号代価表 101頁	[R7治山林道必携・上巻P1541]
計						
1 m 当り						

# 明細書

50号明細書

1 t 当り

現場発生品運搬処理  
暗渠排水管外

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1			27号代価表 88頁	[R7治山林道必携・上巻P1826]
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t DID区間無し 20.5km以下	t	1			28号代価表 89頁	[R7治山林道必携・上巻P1826]
現場発生品処分費 金属、ポリエチレン管外	t	1				[見積単価]
計						
1 t 当り						

# 代価表

## 1号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 370			2号単価表 116頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

## 代価表

( 2号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801:関東地区, 和
K2	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		建設物価R06.04.P804:関東地区, 和
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		建設物価R06.04.P805:関東地区, 和
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788:東京23区, 和
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		建設物価R06.04.P788:東京23区, 和

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

# 代価表

( 3号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801: 関東地区, 利
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		建設物価R06.04.P804: 関東地区, 利
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		建設物価R06.04.P805: 関東地区, 利
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788: 東京23区, 利
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		建設物価R06.04.P788: 東京23区, 利



## 代価表

不整地運搬車運搬  
片道0.03km 粘性・砂・砂質・礫質土

5号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0 270			5号単価表 119頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホリ掘削(掘削積込、積込)  
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

## 6号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホリ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 111			6号単価表 120頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 7号代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				[R8. 3]補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 599			3号単価表 117頁	
振動ロー(賃料)	日	0 599			7号単価表 121頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

8号代価表

100 m2当り

敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 10cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ C0-40mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 400				[R8. 3]
普通作業員	人	1				[R8. 3]
クラッシャーラン C0-40mm	m3	12				[見積単価]
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	5 400			8号単価表 122頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

## 9号代価表

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 20cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ C0-40mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				[R8.3]
普通作業員	人	0 700				[R8.3]
クラッシャーラン C0-40mm	m3	24				[見積単価]
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			8号単価表 122頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

## 10号代価表

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.28m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[R8. 3]
普通作業員	人	0 700				[R8. 3]
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	4 400			9号単価表 123頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

( 11号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.50				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	3.31		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801: 関東地区, 利
R		34.96				
R1	特殊作業員	10.07		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	9.38		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	7.04		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.40		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		61.54				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	59.80		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		WEB建設R06.04: 東京都17区(生
Z2	軽油 パトロール給油	1.65		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788: 東京23区, 利

型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

## 代価表

( 12号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		[R8.3] R6.3

基礎砕石  
12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン40~0

## 代価表

( 13号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.04				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	5.01		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		建設物価R06.04.P801: 関東地区, 利
R		74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.95		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		20.86				
Z1	クラッシュラン C0-40mm	16.17		再生クラッシュラン RC-40		建設物価R06.04.P129: 東京都 1 7
Z2	軽油 パトロール給油	4.66		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788: 東京23区, 利



# 代価表

現場打基礎コンクリート  
18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭) ( 15号代価表 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.09				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.47		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801:関東地区, 和
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.62		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801:関東地区, 和
R		67.80				
R1	普通作業員	18.74		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	型わく工	17.98		型枠工		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	10.22		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R4	特殊作業員	10.17		特殊作業員		[R8.3] R6.3
Z		30.11				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	25.85		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R06.04:東京都17区(生
Z2	軽油 パトロール給油	1.42		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788:東京23区, 和

裏込碎石  
クラッシャーラン40~0

# 代価表

( 16号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.22				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	4.20		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		建設物価R06.04.P801: 関東地区, 和
R		69.23				
R1	普通作業員	33.72		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	14.78		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.61		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	8.71		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		26.55				
Z1	クラッシャーラン C0-40mm	21.99		再生クラッシャーラン RC-40		建設物価R06.04.P129: 東京都 1 7
Z2	軽油 パトロール給油	4.54		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788: 東京23区, 和

# 代価表

( 17号代価表 )

大型ブロック積  
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.79				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	10.79		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801: 関東地区, 和
R		77.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	23.36		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	16.39		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	ブロック工	14.13		ブロック工		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	10.00		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		11.24				
Z1	軽油 パトロール給油	11.24		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788: 東京23区, 和

# 代価表

( 18号代価表 )

胴込・裏込コンクリート  
大型ブロック 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.99				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	2.99		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801: 関東地区, 利
R		25.54				
R1	特殊作業員	10.87		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	8.94		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.75		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		71.47				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	70.21		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R06.04: 東京都17区(生
Z2	軽油 パトロール給油	1.26		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788: 東京23区, 利

埋戻し  
小規模 土砂

## 代価表

( 19号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788:東京23区,和
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		建設物価R06.04.P788:東京23区,和

目地板  
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

## 代価表

( 20号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	35.60		瀝青纖維質目地板 厚さ10mm		建設物価R06.04.P225 : 関東地区, 利

# 代価表

( 21号代価表 )

ふとんかご  
設置 階段式 高さ50cm\*幅120cm

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		5.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		33.16				
R1	普通作業員	18.32		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	5.44		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.31		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	4.09		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		61.49				
Z1	ふとんかご	29.14		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		建設物価R06.04.P358:関東地区, 和
Z2	詰石 ふとんかご用 150-250mm	23.46		詰石 割ぐり石 150~200mm		建設物価R06.04.P129:東京都 1 7
Z3	軽油 パトロール給油	2.23		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788:東京23区, 和

# 代価表

ヒューム管(B形管)  
据付 1000mm 90°巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無

( 22号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.82				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m <sup>3</sup>	0.70		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801:関東地区, 積
R		31.77				
R1	普通作業員	9.15		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	型わく工	5.22		型枠工		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	4.27		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R4	特殊作業員	2.52		特殊作業員		[R8.3] R6.3
Z		67.41				
Z1	ヒューム管 φ1000mm	58.19		ヒューム管外圧管B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm		[25.12.建設物価p310及び同積算資 建設物価R06.04.P310:東京23区, 積
Z2	生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	8.68		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R06.04:東京都17区(生
Z3	軽油 パトロール給油	0.46		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788:東京23区, 積



# 代価表

24号代価表

10 m3当り

大型ブレーカ取り壊し  
無筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				[R8. 3] [1]
普通作業員	人	0 800				[R8. 3] [1]
大型ブレーカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2 500			11号単価表 125頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	セールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 25号代価表 )

1 m当り

コルゲートパイプ  
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		10.12				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m <sup>3</sup>	10.06		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801:関東地区, 和
R		83.73				
R1	普通作業員	33.03		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.27		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	6.70		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		6.15				
Z1	軽油 パトロール給油	6.12		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788:東京23区, 和



# 代価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し  
トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t

( 27号代価表 )

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.73				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	13.73		トラック[クレーン装置付] 2t積2.9t		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		83.47				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	41.98		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	41.08		特殊作業員		[R8.3] R6.3
Z		2.80				
Z1	軽油 パトロール給油	2.80		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788 : 東京23区, 千

# 代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ヘビースタック2t積、吊能力2.9t DID区間無し 20.5km以下 ( 28号代価表 )

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.79				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	13.79		トラック[クレーン装置付] 2t積2.9t		[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		83.40				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	42.15		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	41.25		特殊作業員		[R8.3] R6.3
Z		2.81				
Z1	軽油 パトロール給油	2.81		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788:東京23区, 千





# 代価表

31号代価表

1日当り

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量0以上7m3/h未満(ポンプ径50mm\*1台)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 040				[R8.3] [1]
普通作業員	人	0 050				[R8.3] [1]
発動発電機(賃料)	日	1			12号単価表 126頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

# 代価表

32号代価表

100掛m2当り

足場工  
単管傾斜足場 不要

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 500				[R8.3] [1]
とび工	人	4 500				[R8.3] [1]
普通作業員	人	2 700				[R8.3] [1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

# 代価表

33号代価表

100掛m2当り

足場工  
単管足場 不要

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 900				[R8.3] [1]
とび工	人	6 900				[R8.3] [1]
普通作業員	人	1 800				[R8.3] [1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1掛m2当り						



# 代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

( 35号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.50				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (3	3.31		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801: 関東地区, 利
R		34.96				
R1	特殊作業員	10.07		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	9.38		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	7.04		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.40		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
Z		61.54				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	59.80		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		WEB建設R06.04: 東京都17区(生
Z2	軽油 パトロール給油	1.65		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788: 東京23区, 利

型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

# 代価表

( 36号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		[R8.3] R6.3

基礎砕石  
12.5cmを超え17.5cm以下 クラッシュラン40~0

# 代価表

( 37号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.04				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	5.01		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		建設物価R06.04.P801: 関東地区, 利
R		74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.95		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		20.86				
Z1	クラッシュラン C0-40mm	16.17		再生クラッシュラン RC-40		建設物価R06.04.P129: 東京都 1 7
Z2	軽油 パトロール給油	4.66		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788: 東京23区, 利

# 代価表

( 38号代価表 )

目地板  
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		35.60				
Z1	目地材(瀝青質板) T 1 0 m m	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		建設物価R06.04.P225: 関東地区, 利

# 代価表

ヒューム管(B形管)

据付 1350mm 90°巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 クレン賃料補正(標準)

( 39号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.02				
K1	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	1.61		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		建設物価R06.04.P809:関東地区, 和
R		25.74				
R1	普通作業員	7.94		普通作業員		[R8.3] R6.3
R2	型わく工	3.94		型枠工		[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	3.81		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
R4	特殊作業員	2.44		特殊作業員		[R8.3] R6.3
Z		72.24				
Z1	ヒューム管 φ1350mm	63.07		ヒューム管外圧管B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm		[25.12.建設物価p310及び同積算資 建設物価R06.04.P310:東京23区, 和
Z2	生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	9.17		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		WEB建設R06.04:東京都17区(生

# 代価表

( 40号代価表 )

1 m当り

コルゲートパイプ  
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		10.83				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m <sup>3</sup>	10.77		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t		建設物価R06.04.P801:関東地区, 和
R		82.59				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	33.53		運転手(特殊)		[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	29.41		普通作業員		[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	14.04		特殊作業員		[R8.3] R6.3
R4	土木一般世話役	5.12		土木一般世話役		[R8.3] R6.3
Z		6.58				
Z1	軽油 パトロール給油	6.55		軽油 パトロール給油		建設物価R06.04.P788:東京23区, 和

# 代価表

41号代価表

100 枚当り

敷鉄板設置・撤去  
1524mm\*3048mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 370				[R8.3] [1]
とび工	人	1 370				[R8.3] [1]
普通作業員	人	1 370				[R8.3] [1]
バックホ(賃料)	日	1 370			14号単価表 128頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ <sup>®</sup> の費用
計						
1 枚 当 り						







# 代価表

## 45号代価表

1日当り

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機  
排水量0以上7m3/h未満(ポンプ径50mm\*1台)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 040				[R8.3] [1]
普通作業員	人	0 050				[R8.3] [1]
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1			15号単価表 129頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

# 代価表

46号代価表

100掛m2当り

足場工  
単管傾斜足場 不要

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 500				[R8.3] [1]
とび工	人	4 500				[R8.3] [1]
普通作業員	人	2 700				[R8.3] [1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1掛m2当り						

# 代価表

47号代価表

100掛m2当り

足場工  
単管足場 不要

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 900				[R8.3] [1]
とび工	人	6 900				[R8.3] [1]
普通作業員	人	1 800				[R8.3] [1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						









# 代価表

52号代価表

ダンプ 運搬10t As・Co塊  
片道20km BH山積0.80m3

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・デイスル・積載質量10t積級	時間	51	387				17号単価表 131頁	
計								
1 m3 当り								



# 単価表

## 1号単価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 020				[R8. 3]
普通作業員	人	0 140				[R8. 3]
バックホ(排対3次) クローラ型・山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	時間	0 880			10号単価表 124頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計						
1 m 当り						

# 単価表

## 2号単価表

1日当り

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 490				[R7建設機械等損料表]
計						
1日当り						









振動ローラ(賃料)

# 単価表

7号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1 860				
計						
1日当り						



















# 単価表

17号単価表

1 時間当り

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	9 800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				[R7建設機械等損料表]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				[R7建設機械等損料表]
計						
1 時間 当り						

