

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 岩魚沢林道災害復旧工事

令 和 7 年 度

路 線 名	岩魚沢林道	林 道 区 分	森林管理道
林 道 種 類	自2B	幅 員	3. 6m

工 事 箇 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字河内山国有林86ほ2林小班外
---------	-------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 中越森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	岩魚沢林道災害復旧工事		
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字河内山国有林86ほ2林小班外	豪雪地域補正	有り
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し 4級地
	緊急工事該当補正(%)		0.00 無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00 山間僻地及び離島
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05 4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正		0.00 補正無し
	復興係数補正		0.00 補正無し
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00 35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04 金銭保証

本工事費内訳書

岩魚沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道施設災害復旧	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) ｸｰﾗ型・山積0.45m3 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	4			1号明細書 6頁	
床掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｪｯﾄ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	49			2号明細書 7頁	
盛土工	式	1			種別行	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	33			3号明細書 8頁	
残土処理工	式	1			種別行	
運搬残土処理 4tダンプ運搬 運搬距離100m	m3	20			4号明細書 9頁	
路盤工	式	1			種別行	
碎石路面(上層路盤工) RC-40 敷厚10cm	m2	21	400		5号明細書 10頁	
碎石路面(下層路盤工) RC-40 敷厚20cm	m2	21	400		6号明細書 11頁	
擁壁工	式	1			工種行	
重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

岩魚沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設（遠距離割増し含む） 無筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3	16 400			7号明細書 12頁	
丸太残存型枠 末口12cm長さ2.0m	m2	36 600			8号明細書 13頁	
普通型枠 無筋構造物	m2	16 700			9号明細書 14頁	
基礎材 RC-40 敷厚15cm	m2	10 800			10号明細書 15頁	
基面整正	m2	10 800			11号明細書 16頁	
排水構造物工	式	1			工種行	
管渠工	式	1			種別行	
ポリエチレンリブ据付 R30 φ800	m	5			12号明細書 17頁	
基礎碎石 RC-40 敷厚20cm	m2	6 800			13号明細書 18頁	
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
石積み取壊し	m3	8			14号明細書 19頁	
排水構造物撤去工	式	1			種別行	
ヒューム管撤去 B形1種管 撤去 φ600mm	m	4 600			15号明細書 20頁	

本工事費内訳書

岩魚沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬処理工	式	1			種別行	
殻運搬処理 無筋コンクリート 運搬距離24.2km	m3	8			16号明細書 21頁	
殻運搬処理 鉄筋コンクリート 運搬距離24.2km	m3	0.500			17号明細書 22頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
単管傾斜足場【任意仮設】 安全ネット無し	掛m2	19.300			18号明細書 23頁	
単管足場【任意仮設】 安全ネット無し	掛m2	23.100			19号明細書 24頁	
工事用道路工	式	1			種別行	
敷鉄板【任意仮設】 22mm*1219mm*2438mm 2.97m2/枚 0.513t/枚	枚	3			20号明細書 25頁	
仮水路工	式	1			種別行	
廻排水【任意仮設】 合成樹脂管Φ600 3カ月未満 損料率45%	m	17			21号明細書 26頁	
大型土のう【任意仮設】 製作・設置撤去 丸形 110×108 1.0t用	袋	12			22号明細書 27頁	
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

岩魚沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

運搬費

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道20.8km 往復	t	1 500			26号代価表 53頁	
計						

1号明細書

加へ型・山積0.45m³ 砂・砂質土・粘性土・礫質土

1号明細書

1 m³当り

[illegible]

床掘り
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

2号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄥ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務な	m3	1			2号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書

3号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			3号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

運搬残土処理
4tダンプ運搬 運搬距離100m

明細書

4号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	1 330			4号代価表 31頁	L/ C=1. 20/0. 9=1. 33
ダンプ 運搬4t 土砂類 片道0. 1km BH山積0. 45m3	m3	1 110			5号代価表 32頁	1/ C=1. 0/0. 9=1. 11
計						
1 m3 当り						

砕石路面（上層路盤工）
RC-40 敷厚10cm

明細書

5号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ RC - 40	m2	1			6号代価表 33頁	
締固め	m2	1			7号代価表 34頁	
計						
1 m2 当り						

砕石路面（下層路盤工）
RC-40 敷厚20cm

明細書

6号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 RC - 40	m2	1			8号代価表 35頁	
締固め	m2	1			7号代価表 34頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

7号明細書

コンクリート打設（遠距離割増し含む）
無筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3	1			9号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

丸太残存型枠
末口12cm長さ2.0m

明細書

8号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) 末口12cm程度長さ2.0m皮付き	m2	1			10号代価表 37頁	
計						
1 m2 当り						

普通型枠
無筋構造物

明細書

9号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			11号代価表 38頁	
計						
1 m2 当り						

基礎材
RC-40 敷厚15cm

明細書

10号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシャー40~0	m2	1			12号代価表 39頁	
計						
1 m2 当り						

基面整正

明細書

11号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1			13号代価表 40頁	
計						
1 m2 当り						

ポリエチレンリブ据付
R30 φ800

明細書

12号明細書

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 460				メーカー歩掛
普通作業員	人	0 880				メーカー歩掛
トラックレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊	時間	0 370			1号単価表 58頁	メーカー歩掛
耐圧ポリエチレンリブ管 R30型 φ800 215kg/本 5.0m/本	本	2				
計						
1 m 当り						

基礎碎石
RC-40 敷厚20cm

明細書

13号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッシャー40~0	m2	1			14号代価表 41頁	
計						
1 m2 当り						

石積み取壊し

明細書

14号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブロック取り壊し 無筋構造物	m3	1			15号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

ヒューム管撤去
B形1種管 撤去 φ 600mm

明細書

15号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒューム管 (B形管) 撤去 600mm	m	1			16号代価表 43頁	
計						
1 m 当り						

殻運搬処理
無筋コンクリート 運搬距離24.2km

明細書

16号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取りこわしコンクリート殻処理工 運搬・搬出棄却(バックホウ+ダンプトラック)	m3	1			17号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

殻運搬処理
鉄筋コンクリート 運搬距離24.2km

明細書

17号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取りこわしコンクリート殻処理工 運搬・搬出棄却(バックホウ+ダンプトラック)	m3	1			18号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

単管傾斜足場【任意仮設】
安全ネット無し

明細書

18号明細書

1 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	1			19号代価表 46頁	
計						
1 掛m2 当り						

単管足場【任意仮設】
安全ネット無し

明細書

19号明細書

1 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管足場 不要	掛m2	1			20号代価表 47頁	
計						
1 掛m2 当り						

敷鉄板【任意仮設】
22mm*1219mm*2438mm 2.97m2/枚 0.513t/枚

明細書

20号明細書

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去	m2	2.970			21号代価表 48頁	
鋼板賃料 22*1219*2438 供用90日	枚	1			22号代価表 49頁	
計						
1 枚 当 り						

廻排水【任意仮設】
合成樹脂管Φ600 3ヵ月未満 損料率45%

明細書

21号明細書

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 110				メーカー歩掛
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊	時間	0 200			1号単価表 58頁	メーカー歩掛
合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満 高密度ポリエチレン管 損料率45%	m	10			23号代価表 50頁	メーカー歩掛
計						
1 m 当り						

22号明細書

1 袋当り

[illegible]

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

1号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			2号単価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

代価表
2号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.901			3号単価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表
(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 29				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	7. 79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びバランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82. 13				
R1	普通作業員	40. 17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26. 27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 69		運転手(特殊)		
Z		8. 58				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 13		ガソリン レギュラー スタント		

4号代価表

4号代価表

4号代価表

[illegible]

ダンプ 運搬4t 土砂類
片道0.1km BH山積0.45m3

代価表

5号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・デイスェル・積載質量4t積級	時間	10.943			4号単価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC - 40

代価表

6号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	1				
再生砕石 RC - 40	m3	12				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	5 400			5号単価表 62頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

7号代価表

100 m2当り

[illegible]

敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC - 40

代価表

8号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	1				
再生砕石 RC - 40	m3	24				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	5 400			5号単価表 62頁	
計						
1 m2 当り						

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.88				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.85		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.39				
R1	普通作業員	8.53		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.91		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.76		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.75		運転手(特殊)		
Z		79.73				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	78.96		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.77		軽油 パトロール給油		

代価表

10号代価表

100 m2当り

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)
末口12cm程度長さ2.0m皮付き

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 300				[1]
型わく工	人	4 700				[1]
普通作業員	人	12 900				[1]
型枠用丸太 末口12cm程度 長さ2.0m 皮付き	m3	12				
内部支保用資材 丸太残存型枠工(土留・擁壁用) 100m2当り 内部支保材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)	式	1				
諸雑費 [1]	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
計						
1 m2 当り						

(11号代価表)

1 m2当り

38 頁

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0

代価表
(12号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.04				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.01		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.95		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役		
Z		20.86				
Z1	再生砕石 RC - 40	16.17		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.66		軽油 パトロール給油		

代価表

基面整正

(13号代価表)

1 m2当り

[illegible]

基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40〜0

代価表
(14号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.78				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.75		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		70.31				
R1	普通作業員	33.80		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.24		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.52		土木一般世話役		
Z		24.91				
Z1	再生砕石 RC - 40	20.46		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.42		軽油 パトロール給油		

大型ブレイカ取り壊し
無筋構造物

代価表

15号代価表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				[1]
普通作業員	人	0 800				[1]
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2 500			7号単価表 64頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	材料の損耗費等
計						
1 m3 当り						

ヒューム管 (B形管)
撤去 600mm

代価表
(16号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7. 61				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	6. 74		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		87. 35				
R1	普通作業員	37. 69		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	19. 47		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12. 53		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7. 62		特殊作業員		
Z		5. 04				
Z1	軽油 ハートル給油	4. 46		軽油 ハートル給油		

取りこわしコンクリート殻処理工
運搬・搬出棄却(バックホウ+ダンプトラック)

代価表

17号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180°	m3	10			28号代価表 55頁	
ダンプ 運搬10t As・Co塊 片道24.2km BH山積0.80m3	m3	10			29号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

取りこわしコンクリート殻処理工
運搬・搬出棄却(バックホウ+ダンプトラック)

代価表

18号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180°	m3	10			28号代価表 55頁	
ダンプ 運搬10t As・Co塊 片道24.2km BH山積0.80m3	m3	10			30号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

足場工
単管傾斜足場 不要

代価表

19号代価表

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 500				[1]
とび工	人	4 500				[1]
普通作業員	人	2 700				[1]
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

足場工
単管足場 不要

代価表

20号代価表

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900				[1]
とび工	人	6 900				[1]
普通作業員	人	1 800				[1]
ラフテレンス[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

21号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 295				[1]
とび工	人	0 295				[1]
普通作業員	人	0 295				[1]
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 295			8号単価表 65頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ [®] の費用
計						
1 m2 当り						

鋼板賃料 22*1219*2438
供用90日

代価表

22号代価表

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板（賃貸）90日以内 22×1219×2438	枚/日	90				
鋼板（賃貸）整備費 22×1219×2438	枚	1				
計						
1 枚 当り						

合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満
高密度ポリエチレン管 損料率45%

代価表

23号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ600（無孔管）	m	1				
計						
1 m 当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

24号代価表

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				[1]
特殊作業員	人	0.294				[1]
普通作業員	人	0.294				[1]
大型土のう 1t 丸形 110*108cm	袋	10				
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.294			9号単価表 66頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

25号代価表

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087				[1]
特殊作業員	人	0.087				[1]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.087			10号単価表 67頁	
諸雑費 [1]	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

26号代価表

仮設材運搬 製品L≤12m
片道20.8km 往復

1 t 当り

[illegible]

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表

27号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-5 (8) -40 (高炉) W/C≦65%	m3	1				
遠距離割増	m3	1				
計						
1 m3 当り						

28号代価表

バック材集積積込 山積0.8m3
取壊しCo殻処理 180°

10 m³当り

[illegible]

ダンプ 運搬10t As・Co塊
片道24.2km BH山積0.80m3

代価表

29号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	60 643			12号単価表 69頁	
産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	t	240				
計						
1 m3 当り						

30号代価表

100 m³当り

[illegible]

1号单価表

1 時間当り

[illegible]

2号单衲表

[illegible][illegible]

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

3号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1430				
計						
1 日 当 り						

4号单侧表

1 時間当り

[illegible]

バックホ(2014規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

5号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

6号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1390				
計						
1 日 当 り						

7号单価表

[illegible]

1 時間当り

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

単価表

8号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1060				
計						
1 日 当 り						

バックホウ(賃料)
山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引

単価表

9号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	63				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1280				
計						
1 日 当 り						

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

単価表

10号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	101				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1210				
計						
1 日 当 り						

バックホ(排対1次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

単価表

11号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ダンプトラック 普通
 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表

12号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	9 800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	備考
1	生コンクリート	18－5(8)－40(高炉) W/C≦65%	m3	24,000	【7中越管第425号-2】見積単価
2	遠距離割増		m3	7,000	【7中越管第425号-2】見積単価
3	型枠用丸太	末口12cm程度 長さ2.0m 皮付き	m3	21,000	【7中越管第425号-2】見積単価
4	再生碎石	RC-40	m3	7,730	【7中越管第425号-2】見積単価
5	産業廃棄物処分費	鉄筋コンクリート	t		【7中越管第425号-2】R7.10.20以降適用 新潟県土木工事等基礎単価P10
6	産業廃棄物処分費	無筋コンクリート	t		【7中越管第425号-2】R7.10.20以降適用 新潟県土木工事等基礎単価P10
7	耐圧ポリエチレンリブ管	R30型 φ800 215kg/本 5.0m/本	本		【7中越管第425号-2】2025.10建設物価P290、同積算資料P426
8	高密度ポリエチレン管	シングル構造 φ600(無孔管)	m		【7中越管第425号-2】2025.10建設物価P388、同積算資料P521
9	大型土のう	1t 丸形 110*108cm	袋		【7中越管第425号-2】2025.10建設物価P183、同積算資料P277