

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 苗場赤湯(苗場山)林道災害復旧工事

令 和 7 年 度

路 線 名	苗場赤湯 (苗場山)林道	林 道 区 分	森林基幹道
林 道 種 類	自2B	幅 員	3. 6m

工 事 箇 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣字苗場山国有林27わ林小班
---------	-----------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 中越森林管理署  
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	苗場赤湯(苗場山)林道災害復旧工事		
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣字苗場山国有林27わ林小班	豪雪地域補正	有り
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区別補正係数	補正無し 4級地
	緊急工事該当補正(%)		0.00 無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00 山間僻地及び離島
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05 4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正		0.00 補正無し
	復興係数補正		0.00 補正無し
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00 35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04 金銭保証

## 本工事費内訳書

苗場赤湯（苗場山）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道施設災害復旧	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 砂・砂質土・粘性土・礫質土礫質土	m3	128			1号明細書 6頁	
床掘り 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	431			2号明細書 7頁	
盛土工	式	1			種別行	
盛土(流用土) 路床 2.5m以上4.0m未満	m3	1			3号明細書 8頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	269			4号明細書 9頁	
残土処理工	式	1			種別行	
運搬残土処理 片道42.4km BH山積0.45m3 クラップ 運搬8t 土砂類 処分費含む	m3	289			5号明細書 10頁	
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形(切土部) 埴質土 BH山積0.80m3	m2	151	600		6号明細書 11頁	
舗装工	式	1			工種行	
アスファルト舗装工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

苗場赤湯（苗場山）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層（車道・路肩部） 幅3.0m超え 厚さ4.0cm 密粒度アスコン(13F) プライムコートPK-3	m2	82 800			7号明細書 12頁	
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石M-40 厚さ10.0cm 1層施行	m2	82 800			8号明細書 13頁	
擁壁工	式	1			工種行	
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	177 400			9号明細書 14頁	
丸太式残存型枠 末口12cm程度 長さ2.0m 皮付き	m2	209 400			10号明細書 15頁	
普通型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	25 700			11号明細書 16頁	
基礎材 厚さ15.0cm RC—40	m2	42 900			12号明細書 17頁	
基面整正	m2	42 900			13号明細書 18頁	
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	22 300			14号明細書 19頁	
水抜きパイプ 硬質塩化ビニール管(VP)φ50 材料費のみ	m	27 700			15号明細書 20頁	
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
舗装版取壊し アスファルト舗装版 積込有り	m2	89 200			16号明細書 21頁	

## 本工事費内訳書

苗場赤湯（苗場山）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬処分費 DT運搬8t 処分費含む	m3	4   500			17号明細書 22頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
敷鉄板（180日）【指定仮設】 22*1219*2438mm 2.97m2/枚 0.513t/枚	枚	40			18号明細書 23頁	
足場・支保工	式	1			種別行	
単管傾斜足場工【任意仮設】 安全ネット不要	掛m2	107   700			19号明細書 24頁	
単管足場工【任意仮設】 安全ネット不要	掛m2	114   500			20号明細書 25頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				

## 本工事費内訳書

苗場赤湯（苗場山）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

運搬費

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道18.4km 往復	t	20   500			22号代価表 47頁	
計						

掘削(土砂)  
砂・砂質土・粘性土・礫質土礫質土

明細書

1号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 26頁	
計						
1 m3 当り						



床掘り  
け質土・砂・砂質土・粘性土

明細書

2号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック杓床掘 <small>クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) け質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)</small>	m3	1			2号代価表 27頁	
計						
1 m3 当り						

盛土(流用土)  
路床 2.5m以上4.0m未満

明細書

3号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路床 2.5m以上4.0m未満	m3	1			3号代価表 28頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書

4号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			4号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						

運搬残土処理  
片道42.4km BH山積0.45m3 ダンプ運搬8t 土砂類 処分費含む

明細書

5号明細書

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	1   330			5号代価表 30頁	L/C=1.2/0.9÷1.33
ダンプ運搬8t 土砂類 片道42.4km BH山積0.45m3	m3	1   110			6号代価表 31頁	1.0/C=1.0/0.9÷1.11
計						
1 m3 当り						

法面整形(切土部)  
ㄥ質土 BH山積0.80m3

明細書

6号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 ㄥ質土 BH山積0.80m3	m2	1			7号代価表 32頁	
計						
1 m2 当り						

表層（車道・路肩部）  
幅3.0m超え 厚さ4.0cm 密粒度アスコン（13F）プライムコートPK-3

明細書

7号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 40mm 密粒度アスコン（13F）プライムコートPK-3	m2	1			8号代価表 33頁	
計						
1 m2 当り						

## 8号明細書

粒度調整碎石M-40 厚さ10.0cm 1層施行

1 m<sup>2</sup>当り

[illegible]

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し

明細書  
9号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3	1			10号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						



丸太式残存型枠  
末口12cm程度 長さ2.0m 皮付き

明細書

10号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) 末口12cm程度長さ2.0m皮付き	m2	1			11号代価表 36頁	
計						
1 m2 当り						

普通型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

明細書

11号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			12号代価表 37頁	
計						
1 m2 当り						

基礎材  
厚さ15.0cm RC—40

明細書

12号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシャラン40〜0	m2	1			13号代価表 38頁	
計						
1 m2 当り						

基面整正

明細書

13号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1			14号代価表 39頁	
計						
1 m2 当り						

目地板  
瀝青質目地板 (t=10)

明細書

14号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)	m2	1			15号代価表 40頁	
計						
1 m2 当り						

水抜きパイプ  
硬質塩化ビニール管 (VP) φ 50 材料費のみ

明細書

15号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管 (VP) 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径 50 定尺 4 m	m	1				
計						
1 m 当り						

舗装版取壊し  
アスファルト舗装版 積込有り

明細書

16号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1			16号代価表 41頁	
計						
1 m2 当り						

運搬処分費  
DT運搬8t 処分費含む

明細書

17号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ 運搬8t As・Co塊 片道21.9km BH山積0.80m3	m3	1			17号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						



敷鉄板（180日）【指定仮設】  
22\*1219\*2438mm 2.97m2/枚 0.513t/枚

明細書

18号明細書

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去	m2	2.970			18号代価表 43頁	
鋼板賃料 22*1219*2438 供用180日	枚	1			19号代価表 44頁	
計						
1 枚 当 り						

単管傾斜足場工【任意仮設】  
安全ネット不要

明細書

19号明細書

1 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	1			20号代価表 45頁	
計						
1 掛m2 当り						

単管足場工【任意仮設】  
安全ネット不要

明細書

20号明細書

1 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管足場 不要	掛m2	1			21号代価表 46頁	
計						
1 掛m2 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

1号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			1号単価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ床掘  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

代価表  
2号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.455			2号単価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

## 3号代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路床 2.5m以上4.0m未満

100 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表  
( 4号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 29				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	7. 79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びピランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82. 13				
R1	普通作業員	40. 17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26. 27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 69		運転手(特殊)		
Z		8. 58				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 13		ガソリン レギュラー スタント		

## 5号代価表

バックホ掘削(掘削積込、積込)  
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

100 m<sup>3</sup>当り

[illegible]



ダンプ 運搬8t 土砂類  
片道42.4km BH山積0.45m3

代価表

6号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量8t積級	時間	93.458			5号単価表 54頁	
残土処分費 土砂	m 3	100				
計						
1 m3 当り						

切土法面整形  
切質土 BH山積0.80m3

代価表

7号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	2.100				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4.200			6号単価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

表層(車道・路肩部)  
3.0m超 40mm 密粒度アスコン(13F) プライムコートPK-3

代価表

( 8号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.38				
K1	アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m 長期割引	0.88		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ 質量13~14t 長期割引	0.14		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ[マカダム] 質量10t 長期割引	0.13		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
R		10.17				
R1	普通作業員	3.66		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.06		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.03		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.73		土木一般世話役		
Z		88.45				
Z1	アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F) 小型車割増無	80.70		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	軽油 バトロール給油	0.49		軽油 バトロール給油		

上層路盤(車道・路肩部)  
 粒度調整碎石M-40 100mm 1層施工

## 代価表

( 9号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11. 57				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3. 1m	7. 99		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3. 1m		
K2	ロードローラ〔マカダム〕 質量10t 長期割引	1. 00		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ 質量13~14t 長期割引	0. 99		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		
R		37. 08				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	16. 31		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	5. 97		普通作業員		
R3	特殊作業員	5. 32		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4. 37		土木一般世話役		
Z		51. 35				
Z1	粒度調整碎石 M - 40	47. 84		再生粒度調整碎石 RM-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3. 03		軽油 パトロール給油		

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

代価表

( 10号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 88				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3. 85		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16. 39				
R1	普通作業員	8. 53		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2. 91		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2. 76		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1. 75		運転手(特殊)		
Z		79. 73				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	78. 96		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0. 77		軽油 パトロール給油		

# 代価表

11号代価表

100 m2当り

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)  
末口12cm程度長さ2.0m皮付き

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4   300				[1]
型わく工	人	4   700				[1]
普通作業員	人	12   900				[1]
型枠用丸太 末口12cm程度 長さ2.0m 皮付き	m 3	12				
内部支保用資材 丸太残存型枠工(土留・擁壁用) 100m2当り 内部支保材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)	式	1				
諸雑費 [1]	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
計						
1 m2 当り						

( 12号代価表 )

1 m2当り

[illegible]

基礎砕石  
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0

代価表

( 13号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.04				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.01		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.95		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役		
Z		20.86				
Z1	再生砕石 RC - 40	16.17		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.66		軽油 パトロール給油		



## 基面整正

## 代価表

( 14号代価表 )

1 m<sup>2</sup>当り

[illegible]

目地板  
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表  
( 15号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

舗装版破碎  
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

( 16号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.85				
K1	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 長期割引	12.85		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		
R		81.24				
R1	土木一般世話役	29.54		土木一般世話役		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	27.52		運転手(特殊)		
R3	普通作業員	24.18		普通作業員		
Z		5.91				
Z1	軽油 パトロール給油	5.91		軽油 パトロール給油		

ダンプ 運搬8t As・Co塊  
片道21.9km BH山積0.80m3

## 代価表

17号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量8t積級	時間	66.800			5号単価表 54頁	
産業廃棄物処分費 アスファルト 50cm角以下	t	240				
計						
1 m3 当り						

## 代価表

18号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   295				[1]
とび工	人	0   295				[1]
普通作業員	人	0   295				[1]
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0   295			7号単価表 56頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ <sup>®</sup> の費用
計						
1 m2 当り						

鋼板賃料 22\*1219\*2438  
供用180日

代価表

19号代価表

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板（賃貸） 1 8 0 日以内 2 2 × 1 2 1 9 × 2 4 3 8	枚/日	180				
鋼板（賃貸）整備費 2 2 × 1 2 1 9 × 2 4 3 8	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

足場工  
単管傾斜足場 不要

## 代価表

20号代価表

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   500				[1]
とび工	人	4   500				[1]
普通作業員	人	2   700				[1]
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0   800				[1]
諸雑費 [1]	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

足場工  
単管足場 不要

## 代価表

21号代価表

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   900				[1]
とび工	人	6   900				[1]
普通作業員	人	1   800				[1]
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0   800				[1]
諸雑費 [1]	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						



## 22号代価表

1 t 当り

[illegible]

アスファルト混合物  
密粒度アスコン(13F) 小型車割増無

代価表

23号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト合材 ⑨密粒度アスコン 1 3F ストアス再生	t	1				
計						
1 t 当り						

生コンクリート  
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

## 代価表

24号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-5 (8) -40 (高炉) W/C≦65%	m 3	1				
計						
1 m3 当り						

1号单価表

[illegible]

1 日 当 り

バックホ(排対3次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

単価表

2号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1490				
計						
1 日 当 り						

バックホ(2014年規制)  
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

3号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1 日 当 り						

振動ロー(賃料)  
質量0.5~0.6t長期割引

単価表

4号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	12				
振動ロー(舗装用) [ハト`ガイ`式] 質量0.5~0.6t 長期割引	日	1710				
計						
1 日 当 り						

5号单価表

1 時間当り

[illegible]



バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

単価表

6号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

単価表

7号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1060				
計						
1 日 当 り						

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	備考
1	生コンクリート	18－5(8)－40(高炉) W/C≦65%	m3	24,000	【7中越管第425号-2】見積単価
2	型枠用丸太	末口12cm程度 長さ2.0m 皮付き	m3	21,000	【7中越管第425号-2】見積単価
3	再生碎石	RC-40	m3	7,800	【7中越管第425号-2】見積単価
4	アスファルト合材	⑨密粒度アスコン13F ストアス再生	t	16,600	【7中越管第425号-2】見積単価
5	粒度調整碎石	M-40	m3	9,800	【7中越管第425号-2】見積単価
6	残土処分費	土砂	m3	1,200	【7中越管第425号-2】見積単価
7	産業廃棄物処分費	アスファルト 50cm角以下	t		【7中越管第425号-2】R7.10.20以降適用新潟県土木工事等基礎単価P17