

第 号

## 国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 那珂川

支 流 域 塩原

工 事 名 カラ沢地区予防治山工事

施 工 地 栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒国有林407㌔林小班外

令和8年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 塩那森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

|        |                            |                |        |
|--------|----------------------------|----------------|--------|
| 工事名    | カラ沢地区予防治山工事                |                |        |
| 工事場所   | 栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒国有林407え林小班外 | 豪雪地域補正         | 有り     |
| 直接工事費  | 通勤補正(%)                    | 0.00           | カラ沢    |
|        |                            |                |        |
|        |                            |                |        |
|        |                            |                |        |
|        |                            |                |        |
|        |                            |                |        |
|        | 週休2日補正係数 労務費               | 1.05           | 4週8休以上 |
|        | 週休2日補正係数 機械経費(賃料)          | 1.04           |        |
|        | 冬期補正(%)                    | 0.00           |        |
| 共通仮設費  | 工種区分                       | 治山地すべり工事       |        |
|        | 施工地域を考慮した補正係数              | 1.00           | 該当なし   |
|        | 現場環境改善費                    | 無し             |        |
|        | 週休2日補正係数                   | 1.04           | 4週8休以上 |
|        | ICT間接費補正                   | 0.00           | 補正無し   |
|        | 復興係数補正                     | 0.00           | 補正無し   |
| 現場管理費  | 施工時期<br>冬期補正               | 全工期            | 186    |
|        |                            | 冬期日数           | 0      |
|        |                            | 積雪寒冷地域の区分別補正係数 | 補正無し   |
|        | 緊急工事該当補正(%)                |                | 0.00   |
|        | 施工地域を考慮した補正係数              |                | 1.00   |
|        | 熱中症補正                      |                | 無      |
|        | 週休2日補正係数                   |                | 1.06   |
|        | ICT間接費補正                   |                | 0.00   |
|        | 復興係数補正                     |                | 0.00   |
|        |                            |                |        |
| 一般管理費等 | 国庫債務負担行為                   |                | 通常     |
|        | 前払支出割合補正係数                 |                | 1.00   |
|        | 契約保証形態補正(%)                |                | 0.04   |
|        |                            |                |        |

## 本工事費内訳書

カラ沢地区予防治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          |
|--------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|
| 溪間工                                        | 式  | 1   |     |     | 費目行          |
| 治山土工                                       | 式  | 1   |     |     | 工種行          |
| 掘削工                                        | 式  | 1   |     |     | 種別行          |
| 掘削(土砂)<br>岩塊・玉石                            | m3 | 244 |     |     | 1号明細書<br>4頁  |
| 掘削(岩石)<br>軟岩(Ⅰ)B                           | m3 | 88  |     |     | 2号明細書<br>5頁  |
| 埋戻し                                        | m3 | 29  |     |     | 3号明細書<br>6頁  |
| 掘削面整形<br>岩塊・玉石                             | m2 | 42  |     |     | 4号明細書<br>7頁  |
| 掘削面整形<br>軟岩(Ⅰ)B                            | m2 | 39  |     |     | 5号明細書<br>8頁  |
| 岩盤清掃                                       | m2 | 39  |     |     | 6号明細書<br>9頁  |
| 治山ダム工                                      | 式  | 1   |     |     | 工種行          |
| No. 3コンクリート谷止工<br>L=41.0m H=8.5m V=348.1m3 | 式  | 1   |     |     | 種別行          |
| コンクリート                                     | m3 | 348 | 100 |     | 7号明細書<br>10頁 |
| 間詰コンクリート<br>同時打                            | m3 | 28  | 400 |     | 8号明細書<br>11頁 |
| 間詰コンクリート<br>ベタ打ち                           | m3 | 2   | 500 |     | 9号明細書<br>12頁 |

## 本工事費内訳書

カラ沢地区予防治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格                 | 単位 | 数 量       | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|--------------------------------|----|-----------|-----|-----|---------------|
| 木製残存型枠(本体)<br>(メーカー歩掛)         | m2 | 168   500 |     |     | 11号明細書<br>13頁 |
| 木製残存型枠(間詰 (同時打) )<br>(メーカー歩掛)  | m2 | 26        |     |     | 12号明細書<br>14頁 |
| 木製残存型枠(間詰 (ベタ打ち) )<br>(メーカー歩掛) | m2 | 6   300   |     |     | 13号明細書<br>15頁 |
| 普通型枠 (放水路)                     | m2 | 5   100   |     |     | 14号明細書<br>16頁 |
| 普通型枠(昇降用階段)                    | m2 | 1   900   |     |     | 15号明細書<br>17頁 |
| 土のう積                           | m  | 6         |     |     | 16号明細書<br>18頁 |
| 丸太筋工                           | m  | 12   400  |     |     | 17号明細書<br>19頁 |
| 植生ネット                          | m2 | 35   600  |     |     | 18号明細書<br>20頁 |
| 植生マット<br>(メーカー歩掛)              | m2 | 3         |     |     | 19号明細書<br>21頁 |
| 堤名板                            | 枚  | 1         |     |     | 20号明細書<br>22頁 |
| 仮設工                            | 式  | 1         |     |     | 工種行           |
| 工事用道路工                         | 式  | 1         |     |     | 種別行           |
| 敷砂利                            | 式  | 1         |     |     | 22号明細書<br>23頁 |
| 足場・支保工                         | 式  | 1         |     |     | 種別行           |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|----------------|----|-----|-----|-----|---------------|
| キャットウォーク       | m  | 92  |     |     | 23号明細書<br>24頁 |
| 仮設工（A積み上げ）     | 式  | 1   |     |     | 種別行           |
| 土石流対策（安全施設）    | 式  | 1   |     |     | 24号明細書<br>25頁 |
| 直接工事費          | 式  | 1   |     |     |               |
| 共通仮設費計         | 式  | 1   |     |     |               |
| 共通仮設費（率計上）     | 式  | 1   |     |     |               |
| 純工事費           | 式  | 1   |     |     |               |
| 現場管理費          | 式  | 1   |     |     |               |
| 工事原価           | 式  | 1   |     |     |               |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |     |     |               |
| 一般管理費等計        | 式  | 1   |     |     |               |
| 工事価格           | 式  | 1   |     |     |               |
| 消費税相当額         | 式  | 1   |     |     |               |
| 請負金額           | 式  | 1   |     |     |               |

掘削(土砂)  
岩塊・玉石

明細書  
( 1号明細書 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| バックホウ掘削(掘削積込、積込)<br>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石 | m3 | 10  |     |     | 1号代価表<br>26頁 |     |
| 計                                                                     |    |     |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                                                               |    |     |     |     |              |     |
|                                                                       |    |     |     |     |              |     |
|                                                                       |    |     |     |     |              |     |
|                                                                       |    |     |     |     |              |     |
|                                                                       |    |     |     |     |              |     |
|                                                                       |    |     |     |     |              |     |
|                                                                       |    |     |     |     |              |     |
|                                                                       |    |     |     |     |              |     |
|                                                                       |    |     |     |     |              |     |
|                                                                       |    |     |     |     |              |     |
|                                                                       |    |     |     |     |              |     |
|                                                                       |    |     |     |     |              |     |
|                                                                       |    |     |     |     |              |     |
|                                                                       |    |     |     |     |              |     |

掘削(岩石)  
軟岩(Ⅰ)B

明細書  
( 2号明細書 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|----------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 岩石掘削(機械)<br>1300kg級 軟岩(Ⅰ)B | m3 | 10  |     |     | 5号代価表<br>27頁 |     |
| 計                          |    |     |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                    |    |     |     |     |              |     |
|                            |    |     |     |     |              |     |
|                            |    |     |     |     |              |     |
|                            |    |     |     |     |              |     |
|                            |    |     |     |     |              |     |
|                            |    |     |     |     |              |     |
|                            |    |     |     |     |              |     |
|                            |    |     |     |     |              |     |
|                            |    |     |     |     |              |     |
|                            |    |     |     |     |              |     |
|                            |    |     |     |     |              |     |
|                            |    |     |     |     |              |     |
|                            |    |     |     |     |              |     |
|                            |    |     |     |     |              |     |

埋戻し

明細書

( 3号明細書 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                                            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| バックホウ掘削(掘削積込、積込)<br>ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・ | m3 | 10  |     |     | 6号代価表<br>28頁 |     |
| 計                                                                    |    |     |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                                                              |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                                                      |    |     |     |     |              |     |



掘削面整形  
岩塊・玉石

明細書  
( 4号明細書 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 土砂掘削面整形<br>岩塊・玉石 | m2 | 100 |     |     | 7号代価表<br>29頁 |     |
| 計                |    |     |     |     |              |     |
| 1 m2 当り          |    |     |     |     |              |     |
|                  |    |     |     |     |              |     |
|                  |    |     |     |     |              |     |
|                  |    |     |     |     |              |     |
|                  |    |     |     |     |              |     |
|                  |    |     |     |     |              |     |
|                  |    |     |     |     |              |     |
|                  |    |     |     |     |              |     |
|                  |    |     |     |     |              |     |
|                  |    |     |     |     |              |     |
|                  |    |     |     |     |              |     |
|                  |    |     |     |     |              |     |
|                  |    |     |     |     |              |     |

掘削面整形  
軟岩(I)B

明細書  
( 5号明細書 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 岩盤掘削面整形   | m2 | 100 |     |     | 8号代価表<br>30頁 |     |
| 計         |    |     |     |     |              |     |
| 1 m2 当り   |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |

岩盤清掃

明細書

( 6号明細書 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 岩盤清掃      | m2 | 100 |     |     | 10号代価表<br>31頁 |     |
| 計         |    |     |     |     |               |     |
| 1 m2 当り   |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |
|           |    |     |     |     |               |     |

コンクリート

明細書

( 7号明細書 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                         | 単位  | 数 量    | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------------------|-----|--------|-----|-----|---------------|-----|
| コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物<br>45≦V<60m3/日 18-8-40BB | m3  | 10     |     |     | 11号代価表<br>32頁 |     |
| 養生工(一般養生)<br>無筋構造物                                | m3  | 10     |     |     | 12号代価表<br>33頁 |     |
| 打継面清掃工                                            | m3  | 10     |     |     | 13号代価表<br>34頁 |     |
| 鉄筋加工<br>鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD345D192                  | k g | 18,315 |     |     | 15号代価表<br>35頁 |     |
| 計                                                 |     |        |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                           |     |        |     |     |               |     |
|                                                   |     |        |     |     |               |     |
|                                                   |     |        |     |     |               |     |
|                                                   |     |        |     |     |               |     |
|                                                   |     |        |     |     |               |     |
|                                                   |     |        |     |     |               |     |
|                                                   |     |        |     |     |               |     |
|                                                   |     |        |     |     |               |     |
|                                                   |     |        |     |     |               |     |
|                                                   |     |        |     |     |               |     |

間詰コンクリート  
同時打

明細書  
( 8号明細書 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物<br>45≦V<60m3/日 18-8-40BB | m3 | 10  |     |     | 11号代価表<br>32頁 |     |
| 養生工(一般養生)<br>無筋構造物                                | m3 | 10  |     |     | 12号代価表<br>33頁 |     |
| 計                                                 |    |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                           |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |
|                                                   |    |     |     |     |               |     |

( 9号明細書 )

[illegible]

10 m<sup>3</sup>当り

木製残存型枠(本体)  
(メーカー歩掛)

明細書  
( 11号明細書 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                                          | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                                            | 人  | 2   400 |     |     |     | [1] |
| 型わく工                                               | 人  | 4   500 |     |     |     | [1] |
| 普通作業員                                              | 人  | 8   500 |     |     |     | [1] |
| 諸雑費<br>[1]                                         | %  | 15      |     |     | 諸雑費 |     |
| 平割材<br>3.65~4*4.5*10.5                             | m3 | 4   800 |     |     |     |     |
| 残存型枠（平割材用）内部支持材<br>軽量鋼製枠複合式50型 エポキシ樹脂塗装 カチオンフレーム工法 | m2 | 100     |     |     |     |     |
| 計                                                  |    |         |     |     |     |     |
| 1 m2 当り                                            |    |         |     |     |     |     |
|                                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                                    |    |         |     |     |     |     |

| <div> <div> 木製残存型枠(間詰（同時打））<br/> （メーカー歩掛） </div> <div> <div>明細書</div> <div>( 12号明細書 )</div> </div> <div>100 m2当り</div> </div> |    |         |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                     | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
| 土木一般世話役                                                                                                                       | 人  | 2   400 |     |     |     | [1] |
| 型わく工                                                                                                                          | 人  | 4   500 |     |     |     | [1] |
| 普通作業員                                                                                                                         | 人  | 8   500 |     |     |     | [1] |
| 諸雑費<br>[1]                                                                                                                    | %  | 15      |     |     | 諸雑費 |     |
| 平割材<br>3.65~4*4.5*10.5                                                                                                        | m3 | 4   800 |     |     |     |     |
| 残存型枠（平割材用）内部支持材<br>軽量鋼製枠複合式50型 エポキシ樹脂塗装 カチオンフレーム工法                                                                            | m2 | 100     |     |     |     |     |
| 計                                                                                                                             |    |         |     |     |     |     |
| 1 m2 当り                                                                                                                       |    |         |     |     |     |     |
|                                                                                                                               |    |         |     |     |     |     |
|                                                                                                                               |    |         |     |     |     |     |
|                                                                                                                               |    |         |     |     |     |     |
|                                                                                                                               |    |         |     |     |     |     |
|                                                                                                                               |    |         |     |     |     |     |
|                                                                                                                               |    |         |     |     |     |     |



| <div> <div> 木製残存型枠(間詰（ベタ打ち）)<br/> (メーカー歩掛) </div> <div> <div>明細書</div> <div>( 13号明細書 )</div> </div> <div>100 m2当り</div> </div> |    |         |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                      | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
| 土木一般世話役                                                                                                                        | 人  | 2   400 |     |     |     | [1] |
| 型わく工                                                                                                                           | 人  | 4   500 |     |     |     | [1] |
| 普通作業員                                                                                                                          | 人  | 8   500 |     |     |     | [1] |
| 諸雑費<br>[1]                                                                                                                     | %  | 15      |     |     | 諸雑費 |     |
| 平割材<br>3.65~4*4.5*10.5                                                                                                         | m3 | 4   800 |     |     |     |     |
| 残存型枠（平割材用）内部支持材<br>軽量鋼製枠複合式50型 エポキシ樹脂塗装 カチオンフレーム工法                                                                             | m2 | 100     |     |     |     |     |
| 計                                                                                                                              |    |         |     |     |     |     |
| 1 m2 当り                                                                                                                        |    |         |     |     |     |     |
|                                                                                                                                |    |         |     |     |     |     |
|                                                                                                                                |    |         |     |     |     |     |
|                                                                                                                                |    |         |     |     |     |     |
|                                                                                                                                |    |         |     |     |     |     |
|                                                                                                                                |    |         |     |     |     |     |
|                                                                                                                                |    |         |     |     |     |     |

普通型枠（放水路）

明細書  
( 14号明細書 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 治山ダム型枠 設置・撤去<br>ケーブルクレーンなし | m2 | 1   |     |     | 17号代価表<br>36頁 |     |
| 計                          |    |     |     |     |               |     |
| 1 m2 当り                    |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |

普通型枠(昇降用階段)

明細書  
( 15号明細書 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 治山ダム型枠 設置・撤去<br>ケーブルクレーンなし | m2 | 1   |     |     | 17号代価表<br>36頁 |     |
| 計                          |    |     |     |     |               |     |
| 1 m2 当り                    |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |
|                            |    |     |     |     |               |     |

土のう積

明細書

( 16号明細書 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 土のう積土留工<br>3段積 | m  | 1   |     |     | 18号代価表<br>37頁 |     |
| 計              |    |     |     |     |               |     |
| 1 m 当り         |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |

丸太筋工

明細書

( 17号明細書 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格              | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考         |
|------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-------------|
| 丸太筋工<br>2本筋工 萱株植付を行わない | m  | 1   |     |     | 19号代価表<br>38頁 | 局歩掛 共 7 - 9 |
| 計                      |    |     |     |     |               |             |
| 1 m 当り                 |    |     |     |     |               |             |
|                        |    |     |     |     |               |             |
|                        |    |     |     |     |               |             |
|                        |    |     |     |     |               |             |
|                        |    |     |     |     |               |             |
|                        |    |     |     |     |               |             |
|                        |    |     |     |     |               |             |
|                        |    |     |     |     |               |             |
|                        |    |     |     |     |               |             |
|                        |    |     |     |     |               |             |
|                        |    |     |     |     |               |             |
|                        |    |     |     |     |               |             |
|                        |    |     |     |     |               |             |

植生ネット

明細書  
( 18号明細書 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 植生ネット<br>最大法長3.0m未満 | m2 | 100 |     |     | 20号代価表<br>39頁 |     |
| 計                   |    |     |     |     |               |     |
| 1 m2 当り             |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |
|                     |    |     |     |     |               |     |

植生マット  
(メーカー歩掛)

明細書  
( 19号明細書 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考    |
|-----------|----|-----|-----|-----|---------------|--------|
| 植生マット工    | m2 | 100 |     |     | 23号代価表<br>40頁 | メーカー歩掛 |
| 計         |    |     |     |     |               |        |
| 1 m2 当り   |    |     |     |     |               |        |
|           |    |     |     |     |               |        |
|           |    |     |     |     |               |        |
|           |    |     |     |     |               |        |
|           |    |     |     |     |               |        |
|           |    |     |     |     |               |        |
|           |    |     |     |     |               |        |
|           |    |     |     |     |               |        |
|           |    |     |     |     |               |        |
|           |    |     |     |     |               |        |
|           |    |     |     |     |               |        |
|           |    |     |     |     |               |        |
|           |    |     |     |     |               |        |

( 20号明細書 )

---

1 枚ヨリ

[illegible]



敷砂利

明細書

( 22号明細書 )

1 式当り

| 名 称 ・ 規 格                                   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 敷均し(機械) 敷均し 10cm<br>敷均し幅2.5m以上 バックホウ 0-40mm | m2 | 4,320 |     |     | 24号代価表<br>41頁 |     |
| 計                                           |    |       |     |     |               |     |
| 1 式 当 り                                     |    |       |     |     |               |     |
|                                             |    |       |     |     |               |     |
|                                             |    |       |     |     |               |     |
|                                             |    |       |     |     |               |     |
|                                             |    |       |     |     |               |     |
|                                             |    |       |     |     |               |     |
|                                             |    |       |     |     |               |     |
|                                             |    |       |     |     |               |     |
|                                             |    |       |     |     |               |     |
|                                             |    |       |     |     |               |     |
|                                             |    |       |     |     |               |     |
|                                             |    |       |     |     |               |     |
|                                             |    |       |     |     |               |     |
|                                             |    |       |     |     |               |     |

キャットウォーク

明細書  
( 23号明細書 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 足場工 (キャットウォーク) | m  | 10  |     |     | 26号代価表<br>42頁 |     |
| 計              |    |     |     |     |               |     |
| 1 m 当り         |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |
|                |    |     |     |     |               |     |

土石流対策（安全施設）

明細書  
( 24号明細書 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 雨量計リース料<br>転倒ます型自記雨量計       | 日  | 158 |     |     |     |     |
| 記録用紙<br>雨量計半年分              | 巻  | 1   |     |     |     |     |
| 雨量計整備料                      | 基  | 1   |     |     |     |     |
| 警報機損料<br>EHS-M2型 AC100～240V | 基  | 1   |     |     |     |     |
| 計                           |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                     |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |
|                             |    |     |     |     |     |     |

( 1号代価表 )

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) 岩塊・玉石・軟岩(普通)

( 1号代価表 )

[illegible]

岩石掘削(機械)  
1300kg級 軟岩 (I)B

代価表  
( 5号代価表 )

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格                              | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考            |
|----------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|----------------|
| 大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%<br>油圧式1300kg級 | 時間 | 1   170 |     |     | 2号単価表<br>44頁 | [1]            |
| 諸雑費<br>[1]                             | %  | 7       |     |     | 諸雑費          | 大型ブレイカ用セメント損耗費 |
| 計                                      |    |         |     |     |              |                |
| 1 m3 当り                                |    |         |     |     |              |                |
|                                        |    |         |     |     |              |                |
|                                        |    |         |     |     |              |                |
|                                        |    |         |     |     |              |                |
|                                        |    |         |     |     |              |                |
|                                        |    |         |     |     |              |                |
|                                        |    |         |     |     |              |                |
|                                        |    |         |     |     |              |                |
|                                        |    |         |     |     |              |                |
|                                        |    |         |     |     |              |                |
|                                        |    |         |     |     |              |                |
|                                        |    |         |     |     |              |                |
|                                        |    |         |     |     |              |                |

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石 普通 ( 6号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|--------------------------------------------|----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| バックホウ(排対3次)<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 日  | 0.676 |     |     | 1号単価表<br>43頁 |     |
| 計                                          |    |       |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                                    |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |
|                                            |    |       |     |     |              |     |

土砂掘削面整形  
岩塊・玉石

代価表  
( 7号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役   | 人  | 0   500 |     |     |     |     |
| 普通作業員     | 人  | 3   100 |     |     |     |     |
| 計         |    |         |     |     |     |     |
| 1 m2 当り   |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |
|           |    |         |     |     |     |     |

岩盤掘削面整形

| 代価表        |    |         |     |     |     |     |
|------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| ( 8号代価表 )  |    |         |     |     |     |     |
| 10 m2当り    |    |         |     |     |     |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
| 土木一般世話役    | 人  | 0   150 |     |     |     | [1] |
| 普通作業員      | 人  | 0   300 |     |     |     | [1] |
| 特殊作業員      | 人  | 0   300 |     |     |     | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | %  | 17      |     |     | 諸雑費 |     |
| 計          |    |         |     |     |     |     |
| 1 m2 当り    |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |



岩盤清掃

代価表

( 10号代価表 )

10 m2当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役    | 人  | 0   100 |     |     |     | [1] |
| 普通作業員      | 人  | 0   400 |     |     |     | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | %  | 19      |     |     | 諸雑費 |     |
| 計          |    |         |     |     |     |     |
| 1 m2 当り    |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |
|            |    |         |     |     |     |     |

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物  
45≦V<60m3/日 18-8-40BB

代価表  
( 11号代価表 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考             |
|------------------------------------------|----|----------|-----|-----|--------------|-----------------|
| 土木一般世話役                                  | 人  | 0   200  |     |     |              | [1]             |
| 特殊作業員                                    | 人  | 0   300  |     |     |              | [1]             |
| 普通作業員                                    | 人  | 0   800  |     |     |              | [1]             |
| 生コンクリート<br>18-8-40BB                     | m3 | 10   700 |     |     |              |                 |
| コンクリートポンプ車<br>トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h | 時間 | 0   625  |     |     | 3号単価表<br>45頁 | [1]             |
| 諸雑費<br>[1]                               | %  | 1        |     |     | 諸雑費          | バイブレータ、発動発電機損料等 |
| 計                                        |    |          |     |     |              |                 |
| 1 m3 当り                                  |    |          |     |     |              |                 |
|                                          |    |          |     |     |              |                 |
|                                          |    |          |     |     |              |                 |
|                                          |    |          |     |     |              |                 |
|                                          |    |          |     |     |              |                 |
|                                          |    |          |     |     |              |                 |
|                                          |    |          |     |     |              |                 |
|                                          |    |          |     |     |              |                 |

養生工(一般養生)  
無筋構造物

代価表  
( 12号代価表 )

10 m3当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                   |
|------------|----|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 土木一般世話役    | 人  | 0.080 |     |     |     | [1]                   |
| 普通作業員      | 人  | 0.250 |     |     |     | [1]                   |
| 諸雑費<br>[1] | %  | 10    |     |     | 諸雑費 | 散水機械、電力、シート、養生マット、角材等 |
| 計          |    |       |     |     |     |                       |
| 1 m3 当り    |    |       |     |     |     |                       |
|            |    |       |     |     |     |                       |
|            |    |       |     |     |     |                       |
|            |    |       |     |     |     |                       |
|            |    |       |     |     |     |                       |
|            |    |       |     |     |     |                       |
|            |    |       |     |     |     |                       |
|            |    |       |     |     |     |                       |
|            |    |       |     |     |     |                       |
|            |    |       |     |     |     |                       |
|            |    |       |     |     |     |                       |
|            |    |       |     |     |     |                       |
|            |    |       |     |     |     |                       |

( 13号代価表 )

[illegible]

鉄筋加工  
鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD345D192

代価表  
( 15号代価表 )

1,000 k g 当り

| 名 称 ・ 規 格                                       | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                |
|-------------------------------------------------|----|---------|-----|-----|-----|--------------------|
| 異形棒鋼(小口)<br>異形棒鋼 SD 3 4 5 D 1 9 2 . 2 5 k g / m | t  | 1   030 |     |     |     |                    |
| 土木一般世話役                                         | 人  | 0   200 |     |     |     | 加工<br>[1]          |
| 鉄筋工                                             | 人  | 0   900 |     |     |     | 加工<br>[1]          |
| 普通作業員                                           | 人  | 0   600 |     |     |     | 加工<br>[1]          |
| 諸雑費<br>[1]                                      | %  | 2       |     |     | 諸雑費 | 鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等 |
| 計                                               |    |         |     |     |     |                    |
| 1 k g 当り                                        |    |         |     |     |     |                    |
|                                                 |    |         |     |     |     |                    |
|                                                 |    |         |     |     |     |                    |
|                                                 |    |         |     |     |     |                    |
|                                                 |    |         |     |     |     |                    |
|                                                 |    |         |     |     |     |                    |
|                                                 |    |         |     |     |     |                    |
|                                                 |    |         |     |     |     |                    |
|                                                 |    |         |     |     |     |                    |

治山ダム型枠 設置・撤去  
ケーブルクレーンなし

代価表  
( 17号代価表 )

10 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考             |
|------------|----|-------|-----|-----|-----|-----------------|
| 土木一般世話役    | 人  | 0.290 |     |     |     | [1]             |
| 型わく工       | 人  | 1.570 |     |     |     | [1]             |
| 普通作業員      | 人  | 1.360 |     |     |     | [1]             |
| 諸雑費<br>[1] | %  | 40    |     |     | 諸雑費 | 型枠材(鋼製又は合板)、電力等 |
| 計          |    |       |     |     |     |                 |
| 1 m2 当り    |    |       |     |     |     |                 |
|            |    |       |     |     |     |                 |
|            |    |       |     |     |     |                 |
|            |    |       |     |     |     |                 |
|            |    |       |     |     |     |                 |
|            |    |       |     |     |     |                 |
|            |    |       |     |     |     |                 |
|            |    |       |     |     |     |                 |
|            |    |       |     |     |     |                 |
|            |    |       |     |     |     |                 |

土のう積土留工  
3段積

代価表  
( 18号代価表 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                               | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土のう<br>48*70 特2号 ポリエチレン製                | 枚  | 6   500 |     |     |     |     |
| 人工芝類 植生土のう<br>4 0 ( 4 1 ) × 6 0 c m 標準品 | 枚  | 20      |     |     |     |     |
| 混土<br>現地発生土砂                            | m3 | 0   300 |     |     |     |     |
| 普通作業員                                   | 人  | 0   280 |     |     |     |     |
| 計                                       |    |         |     |     |     |     |
| 1 m 当り                                  |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |

丸太筋工  
2本筋工 萱株植付を行わない

代価表  
( 19号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                          | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-----|-----|---------------|
| 横 木<br>長さ3.0m 末口径8～14 c m                                          | 本  | 6   700  |     |     |     |               |
| 杭 木<br>長さ0.8m 末口径8～14 c m 先端加工                                     | 本  | 14   300 |     |     |     |               |
| 普通作業員                                                              | 人  | 0   480  |     |     |     | 床均、芯出、杭打、緊結仕上 |
| なまし鉄線<br>なまし鉄線 ( J I S G 3 5 3 2 ) # 1 0 3 . 2 m m 1 5 . 8 m / k g | Kg | 2   710  |     |     |     | 埋戻            |
| 計                                                                  |    |          |     |     |     |               |
| 1 m 当り                                                             |    |          |     |     |     |               |
|                                                                    |    |          |     |     |     |               |
|                                                                    |    |          |     |     |     |               |
|                                                                    |    |          |     |     |     |               |
|                                                                    |    |          |     |     |     |               |
|                                                                    |    |          |     |     |     |               |
|                                                                    |    |          |     |     |     |               |
|                                                                    |    |          |     |     |     |               |
|                                                                    |    |          |     |     |     |               |
|                                                                    |    |          |     |     |     |               |



植生ネット工  
最大法長3.0m未満

代価表  
( 20号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                       | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                         | 人  | 0   400 |     |     |     |     |
| 法面工                             | 人  | 1       |     |     |     |     |
| 普通作業員                           | 人  | 0   600 |     |     |     |     |
| 植生ネット<br>210D*9本 17mm目          | m2 | 120     |     |     |     |     |
| 止め釘<br>径 5 m m    L = 1 5 0 m m | 本  | 441     |     |     |     |     |
| 計                               |    |         |     |     |     |     |
| 1 m2 当り                         |    |         |     |     |     |     |
|                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                 |    |         |     |     |     |     |

植生マット工

代価表

( 23号代価表 )

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                               | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                                 | 人  | 0   800 |     |     |     |     |
| 法面工                                     | 人  | 1   700 |     |     |     |     |
| 普通作業員                                   | 人  | 0   800 |     |     |     |     |
| かまくらマット<br>1×10m 亀甲金網付き 肥料袋付き           | m2 | 120     |     |     |     |     |
| アンカーピン (丸鋼)<br>φ 9×200-30mm 11.5kg/100本 | 本  | 162     |     |     |     |     |
| 止め釘<br>径 5 mm L = 1 5 0 mm              | 本  | 339     |     |     |     |     |
| 計                                       |    |         |     |     |     |     |
| 1 m2 当り                                 |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |
|                                         |    |         |     |     |     |     |

敷均し(機械) 敷均し 10cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 0-40mm

代価表  
( 24号代価表 )

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格                                   | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|---------------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|-----|
| 土木一般世話役                                     | 人  | 0   400 |     |     |              |     |
| 普通作業員                                       | 人  | 0   700 |     |     |              |     |
| 再生砕石<br>0-40mm                              | m3 | 12      |     |     |              |     |
| バックホウ(2014規制)<br>クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 | 時間 | 4   400 |     |     | 4号単価表<br>46頁 |     |
| 計                                           |    |         |     |     |              |     |
| 1 m2 当り                                     |    |         |     |     |              |     |
|                                             |    |         |     |     |              |     |
|                                             |    |         |     |     |              |     |
|                                             |    |         |     |     |              |     |
|                                             |    |         |     |     |              |     |
|                                             |    |         |     |     |              |     |
|                                             |    |         |     |     |              |     |
|                                             |    |         |     |     |              |     |
|                                             |    |         |     |     |              |     |
|                                             |    |         |     |     |              |     |

足場工 (キャットウォーク)

代価表

( 26号代価表 )

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格  | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                     |
|------------|----|---------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役    | 人  | 0   100 |     |     |     | [1]                     |
| とび工        | 人  | 0   400 |     |     |     | [1]                     |
| 普通作業員      | 人  | 0   400 |     |     |     | [1]                     |
| 諸雑費<br>[1] | %  | 21      |     |     | 諸雑費 | 斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング 等 |
| 計          |    |         |     |     |     |                         |
| 1 m 当り     |    |         |     |     |     |                         |
|            |    |         |     |     |     |                         |
|            |    |         |     |     |     |                         |
|            |    |         |     |     |     |                         |
|            |    |         |     |     |     |                         |
|            |    |         |     |     |     |                         |
|            |    |         |     |     |     |                         |
|            |    |         |     |     |     |                         |
|            |    |         |     |     |     |                         |
|            |    |         |     |     |     |                         |

( 1号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%  
油圧式1300kg級

単価表  
( 2号単価表 )

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                      | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                               | 人  | 0.170 |     |     |     |     |
| 軽油 パトロール給油                                                     | L  | 15    |     |     |     |     |
| バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%]<br>クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 時間 | 1     |     |     |     |     |
| 大型ブレーカ(ベースマシン含まず)<br>油圧式1300kg級                                | 日  | 0.170 |     |     |     |     |
| 計                                                              |    |       |     |     |     |     |
| 1 時間 当り                                                        |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |
|                                                                |    |       |     |     |     |     |

( 3号单価表 )

[illegible]

1 時間当り

## 4号单侧表

1 時間当り

[illegible]



## 採用単価一覧表

[illegible]