

収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第5回)(R7 当初翌債)

| 記番 | 森 林 事務所 | 林小班 | 収穫予定 面積 ha | 収穫予定 材積 m3 | haあたり 収穫予定 材積 m3 | 伐採方法 | 伐採率 % | 調査方法別立木調査面積(ha) | | | | 実査予定 材積 m3 | 標準地 箇所数 箇所 | 空間放射線量 率調査箇所数 箇所 | 極 印 | 測量 距離 km | 表示 距離 km | 林地 傾斜 | 下層 植生 | 歩行時間 (片道) 分 | 通勤距離 (片道) km | 森林(事)～現地 (片道) km | 特 記 事 項 | |
|----|------------|-------|------------------|------------------|---------------------------|--------|----------|----------------------|------|------|------|------------------|------------------|------------------------|--------|----------------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------------|------------------------|----------|--|
| | | | | | | | | 毎木 (精密) (樹高曲線) | 毎木 | 標準地 | その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 矢板 | 306ろ1 | 0.75 | 121 | 161.3 | 間伐(定性) | 35 | | | 0.08 | | 13 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.8 | 緩 | 疎 | 0 | 36.1 | 23.2 | | |
| 2 | 矢板 | 306ろ2 | 2.57 | 480 | 186.8 | 間伐(定性) | 35 | | | | | | | | 無 | | 0.9 | 緩 | 疎 | 0 | 36.3 | 23.4 | 306ろ1を襲用 | |
| 3 | 矢板 | 306ほ | 3.08 | 471 | 152.9 | 間伐(定性) | 35 | | | 0.08 | | 12 | 2 | | 無 | 0.2 | 1.0 | 中 | 疎 | 2 | 36.6 | 23.7 | | |
| 4 | 矢板 | 311ち | 1.00 | 112 | 111.5 | 間伐(列状) | 35 | | | 0.08 | | 9 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.3 | 中 | 疎 | 0 | 36.6 | 23.7 | 広葉樹除地有 | |
| 5 | 矢板 | 311り | 2.10 | 328 | 156.2 | 間伐(列状) | 35 | | | 0.08 | | 12 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.6 | 中 | 疎 | 0 | 36.8 | 23.9 | | |
| 6 | 矢板 | 311る | 0.31 | 32 | 103.2 | 間伐(列状) | 35 | | | 0.08 | | 8 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.3 | 中 | 無 | 3 | 36.8 | 23.9 | | |
| 7 | 矢板 | 312は | 1.77 | 177 | 100.0 | 間伐(列状) | 35 | | | 0.08 | | 8 | 2 | | 無 | 0.2 | 1.0 | 中 | 無 | 0 | 35.7 | 22.8 | | |
| 8 | 矢板 | 312ち | 0.39 | 26 | 66.7 | 間伐(列状) | 35 | | | 0.08 | | 5 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.3 | 中 | 疎 | 0 | 35.9 | 23.0 | | |
| 9 | 矢板 | 312ぬ | 0.54 | 67 | 124.1 | 間伐(列状) | 35 | | | 0.08 | | 10 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.4 | 急 | 無 | 0 | 36.1 | 23.2 | | |
| 10 | 矢板 | 312か | 1.53 | 256 | 167.3 | 間伐(列状) | 35 | | | 0.08 | | 13 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.6 | 中 | 疎 | 0 | 36.2 | 23.3 | | |
| 11 | 矢板 | 313い | 0.17 | 28 | 164.7 | 間伐(定性) | 35 | | | 0.08 | | 13 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.2 | 中 | 疎 | 0 | 37.2 | 24.3 | | |
| 12 | 矢板 | 313ろ | 2.62 | 185 | 70.6 | 間伐(列状) | 35 | | | 0.08 | | 6 | 2 | | 無 | 0.2 | 1.0 | 緩 | 無 | 1 | 37.5 | 24.6 | | |
| 13 | 矢板 | 314い1 | 1.07 | 75 | 70.1 | 間伐(列状) | 35 | | | 0.08 | | 6 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.9 | 中 | 無 | 0 | 37.7 | 24.8 | | |
| 14 | 矢板 | 314い2 | 0.45 | 29 | 64.4 | 間伐(列状) | 35 | | | | | | | | 無 | | 0.5 | 中 | 無 | 0 | 37.7 | 24.8 | 314い1を襲用 | |
| 15 | 矢板 | 314は | 2.21 | 185 | 83.6 | 間伐(列状) | 35 | | | 0.08 | | 7 | 2 | | 無 | 0.2 | 1.2 | 急 | 無 | 2 | 37.9 | 25.0 | 広葉樹除地有 | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 20.56 | 2,571 | | | | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 122 | | | | | 2.6 | 9.9 | | | | | | |

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注4 森林(事)～現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第5回)(R7 当初翌債)

| 記番 | 森 林 事務所 | 林小班 | 収穫予定 面積 ha | 収穫予定 材積 m3 | haあたり 収穫予定 材積 m3 | 伐採方法 | 伐採率 % | 調査方法別立木調査面積 (ha) | | | | 実査予定 材積 m3 | 標準地 箇所数 箇所 | 空間放射線量 率調査箇所数 箇所 | 極 印 | 測量 距離 km | 表示 距離 km | 林地 傾斜 | 下層 植生 | 歩行時間 (片道) 分 | 通勤距離 (片道) km | 森林(事)～現地 (片道) km | 特記事項 | |
|----|------------|------|------------------|------------------|---------------------------|--------|----------|------------------|--------------|------|------|------------------|------------------|------------------------|--------|----------------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------------|------------------------|------|--|
| | | | | | | | | 毎木 (精密) | 毎木 (樹高曲線) | 標準地 | その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 矢板 | 315ほ | 1.33 | 190 | 142.5 | 間伐(列状) | 35 | | 0.08 | | 11 | 2 | 無 | 0.2 | 0.6 | 中 | 疎 | 1 | 36.0 | 23.1 | 広葉樹除地有 | | | |
| 2 | 矢板 | 315へ | 2.80 | 304 | 108.6 | 間伐(列状) | 35 | | 0.08 | | 9 | 2 | 無 | 0.2 | 1.0 | 中 | 無 | 1 | 36.4 | 23.5 | 広葉樹除地有 | | | |
| 3 | 矢板 | 315と | 1.99 | 128 | 64.3 | 間伐(列状) | 35 | | 0.08 | | 5 | 2 | 無 | 0.2 | 0.6 | 中 | 疎 | 1 | 37.2 | 24.3 | | | | |
| 4 | 矢板 | 315り | 0.34 | 32 | 94.1 | 間伐(列状) | 35 | | 0.08 | | 8 | 2 | 無 | 0.2 | 0.3 | 中 | 無 | 1 | 37.5 | 24.6 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 6.46 | 654 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 33 | | | | | 1.0 | 2.5 | | | | | | |

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注4 森林(事)～現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第5回)(R7 当初翌債)

| 記番 | 森 林 事務所 | 林小班 | 収穫予定 面積 ha | 収穫予定 材積 m3 | haあたり 収穫予定 材積 m3 | 伐採方法 | 伐採率 % | 調査方法別立木調査面積(ha) | | | | 実査予定 材積 m3 | 標準地 箇所数 箇所 | 空間放射線量 率調査箇所数 箇所 | 極 印 | 測量 距離 km | 表示 距離 km | 林地 傾斜 | 下層 植生 | 歩行時間 (片道) 分 | 通勤距離 (片道) km | 森林(事)～現地 (片道) km | 特記事項 | |
|----|------------|-------|------------------|------------------|---------------------------|------|----------|-----------------|--------------|------|------|------------------|------------------|------------------------|--------|----------------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--|
| | | | | | | | | 毎木 (精密) | 毎木 (樹高曲線) | 標準地 | その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 中塩原 | 406に2 | 3.32 | 375 | 113.0 | 定性 | 35 | | | 0.08 | | 9 | 2 | | 無 | 0.2 | 1.6 | 緩 | 無 | 1 | 38.1 | 8.4 | | |
| 2 | 中塩原 | 406り | 0.85 | 52 | 61.2 | 定性 | 35 | | | 0.08 | | 5 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.4 | 緩 | 無 | 2 | 38.0 | 8.3 | | |
| 3 | 中塩原 | 406る2 | 1.63 | 151 | 92.6 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 7 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.7 | 緩 | 無 | 7 | 38.0 | 8.3 | | |
| 4 | 中塩原 | 406か1 | 4.20 | 298 | 71.0 | 定性 | 35 | | | 0.08 | | 6 | 2 | | 無 | 0.2 | 1.0 | 緩 | 無 | 4 | 38.1 | 8.4 | | |
| 5 | 中塩原 | 406か2 | 0.95 | 66 | 69.5 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 6 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.4 | 緩 | 無 | 2 | 38.3 | 8.6 | | |
| 6 | 中塩原 | 406よ1 | 0.37 | 32 | 86.5 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 7 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.5 | 緩 | 無 | 2 | 38.6 | 8.9 | | |
| 7 | 中塩原 | 406た | 3.54 | 245 | 69.2 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 6 | 2 | | 無 | 0.2 | 1.3 | 緩 | 無 | 0 | 38.8 | 9.1 | | |
| 8 | 中塩原 | 406れ | 2.05 | 139 | 67.8 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 5 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.7 | 中 | 無 | 1 | 38.9 | 9.2 | | |
| 9 | 中塩原 | 406そ | 3.31 | 247 | 74.6 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 6 | 2 | | 無 | 0.2 | 1.0 | 中 | 無 | 3 | 38.9 | 9.2 | | |
| 10 | 中塩原 | 406ね | 4.79 | 534 | 111.5 | 定性 | 35 | | | 0.08 | | 9 | 2 | | 無 | 0.2 | 1.8 | 中 | 無 | 2 | 39.6 | 9.9 | | |
| 11 | 中塩原 | 406な2 | 1.00 | 68 | 68.0 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 5 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.8 | 緩 | 無 | 1 | 39.6 | 9.9 | | |
| 12 | 中塩原 | 406な3 | 1.31 | 108 | 82.4 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 7 | 2 | | 無 | 0.2 | 1.4 | 緩 | 無 | 0 | 39.8 | 10.1 | | |
| 13 | 中塩原 | 406な4 | 1.10 | 92 | 83.6 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 7 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.8 | 緩 | 無 | 3 | 40.1 | 10.4 | | |
| 14 | 中塩原 | 406ら | 1.20 | 91 | 75.8 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 6 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.8 | 緩 | 無 | 0 | 39.6 | 9.9 | | |
| 15 | 中塩原 | 406む | 2.63 | 179 | 68.1 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 5 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.8 | 緩 | 無 | 0 | 39.6 | 9.9 | | |
| 16 | 中塩原 | 406う1 | 0.33 | 25 | 75.8 | 列状 | 35 | | | | | | | | 無 | | 0.3 | 中 | 無 | 4 | 40.1 | 10.4 | 406う2襲用 | |
| 17 | 中塩原 | 406う2 | 4.28 | 314 | 73.4 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 6 | 2 | | 無 | 0.2 | 1.0 | 中 | 無 | 2 | 39.8 | 10.1 | | |
| 18 | 中塩原 | 406の | 2.38 | 199 | 83.6 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 7 | 2 | | 無 | 0.2 | 1.0 | 中 | 無 | 2 | 40.1 | 10.4 | | |
| 19 | 中塩原 | 406お | 2.07 | 168 | 81.2 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 6 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.7 | 中 | 無 | 2 | 40.3 | 10.6 | | |
| 合計 | | | 41.31 | 3,383 | | | | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 115 | | | | | 3.6 | 16.9 | | | | | | |

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注4 森林(事)～現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第5回)(R7 当初翌債)

| 記番 | 森 林 事務所 | 林小班 | 収穫予定 面積 ha | 収穫予定 材積 m3 | haあたり 収穫予定 材積 m3 | 伐採方法 | 伐採率 % | 調査方法別立木調査面積(ha) | | | | 実査予定 材積 m3 | 標準地 箇所数 箇所 | 空間放射線量 率調査箇所数 箇所 | 極 印 | 測量 距離 km | 表示 距離 km | 林地 傾斜 | 下層 植生 | 歩行時間 (片道) 分 | 通勤距離 (片道) km | 森林(事)～現地 (片道) km | 特記事項 | |
|----|------------|-------|------------------|------------------|---------------------------|------|----------|-----------------|--------------|------|------|------------------|------------------|------------------------|--------|----------------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|--|
| | | | | | | | | 毎木 (精密) | 毎木 (樹高曲線) | 標準地 | その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 中塩原 | 406く | 0.68 | 58 | 85.3 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 7 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.4 | 中 | 無 | 2 | 40.3 | 10.6 | | |
| 2 | 中塩原 | 406や | 1.07 | 87 | 81.3 | 列状 | 35 | | | | | | | | 無 | | 0.5 | 中 | 無 | 3 | 40.3 | 10.6 | 406くを襲用 | |
| 3 | 中塩原 | 406こ | 5.90 | 592 | 100.4 | 定性 | 35 | | | 0.12 | | 12 | 3 | | 無 | 0.2 | 1.5 | 中 | 無 | 2 | 40.8 | 11.1 | 広葉樹除地有 | |
| 4 | 中塩原 | 407に | 5.79 | 625 | 107.9 | 列状 | 35 | | | 0.12 | | 13 | 3 | | 無 | 0.2 | 1.3 | 緩 | 無 | 2 | 37.7 | 8.0 | | |
| 5 | 中塩原 | 407ほ | 1.37 | 146 | 106.6 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 9 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.6 | 中 | 無 | 0 | 37.8 | 8.1 | | |
| 6 | 中塩原 | 407へ | 0.98 | 60 | 61.2 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 5 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.5 | 中 | 無 | 0 | 38.0 | 8.3 | | |
| 7 | 中塩原 | 407と | 1.46 | 109 | 74.7 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 6 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.5 | 中 | 無 | 0 | 38.1 | 8.4 | | |
| 8 | 中塩原 | 407ち | 1.76 | 119 | 67.6 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 5 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.6 | 緩 | 無 | 1 | 38.1 | 8.4 | | |
| 9 | 中塩原 | 407か | 3.30 | 326 | 98.8 | 列状 | 35 | | | | | | | | 無 | | 1.3 | 緩 | 無 | 3 | 38.3 | 8.6 | 407ちを襲用 | |
| 10 | 中塩原 | 407よ | 1.07 | 98 | 91.6 | 列状 | 35 | | | | | | | | 無 | | 0.6 | 中 | 無 | 0 | 38.3 | 8.6 | 407ちを襲用 | |
| 11 | 中塩原 | 407た1 | 0.56 | 42 | 75.0 | 列状 | 35 | | | | | | | | 無 | | 0.7 | 緩 | 無 | 0 | 37.9 | 8.2 | 407へを襲用 | |
| 12 | 中塩原 | 407そ | 0.72 | 54 | 75.0 | 列状 | 35 | | | | | | | | 無 | | 0.4 | 緩 | 無 | 2 | 38.5 | 8.8 | 407ちを襲用 | |
| 13 | 中塩原 | 407つ | 0.59 | 39 | 66.1 | 列状 | 35 | | | | | | | | 無 | | 0.5 | 緩 | 無 | 2 | 38.5 | 8.8 | 407ちを襲用 | |
| 14 | 中塩原 | 407ら | 2.94 | 243 | 82.7 | 列状 | 35 | | | 0.08 | | 7 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.8 | 中 | 無 | 0 | 39.2 | 9.5 | | |
| 15 | 中塩原 | 407ま | 1.34 | 92 | 68.7 | 定性 | 35 | | | 0.08 | | 5 | 2 | | 無 | 0.2 | 0.5 | 中 | 無 | 6 | 40.1 | 10.4 | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 29.53 | 2,690 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 69 | | | | | 1.8 | 10.6 | | | | | | |

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注4 森林(事)～現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。