危険木伐倒処理
胸高直径10cm以上16cm未満

# 明細書

1号明細書

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 危険木伐倒処理 伐倒<br>直径10cm以上16cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 2号代価表 | |
| 危険木伐倒処理 枝払<br>直径10cm以上16cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 4号代価表 | |
| 危険木伐倒処理 玉切<br>直径10cm以上16cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 3号代価表 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理
胸高直径16cm以上22cm未満

# 明細書

2号明細書

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 危険木伐倒処理 伐倒<br>直径16cm以上22cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 5号代価表 | |
| 危険木伐倒処理 枝払<br>直径16cm以上22cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 6号代価表 | |
| 危険木伐倒処理 玉切<br>直径16cm以上22cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 7号代価表 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理
胸高直径22cm以上28cm未満

# 明細書

3号明細書

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 危険木伐倒処理 伐倒<br>直径22cm以上28cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 8号代価表 | |
| 危険木伐倒処理 枝払<br>直径22cm以上28cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 9号代価表 | |
| 危険木伐倒処理 玉切<br>直径22cm以上28cm未満 難易度:中 | 本 | 1 | | | 10号代価表 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理
胸高直径28cm以上

# 明細書

4号明細書

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 危険木伐倒処理 伐倒<br>直径28cm以上 難易度:中 | 本 | 1 | | | 11号代価表 | |
| 危険木伐倒処理 枝払<br>直径28cm以上 難易度:中 | 本 | 1 | | | 12号代価表 | |
| 危険木伐倒処理 玉切<br>直径28cm以上 難易度:中 | 本 | 1 | | | 13号代価表 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 代価表

大型土のう工
流用土 製作据付

1号代価表

10 袋当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.294 | | | | [1][2][3] |
| 特殊作業員 | 人 | 0.294 | | | | [1][2][3] |
| 普通作業員 | 人 | 0.294 | | | | [1][2][3] |
| 耐候性大型土のう　２ｔ用<br>径１１０×Ｈ１１０ｃｍ　長期 | 袋 | 10 | | | | [2][3] |
| 諸雑費<br>[1] | % | 1 | | | 諸雑費 | 製作･設置、製作の作業で必要な製作枠の損料<br>[2][3] |
| 現場管理費<br>[2] | % | 20.450 | | | 諸雑費 | 現場管理費：34.09×0.6＝20.45<br>[3]純工事費700万円以下 |
| 一般管理費<br>[3] | % | 23.570 | | | 諸雑費 | 一般管理費：23.57<br>工事原価500万円以下 |
| 計 | | | | | | |
| 1 袋 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理 伐倒
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

# 代価表

## 2号代価表

100 本当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.320 | | | | [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.320 | | | | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | % | 6 | | | 諸雑費 | ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｲﾝﾁ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理 玉切
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

# 代価表

## 3号代価表

100 本当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0 200 | | | | [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0 200 | | | | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | % | 9 | | | 諸雑費 | ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理 枝払
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

# 代価表

## 4号代価表

100 本当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0 240 | | | | [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0 240 | | | | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | % | 8 | | | 諸雑費 | ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｲﾝﾁ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理 伐倒
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

# 代価表

## 5号代価表

100 本当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.420 | | | | [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.420 | | | | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | % | 6 | | | 諸雑費 | ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｲﾝﾁ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理 枝払
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

# 代価表

## 6号代価表

100 本当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.280 | | | | [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.280 | | | | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | % | 8 | | | 諸雑費 | ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｲﾝﾁ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理 玉切
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

# 代価表

## 7号代価表

100 本当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.230 | | | | [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.230 | | | | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | % | 9 | | | 諸雑費 | ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理 伐倒
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

# 代価表

## 8号代価表

100 本当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.520 | | | | [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.520 | | | | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | % | 6 | | | 諸雑費 | ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｲﾝﾁ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理 枝払
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

# 代価表

## 9号代価表

100 本当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.310 | | | | [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.310 | | | | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | % | 8 | | | 諸雑費 | ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｲﾝﾁ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理 玉切
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

# 代価表

## 10号代価表

100 本当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0 260 | | | | [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0 260 | | | | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | % | 9 | | | 諸雑費 | ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理 伐倒
直径28cm以上 難易度:中

# 代価表

## 11号代価表

100 本当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.630 | | | | [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.630 | | | | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | % | 6 | | | 諸雑費 | ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｲﾝﾁ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理 枝払
直径28cm以上 難易度:中

# 代価表

## 12号代価表

100 本当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.350 | | | | [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.350 | | | | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | % | 8 | | | 諸雑費 | ﾁｪｰﾝｿｰ損料、燃料費、手動ｳｲﾝﾁ損料等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

危険木伐倒処理 玉切
直径28cm以上 難易度:中

# 代価表

## 13号代価表

100 本当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 人 | 0.290 | | | | [1] |
| 普通作業員 | 人 | 0.290 | | | | [1] |
| 諸雑費<br>[1] | % | 9 | | | 諸雑費 | ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1 本 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費（誘導員付き）
ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

# 単価表

## 1号単価表

1 時間当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0.170 | | | | [1][2] |
| 軽油　パトロール給油 | L | 5.900 | | | | [1][2] |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]<br>ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2 m3) | 時間 | 1 | | | | [1][2] |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.170 | | | | [1][2] |
| 現場管理費<br>[1] | % | 20.450 | | | 諸雑費 | 現場管理費：34.09×0.6=20.45%<br>[2]純工事費700万円以下 |
| 一般管理費<br>[2] | % | 23.570 | | | 諸雑費 | 一般管理費：23.57%<br>工事原価500万円以下 |
| 計 | | | | | | |
| 1 時間 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費（誘導員付き）
ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

# 単価表

## 2号単価表

1時間当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0.170 | | | | [1][2] |
| 軽油　パトロール給油 | L | 8.600 | | | | [1][2] |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]<br>ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3) | 時間 | 1 | | | | [1][2] |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.170 | | | | [1][2] |
| 現場管理費<br>[1] | % | 20.450 | | | 諸雑費 | 現場管理費：34.09×0.6＝20.45%<br>[2]純工事費700万円以下 |
| 一般管理費<br>[2] | % | 23.570 | | | 諸雑費 | 一般管理費：23.57%<br>工事原価500万円以下 |
| 計 | | | | | | |
| 1 時間 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費（誘導員なし）
ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

# 単価表

## 3号単価表

1時間当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0.170 | | | | [1][2] |
| 軽油　パトロール給油 | L | 5.900 | | | | [1][2] |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]<br>ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2 m3) | 時間 | 1 | | | | [1][2] |
| 現場管理費<br>[1] | % | 20.450 | | | 諸雑費 | 現場管理費：34.09×0.6＝20.45<br>[2]純工事費700万円以下 |
| 一般管理費<br>[2] | % | 23.570 | | | 諸雑費 | 一般管理費：23.57<br>工事原価500万円以下 |
| 計 | | | | | | |
| 1 時間 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

トラクタショベル運転経費（誘導員付き）
普通型･ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.34~0.35m3

# 単価表

## 4号単価表

1時間当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般)(屋外補正対象外) | 人 | 0.210 | | | | [1][2] |
| 軽油　パトロール給油 | L | 3 | | | | [1][2] |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]<br>普通型･ﾊﾞｹｯﾄ山積容量0.34~0.35m3 | 時間 | 1 | | | | [1][2] |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.210 | | | | [1][2] |
| 現場管理費<br>[1] | % | 20.450 | | | 諸雑費 | 現場管理費：34.09×0.6＝20.45%<br>[2]純工事費700万円以下 |
| 一般管理費<br>[2] | % | 23.570 | | | 諸雑費 | 一般管理費：23.57%<br>工事原価500万円以下 |
| 計 | | | | | | |
| 1 時間 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通
ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級

# 単価表

## 5号単価表

1 時間当り

| 名　称　・　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般)(屋外補正対象外) | 人 | 0.170 | | | | [1][2] |
| 軽油　パトロール給油 | L | 5.400 | | | | [1][2] |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ<br>ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級 | 時間 | 1 | | | | [1][2] |
| ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(1時間当り)<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t・普通 | 時間 | 1 | | | | [1][2] |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.170 | | | | [1][2] |
| 現場管理費<br>[1] | % | 20.450 | | | 諸雑費 | 現場管理費：34.09×0.6＝20.45<br>[2]純工事費700万円以下 |
| 一般管理費<br>[2] | % | 23.570 | | | 諸雑費 | 一般管理費：23.57<br>工事原価500万円以下 |
| 計 | | | | | | |
| 1 時間 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 採用単価一覧表

| No | 名称 | 規格 | 単位 | 単価（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 輸送費(8t車) | 片道10km以下 | 回 | 27,500 | 見積単価 |
| 2 | 輸送費(8t車) | 片道20km以下 | 回 | 28,500 | 見積単価 |
| 3 | 輸送費(8t車) | 片道30km以下 | 回 | 31,500 | 見積単価 |
| 4 | 輸送費(12t車) | 片道10km以下 | 回 | 50,000 | 見積単価 |
| 5 | 輸送費(12t車) | 片道20km以下 | 回 | 55,000 | 見積単価 |
| 6 | 輸送費(12t車) | 片道30km以下 | 回 | 58,000 | 見積単価 |
| 7 | 輸送費(3t車) | 片道10km以下 | 回 | 12,000 | 見積単価 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |