

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(除伐2類)

塩那森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件										林分条件			
				樹種	作業手段	標準地面積(m ²)	標準地内全本数	標準地内伐倒本数	伐採率	選木	伐倒木平均胸高直径	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	つる類の量	傾斜	その他
矢板	326へ	1.03	契約締結日の翌日からR9.3.10	スギ	人力・機械	800	172	48	28	標準地以外請負者	10~16cm未満	72	35.8		—	20~30度未満	
矢板	326と1	0.68		スギ	人力・機械	800	172	48	28	全て請負者	10~16cm未満	72	36.2		—	30~40度未満	
矢板	326と2	0.52		スギ	人力・機械	800	172	48	28	全て請負者	10~16cm未満	72	36.2		—	20~30度未満	
矢板	333う1	1.73		スギ	人力・機械	800	168	38	23	標準地以外請負者	10~16cm未満	38	18.8		—	20度未満	
矢板	353ほ1	4.26		スギ	人力・機械	800	177	39	22	標準地以外請負者	10~16cm未満	53	26.6		—	20~30度未満	
矢板	353ほ2	4.37		スギ	人力・機械	800	177	39	22	全て請負者	10~16cm未満	54	27.2		—	20~30度未満	
中塩原	421つ	1.58		ヒノキ	人力・機械	800	131	35	27	標準地以外請負者	16~22cm未満	30	14.8		やや影響	20~30度未満	
中塩原	406つ	0.65		ヒノキ	人力・機械	800	221	70	32	標準地以外請負者	10~16cm未満	41	20.4		やや影響	20~30度未満	
計		14.82															

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(単木保護資材設置)

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件				備考
				作業方法	資材設置数量(式)	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	
矢板	366ほ2	1.02	植付作業と同時からR8.9.30	人力	1630	40	14.2	
計		1.02						

