

単位工程別内訳書

群馬森林管理署

事業名:立岩地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R7当初明許】

事業場所	材種	単位工程	予定数量 (単位:m ³)	備考
立岩地区	立木	全木伐倒	5,300	
	素材	伐木造材	100	
	〃	プロセッサ造材	3,800	
	〃	フォワーダ集材	3,900	
	〃	山元巻立	1,170	
	〃	山元トラック運搬	1,900	
	〃	最終トラック運搬	830	原木市場まで平均運搬距離を34.5kmで想定
	〃	数量把握	3,070	毎木検知 1,560m ³ を想定 層積検知 1,510m ³ を想定

注)数量把握の材積は、素材全体から最終トラック運搬を引いた数量。
その数量の、一般材は毎木検知、低質材は層積検知で集計する。

完了検査場所内訳書

群馬森林管理署

事業名:立岩地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R7当初明許】

材種	検査場所	完了予定数量 (単位:m ³)	備考
素材	立岩山元土場	170	
	滝ノ沢山元土場	1,000	
//	馬山山元土場	1,900	
//	原木市場	830	
計		3,900	

資 材 内 訳 書

群馬森林管理署

事業名：立岩地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R7当初明許】

林小班	伐採種	面積(ha)	法 制 限	立 木 仕掛品 別	樹 種	林 齢	資 材		生産予定材積(m ³)				備 考
							本数	材積(m ³)	山元		最終 一般材	計	
									一般材	低質材			
23い1	間伐	6.26	・水源涵養保安林	立木	スギ	53	1,873	1,487.59	430	420	220	1,070	保育間伐活用型
				立木	その他L		78	61.04	0	40	0	40	
23い3	間伐	0.70	"	立木	スギ	53	189	114.83	30	40	20	90	
				立木	その他L		54	22.23	0	10	0	10	
23い10	間伐	2.39	"	立木	スギ	53	630	391.97	120	110	60	290	
				立木	その他L		180	75.90	0	50	0	50	
23い11	間伐	2.14	"	立木	スギ	45	810	539.07	160	130	90	380	
23へ1	保護伐	2.48	"	立木	スギ	67	1,736	1,481.49	430	390	230	1,050	
				立木	その他L		31	0.93	0	0	0	0	
23と	保護伐	0.25	"	立木	スギ	73	165	238.03	80	55	40	175	
24ち	間伐	5.80	"	立木	スギ	56	2,562	907.71	270	230	140	640	保育間伐活用型
24り1	間伐	0.89	"	立木	スギ	56	392	139.30	40	35	30	105	
合計		20.91					8,700	5,460.09	1,560	1,510	830	3,900	