

国有林林道事業設計書

工 事 名 増田山ストックポイント整備事業

施 工 地 群馬県安中市松井田町上増田字増田山外国有林184イ林小班外

令和8年度

森林管理局 関東森林管理局
森林管理署 群馬森林管理署
事務所名等

工事積算条件表（公表用）

工事名	増田山ストックポイント整備事業		
工事場所	群馬県安中市松井田町上増田字増田山外国有林184イ林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正（％）	0.00	増田山
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正（％）	0.00	
共通仮設費	工種区分	舗装工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正（％）		0.00
	無		無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	山間僻地及び離島		
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
一般管理費等	4週8休以上(月単位)		
	ICT間接費補正		0.00
	補正無し		
	復興係数補正		0.00
	補正無し		
	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	35%以上又は300万円未満		
	契約保証形態補正(%)		0.04
	金銭保証		

本工事費内訳書

増田山ストックポイント整備事業

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ストックポイント整備	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
路面掘削	m3	120			1号明細書 4頁	
残土処理工	式	1			種別行	
運搬残土処理	m3	108			2号明細書 5頁	
排水構造物工	式	1			工種行	
横断工	式	1			種別行	
プレキャストU型横断溝	m	4			3号明細書 6頁	
簡易排水工	式	1			種別行	
木製路面排水	m	12			4号明細書 7頁	
植生マット流末処理工（縦2枚張り）	個所	3			5号明細書 8頁	
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

増田山ストックポイント整備事業

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面 (t=15cm)	m2	270			6号明細書 9頁	
目地板	m2	4100			7号明細書 10頁	
不陸整正 (舗装下路盤)	m2	270			8号明細書 11頁	
アスファルト舗装工	式	1			種別行	
上層路盤(車道)	m2	600			9号明細書 12頁	
表層(車道)	m2	600			10号明細書 13頁	
除草工	式	1			工種行	
作業道等除草工	式	1			種別行	
除草 (草刈機)	m2	1,000			11号明細書 14頁	
その他の費用	式	1			工種行	
交通管理	式	1			種別行	
交通誘導員	式	1			12号明細書 15頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

本工事費内訳書

増田山ストックポイント整備事業

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

1号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 1st質土等 土留工なし(補助労務なし) 障害有り	m3	1			1号代価表 16頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

2号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な	m3	1 200			2号代価表 17頁	
ダンプ 運搬4t 土砂類 片道0.14km BH山積0.45m3	m3	1			3号代価表 18頁	
ブルドーザ 盛土敷均し 築堤 普通11t 仕上り厚0.3m 普通	m3	1			4号代価表 19頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

3号明細書

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路縦横断用側溝(グレーチング付) 300×300用 L=2000 T-25	本	5				[群馬県基礎単価R8.7.1]
均しコンクリート (t=100)	m2	6.250			5号代価表 20頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	2			6号代価表 21頁	
基礎材 (t=150) RC-40	m2	6.250			7号代価表 22頁	
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無	m	10			8号代価表 23頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正	枚	10			9号代価表 24頁	
計						
1 m 当り						

木製路面排水

明細書

4号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工 A-400型 スギ	m	1			10号代価表 25頁	
計						
1 m 当り						

植生マット流末処理工（縦2枚張り）

明細書

5号明細書

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット(金網別) R-20 厚2cm×幅2m×長1m リブマットグリーン	m2	4				[[R8. 4. 1]局単価]
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	27				[[R8. 4. 1]局単価]
普通作業員	人	0.210				
計						
1 個所 当り						

コンクリート路面（t=15cm）

明細書

6号明細書

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 21-8~12-25~40BB 生コンクリート小型車割増無	m2	100			11号代価表 26頁	
路盤紙敷設 クワ紙系	m2	100			12号代価表 27頁	
溶接金網設置工 溶接金網異形鉄線溶接金網CD6150	m2	100			13号代価表 28頁	
養生工	m2	100			14号代価表 29頁	
計						
1 m2 当り						

目地板

明細書

7号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 目地材（瀝青質板） T=10mm	m2	1			15号代価表 30頁	
計						
1 m2 当り						

不陸整正（舗装下路盤）

明細書

8号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 補足材料無	m2	1			16号代価表 31頁	
計						
1 m2 当り						

上層路盤(車道)

明細書

9号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石M-30 50mm 1層施工	m2	1			17号代価表 32頁	
計						
1 m2 当り						

表層(車道)

明細書

10号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	1			18号代価表 33頁	
計						
1 m2 当り						

除草（草刈機）

明細書

11号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除草(肩掛式)・集草 無し	m2	1			19号代価表 34頁	
計						
1 m2 当り						

交通誘導員

明細書

12号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10			20号代価表 35頁	
計						
1 式 当 り						

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土等 土留工なし(補助労務なし) 障害有り

代価表

1号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.351			1号単価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

2号代価表

バックホ掘削(掘削積込、積込)
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

100 m³当り

[illegible]

ダンプ 運搬4t 土砂類
片道0.14km BH山積0.45m3

代価表

3号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・デイスル・積載質量4t積級	時間	11.784			3号単価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

ブルドーザ盛土敷均し 築堤
普通11t 仕上り厚0.3m 普通

代価表

4号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排対1次) 普通11t級	時間	1.471			4号単価表 42頁	
普通作業員	人	0.200				敷均し補助
計						
1 m3 当り						

均しコンクリート (t=100)

代価表

5号代価表

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18~8~12~25~40BB 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小	m3	0.100			21号代価表 36頁	
計						
1 m2 当り						

(6号代価表)

[illegible]

1 m2当り

基礎材（t=150）RC-40

代価表

7号代価表

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生碎石 【5 西部平野】 RC-40	m3	0.150				[群馬県基礎単価R8.7.1]
計						
1 m2 当り						

代価表

8号代価表

10 m 当り

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 週休2日補正:月単位

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 U型側溝 制約無 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下昼	m	10				
計						
1 m 当り						

蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位

代価表
9号代価表

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 蓋版 制約無 コンクリート製鋼製 40以下昼	枚	100				
計						
1 枚 当り						

木製路面排水工
A-400型 スギ

代価表

10号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シスイエース A-400型 スギ	組	2 500				[[R8. 4. 1]局単価]
普通作業員	人	0 380				
計						
1 m 当り						

機械舗設
15cm 21-8~12-25~40BB 生コンクリート小型車割増無

代価表

11号代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8~12-25~40 BB	m3	16 200				[見積単価]
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バックホ(賃料)	日	1 250			5号単価表 43頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

12号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0	400			
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
溶接金網異形鉄線溶接金網CD6150

代価表

13号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鉄線溶接金網 溶接金網 異形鉄線溶接金網 CD6 150×150mm 3.11kg/m	m2	115				
普通作業員	人	2,300				
計						
1 m2 当り						

代価表

14号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
普通作業員	人	0 500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

目地板
30m2未満 目地材（瀝青質板） T=10mm

代価表
(15号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材（瀝青質板） T 1 0 m m	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

不陸整正
補足材料無

代価表

(16号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21. 58				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3. 1m	17. 28		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3. 1m		
K2	ロードローラ〔マカダム〕 質量1 0 t	2. 16		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ 質量1 3～1 4 t	2. 14		〔賃料〕タイヤローラ 質量13～14t		
R		71. 86				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	35. 31		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	14. 55		普通作業員		
R3	特殊作業員	11. 35		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10. 65		土木一般世話役		
Z		6. 56				
Z1	軽油 パトロール給油	6. 56		軽油 パトロール給油		

上層路盤(車道・路肩部)
 粒度調整碎石M-30 50mm 1層施工

代価表

(17号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11. 57				
K1	モータブレード〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3. 1m	7. 99		モータブレード〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3. 1m		
K2	ロードローラ〔マカダム〕 質量1 0 t	1. 00		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ 質量1 3～1 4 t	0. 99		〔賃料〕タイヤローラ 質量13～14t		
R		37. 08				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	16. 31		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	5. 97		普通作業員		
R3	特殊作業員	5. 32		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4. 37		土木一般世話役		
Z		51. 35				
Z1	切込碎石 【5 西部平野】 M-30 (30-0mm)	47. 84		再生粒度調整碎石 RM-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3. 03		軽油 パトロール給油		

表層(車道・路肩部)
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

代価表

(18号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.44				
K1	アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.92		[賃料]アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		
K2	タイヤローラ 質量13～14t	0.14		[賃料]タイヤローラ 質量8～20t		
K3	ロードローラ [マカダム] 質量10t	0.14		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
R		10.68				
R1	普通作業員	3.84		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.16		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.13		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.77		土木一般世話役		
Z		87.88				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無	84.70		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.57		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
Z3	軽油 パトロール給油	0.51		軽油 パトロール給油		

機械除草(肩掛式)・集草
無し

代価表
(19号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0. 45				
K1	草刈機 肩掛式・カッター径255mm	0. 44		草刈機[肩掛式] カッター径255mm		
R		99. 55				
R1	特殊作業員	48. 10		特殊作業員		
R2	普通作業員	35. 94		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11. 69		土木一般世話役		

交通誘導警備員B
昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

代価表

20号代価表

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人	1				
計						
1 人 日 当り						

代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8~12-25~40BB 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41. 15				
R1	普通作業員	22. 25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9. 19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7. 69		特殊作業員		
Z		58. 85				
Z1	生コンクリート 各種 18-8~12-25~40BB 生コンクリート小型車割増無	58. 85		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無

代価表

22号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト合材 【5 西部平野】 密粒度 (13)	t	1				[群馬県基礎単価R8.7.1]
計						
1 t 当り						

生コンクリート
各種 18-8~12-25~40BB 生コンクリート小型車割増無

代価表

23号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8~12-25~40 BB	m3	1				[見積単価]
計						
1 m3 当り						

1号单侧表

[illegible]

1 日 当 り

2号单衲表

[illegible]

1 日 当 り

3号单価表

1 時間当り

41 頁

4号单侧表

[illegible]

1 時間当り

バックホウ(賃料)

単価表

5号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.33m3)	日	1420				
計						
1 日 当 り						

採用単価一覧表

1/1

[illegible]