

調査名:令和8年度群馬森林管理署収穫調査委託(立木販売)

記 番	森 林 事務所	林 小 班	予定面積 ha	予定材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積(ha)				標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極 印	測量 距離 km	表示 距離 km	林地 傾斜	下層 植生	歩行時間 (片道) 分	通勤距離 (署~現地) (片道)km	森林(事)~現地 (片道) km	特 記 事 項
							每木 (精密)	每木 (樹高曲線)	標準地	その他											
1	下仁田	28 ほ	8.83	2,212	立販(皆伐)	100		8.83				有	2.1	2.1	中	中	3	42.9	26.0	スギ・カラマツ・アカマツ (分収造林) (令和9年度収穫予定箇所)	
2	松井田	156 に2	8.96	2,204	立販(皆伐)	100		8.96				有	2.2	2.2	中	疎	3	44.3	31.6	スギ・カラマツ (分収造林) (令和9年度収穫予定箇所)	
3	細野	193 ほ	4.94	2,038	立販(皆伐)	100		4.94				有	1.8	1.8	中	中	5	44.0	13.6	スギ (分収造林) (令和9年度収穫予定箇所)	
4	倉渕	204 め	11.62	5,938	立販(皆伐)	100		11.62				有	2.5	2.5	中	中	5	39.6	9.0	スギ・広葉樹 (分収造林) (令和9年度収穫予定箇所)	
5	倉渕	229 い	4.82	2,251	立販(皆伐)	100		4.82				有	1.6	1.6	緩	中	2	35.1	9.3	スギ・カラマツ・アカマツ・広葉樹 (分収造林) (令和9年度収穫予定箇所)	
6	倉渕	230 い	5.88	2,548	立販(皆伐)	100		5.88				有	2.0	2.0	中	中	1	35.1	9.3	スギ・カラマツ・アカマツ (分収造林) (令和9年度収穫予定箇所)	
7	水沼	408 わ3	4.96	1,560	立販(皆伐)	100			0.08	2		有	1.6	1.4	緩	密	2	42.9	10.8	スギ (国造) (令和9年度収穫予定箇所)	
8	水沼	428 れ1	5.00	1,110	立販(皆伐)	100			0.08	2		有	1.8	1.6	緩	密	2	50.7	18.1	ヒノキ・カラマツ (国造) (令和9年度収穫予定箇所)	
9	水沼	428 れ2	5.00	1,210	立販(皆伐)	100			0.08	2		有	1.8	1.6	中	密	2	50.7	18.1	スギ・ヒノキ・カラマツ (国造) (令和9年度収穫予定箇所)	
10	下仁田	24 け3	2.81	1,357	立販(皆伐)	100		2.81				有	-	1.3	中	中	4	53.5	14.2	スギ (分収育林) (令和9年度収穫予定箇所)	
合計			62.82	22,428				47.86	0.24	6			17.4	18.1							

- 注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注4 森林(事)~現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。