

収穫調査委託箇所の概要

調査名:令和6年度群馬森林管理署収穫調査委託(製品生産)

記番	森林事務所	林小班	予定面積 ha	予定材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積(ha)				標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極印	測量 距離 km	表示 距離 km	林地 傾斜	下層 植生	歩行時間 (片道) 分	通勤距離 (署~現地) (片道)km	森林(事)~現地 (片道) km	特記事項
							毎木 (精密)	毎木 (樹高曲線)	標準地	その他											
1	下仁田	1い1	6.15	947	製品(間伐) 活用型	35						無		1.3	中	中	3	43.8	5.5	スギ (1ろスギ製用)	
2	下仁田	1ろ	2.72	243	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	1.0	中	中	5	43.7	5.4	スギ・ヒノキ	
3	下仁田	1に	0.59	52	製品(間伐) 活用型	35						無		0.4	中	中	5	44.0	5.7	ヒノキ (1へヒノキ製用)	
4	下仁田	1へ	2.86	212	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	1.0	中	疎		44.7	6.4	ヒノキ	
5	下仁田	1る	0.17	16	製品(間伐) 活用型	35						無		0.6	中	中		42.9	4.6	スギ (1ろスギ製用)	
6	下仁田	25い2	8.05	654	製品(間伐) 活用型	35						無		2.3	中	中	10	45.7	10.2	スギ (25いスギ製用)	
7	下仁田	25ろ1	0.59	57	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	0.5	中	中	10	45.7	10.2	スギ・カラマツ	
8	下仁田	25に	14.62	1,705	製品(間伐) 活用型	35		0.12		3		無	0.2	2.4	中	中	7	45.7	10.2	スギ	
9	下仁田	25ほ	1.27	173	製品(間伐) 活用型	35						無		0.6	中	中	5	45.7	10.2	スギ (25いスギ製用)	
10	下仁田	25ね	5.00	1,144	製品(保護伐) 活用型	100		0.12		3		有	1.4	1.4	中	中		45.8	4.7	スギ・カラマツ (250ha×2伐区)	
11	下仁田	25は	0.46	34	製品(間伐) 存置型	35						無		1.0	中	密	9	45.7	10.2	ヒノキ (25とヒノキ製用)	
12	下仁田	25と	0.87	61	製品(間伐) 存置型	35		0.08		2		無	0.2	1.3	中	疎	11	45.7	10.2	ヒノキ	
13	下仁田	25り	0.35	27	製品(間伐) 存置型	35		0.08		2		無	0.2	0.6	中	中	11	45.7	10.2	スギ	
14	下仁田	25か	1.42	47	製品(間伐) 存置型	35		0.08		2		無	0.2	0.8	中	中	2	45.8	4.7	スギ	
15	下仁田	25な	0.41	21	製品(間伐) 存置型	35						無		0.3	中	疎	2	45.8	4.7	ヒノキ (25ら3ヒノキ製用)	
16	下仁田	25ら1	1.00	56	製品(間伐) 存置型	35		0.08		2		無	0.2	0.4	中	中	2	45.8	4.7	スギ	
17	下仁田	25ら2	0.68	40	製品(間伐) 存置型	35						無		0.4	中	疎	2	45.8	4.7	ヒノキ (25ら3ヒノキ製用)	
18	下仁田	25ら3	4.09	240	製品(間伐) 存置型	35		0.08		2		無	0.2	1.9	中	疎	11	45.8	4.7	ヒノキ	
19	下仁田	25お1	0.75	42	製品(間伐) 存置型	35						無		0.4	中	中	5	45.8	4.7	スギ (25ら1スギ製用)	
20	下仁田	25お2	0.99	61	製品(間伐) 存置型	35						無		0.6	中	疎	7	45.8	4.7	ヒノキ (25ら3ヒノキ製用)	
21	下仁田	25ま	2.91	151	製品(間伐) 存置型	35						無		1.1	中	疎	5	45.8	4.7	ヒノキ (25ら3ヒノキ製用3)	
22	下仁田	27ろ	8.06	813	製品(間伐) 活用型	35		0.12		3		無	0.2	2.6	中	中		53.5	12.4	スギ	
23	下仁田	27は	0.15	66	製品(保護伐) 活用型	100		0.04		1		有	0.1	0.2	中	疎	2	53.6	12.5	ヒノキ	
24	下仁田	27に	2.27	217	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	0.8	中	中	2	53.6	12.5	スギ	
25	下仁田	27ほ	0.20	33	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	0.4	中	中	5	53.6	12.5	スギ	
26	下仁田	27へ	0.08	15	製品(間伐) 活用型	35						無		0.2	中	中	5	53.5	12.4	スギ (27ほスギ製用)	
27	下仁田	27と1	0.75	71	製品(間伐) 活用型	35						無		0.4	中	中	5	53.5	12.4	スギ (27いスギ製用)	
28	下仁田	27と2	0.25	54	製品(間伐) 活用型	35						無		0.3	中	中	5	53.5	12.4	スギ (27いスギ製用)	
29	下仁田	27ち	4.44	265	製品(間伐) 活用型	35		0.12		3		無	0.2	1.4	中	中	2	53.4	12.3	カラマツ	
30	下仁田	27り1	2.85	176	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	1.4	中	中	2	53.3	12.2	スギ・ヒノキ	
31	下仁田	27り2	2.00	142	製品(間伐) 活用型	35						無		0.7	中	疎	2	53.3	12.2	ヒノキ (27り1ヒノキ製用)	
32	下仁田	27り3	1.95	118	製品(間伐) 活用型	35						無		0.6	中	中	2	53.3	12.2	スギ・ヒノキ (27り1スギ・ヒノキ製用)	
33	下仁田	27る1	6.20	390	製品(間伐) 活用型	35						無		1.4	中	中		52.9	11.8	スギ (27り1スギ製用)	
34	下仁田	27る2	6.42	792	製品(間伐) 活用型	35		0.12		3		無	0.2	2.1	中	疎	3	53.7	12.6	ヒノキ	
35	下仁田	27わ1	20.44	1,349	製品(間伐) 活用型	35		0.16		4		無	0.3	7.6	中	中	2	54.1	13.0	スギ・カラマツ	
36	下仁田	27か1	5.24	466	製品(間伐) 活用型	35						無		1.3	中	疎	9	53.3	12.2	ヒノキ (27る2ヒノキ製用)	
37	下仁田	27か2	7.18	403	製品(間伐) 活用型	35						無		2.6	中	中	9	53.3	12.2	スギ・カラマツ (27わ1スギ・カラマツ製用)	
38	下仁田	27ね	0.30	20	製品(間伐) 活用型	35						無		0.3	中	中	1	52.3	12.2	スギ (27り1スギ製用)	
39	下仁田	27れ1	2.12	177	製品(間伐) 存置型	35		0.08		2		無	0.2	1.6	中	疎	1	53.3	12.2	ヒノキ	
40	万場	37い1	17.41	863	製品(間伐) 活用型	35		0.16		4		無	0.3	2.2	急	中	16	63.5	21.0	カラマツ	

収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和6年度群馬森林管理署収穫調査委託(製品生産)

記 番	森 林 事 務 所	林 小 班	予定面積 ha	予定材積 m3	伐 採 方 法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積(ha)				標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極 印	測 量 距 離 km	表 示 距 離 km	林 地 傾 斜	下 層 植 生	歩 行 時 間 (片道) 分	通 勤 距 離 (署~現地) (片道)km	森 林 (事)~ 現 地 (片道) km	特 記 事 項
							毎木 (精密)	毎木 (樹高曲線)	標準地	その他											
41	万場	37ろ	11.84	1,259	製品(間伐) 活用型	35		0.12		3		無	0.2	2.2	急	中	16	63.0	20.5	スギ・ヒノキ・カラマツ	
42	万場	37は	3.21	259	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	0.9	中	中	7	67.6	26.1	カラマツ	
43	万場	37へ	14.57	954	製品(間伐) 活用型	35		0.16		4		無	0.3	3.2	急	中	7	67.7	25.8	ヒノキ・カラマツ	
44	万場	37ち	4.85	495	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	1.5	急	中	10	67.7	25.8	ヒノキ	
45	万場	37り	11.27	819	製品(間伐) 活用型	35		0.12		3		無	0.2	1.8	急	中	16	63.0	20.5	スギ・ヒノキ・カラマツ	
46	万場	37ぬ	6.81	478	製品(間伐) 活用型	35		0.12		3		無	0.2	2.3	急	中	14	63.0	20.5	スギ・カラマツ	
47	万場	37る1	1.32	121	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	0.7	急	中	11	63.0	20.5	スギ	
48	万場	37よ	4.38	319	製品(間伐) 活用型	35						無		1.1	急	中	16	63.5	21.0	カラマツ (37いカラマツ襲用)	
49	万場	37れ	8.22	782	製品(間伐) 活用型	35		0.12		3		無	0.2	1.8	急	中	18	63.5	21.0	スギ・カラマツ	
50	万場	37そ	3.45	235	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	1.4	急	中	16	63.5	21.0	スギ・カラマツ	
51	万場	37な	2.32	278	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	1.2	急	中	16	63.5	21.0	スギ	
52	万場	37う1	5.75	458	製品(間伐) 活用型	35						無		1.3	中	中	16	63.5	21.0	カラマツ (37れカラマツ襲用)	
53	万場	37お2	2.19	132	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	0.8	中	中	11	63.5	21.0	カラマツ	
54	万場	37え1	3.23	269	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	0.9	急	中	11	69.4	23.8	ヒノキ	
55	万場	37え2	9.70	732	製品(間伐) 活用型	35		0.12		3		無	0.2	2.0	急	中	9	69.6	24.1	ヒノキ・カラマツ	
56	万場	37あ1	0.84	63	製品(間伐) 活用型	35						無		0.6	中	中		69.1	24.2	カラマツ (37あ3カラマツ襲用)	
57	万場	37あ2	1.28	96	製品(間伐) 活用型	35						無		1.1	中	中		68.8	24.4	カラマツ (37あ3カラマツ襲用)	
58	万場	37あ3	1.56	117	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	0.8	中	中	3	68.6	24.7	カラマツ	
59	万場	37さ4	13.14	991	製品(間伐) 活用型	35		0.12		3		無	0.2	2.7	急	中	7	68.6	24.7	ヒノキ・カラマツ	
60	万場	37き	0.96	72	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	0.4	中	中	9	68.6	24.7	カラマツ	
61	万場	37ゆ	6.50	473	製品(間伐) 活用型	35		0.12		3		無	0.2	1.5	急	中	9	68.6	24.7	カラマツ	
62	松井田	121ほ	1.22	133	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	0.6	緩	疎		43.7	35.7	スギ・カラマツ	
63	松井田	122い1	6.86	778	製品(間伐) 活用型	35						無		3.6	中	疎	9	44.0	36.0	スギ・カラマツ (121ほスギ・カラマツ襲用)	
64	松井田	126い	8.46	882	製品(間伐) 活用型	35		0.12		3		無	0.2	1.7	中	疎		44.5	36.5	スギ・ヒノキ・カラマツ	
65	松井田	127い	1.06	126	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	0.5	中	疎	5	44.2	36.2	スギ	
66	松井田	127は2	0.29	30	製品(間伐) 活用型	35						無		0.5	中	疎	5	47.0	39.0	スギ (126いスギ襲用)	
67	松井田	127に	1.15	88	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	0.5	中	疎	2	47.0	39.0	スギ	
68	松井田	127へ	1.47	127	製品(間伐) 活用型	35						無		0.7	中	疎		47.0	39.0	スギ (127にスギ襲用)	
69	松井田	129い2	0.18	10	製品(間伐) 活用型	35						無		0.2	中	疎		43.0	35.0	スギ (129か1スギ襲用)	
70	松井田	129に	0.46	33	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	0.3	中	疎	2	43.0	35.0	スギ	
71	松井田	129と	0.11	7	製品(間伐) 活用型	35						無		0.2	中	疎	2	43.1	35.1	スギ (129にスギ襲用)	
72	松井田	129ち	0.02	1	製品(間伐) 活用型	35						無		0.1	中	疎	2	43.1	35.1	スギ (127いスギ襲用)	
73	松井田	129る1	0.25	19	製品(間伐) 活用型	35						無		0.4	中	疎	2	43.1	35.1	スギ (129にスギ襲用)	
74	松井田	129か1	1.74	134	製品(間伐) 活用型	35		0.08		2		無	0.2	0.7	中	疎	1	43.2	35.2	スギ・ヒノキ	
75	松井田	129か4	0.17	11	製品(間伐) 活用型	35						無		0.2	緩	疎	1	43.2	35.1	スギ (129か1スギ襲用)	
76	松井田	129よ	0.22	11	製品(間伐) 活用型	35						無		0.3	中	疎	1	43.2	35.2	スギ (129にスギ襲用)	
77	松井田	129れ	0.32	22	製品(間伐) 活用型	35						無		0.3	中	疎	1	43.3	35.3	スギ (129にスギ襲用)	
78	松井田	129つ	0.20	25	製品(間伐) 活用型	35						無		0.3	中	疎	1	43.3	35.3	スギ (129にスギ襲用)	
79	松井田	129ね	1.10	59	製品(間伐) 活用型	35						無		0.5	中	疎	1	43.3	35.3	スギ (129にスギ襲用)	
80	松井田	129な	0.30	24	製品(間伐) 活用型	35						無		0.4	中	疎	1	43.5	35.5	スギ (129にスギ襲用)	

収穫調査委託箇所の概要

調査名:令和6年度群馬森林管理署収穫調査委託(製品生産)

記番	森林事務所	林小班	予定面積 ha	予定材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積(ha)				標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極印	測量 距離 km	表示 距離 km	林地 傾斜	下層 植生	歩行時間 (片道) 分	通勤距離 (署~現地) (片道)km	森林(事)~現地 (片道) km	特記事項
							毎木 (精密)	毎木 (樹高曲線)	標準地	その他											
81	松井田	130に	5.90	286	製品(間伐) 活字型	35			0.12		3		無	0.2	1.5	中	疎	2	42.1	34.1	スギ
82	松井田	130ほ	0.95	42	製品(間伐) 活字型	35							無		0.4	中	疎	2	42.5	34.5	スギ (130にスギ襲用)
83	松井田	130と	1.20	55	製品(間伐) 活字型	35							無		0.5	中	疎	2	42.6	34.6	スギ (130にスギ襲用)
84	松井田	130ち	0.58	19	製品(間伐) 活字型	35							無		0.4	中	疎	2	42.7	34.7	スギ (130にスギ襲用)
85	松井田	125い1	2.90	356	製品(間伐) 存置型	35			0.08		2		無	0.2	0.9	中	疎	3	44.8	36.8	スギ・カラマツ(下層木)
86	松井田	125い3	1.57	220	製品(間伐) 存置型	35							無		0.6	中	疎		46.6	37.5	スギ(下層木) (125い1スギ襲用)
87	倉渕	204い3	7.50	2,910	製品(保護伐) 活字型	100			0.12		3		有	0.2	3.1	中	中		38.9	8.3	スギ (2.5ha×3伐区)
88	倉渕	204に	0.72	125	製品(間伐) 活字型	35			0.08		2		無	0.2	0.5	中	中		38.7	8.1	スギ
89	倉渕	204ほ	0.08	14	製品(間伐) 活字型	35							無		0.2	中	中		38.6	8.0	スギ (204にスギ襲用)
90	倉渕	205ろ	3.08	397	製品(間伐) 活字型	35							無		1.1	中	疎	1	38.1	7.5	スギ (205ち1スギ襲用)
91	倉渕	205ほ	2.33	182	製品(間伐) 活字型	35			0.08		2		無	0.2	1.7	中	疎	3	38.1	7.5	ヒノキ
92	倉渕	205ち1	10.31	1,489	製品(間伐) 活字型	35			0.12		3		無	0.2	2.8	中	中	9	36.7	6.1	スギ
93	倉渕	205り1	1.51	126	製品(間伐) 活字型	35							無		2.0	中	疎	9	36.7	6.1	ヒノキ (205ほヒノキ襲用)
94	倉渕	206ろ1	0.94	88	製品(間伐) 活字型	35			0.08		2		無	0.2	0.5	中	中	9	36.7	6.1	スギ・ヒノキ
95	倉渕	206は	0.08	10	製品(間伐) 活字型	35							無		0.2	中	中	9	39.6	9.0	スギ (205ち1スギ襲用)
96	倉渕	206に	1.40	155	製品(間伐) 活字型	35			0.08		2		無	0.2	1.4	中	中	5	39.6	9.0	スギ
97	倉渕	206ほ1	5.15	431	製品(間伐) 活字型	35							無		1.3	中	疎	14	36.7	6.1	ヒノキ (205ほヒノキ襲用)
98	倉渕	206ほ2	3.02	195	製品(間伐) 活字型	35			0.08		2		無	0.2	1.0	中	疎	5	39.7	9.1	ヒノキ
99	倉渕	206ほ3	2.57	157	製品(間伐) 活字型	35							無		0.7	中	疎	9	39.7	9.1	ヒノキ (206ほ2ヒノキ襲用)
100	倉渕	208へ	2.12	167	製品(間伐) 活字型	35			0.08		2		無	0.2	1.1	中	疎	7	37.6	7.0	ヒノキ
101	倉渕	208り	1.26	169	製品(間伐) 活字型	35			0.08		2		無	0.2	0.7	中	中	3	37.7	7.1	スギ・カラマツ
102	倉渕	208ぬ	1.01	84	製品(間伐) 活字型	35			0.08		2		無	0.2	1.1	中	疎	8	37.7	7.1	ヒノキ
103	倉渕	208る	1.96	303	製品(間伐) 活字型	35							無		0.9	中	中	5	37.7	7.1	スギ・カラマツ (208りスギ・ヒノキ襲用)
104	倉渕	208わ	1.92	144	製品(間伐) 活字型	35							無		2.8	中	中	7	42.5	11.9	ヒノキ (208ぬ襲用)
105	倉渕	208よ	13.27	1,616	製品(間伐) 活字型	35			0.12		3		無	0.2	4.2	中	中	12	37.7	7.1	スギ
106	倉渕	209は	7.69	1,001	製品(間伐) 活字型	35							無		2.1	中	中	14	37.9	7.3	スギ (208よスギ襲用)
107	倉渕	209に	13.02	1,171	製品(間伐) 活字型	35			0.12		3		無	0.2	2.5	中	中	16	37.9	7.3	スギ・カラマツ
108	倉渕	283に	3.21	146	製品(間伐) 活字型	35			0.08		2		無	0.2	1.1	中	疎	2	36.7	8.4	ヒノキ
109	倉渕	283へ	2.50	1,163	製品(保護伐) 活字型	100			0.08		2		有	1.9	1.9	緩	疎		36.7	8.4	スギ (2.5ha×1伐区)
合計			386.98	37,556					5.64		141			14.9	129.8						

- 注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
- 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
- 注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
- 注4 森林(事)~現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。