



納入・返還場所及び予定数量

(車両系建設機械チャーター等単価契約内訳書)

物件番号	地区名	納入・返還場所	森林事務所	作業種等			契約期間	備考
				機種	規格	予定数量		
2	下仁田・ 磐戸地区	堂ノ入林道	下仁田  森林事務所	バックホウ	山積0.28m3	70 時間	自 契約の日から 至 令和9年3月5日	誘導員付
		白倉林道		バックホウ	山積0.45m3	5 時間		誘導員付
		那須林道		バックホウ	山積0.28m3	3 時間		誘導員兼務
		宮城林道		小型バックホウ	山積0.08m3	5 時間		誘導員兼務
		殿畑林業専用道		トラクターショベル	ホイール0.34-0.35m3	3 時間		誘導員付
		立岩・稲含(滝ノ沢)林道		不整地運搬車	積載量 4.0 t	3 時間		誘導員付
		立岩・稲含(高倉)林道		不整地運搬車	積載量 4.0 t	3 時間		誘導員兼務
		立岩・稲含(栗山)林道		ダンプトラック	2~3t積	3 時間		誘導員兼務
		馬山林道		ダンプトラック	4t積	3 時間		誘導員付
		桑本林業専用道		ダンプトラック	4t積	7 時間		誘導員兼務
		道平林道		輸送費(10t)	片道20km以下	8.0 回		片道回送費
		荷倉沢林道		輸送費(10t)	片道30km以下	1.0 回		片道回送費
		栗ノ木林道		輸送費(20t)	片道20km以下	1.0 回		片道回送費
		手白坂林道		輸送費(20t)	片道30km以下	1.0 回		片道回送費
		砥沢林道		大型土のう製作据付	丸形 φ 110×108cm	3 袋		大型土のう標準品※
		作業道、ストックポイント、土場		危険木伐倒処理	胸高直径 10-16cm	5 本		伐倒・枝払・玉切
		ストックヤード		危険木伐倒処理	胸高直径 16-22cm	5 本		伐倒・枝払・玉切
				危険木伐倒処理	胸高直径 22-28cm	5 本		伐倒・枝払・玉切
				危険木伐倒処理	胸高直径 28cm上	5 本		伐倒・枝払・玉切
		※大型土のう製作据付のための作業機械は本契約の作業機械の契約数量内に含む。また、土のうの中詰め材は現地発生材等を使用する。 「誘導員兼務」は、碎石等の積込・運搬の組作業で、誘導員が兼務できる場合に使用する。						

納入・返還場所及び予定数量

(車両系建設機械チャーター等単価契約内訳書)

物件番号	地区名	納入・返還場所	森林事務所	作業種等			契約期間	備考
				機種	規格	予定数量		
3	檜原・万場地区	本谷林道、乙父林道 本谷林道ぶどう沢支線 本谷林道本谷支線 中之沢(中之沢)林道 中之沢(みみずく)林道 中之沢(本谷)林道 中之沢(栃久保)林道 中之沢林道サルマキ支線 中之沢林道オボログヤ支線 中之沢林道清水日向支線 中之沢林道中之沢支線 中之沢林道イオドメ支線 中之沢林道本谷支線 中之沢林道大蛇倉支線 中之沢林道御巢鷹分線 中之沢(乙父)林道 中之沢(乙父東沢)林道 十石峠林道、仲野沢林道 ぶどう峠林道、赤久縄林道 持倉沢林業専用道 作業道、ストックポイント、土場	檜原森林事務所	バックホウ	山積0.28m3	30 時間	自 契約の日から 至 令和9年3月5日	誘導員付
				バックホウ	山積0.45m3	5 時間		誘導員付
				バックホウ	山積0.28m3	3 時間		誘導員兼務
				小型バックホウ	山積0.08m3	3 時間		誘導員兼務
				トラクターショベル	ホイール0.34-0.35m3	3 時間		誘導員付
				不整地運搬車	積載量 4.0 t	3 時間		誘導員付
				不整地運搬車	積載量 4.0 t	3 時間		誘導員兼務
				ダンプトラック	2～3t積	3 時間		誘導員兼務
				ダンプトラック	4t積	3 時間		誘導員付
				ダンプトラック	4t積	3 時間		誘導員兼務
				輸送費(10t)	片道20km以下	4.0 回		片道回送費
				輸送費(10t)	片道30km以下	1.0 回		片道回送費
				輸送費(20t)	片道20km以下	1.0 回		片道回送費
				輸送費(20t)	片道30km以下	1.0 回		片道回送費
				大型土のう製作据付	丸形 φ 110×108cm	3 袋		大型土のう標準品※
				危険木伐倒処理	胸高直径 10-16cm	5 本		伐倒・枝払・玉切
				危険木伐倒処理	胸高直径 16-22cm	5 本		伐倒・枝払・玉切
				危険木伐倒処理	胸高直径 22-28cm	5 本		伐倒・枝払・玉切
				危険木伐倒処理	胸高直径 28cm上	5 本		伐倒・枝払・玉切
				※大型土のう製作据付のための作業機械は本契約の作業機械の契約数量内に含む。また、土のうの中詰め材は現地発生材等を使用する。 「誘導員兼務」は、砕石等の積込・運搬の組作業で、誘導員が兼務できる場合に使用する。				

納入・返還場所及び予定数量

(車両系建設機械チャーター等単価契約内訳書)

物件番号	地区名	納入・返還場所	森林事務所	作業種等			契約期間	備考
				機種	規格	予定数量		
4	水沼・桐生地区	奥山林道、内野林道、 楡沢林道、萱野沢林道 田沢(赤面)林道 田沢(梨木楡沢)林道 田沢(小中)林道 田沢(赤面)林道栃木沢支線 田沢(赤面)林道利根沢支線 沢入林道、釜ヶ沢林道 猿川林道、古大屋林道 古大屋林道東支線 小蛇林道、寒戸林道 龍ヶ峰林道、石津林道 鹿生林道、花輪林業専用道 皆沢林道、高畑林道 高沢林道、忍山林道 大崩林道、東原林道  作業道、ストックポイント、土場	水沼森林事務所	バックホウ	山積0.28m3	50 時間	自 契約の日から 至 令和9年3月5日	誘導員付
				バックホウ	山積0.45m3	5 時間		誘導員付
				バックホウ	山積0.28m3	5 時間		誘導員兼務
				小型バックホウ	山積0.08m3	5 時間		誘導員兼務
				トラクターショベル	ホイール0.34-0.35m3	3 時間		誘導員付
				不整地運搬車	積載量 4.0 t	3 時間		誘導員付
				不整地運搬車	積載量 4.0 t	3 時間		誘導員兼務
				ダンプトラック	2~3t積	3 時間		誘導員兼務
				ダンプトラック	4t積	3 時間		誘導員付
				ダンプトラック	4t積	5 時間		誘導員兼務
				輸送費(10t)	片道20km以下	6.0 回		片道回送費
				輸送費(10t)	片道30km以下	1.0 回		片道回送費
				輸送費(20t)	片道20km以下	1.0 回		片道回送費
				輸送費(20t)	片道30km以下	1.0 回		片道回送費
				大型土のう製作据付	丸形 φ 110×108cm	3 袋		大型土のう標準品※
				危険木伐倒処理	胸高直径 10-16cm	5 本		伐倒・枝払・玉切
				危険木伐倒処理	胸高直径 16-22cm	5 本		伐倒・枝払・玉切
				危険木伐倒処理	胸高直径 22-28cm	5 本		伐倒・枝払・玉切
				危険木伐倒処理	胸高直径 28cm上	5 本		伐倒・枝払・玉切
				※大型土のう製作据付のための作業機械は本契約の作業機械の契約数量内に含む。また、土のうの中詰め材は現地発生材等を使用する。 「誘導員兼務」は、砕石等の積込・運搬の組作業で、誘導員が兼務できる場合に使用する。				

納入・返還場所及び予定数量

(車両系建設機械チャーター等単価契約内訳書)

物件番号	地区名	納入・返還場所	森林事務所	作業種等			契約期間	備考
				機種	規格	予定数量		
5	渋川地区	木の間林道	渋川森林事務所	バックホウ	山積0.28m3	40 時間	自 契約の日から 至 令和9年3月5日	誘導員付
		木の間林道木の間支線		バックホウ	山積0.45m3	5 時間		誘導員付
		木の間林道赤岩支線		バックホウ	山積0.28m3	5 時間		誘導員兼務
		木の間林道赤岩分線		小型バックホウ	山積0.08m3	3 時間		誘導員兼務
		赤岩林業専用道		トラクターショベル	ホイール0.34-0.35m3	3 時間		誘導員付
		小野子林道		不整地運搬車	積載量 4.0 t	3 時間		誘導員付
		八木沢林道		不整地運搬車	積載量 4.0 t	3 時間		誘導員兼務
		横堀林道		ダンプトラック	2~3t積	3 時間		誘導員兼務
		北沢林道		ダンプトラック	4t積	3 時間		誘導員付
		子持山林道		ダンプトラック	4t積	3 時間		誘導員兼務
		潜下林道		輸送費(10t)	片道20km以下	6.0 回		片道回送費
		潜下林道潜下支線		輸送費(10t)	片道30km以下	1.0 回		片道回送費
		敷島林道		輸送費(20t)	片道20km以下	1.0 回		片道回送費
		敷島林道敷島支線		輸送費(20t)	片道30km以下	1.0 回		片道回送費
		前山林道		大型土のう製作据付	丸形 φ 110×108cm	4 袋		大型土のう標準品※
		作業道、ストックポイント、土場		危険木伐倒処理	胸高直径 10-16cm	5 本		伐倒・枝払・玉切
				危険木伐倒処理	胸高直径 16-22cm	5 本		伐倒・枝払・玉切
				危険木伐倒処理	胸高直径 22-28cm	5 本		伐倒・枝払・玉切
				危険木伐倒処理	胸高直径 28cm上	5 本		伐倒・枝払・玉切
		※大型土のう製作据付のための作業機械は本契約の作業機械の契約数量内に含む。また、土のうの中詰め材は現地発生材等を使用する。 「誘導員兼務」は、砕石等の積込・運搬の組作業で、誘導員が兼務できる場合に使用する。						