

# 収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度茨城森林管理署収穫調査委託(第2回)(1/5)

記 番	森 林 事務所	林小班	林 齢	収穫予定 面積 ha	収穫予定 材積 m3	haあたり 収穫予定 材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積(ha)				実査予 定材積 m3	標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極 印	測量 距離 km	表示 距離 km	林地 傾斜	下層 植生	歩行時間 (片道) 分	通勤距離 (片道) km	森林(事)~現地 (片道) km	特 記 事 項
									每木 (精密)	每木 (樹高曲線)	標準地	その他												
1	高部	52に3	52	3.44	548	159.3	列状間伐(2伐4残)	35							無		1.1	中	中	1	53.3	28.2	52に4襲用(スギ1.14 ヒノキ2.30)	
2	高部	52に4	50	2.79	448	160.6	列状間伐(2伐4残)	35		0.08		13	2		無	0.2	1.1	急	中	2	53.1	28.0	標スギ1、ヒノキ1箇所(スギ0.78 ヒノキ2.01)	
3	高部	52に5	52	0.93	122	131.2	列状間伐(2伐4残)	35							無		0.6	急	疎	1	52.9	27.8	52に4襲用(ヒノキ0.93)	
4	高部	52に6	48	1.25	190	152.0	列状間伐(2伐4残)	35							無		0.8	急	疎	5	53.1	28.0	52に4襲用(ヒノキ1.25)	
5	高部	52ぬ	69	1.88	1,047	556.9	皆伐	100		0.08		45	2		無	0.8	0.8	急	中	3	53.3	28.2	標ヒノキ3箇所(ヒノキ1.88)	
6	石塚	5い	48	10.01	1,526	152.4	列状間伐(2伐4残)	35		0.12		18	3		無	0.2	2.7	中	中	1	15.2	9.5	標ヒノキ3箇所(ヒノキ10.01)	
7	石塚	5は1	45	4.71	622	132.1	列状間伐(2伐4残)	35		0.08		11	2		無	0.2	1.9	中	中	1	14.9	9.2	標スギ2箇所(スギ3.38)、5い襲用(ヒノキ1.33)	
8	石塚	5に	46	0.08	11	137.5	列状間伐(2伐4残)	35							無		0.2	緩	中	0	15.2	9.5	5い襲用(ヒノキ0.08)	
9	石塚	5ほ	46	0.14	22	157.1	列状間伐(2伐4残)	35							無		0.2	中	中	1	15.1	9.4	5い襲用(ヒノキ0.14)	
10	石塚	5へ	46	0.06	11	183.3	定性間伐	35	0.06			11			無		0.1	中	中	0	15.3	9.6	毎木調査(ヒノキ0.06)	
11	幡	124ほ4	46	5.51	1,328	241.0	列状間伐(2伐4残)	35		0.12		29	3		無	0.2	1.6	中	密	1	32.3	8.8	標スギ1、ヒノキ2箇所(スギ2.15 ヒノキ3.36)	
12	幡	124ち	41	2.90	604	208.3	列状間伐(2伐4残)	35							無		1.1	緩	中	3	33.1	9.6	124ぬ襲用(ヒノキ2.90)	
13	幡	124ぬ	39	2.40	217	90.4	列状間伐(2伐4残)	35		0.08		7	2		無	0.2	1.1	中	密	4	33.1	9.6	標スギ1、ヒノキ1箇所(スギ0.26 ヒノキ2.14)	
14	幡	124る	40	2.03	257	126.6	列状間伐(2伐4残)	35							無		0.7	中	中	5	33.1	9.6	124ぬ襲用(ヒノキ2.03)	
15	幡	124わ	37	3.28	266	81.1	列状間伐(2伐4残)	35							無		0.8	中	中	0	32.6	9.1	124ぬ襲用(ヒノキ3.28)	
小計				41.41	7,219				0.06	0.00	0.56	0.00	134			1.8	14.8							

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。  
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。  
 注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。  
 注4 森林(事)~現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

# 収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度茨城森林管理署収穫調査委託(第2回)(2/5)

記番	森 林 事務所	林小班	林 齢	収穫予定面積 ha	収穫予定材積 m3	haあたり 収穫予定材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積(ha)				実査予定材積 m3	標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極 印	測量 距離 km	表示 距離 km	林地 傾斜	下層 植生	歩行時間 (片道) 分	通勤距離 (片道) km	森林(事)~現地 (片道) km	特 記 事 項	
									每木 (精密)	每木 (樹高曲線)	標準地	その他													
16	高萩	1109へ	58	2.46	889	361.4	皆伐	100			0.08		29	2		無	0.8	0.8	中	中	9	61.6	10.2	標スギ1、ヒノキ1箇所(スギ1.98 ヒノキ0.48)	
17	高萩	1109と	60	8.11	996	122.8	列状間伐(2伐4残)	35			0.12		15	3		無	0.2	2.5	中	中	4	61.6	10.2	標スギ2、ヒノキ1箇所(スギ4.23 ヒノキ3.88)	
18	高萩	1112ら	62	2.48	836	337.1	皆伐	100								無	0.9	0.9	中	中	8	62.1	10.0	1109へ襲用(ヒノキ2.48)	
19	中戸川	1068い	46	7.22	1,499	207.6	列状間伐(2伐4残)	35			0.12		25	3		無	0.2	2.0	中	中	8	67.8	19.0	標スギ3箇所(スギ7.22)	
20	中戸川	1068ほ	40	3.58	813	227.1	列状間伐(2伐4残)	35								無		1.0	中	疎	2	67.8	19.0	1068わ襲用(スギ3.22 ヒノキ0.36)	
21	中戸川	1068る	39	0.78	173	221.8	列状間伐(2伐4残)	35								無		0.4	中	疎	2	68.1	19.3	1068わ襲用(スギ0.50 ヒノキ0.28)	
22	中戸川	1068わ	39	3.88	608	156.7	列状間伐(2伐4残)	35			0.08		13	2		無	0.2	1.6	中	中	5	67.8	19.0	標スギ1、ヒノキ1箇所(スギ3.10 ヒノキ0.78)	
23	中戸川	1069は	43	4.80	1,185	246.9	列状間伐(2伐4残)	35								無		1.1	緩	中	3	68.2	19.4	1069つ襲用(スギ4.37 ヒノキ0.43)	
24	中戸川	1069れ	44	3.66	395	107.9	列状間伐(2伐4残)	35								無		0.9	中	疎	2	69.9	21.1	1069つ襲用(スギ0.38 ヒノキ3.28)	
25	中戸川	1069つ	45	5.66	706	124.7	列状間伐(2伐4残)	35			0.12		15	3		無	0.2	2.1	中	疎	1	69.0	20.2	標スギ2、ヒノキ1箇所(スギ2.55 ヒノキ3.11)	
小計				42.63	8,100						0.00	0.00	0.52	0.00	97			2.5	13.3						

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。  
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。  
 注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。  
 注4 森林(事)~現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

# 収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度茨城森林管理署収穫調査委託(第2回)(3/5)

記番	森 林 事務所	林小班	林 齢	収穫予定面積 ha	収穫予定材積 m3	haあたり 収穫予定材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積(ha)				実査予定材積 m3	標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極 印	測 量 距 離 km	表 示 距 離 km	林 地 傾 斜	下 層 植 生	歩 行 時 間 (片道) 分	通 勤 距 離 (片道) km	森 林 (事)~現 地 (片道) km	特 記 事 項
									每木 (精密)	每木 (樹高曲線)	標準地	その他												
26	上君田	1075れ1	43	4.65	711	152.9	列状間伐(2伐4残)	35							無		0.9	緩	中	3	73.9	25.9	1075そ襲用(スギ4.65)	
27	上君田	1075れ2	43	0.23	37	160.9	列状間伐(2伐4残)	35							無		0.2	緩	中	4	73.9	25.9	1075そ襲用(スギ0.23)	
28	上君田	1075そ	42	6.50	1,099	169.1	列状間伐(2伐4残)	35			0.12		20	3	無	0.2	1.5	緩	中	1	75.9	28.1	標スギ2、ヒノキ1箇所(スギ4.87 ヒノキ1.63)	
29	上君田	1085は	37	2.14	169	79.0	列状間伐(2伐4残)	35							無		0.6	中	疎	1	68.2	21.2	1090れ襲用(ヒノキ2.14)	
30	上君田	1090た	39	1.63	238	146.0	列状間伐(2伐4残)	35							無		1.1	中	中	4	67.5	23.0	1090れ襲用(スギ0.95 ヒノキ0.68)	
31	上君田	1090れ	39	4.75	763	160.6	列状間伐(2伐4残)	35			0.08		13	2	無	0.2	2.6	中	中	6	67.1	22.6	標スギ1、ヒノキ1箇所(スギ4.04 ヒノキ0.71)	
32	上君田	1092い1①	58	2.47	1,561	632.0	皆伐	100			0.08		51	2	無	0.9	0.9	中	密	2	66.9	22.4	標スギ1、ヒノキ1箇所(スギ1.88 ヒノキ0.59)	
33	上君田	1092い1②	58	1.86	1,176	632.3	皆伐	100							無	0.6	0.6	中	密	5	66.9	22.4	1092い1①襲用(スギ1.41 ヒノキ0.45)	
34	上君田	1092い1③	58	2.48	1,567	631.9	皆伐	100							無	0.6	0.6	中	密	9	66.9	22.4	1092い1①襲用(スギ1.88 ヒノキ0.60)	
35	十王	1194ほ	44	18.13	2,940	162.2	列状間伐(2伐4残)	35			0.16		26	4	無	0.3	3.1	中	中	7	43.1	15.5	標スギ2、ヒノキ2箇所(スギ7.98 ヒノキ10.15)	
36	十王	1194ち	42	8.50	822	96.7	列状間伐(2伐4残)	35							無		2.4	中	中	8	42.3	14.7	1194ほ襲用(スギ3.40 ヒノキ5.10)	
小計				53.34	11,083						0.00	0.00	0.44	0.00	110		2.8	14.5						

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。  
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。  
 注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。  
 注4 森林(事)～現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

# 収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度茨城森林管理署収穫調査委託(第2回)(4/5)

記 番	森 林 事務所	林小班	林 齢	収穫予定 面積 ha	収穫予定 材積 m3	haあたり 収穫予定 材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積(ha)				実査予 定材積 m3	標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極 印	測量 距離 km	表示 距離 km	林地 傾斜	下層 植生	歩行時間 (片道) 分	通勤距離 (片道) km	森林(事)~現地 (片道) km	特 記 事 項	
									每木 (精密)	每木 (樹高曲線)	標準地	その他													
37	花園	1032に	51	4.69	731	155.9	列状間伐(2伐4残)	35								無		1.3	中	中	5	79.5	17.9	1032り襲用(スギ4.69)	
38	花園	1032と1	51	4.00	626	156.5	列状間伐(2伐4残)	35								無		1.2	中	中	9	79.5	17.9	1032り襲用(スギ4.00)	
39	花園	1032と2	50	2.31	303	131.2	列状間伐(2伐4残)	35								無		1.1	中	中	8	79.5	17.9	1032り襲用(スギ0.88 ヒノキ1.43)	
40	花園	1032ち2	53	1.90	317	166.8	列状間伐(2伐4残)	35								無		1.0	中	中	2	78.9	17.3	1032り襲用(スギ1.90)	
41	花園	1032り	54	5.13	656	127.9	列状間伐(2伐4残)	35			0.12		15	3		無	0.2	1.7	中	中	5	78.9	17.3	標スギ2、ヒノキ1箇所(スギ3.01 ヒノキ2.12)	
42	花園	1032わ	52	4.44	660	148.6	列状間伐(2伐4残)	35								無		1.0	中	中	5	79.5	17.9	1032り襲用(スギ4.44)	
43	花園	1032た	55	0.28	37	132.1	列状間伐(2伐4残)	35								無		0.3	中	中	8	79.5	17.9	1032り襲用(スギ0.28)	
44	磯原	1037ち	52	3.21	624	194.4	列状間伐(2伐4残)	35			0.08		16	2		無	0.2	1.0	中	中	9	80.2	17.7	標スギ1、ヒノキ1箇所(スギ1.96 ヒノキ1.25)	
45	磯原	1037り	51	0.98	147	150.0	列状間伐(2伐4残)	35								無		0.5	急	中	5	80.2	17.7	1037ち襲用(スギ0.50 ヒノキ0.48)	
46	磯原	1037ぬ	46	5.06	1,164	230.0	列状間伐(2伐4残)	35			0.12		28	3		無	0.2	1.4	中	中	6	80.2	17.7	標スギ2、ヒノキ1箇所(スギ2.73 ヒノキ2.33)	
47	磯原	1042ほ	72	2.49	1,589	638.2	皆伐	100			0.08		51	2		無	0.9	0.9	中	密	6	83.0	20.5	標ヒノキ2箇所(ヒノキ2.49)	
小計				34.49	6,854					0.00	0.00	0.40	0.00	110			1.5	11.4							

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。  
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。  
 注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。  
 注4 森林(事)~現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

# 収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度茨城森林管理署収穫調査委託(第2回)(5/5)

記 番	森 林 事務所	林小班	林 齢	収穫予定 面積 ha	収穫予定材 積 m3	haあたり 収穫予定 材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積(ha)				実査予 定材積 m3	標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極 印	測 量 距離 km	表 示 距離 km	林地 傾斜	下層 植生	歩行時間 (片道) 分	通勤距離 (片道) km	森林(事)~現地 (片道) km	特 記 事 項
									每木 (精密)	每木 (樹高曲線)	標準地	その他												
48	大子	2137う	69	0.85	536	630.6	皆伐	100			0.08		50	2		無	0.7	0.7	中	疎	1	51.9	14.8	標ヒノキ2箇所(ヒノキ0.85)
49	八溝	2090い1①	76	2.39	1,549	648.1	皆伐	100								無	0.7	0.7	急	中	2	76.5	19.1	2090い1②襲用(スギ2.39)
50	八溝	2090い1②	76	1.63	1,060	650.3	皆伐	100			0.08		52	2		無	0.8	0.8	急	中	3	78.8	21.4	標スギ1、ヒノキ1箇所(スギ1.23 ヒノキ0.40)
51	八溝	2090い4	76	2.38	1,542	647.9	皆伐	100								無	0.9	0.9	急	中	2	75.9	18.5	2090い1②襲用(スギ2.38)
52	八溝	2091は	41	0.78	132	169.2	列状間伐(2伐4種)	35								無		0.4	中	疎	5	78.8	21.4	2091ほ襲用(ヒノキ0.78)
53	八溝	2091ほ	37	2.90	389	134.1	列状間伐(2伐4種)	35			0.08		11	2		無	0.2	1.0	中	疎	5	79.2	21.8	標ヒノキ2箇所(ヒノキ2.90)
54	八溝	2091と	41	1.52	265	174.3	列状間伐(2伐4種)	35								無		0.6	中	疎	6	79.3	21.9	2091ほ襲用(ヒノキ1.52)
55	徳田	2013に1	44	4.70	957	203.6	列状間伐(2伐4種)	35			0.08		16	2		無	0.2	1.3	中	中	3	62.1	10.8	標スギ1、ヒノキ1箇所(スギ2.45 ヒノキ2.25)
56	徳田	2013に2	43	1.08	206	190.7	列状間伐(2伐4種)	35								無		0.5	急	中	1	62.2	10.9	2013に1襲用(スギ0.57 ヒノキ0.51)
57	徳田	2013ほ	42	2.14	408	190.7	列状間伐(2伐4種)	35								無		1.3	中	中	1	62.9	11.6	2013に1襲用(スギ0.96 ヒノキ1.18)
58	徳田	2013へ1	43	0.92	174	189.1	列状間伐(2伐4種)	35								無		0.5	中	疎	1	62.8	11.5	2013に1襲用(スギ0.63 ヒノキ0.29)
59	徳田	2013へ2	42	0.18	26	144.4	列状間伐(2伐4種)	35								無		0.3	中	中	1	62.7	11.4	2013に1襲用(スギ0.18)
60	徳田	2013へ3	43	1.37	260	189.8	列状間伐(2伐4種)	35								無		0.6	中	中	1	63.0	11.7	2013に1襲用(スギ0.58 ヒノキ0.79)
61	徳田	2013と	41	2.74	362	132.1	列状間伐(2伐4種)	35								無		0.8	急	疎	4	63.2	11.9	2013に1襲用(スギ1.89 ヒノキ0.85)
62	徳田	2017か	79	2.39	1,001	418.8	皆伐	100			0.08		34	2		無	1.0	1.0	中	中	2	56.9	5.6	標スギ2箇所(スギ2.39)
63	折橋	2040に	72	1.46	763	522.6	皆伐	100			0.08		42	2		無	1.5	1.5	緩	密	1	50.8	10.2	標スギ2箇所(スギ1.46)
64	折橋	2040か	87	0.90	351	390.0	皆伐	100			0.08		31	2		無	0.8	0.8	中	中	5	51.0	10.4	標スギ2箇所(スギ0.90)
小計				30.33	9,981						0.06	0.00	0.56	0.00	236			6.8	13.7					
合計				202.20	43,237						0.06	0.00	2.48	0.00	687			15.4	67.7					

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。  
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。  
 注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。  
 注4 森林(事)~現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。