第 1 号

国有林治山事業設計書

大分類流域 請戸川~夏井川 支流域 楢葉

工 事 名 手古岡地区復旧治山工事

施 工 地 福島県双葉郡川内村大字下川内字手古岡国有林625わ2林小班外

令和7年度 森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署:磐城森林管理署

事務所名等:本署

工事積算条件表(公表用)

工事名	手古岡地区復日	日治山工事				
工事場所	福島県双葉郡川	内村大字下川内字手古岡国有	林625わ2林小班外	豪雪地域補正	無し	
	i	通勤補正(%)				
直接工事費						
	週休2日補正係数	7 労務費	1.04	1.用0件以上/日常/5	Ļ١	
	週休2日補正係数	被機械経費(賃料)	1.02		L)	
	2	冬期補正(%)	0.00			
	工種区分		治山地すべり工事			
	施工地域を考慮した	した補正係数	1.00	該当なし		
+ 浮/二 本	現場環境改善費		有(その他)			
共進収設貸	週休2日補正係数	Ţ	1.03	4週8休以上(月単位	<u>ታ</u>)	
	通仮設費 週休2日補正係数 ICT間接費補正		0.00	補正無し		
	復興係数補正		1.50	有		
		全工期	253			
	施工時期	冬期日数	70			
	冬期補正 	積雪寒冷地域の区分別補正 係数	1.20	4級地		
-0.10.45 -m -th	緊急工事該当補	正(%)	0.00	無		
現場管理費	施工地域を考慮し	た補正係数	1.00	該当なし		
	熱中症補正		無			
	週休2日補正係数	Ţ	1.05	4週8休以上(月単位	<u>ነ</u>)	
	ICT間接費補正		0.00	補正無し		
	復興係数補正		1.20	有		
	国庫債務負担行	為	通常			
机签理弗学	前払支出割合補	正係数	1.00	35%以上又は300万円未満		
一般管理費等	契約保証形態補	正(%)	0.04	金銭保証		
	施工地域を考慮した補正係数 現場環境改善費 週休2日補正係数 ICT間接費補正 復興係数補正 全工 施工時期 冬期補正 「養期日を関係を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を					

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
渓間工 No.3渓間工	式	1			費目行	
山地治山土工	式	1	 		工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 礫質土	m3	219			1号明細書 9頁	
床掘り 軟岩(I)B	m3	125	 		2号明細書 10頁	
埋戻し 礫質土	m3	40			3号明細書 11頁	
掘削面整形 軟岩(I)B	m2	991	i		4号明細書 12頁	
岩盤清掃 軟岩(I)B	m2	99			5号明細書 13頁	
治山ダムエ	式	1	İ		工種行	
No.3コンクリート谷止工	式	1 1	l I		種別行	
コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 ポンプ車打設	m3	317 400			6号明細書 14頁	
目地板 型枠設置・撤去込	m2	21 100	1		7号明細書 15頁	
止水板 塩化ビニール樹脂止水板	m	6 700			8号明細書 16頁	
水抜パイプ 硬質塩化ビニール管(VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	2 100	 		9号明細書 17頁	

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
型枠 丸太残存型枠 本堤	m2	198 700			10号明細書 18頁	
型枠 放水路部 型枠設置・撤去	m2	4			11号明細書 19頁	
円筒型枠 円形型枠(紙製) φ600×8.0×4000mm	m	3 500			12号明細書 20頁	
キャットウォーク 単管傾斜足場	m	93			13号明細書 21頁	
水平打継目鉄筋 D型	本	208			14号明細書 22頁	
間詰工 同時打	式	1			種別行	
コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 ポンプ車打設	m3	21 400			6号明細書 14頁	
小型構造物コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 クレーン打設	m3	2 900			15号明細書 23頁	
型枠 丸太残存型枠 ベタ打部	m2	30 600			16号明細書 24頁	
型枠 丸太残存型枠 小型構造物	m2	13 700			17号明細書 25頁	
植生シート伏工 肥料袋無・一重ネット標準品 切土法面保護	m2	4 400			18号明細書 26頁	
植生マット伏工 肥料袋付・二重ネット 盛土法面保護	m2	8 ₁ 300	1		19号明細書 27頁	
渓間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
堤名板取付 B型 構造物300-1,000m3未満	枚	1			20号明細書 28頁	
点検施設工	式	1			種別行	
ステップ ステップ規格:30SW φ19×300mm	基	1	1		21号明細書 29頁	
渓間工 No.4渓間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1 l	1		工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 礫質土	m3	312			1号明細書 9頁	
床掘り 軟岩(I)B	m3	121	1		2号明細書 10頁	
埋戻し 礫質土	m3	66			3号明細書 11頁	
掘削面整形 礫質土	m2	3			22号明細書 30頁	
掘削面整形 軟岩(I)B	m2	136			4号明細書 12頁	
岩盤清掃 軟岩(I)B	m2	136			5号明細書 13頁	
治山ダムエ	式	1			工種行	
No.4コンクリート谷止工	式	1			種別行	

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 ポンプ車打設	m3	514 100			23号明細書 31頁	
目地板 型枠設置・撤去込	m2	54 400	 		7号明細書 15頁	
止水板 塩化ビニール樹脂止水板	m	16 900			8号明細書 16頁	
水抜パイプ 硬質塩化ビニール管(VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	1 600			9号明細書 17頁	
型枠 丸太残存型枠 本堤	m2	312 600	l I		10号明細書 18頁	
型枠 放水路部 型枠設置・撤去	m2	4			11号明細書 19頁	
円筒型枠 円形型枠(紙製) φ600×8.0×4000mm	m	41	 		12号明細書 20頁	
キャットウォーク 単管傾斜足場	m	159 600			13号明細書 21頁	
水平打継目鉄筋 D型	本	376			14号明細書 22頁	
間詰工	式	1	l I		種別行	
コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 ポンプ車打設	m3	31 500			23号明細書 31頁	
小型構造物コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 クレーン打設	m3	2 100	ı		15号明細書 23頁	
型枠 丸太残存型枠 ベタ打部	m2	35 500			16号明細書 24頁	
型枠 丸太残存型枠 小型構造物	m2	10 500			17号明細書 25頁	

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
植生シート伏工 肥料袋無・一重ネット標準品 切土法面保護	m2	0 900			18号明細書 26頁	
植生マット伏工 肥料袋付・二重ネット 盛土法面保護	m2	91			19号明細書 27頁	
渓間工付属物設置工	式	1	 		工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板取付 B型 構造物300-1,000m3未満	枚	1			20号明細書 28頁	
点検施設工	式	1			種別行	
ステップ ステップ規格:30SW φ19×300mm	基	1			21号明細書 29頁	
仮設工	式	1	 		費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工 【任意仮設】	式	1			種別行	
作業道(自動車道)作設 密林	m	106			24号明細書 32頁	
工事用道路盛土	m3	189	I		25号明細書 33頁	
工事用道路掘削 礫質土	m3	198	1		26号明細書 34頁	
敷鉄板敷設・撤去工 規格: 22mm×1.524m×3.048m 0.802kg/枚 賃料込	m2	871 700			27号明細書 35頁	

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
敷砂利 敷均し幅:3.0m	m2	1,830			28号明細書 36頁	
草刈機伐開 1種 笹灌木混交(中・密)	m2	2, 196			29号明細書 37頁	
チェンソー伐開 作業道開設 (掘削・盛土造成区間)	m2	648			30号明細書 38頁	
土留・仮締切工 【任意仮設】No.3コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	
土のう締切工 中詰材:現地発生土	m2	7			31号明細書 39頁	
水替工 【任意仮設】No.3コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	
ポンプ排水 (小口径) 作業時排水	式	1 1			32号明細書 40頁	
水替とい 箱樋排水	m	14			33号明細書 41頁	
土留・仮締切工 【任意仮設】No.4コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	
土のう締切工 中詰材:現地発生土	m2	7	I		31号明細書 39頁	
水替工 【任意仮設】No.4コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	
ポンプ排水 (小口径) 作業時排水	式	1			34号明細書 42頁	
水替とい 箱樋排水	m	14			33号明細書 41頁	
直接工事費	式	1	l			

手古岡地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1	-		1号内訳書 8頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1	1			
工事原価	式	1	-			
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
仮設材運搬費 基地-現場-基地(積込、取卸含む)	t	151	1		35号明細書 43頁	
計		i I	i I			
		 	1			
		l I	l I			
		 	1			
o 五						

床掘り 礫質土

明細書

1号明細書

<u></u>			17977711111111111111111111111111111111			1 m3 = り
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 渓間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	1			1号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り			I I			
			1			
			I I			
			1			
		 	1			
		l	I I			
			1			
		l İ				

床掘り 軟岩 (I)B

2号明細書

岩石緑削 (核破) m3 1 2 25代価表 45頁 45頁 45頁 45頁 45頁 45頁 45頁 45頁 45頁 45頁	名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
	岩石掘削(機械) 600~800kg級 軟岩(I)B	m3	1			2号代価表 45頁	
1 m3 当 9	∄ <u>+</u>			1			
	1 m3 当り						
			l I	l I			
			i	İ			
			1	l I			

埋戻し 礫質土

3号明細書

									1110 = 1
名 称 · 規 格	単位	数量	単 個	<u> </u>	金額	摘	要	備	考
ハ゛ックホウ掘削 (掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山エ(B) 渓間エ 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	1		 		3号代価表 46頁			
計		İ							
1 m3 当り									
		1		 					
				1					
		1							
		1							
				1	1	I		I.	

掘削面整形 軟岩(I)B

明細書

4号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
岩盤掘削面整形	m2	1			4号代価表 47頁	
計		 	i I			
1 m2 当り		1				
		1				
		1				
		1				
		l I	 			
		1				

岩盤清掃 軟岩(I)B

5号明細書

	_		0 13 13 JUM EI		I m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2		
名 称 • 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考	
岩盤清掃	m2	1			5号代価表 48頁		
計		! 	 				
1 m2 当り							
			! 				

コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 ポンプ車打設

6号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
コンクリート (堤体)	m3	1			6号代価表 49頁	
計			i I			
1 m3 当り		 				
		1				
		1				
		1 1				
		1	1			
		1 				

目地板 型枠設置・撤去込

7号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数量	 単	金額	 摘 要	備	考
	平位	数 里 	半 1畑	立 領		7V用	与
普通作業員	人	0 500	 			局治山事業歩掛	治2-11
目地材(瀝青質板) 厚10mm	m2	10 500	 			局治山事業歩掛	治2-11
治山ダム型枠 設置・撤去 ワーブルクレーンなし	m2	10	 		7号代価表 50頁		
計		i I	! ! !				
1 m2 当り		1					
			1 				
		1	[
		1	I I				
		i I	[[
		1	I I				
		1	I Į				
			[[
			1				

止水板 塩化ビニール樹脂止水板

8号明細書

1 m当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
止水板設置 塩ビ製止水板 CF幅200*厚さ5mm	m	1			8号代価表 51頁	
計		 	 			
1 m 当り		1	 			
		1				
		i I				
		1	 			
		1				
		1				
		1				
		1	1			
		1				

水抜パイプ 硬質塩化ビニール管(VP) 呼径50 D60×t4.1mm

9号明細書

1 m当り

						1 111 = 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
水抜管布設 (φ50mm) (普)	m	1			9号代価表 52頁	
計		 				
1 m 当り		l I				
		, 	 			
		l I				
		1	 			
		1	 			
		l I				
15 =		·				

型枠 丸太残存型枠	木悍
九人/太行至什	平坯

10号明細書

						1 1112 = 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
丸太残存型枠工(治山ダム用) L=2.0m末口径8-14cm	m2	1	1		10号代価表 53頁	
計		İ	 			
1 m2 当り			 			
		1	1			
			I I			
		i				
		1	 			
		l I				
		l I	l I			
10 =						

丑	1	ĸ	Ŀ

放水路部 型枠設置・撤去

11号明細書

次7.34 工厂队区 派四			11 4 6144	1 m2当り		
名称・規格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
治山ダム型枠 設置・撤去	m2	1			11号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り			1			
		1	1			
		l I	1			
			<u>'</u>			
		l	 			
		1]			
			 			
		i	1			
		l	 			
		l				
		i				
			1			

円筒型枠 円形型枠(紙製) φ600×8.0×4000mm

12号明細書

1 m当り

						1 111 = 7
名 称 • 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
水抜型枠設置・撤去 (φ600mm) (普)	m	1	1		12号代価表 55頁	
計			 			
1 m 当り]			
			l I			
			1			
			I I			
			l I			
			I I			
			1			
			1			
			1			
20 -					<u> </u>	

キャットウォーク 単管傾斜足場

明細書

13号明細書

1 m当り

	-		10.2.7.1//四日			Imヨリ
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
足場工(キャットウォーク)	m	1			13号代価表 56頁	
= +			İ			
1 m 当り						
		ı				
		l I				
		l I				
		l				
			I 			
			- 			
		I				

水平打継目鉄筋 D型

14号明細書

1本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	1			14号代価表 57頁	
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm SD295AD10mm	t	0,004			15号代価表 58頁	0.0045 t /本
計		I				
1 本 当り		l I	 			
		l I				
		I	 			
		I I	 			
		I				
		I I				
(

小型構造物コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 クレーン打設

15号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
クレーン車類投入打設(治山) 小型構造物 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型16t吊	m3	1			16号代価表 59頁	
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	1	I		17号代価表 60頁	
生コンクリート 18-8-40BB (遠距離割増込)	m3	1 060				
計			 			
1 m3 当り		l I	 			
		l I	 			
		l I				
			i			

型枠	
丸太残存型枠	ベタ打部

16号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
丸太残存型枠工(治山ダム用) L=2.0m末口径8-14cm	m2	1			10号代価表 53頁	
計		 	I I			
1 m2 当り		1	 			
		1	l I			
		 	1			
		1				
		1	 			
		1				
		1				
		1				
		, 				

型枠 丸太残存型枠 小型構造物

17号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
丸太残存型枠工(治山ダム用) L=2.0m末口径8-14cm	m2	1			10号代価表 53頁	
計		 	i			
1 m2 当り		1				
		1	 			
		I				
		1	1			
		1				
		l I				
		 	1			
		1				
		1 				

植生シート伏工 肥料袋無・一重ネット標準品 切土法面保護

18号明細書

<u> </u>	-		10.7.71/1周目	1 m2 m り		
名 称 • 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
植生シート伏工	m2	1			18号代価表 61頁	
計		i	i			
1 m2 当り		 	 			
		l l	 			
			<u>'</u> 			
		l I	<u> </u>			
			<u> </u>			
		1				

植生マット伏工 肥料袋付・二重ネット 盛土法面保護

19号明細書

					1 1112 = 9		
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考	
直生マット伏工	m2	1	i i		19号代価表 62頁		
計		i					
1 m2 当り			-				
		ı					
		1					
		1					
		1					
		l l					
		l 					

堤名板取付 B型 構造物300-1,000m3未満

20号明細書

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
普通作業員	人	0 100				
堤名板 B型(55×40×1.2cm) 300−1,000m3未満	枚	1	İ			
計			 			
1 枚 当り		 	 			
		İ	 			
		l I	 			

ステップ ステップ規格:30SW φ19×300mm

21号明細書

1 基当り

						1 本	
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備	考
普通作業員	人	0 200				局治山事業歩掛	治2-12
昇降金具 30SW φ19×300mm	本	8	1			局治山事業歩掛	治2-12
計							
1 基 当り		 	 				
		1	1				
		l					
		1					

22号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	1			20号代価表 63頁	
計						
1 m2 当り						
		1	 			
		1				
		1				
		!				
		1				

コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 ポンプ車打設

23号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
コンクリート (堤体)	m3	1			21号代価表 64頁	
計		1				
1 m3 当り		 				
		1	1			
		i I				
		1	 			
		 	1			
		1				
		1				
		1	1			
		1 1				
		[

作業道(自動車道)作設 密林

24号明細書

1 m当り

						1 111 = 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
作業道作設 幅員3.6m	m	1			22号代価表 65頁	
計		1	1			
1 m 当り		1				
		1				
		1				
			1			
		1] [
		1				
		1	 			
		1				
		1	1			
		1	1			
		1				
22 =						

事用道路盛土

工事用道路盛土 礫質土

25号明細書

明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
ハ゛ックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズ な状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性	m3	1			23号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						
		 	1			
			1			
			ı			

工事用道路掘削 礫質土

26号明細書

				1 1110 🗎 7				
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘	要	備	考
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3 (平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫(m3	1	 		24号代価表 67頁			
計			İ					
1 m3 当り								
		1						
		İ						
		1						
		1						
		I	 					
		I						
0.4 至							1	

敷鉄板敷設・撤去工 規格:22mm×1.524m×3.048m 0.802kg/枚 賃料込

27号明細書

871.700 m2当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
敷鉄板設置·撤去	m2	871 700			25号代価表 68頁	
鋼板賃料 22*1524*3048 供用180日	枚	188			26号代価表 69頁	
計						
1 m2 当り		l I	 			
		l 1	 			
		ı				
			<u> </u>			
		l	l			
			<u> </u>			

敷砂利 敷均し幅:3.0m

28号明細書

			v > 1 //// 🗀			1 1112 == 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
敷均し(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C40	m2	1			27号代価表 70頁	
計		 	l I			
1 m2 当り			I I			
		l	I			
		 	1			
		l	I			
			1			
00 古						

草刈	機伐開			
1種	笹灌木混交	(中	•	箈

29号明細書

						1 1112 == 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
草刈機伐開歩掛 肩掛式 カッター径255mm	m2	1			28号代価表 71頁	
計		 	l I			
1 m2 当り						
		 	I I			
		 	I I			
			I			
			i I			
			I I			
0.E ==						

チェンソー伐開 作業道開設 (掘削・盛土造成区間)

30号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
チェンソー伐開歩掛	m2	1			29号代価表 72頁	
計		1				
1 m2 当り		1				
		1				
		İ				
		1 1	 			
		1				
		1	l I			
		1				
		1 1 1				

土のう締切工 中詰材:現地発生土

31号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
土のう締切工 62*48cm(PE)	m2	1			30号代価表 73頁	土のう拵え積立て取除き1式
計		1	1			
1 m2 当り		, 				
		1				
		1	 			
		l I				
		I I				
		1				

ポンプ排水(小口径) 作業時排水

明細書

32号明細書

1式当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
ポ゚ンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポ゚ンプ径100mm*1台)	目	9 400			31号代価表 74頁	
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1	 		32号代価表 75頁	
計						
1 式 当り						
		l I	 			
		l I	 			

水替とい 箱樋排水

明細書

33号明細書

2 m当り

18.19.27.14	_		00/3/71/1四目			2 m 🖹 り
名 称 • 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
箱樋排水[B 50×40cm] (普) 1組当たり2m	組	1			33号代価表 76頁	
計			 			
1 m 当り			 			
			· 			

ポンプ排水(小口径) 作業時排水

明細書

34号明細書

1式当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	11 400			31号代価表 74頁	
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			32号代価表 75頁	
計						
1 式 当り		 	 			
		1				
		ı				
		l I	 			
			<u> </u>			
		l	l			

仮設材運搬費 基地-現場-基地(積込、取卸含む)

35号明細書

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
仮設材運搬 1t 製品L≦12m 片道9.5km 往復	式	1			37号代価表 80頁	
言 			 			
1 t 当り		 	 			
		1	 			
		I I	 			
		1	<u> </u>			
		1				

ハックホウ掘削 (掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 渓間エ 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通

1号代価表

		Т-		T		100 mb = 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
^゙ックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 040	 		1号単価表 81頁	
計		1	[]			
1 m3 当り		1	1			
			! 			
		 	I I			
			I I			
			Į Į			
			† [[
		l 1	 			
]			
			1			
		1	1			
		1		I .	I.	I .

岩石掘削(機械) 600~800kg級 軟岩(I)B

2号代価表

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
大型プレーカ BH山積0.45(排対3) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1 670			2号単価表 82頁	[1]
諸雑費 [1]	%	5	1		諸雑費	大型ブレーカ用チゼル損耗費
計						
1 m3 当り						
			1			
		I I	i I			
			1			
			1			

ハックホウ掘削 (掘削積込、積込) ルスな状態の積込 山地沿山工(B) 溪間エ 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

3号代価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 960			3号単価表 83頁	
計		 	i I			
1 m3 当り						
		1				
		1				
		1				
		 	' 			

4号代価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 150				[1]
普通作業員	人	0 300	İ			[1]
特殊作業員	人	0 300	1			[1]
諸雑費 [1]	%	17			諸雑費	
計			l 1			
1 m2 当り						
		1	1			
		1	 			
			I			

岩盤清掃

代価表

5号代価表

·			のプーで			10 m2 m り
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
普通作業員	人	0 400				[1]
諸雑費 [1]	%	19			諸雑費	
計						
1 m2 当り		1	 			
		1 1				
		l I	l I			
		1				
			1			
L	1			l .		

6号代価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
コンクリートポ ンプ 車打設(治山ダム) 無筋構造物 60≦V<100m3/日	m3	1			34号代価表 77頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			35号代価表 78頁	
生コンクリート 18-8-40BB (遠距離割増込)	m3	1 070				
計		1				
1 m3 当り		1				
		1	 			
		1	 			

治山ダム型枠 設置・撤去ケーブルクレーンなし

代価表

7号代価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 290				[1]
型わくエ	人	1 570	l I			[1]
普通作業員	人	1 360	 			[1]
諸雑費 [1]	%	40	 		諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計		 				
1 m2 当り			 			
			1			

止水板設置 塩ビ製止水板 CF幅200*厚さ5mm

8号代価表

10 m当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm	m	10 700				
土木一般世話役	人	0 300	1			
普通作業員	人	0 800	1			
計						
1 m 当り		 	I I			
			1			
		 	l I			
		 	1			
		 	1			
		İ				
			1			
			1			

9号代価表

10 m当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
普通作業員	人	0 040				
硬質塩化ビニール管(VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	10	1			[1]
諸雑費 [1]	%	5 l			諸雑費	硬質塩化ビニール管 (VP)
計			İ			
1 m 当り		1	1			
		l I	 			
			, 			
		l I	 			
		l I	i i			

丸太残存型枠工(治山ダム用) L=2.0m末口径8-14cm

代価表

10号代価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4 600				[1]
型わくエ	人	6 300	İ			[1]
普通作業員	人	17 800	 			[1]
杉間伐丸太(間伐材型枠用) L=2.0m 末口径8-14cm	m3	11 800				
内部支保用資材 丸太残存型枠工(治山ダム用) 100m2当り 内部支保材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)	式	11	 			内部支保用資材
諸雑費 [1]	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
計			 			
1 m2 当り						
		ı	i			
		l l				

11号代価表

						10 112 = 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 290				[1]
型わく工	人	1 570				[1]
普通作業員	人	1 360	 			[1]
諸雑費 [1]	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
#		I	 			
1 m2 当り						
		l I	 			
		l I	 			
	1	· ' '	ı	1	1	I.

12号代価表

4 m当り

						4 111 = 9
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
普通作業員	人	0 140				
円形型枠 (紙製) φ600×8.0×4000mm	m	4	1			
計		 	 			
1 m 当り		 				
		I I				
		 	l			
			'			
			1			
			1 			

足場工(キャットウォーク)

代価表

13号代価表

10 m当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
とびエ	人	0 400	i			[1]
普通作業員	人	0 400	I I			[1]
諸雑費 [1]	%	21	ļ [諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計		l I	l Į			
1 m 当り			1			
		ı	[
			[[
		l I	l Į			
			1			
			1			
			1			

代価表

14号代価表

100 本当り

名 称 · 規 格	単位	数量	 単	金額	摘 要	備考
	7-112	—————————————————————————————————————	——————————————————————————————————————	亚 积	加 女	ин 77
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	0 720	 			
計						
1 本 当り		1				
			I			
		I I	<u> </u> 			
		1	· 			
		1	<u> </u>			
		1	<u> </u>			
		l 				
		I I	 			
			!			

鉄筋加工 鉄筋径16~25mm SD295AD10mm

代価表

15号代価表

1 t 当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
異形棒鋼 SD295A D10mm	t	1 030				
土木一般世話役	人	0 200	 			加工 [1]
鉄筋工	人	0 900				加工 [1]
普通作業員	人	0 600	 			加工 [1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	加工(鉄筋加工機、ケルーン付トラック等)
計		l I	 			
1 t 当り		 	l I			
			1			

クレーン車類投入打設(治山) 小型構造物 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型16t吊

16号代価表

			= - V (m >)			10 1113 == 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 800				[1]
特殊作業員	人	2 500				[1]
普通作業員	人	3 300	 			[1]
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	0 790	1			[1]
諸雑費 [1]	%	21	 		諸雑費	バイブレータ、コンクリートバケット損料等
計						
1 m3 当り		l				
			1			
		l	1			
		l				
			1			

養生工(一般養生) 小型構造物

代価表

17号代価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 180	1			[1]
普通作業員	人	0 520	i I I			[1]
諸雑費 [1]	%	13	 		諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
참		¦ !	i I			
1 m3 当り		1	1			
		1	1			
		1	i I			
			1			
		1	1			
		i I	, 			

18号代価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
植生シート 肥料袋無・一重ネット標準品	m2	110				建設物価/2025・1月号P430及び積算資料/25.01
止め釘 ワッシャ付 L=15cm ハリシバカンガルー等	本	441				
普通作業員	人	1 800				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	対象経費: 労務費 (メーカー確認)
計		 	 			
1 m2 当り						
		l I	 			
		l I	 			

19号代価表

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
植生マット 肥料袋付(二重ネット)	m2	120				建設物価/2025・1月号P430及び積算資料'25.01
アンカーヒ [°] ン Φ 9mm L =200mm	本	184	 			
止め釘 Φ5mm L =150mm	本	422				
法面工	人	1 600				[1]
普通作業員	人	01800	 			[1]
土木一般世話役	人	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	5 ₁	 		諸雑費	対象経費: 労務費 (メーカー確認)
計			 			
1 m2 当り						
		l I	 			
			ı			

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

20号代価表

		T				100 m2 = 7
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	2 300	i i			
計		1	 			
1 m2 当り		I I	 			
		1	 			
		1	<u> </u>			
		1	 			
40 E		1	 			

21号代価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
コンクリートポ゚ンプ。車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日	m3	1			36号代価表 79頁	514. 1/9. 35=54. 98
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			35号代価表 78頁	
生コンクリート 18-8-40BB(遠距離割増込)	m3	1 070				
計		1				
1 m3 当り		1				
		1	 			
		1				
		1	 			
		1				

作業道作設 幅員3.6m

代価表

22号代価表

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0 410			4号単価表 84頁	
普通作業員	人	0 140	 			
計						
1 m 当り		1	 			
		I I				
		i	i			
		ı				
		1	 			
		1				
		1				
		1				
		I		l .		

代価表 23号代価表

バックホウ掘削 (掘削積込、積込) ルズな状態の積込 1000m3末満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	目	0 820			5号単価表 85頁	
計		I I	i			
1 m3 当り						
		l I	 			
		l I				
		l I	 			
		1	1			
		1				
		l I	 			
		I	I			
		1				

代価表 24号代価表

ハックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 760			5号単価表 85頁	
計		I I	j I			
1 m3 当り		1				
		l I	 			
		l I	 			
		I I				
		I				
		l I				
		l I				
		1				
		I	 			

25号代価表

						100 1112 == 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 300				[1]
とびエ	人	0 300	İ			[1]
普通作業員	人	0 300	 			[1]
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 300			6号単価表 86頁	[1]
諸雑費 [1]	%	11	 		諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り		I	İ			
		I				
		I				
		I				
40 T			l l	l		I.

鋼板賃料 22*1524*3048 供用180日

26号代価表

1枚当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
敷き鉄板賃料(360日) 22×1524×3048mm	枚/日	181				
鋼板整備費(賃貸) 22×1524×3048mm	枚	1	1			
計		1				
1 枚 当り						
		l I	 			
		i	i			
		l I				

敷均し(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 C40

27号代価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700	 			
再生砕石 RC-40	m3	11 500				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			7号単価表 87頁	
計		1	 			
1 m2 当り						

草刈機伐開歩掛 肩掛式 カッター径255mm

28号代価表

100 m2当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
特殊作業員	人	0 140				
草刈機運転単価表 肩掛式・カッター径255mm	日	0 140			8号単価表 88頁	
計						
1 m2 当り		i I	 			
		İ				
		1	1			
		I I	l			

29号代価表

100 m2当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 010				
普通作業員	人	0 400	i			
特殊作業員	人	0 100	 			
【R5】 チェンソー ガソリンエンジン・鋸長500mm・排気量0.060リットル・カッター損耗費含む	日	0 100				
混合油 (25対1) (25×ガソリン+オイル)÷26	L	0+360	 			
チエーンオイル NO. 4, 5, 6, 7	L	0 010				
計			 			
1 m2 当り						
		l	 			
			I			

土のう締切工 62*48cm(PE)

代価表

30号代価表

10 m2当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
土のう(仮締切用) 62×48cm (PE)	枚	170				
普通作業員	人	6	 			
計						
1 m2 当り			1			
			1			
		l I	l I			
		 	1			
		 	1			
			1			

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

31号代価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 040				[1]
普通作業員	人	0 050	i			[1]
発動発電機(賃料) ディーゼル15. OKVA	日	1			9号単価表 89頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計		1				
1 日 当り			 			
		1				
		! 				
		1	 			
		i	1			

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

32号代価表

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 320				
普通作業員	人	1 040				
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 240			10号単価表 90頁	
計						
1 箇所 当り		l I	 			
		l I	l I			
		İ				
		l I	 			

箱樋排水[B 50×40cm] (普) 1組当たり2m

33号代価表

1組当り

2277	W	\\\ \	Α	1.1.			ML = 7
単位	数量	単価	金額 ————————————————————————————————————	摘	要	備	考
人	0 390						
人	0 ₁ 950	l					
m3	0 020						
m3	0 010					令和7年度 農林土木事	業原単価表(10月版
m3	01030						
k g	1 510						
k g	0 520						
本	4						
	1	 					
	1	I I					
	人 m3 m3 kg kg	人 0 390 人 0 950 m3 0 020 m3 0 01010 m3 0 01030 k g 1 510 k g 0 520	人 0 390	人 0 390	人	人 0 390	単位 数量 単価 金額 摘要 人 0 390 人 0 950 m3 0 020 m3 0 010 m3 0 010 kg 1 510 kg 0 520

コンクリートポ゚ンプ。車打設(治山ダム) 無筋構造物 60≦V<100m3/日

34号代価表

10 m3当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	0 300	İ			[1]
普通作業員	人	0 800				[1]
コンクリートポ゚ンプ。車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 500			11号単価表 91頁	[1]
諸雑費 [1]	%	11	 		諸雑費	バイブレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り			 			
		I				
		l I				

養生工(一般養生) 無筋構造物

代価表

35号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 080				[1]
普通作業員	人	0 250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計		1				
1 m3 当り		l I				
		l I	 			
		İ				
		l I				
		l 				

コンクリートポ゚ンプ。車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日

代価表

36号代価表

10 m3当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	0 300	İ			[1]
普通作業員	人	0 800	 			[1]
コンクリートポ゚ンプ。車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 630			12号単価表 92頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1	 		諸雑費	バイブレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り			 			
			l I			
			İ			

仮設材運搬 1t 製品L≦12m 片道9.5km 往復

37号代価表

1式当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計			1			
1 式 当り		İ				
		l I				
		i i				
		l l	 			
		l I				
		l	I I			
		I	1			

バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

1号単価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油パトロール給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 540				
計			 			
1 日 当り		l	 			
		l I	 			
		l I	 			

大型プレーカ BH山積0.45(排対3) 岩10% 油圧式600~800kg級

単価表

2号単価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油パール給油	L	9 400				
^゙ックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1				
大型プレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600 [~] 800kg級	日	0 170				
計		I I	 			
1 時間 当り		 	 			
		I I	 			
		I I				
		[
		1				

バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

3号単価表

						1 1 1 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油パール給油	L	58 ₁				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 540	 			
計			! 			
1 日 当り		l I	[]			
		İ				
		l I	 			
			1			
			1			
			1			

バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

4号単価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油パトロール給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り		1	 			
		1	l I			

バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

5号単価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油パール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 490				
計			! 			
1 日 当り		l I	 			
			I			
			1			
			1			

バックホウ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引

6号単価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油パトロール給油	L	119				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1 060				
計		1				
1 日 当り		 				
		l I	 			
		1				
		i I				
		1	1			
		1				
		I I	 			
		1				

バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

7号単価表

単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
人	0 170				
L	11				
時間	1				
	1	 			
	1	 			
	1	 			
	1				
	l I	 			
	1	İ			
	1				
	İ				
	人 L	人 0 170 L 11 1	人 0 170 L 11 I	人 0 170	人 0 170

草刈機運転単価表 肩掛式・カッター径255mm

単価表

8号単価表

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
混合油 (25対1) (25×ガソリン+オイル)÷26	L	1 300				
草刈機 肩掛式・カッター径255mm	日	1 1	, 			
計		1				
1 日 当り		i				
		1	1			
		1				
			! 			
		l 1	1			
		İ				
			1			

9号単価表

h 41. In 15	2771	\\\\ =)\\\ /#*	A store	<u> </u>	1 1 3 7
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油パール給油	L	13 800	 			
発動発電機賃料 ディーゼル 15.0KVA	供用日	1 ₁ 550	Î			
計			 			
1 日 当り		İ	i I			
		1	1			
		l I	l I			
			[]			
		l	l I			
			l I			
			l I			
			l I			
00 =		I	1			<u> </u>

バックホウ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引

10号単価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	1			
軽油パトロール給油	L	121	İ			
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1 090				
計		1	 			
1 日 当り		1				
		1				
		l I	 			
		1				
		1 1				
		1				
		1				
		I I				
		1				

コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

11号単価表

			0 1 111121			1 時間ヨソ
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 150	1			
軽油パール給油	L	13	1			
コンクリートポ [°] ンプ [°] 車 トラック架装・ブ [*] ーム式・圧送能力 90 [~] 110m3/h	時間	1				
計			i I			
1 時間 当り		1	[[
		1	I I			
			l I			

コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

12号単価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 150				
軽油パール給油	L	13				
コンクリートポ゚ンプ。車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
計		1				
1 時間 当り		 	 			
		1	 			
		l I	 			
		l I				
		1 1	 			
		1				

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
				(H)	
1	植生マット	肥料袋付(二重ネット)	m2		建設物価/2025・1月号P430及び積算資料/25.01P564の平均 建設物価/2025・1月号P430及び積算資料/25.01P564の平均 令和7年度 福島県農林水産部 農林土木事業原単価表P7 令和7年度 福島県農林水産部 農林土木事業原単価表P10
2	植生シート松角材	肥料袋無・一重ネット標準品	m2		建設物価/2025·1月号P430及び積算資料 25.01P564の平均
3	松角材	正割4.5~6.0cm	m3		令和7年度 福島県農林水産部 農林土木事業原単価表P7
4	杉間伐丸太(間伐材型枠用)	L=2.0m 末口径8-14cm	m3		令和7年度 福島県農林水産部 農林土木事業原単価表P10
5	生コンクリート 再生砕石	18-8-40BB(遠距離割増込)	m3	27,400	見積価格採用 見積価格採用
6	再生砕石	RC-40	m3	4,850	見積価格採用
			l		
			l		
			<u> </u>		
			 		
			 		
			 		
			-		
			 		
			-		
-			 		