

資 材 内 訳 表

令和8年度 冬住地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）(特定汚染土壌等取扱業務)

林小班 (伐区)	伐採種	面積 (ha)	立木 仕掛品 別	樹種	資 材			生産 予定 材積 (m ³)	備 考
					類 別	本 数	材 積		
2011ち3	間伐 (列状)	4.86	立木	スギ	一般材	2,562	1,173.13	950	保育間伐 (活用型)
					パルプ材	1,281	182.28		
計		4.86				3,843	1,355.41	950	
間伐(列状)		4.86	-	-	-	3,843	1,355.41	950	保育間伐 (活用型)
合計		4.86	-	-	-	3,843	1,355.41	950	

単位工程別内訳書

令和8年度

事業場所	材種	単位工程	予定数量	備考
福島県南相馬市 原町区大原 字和田城国有林 2011ち3林小班	立木	選 木 ・ 伐 倒	1,355 m ³	保育間伐(活用型)
	素材	プ ロ セ ッ サ 造 材	950 m ³	スギ
		フ ォ ワ ー ダ 集 材	950 m ³	
		最 終 ト ラ ッ ク 運 材	200 m ³	南東北木材 (福島県伊達市)
		山 元 ト ラ ッ ク 運 材 (巻 立 含 む)	130 m ³	短尺材
		山 元 一 般 材 検 知	130 m ³	冬住山山元土場 (短尺材)
		山 床 (巻 立 含 む)	620 m ³	冬住山山元土場 (低質材)
		丸 太 筋 工	60 m	

完了検査場所内訳書

令和8年度

[illegible]

令和8年度 造材寸法書及び桧積基準書

- 1 造材寸法
(スギ)
・柱適寸材(16～20)及び中目材(22～32)は3.0m造材、大径材(34上)及び小径材(14下)は4.0m造材が基本。小曲材は直材を造材できない場合に、2.0m材は曲がり、腐れ等の品質上、他の長級がとれない場合に限る。
(ヒノキ)
・4.0m造材が基本。小曲材は直材を造材できない場合に、2.0m材は曲がり、腐れ等の品質上、他の長級がとれない場合に限る。
(アカマツ)
・4.0m造材が基本。梁桁用として利用可能な24上の直材は6.0m、5.0mの順に優先造材。2.0m材は曲がり、腐れ等の品質上、他の長級がとれない場合に限る。
- 2 桧積基準量
・15-30㎡が基本。クリ等の良材は単木桧とする。

区分	樹種	径級 (cm)	長 級							備 考
			造材順位1	造材順位2	造材順位3	造材順位4	造材順位5	造材順位6	造材順位7	
一般材 N	スギ	34上	○4.0m【直材】	3.0m【直材】	4.0m【小曲材】	3.0m【小曲材】	2.0m			
		22～32	○3.0m【直材】	4.0m【直材】	3.0m【小曲材】	2.0m				
		16～20	6.0m【直材】	○3.0m【直材】	4.0m【直材】	3.0m【小曲材】	2.0m			
		10～14	○4.0m【直材】	3.0m【直材】	4.0m【小曲材】	3.0m【小曲材】	2.0m			
		9下	○4.0m【直材】	3.0m【直材】	4.0m【小曲材】	3.0m【小曲材】	2.0m			
	ヒノキ	22上	○4.0m【直材】	3.0m【直材】	4.0m【小曲材】	3.0m【小曲材】	2.0m			
		16～20	6.0m【直材】	○4.0m【直材】	3.0m【直材】	4.0m【小曲材】	3.0m【小曲材】	2.0m		
		10～14	○4.0m【直材】	3.0m【直材】	4.0m【小曲材】	3.0m【小曲材】	2.0m			
		9下	○4.0m【直材】	3.0m【直材】	4.0m【小曲材】	3.0m【小曲材】	2.0m			
	サワラ	18上	○4.0m【直材】	3.0m【直材】	4.0m【小曲材】	3.0m【小曲材】	2.0m			
	アカマツ	24上	6.0m【直材】	5.0m【直材】	○4.0m【直材】	3.0m【直材】	2.0m			
		18～22	○4.0m【直材】	3.0m【直材】	2.0m					
		16	○3.0m【直材】	2.0m						
	カラマツ									資材を見て別途指示する。
	モミ	20上	○4.0m【直材】	3.0m【直材】	2.0m					
一般材 L	クリ	16上	○4.0m【直材】	3.0m【直材】	2.2m【直材】					
	ケヤキ									日本農林規格に基づき樹形に応じた造材とする。
	その他L	24上	○4.0m【直材】	3.0m【直材】	2.2m【直材】					
低質材	N	9上	○2.0m							
	L	9上	○2.0m							

※ 一般材Nの2.0m造材は、曲がり、腐れ等の丸太の品質上、他の長級がとれない場合に限る。
※ 網掛けの○は基本となる長級。
※ 長級には延寸10cmを加えること。