

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(つる切)

磐城森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件				林分条件		
				作業手段	通勤往復時間 (分)	人員輸送車往復距離 (km)	備考	傾斜	つるの量	その他
川前	106ぬ1	3.00	契約締結日の翌日～ R9.3.5	人力	28	11.0		21～30°	中	
川前	109ち1	6.77		人力	16	5.0		21～30°	中	雑灌木 影響あり
旅人	347い1	2.01		人力	29	6.8		21～30°	中	雑灌木 影響あり
旅人	347い2	4.50		人力	20	6.8		21～30°	中	雑灌木 影響あり
貝泊	392ろ1	10.82		人力	57	24.0		31°～	中	
貝泊	392る2	4.33		人力	57	24.0		21～30°	中	
計		31.43								

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(除伐)

磐城森林管理署

[illegible]

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(除伐2類)

磐城森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件											林分条件		
				樹種	作業手段	標準地面積(m2)	標準地内 全本数	標準地内 伐倒本数	伐採率	選木	伐倒木平均 胸高直径	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	つる類の 量	傾斜	その他
川前	109に7	2.10	契約締結日 の翌日～ R9.3.5	スギ	人力機械併用	800	214	60	28	全て請負者	10～16cm未満	21	7.6		-	20～30度未満	
川前	109に8	1.05		スギ	人力機械併用	800	214	60	28	全て請負者	10～16cm未満	21	7.6		-	20～30度未満	
川前	109に9	1.87		スギ	人力機械併用	800	214	60	28	標準地以外請負者	10～16cm未満	21	7.6		-	20～30度未満	
川前	109に10	1.78		スギ	人力機械併用	800	214	60	28	全て請負者	10～16cm未満	30	7.6		-	20～30度未満	
川前	109へ5	1.89		スギ	人力機械併用	800	214	60	28	全て請負者	10～16cm未満	21	7.6		-	30～40度未満	
小川	155ち5	0.48		スギ	人力機械併用	800	162	43	27	標準地以外請負者	10～16cm未満	57	21.0		-	20～30度未満	
小川	155り1	0.27		スギ	人力機械併用	800	162	43	27	全て請負者	10～16cm未満	48	21.0		-	20～30度未満	
小川	155り4	0.03		スギ	人力機械併用	800	162	43	27	全て請負者	10～16cm未満	45	21.0		-	20～30度未満	
小川	155そ	0.38		スギ	人力機械併用	800	162	43	27	全て請負者	10～16cm未満	46	20.2		-	20～30度未満	
小川	156い11	0.23		ヒノキ	人力機械併用	800	160	31	19	標準地以外請負者	10～16cm未満	36	18.2		-	20～30度未満	
小川	156は4	0.09		スギ	人力機械併用	800	162	43	27	全て請負者	10～16cm未満	37	18.4		-	20～30度未満	
小川	161ほ1	3.07		スギ	人力機械併用	800	220	71	32	標準地以外請負者	10～16cm未満	49	20.0		-	20～30度未満	
小川	161わ4	0.19		スギ	人力機械併用	800	162	43	27	全て請負者	10～16cm未満	38	19.0		-	20～30度未満	
合戸	7そ	0.55		ヒノキ	人力機械併用	800	183	50	27	標準地以外請負者	10～16cm未満	25	10.8		やや影響	20～30度未満	
合戸	10へ1	2.21		ヒノキ	人力機械併用	800	183	50	27	全て請負者	10～16cm未満	36	13.6		-	30～40度未満	
合戸	16た4	0.34		スギ	人力機械併用	800	178	46	26	全て請負者	10～16cm未満	54	25.4		やや影響	40度以上	
合戸	17ほ1	2.09		スギ	人力機械併用	800	178	46	26	標準地以外請負者	10～16cm未満	62	18.8		影響	20～30度未満	下草が作業に影響
合戸	17ほ2	0.60		スギ	人力機械併用	800	178	46	26	全て請負者	10～16cm未満	53	18.8		やや影響	20～30度未満	下草が作業に影響
合戸	17ほ3	0.61		スギ	人力機械併用	800	178	46	26	全て請負者	10～16cm未満	47	18.8		やや影響	30～40度未満	
合戸	17ち1	0.95		スギ	人力機械併用	800	178	46	26	全て請負者	10～16cm未満	42	17.8		多々影響	20度未満	
合戸	17ち2	1.24		スギ	人力機械併用	800	178	46	26	全て請負者	10～16cm未満	47	20.4		-	20度未満	
合戸	17ぬ1	1.06		スギ	人力機械併用	800	178	46	26	全て請負者	10～16cm未満	54	17.8		-	30～40度未満	
合戸	17わ1	1.53		スギ	人力機械併用	800	178	46	26	全て請負者	10～16cm未満	53	19.2		-	20度未満	
合戸	17わ4	0.73		スギ	人力機械併用	800	178	46	26	全て請負者	10～16cm未満	62	20.4		-	20～30度未満	
合戸	33ら	0.45		スギ	人力機械併用	800	139	44	26	標準地以外請負者	10～16cm未満	25	7.8		-	20～30度未満	
合戸	33ら	0.16		ヒノキ	人力機械併用	800	183	50	27	全て請負者	10～16cm未満	25	7.8		-	30～40度未満	
三坂	25と	0.61		スギ	人力機械併用	800	163	46	28	全て請負者	10～16cm未満	43	18.4		やや影響	20～30度未満	
三坂	25と	0.19		ヒノキ	人力機械併用	800	204	57	28	全て請負者	10～16cm未満	43	18.4		-	20～30度未満	
三坂	25り2	1.87		スギ	人力機械併用	800	163	46	28	全て請負者	10～16cm未満	34	16.8		やや影響	20～30度未満	歩行が困難な箇所あり
三坂	25そ1	1.43		スギ	人力機械併用	800	163	46	28	全て請負者	10～16cm未満	45	19.6		やや影響	20～30度未満	
三坂	25そ1	1.18		ヒノキ	人力機械併用	800	204	57	28	全て請負者	10～16cm未満	45	19.6		やや影響	20～30度未満	
三坂	25そ3	3.56		スギ	人力機械併用	800	163	46	28	標準地以外請負者	10～16cm未満	49	18.4		影響	20～30度未満	
三坂	25そ3	1.43		ヒノキ	人力機械併用	800	204	57	28	標準地以外請負者	10～16cm未満	49	18.4		やや影響	20～30度未満	
三坂	41い1	4.47		スギ	人力機械併用	800	206	65	32	標準地以外請負者	10～16cm未満	26	9.8		影響	20～30度未満	
三坂	41い1	2.20		ヒノキ	人力機械併用	800	176	49	28	標準地以外請負者	10～16cm未満	26	9.8		やや影響	20～30度未満	歩行が困難な箇所あり

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(除伐2類)

磐城森林管理署

[illegible]

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(丸太筋工)

磐城森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	その他
三坂	41㌔1	0.01	契約締結日 の翌日～ R9.3.5	横木3段、1段埋戻し、床 均し、芯出し、杭打ち、緊 結仕上げ	人力	26	9.8	延長 30m	
計		0.01							