

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)

磐城森林管理署 本署

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の 石礫数	笹生地
合戸	7り	0.58	契約締結日 の翌日～令 和8年6月 30日まで	花粉症対策苗植	スギ	1,200	24	10.2	特定苗木	緊	極少	31度以上	10以上	-
合戸	18ろ1	1.59		コンテナ苗植	スギ	3,200	56	24.8		粗	極少	31度以上	-	やや影響
合戸	18ろ1	0.60		コンテナ苗植	ヒノキ	1,200	56	24.8		粗	極少	-	-	やや影響
合戸	18ろ2	2.75		コンテナ苗植	スギ	5,500	56	25.2		粗	極少	31度以上	-	やや影響
合戸	18ろ2	3.06		コンテナ苗植	ヒノキ	6,100	56	25.2		粗	極少	-	-	影響
合戸	32ほ5	1.82		花粉症対策苗植	スギ	3,600	51	24.2	特定苗木	軟	極少	-	-	-
合戸	32わ5	0.32		コンテナ苗植	スギ	600	51	24.2		軟	極少	-	-	-
合戸	32よ	0.18		花粉症対策苗植	スギ	400	51	24.2	特定苗木	軟	極少	-	-	-
合戸	33わ	4.57		花粉症対策苗植	スギ	9,100	36	14.2	特定苗木	粗	極少	-	5~9	やや影響
合戸	33か	5.12		花粉症対策苗植	スギ	10,200	36	14.2	特定苗木	粗	極少	-	5~9	やや影響
三坂	41へ I	0.61		花粉症対策苗植	スギ	1,200	33	13.4	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へ II	0.31		花粉症対策苗植	スギ	600	36	13.4	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へ III	1.01		花粉症対策苗植	スギ	2,000	30	13.4	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へ IV	1.32		花粉症対策苗植	スギ	2,600	33	13.4	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へ V	0.27		花粉症対策苗植	スギ	600	26	13.2	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へ VI	0.62		花粉症対策苗植	スギ	1,200	26	13.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へ VII	0.94		花粉症対策苗植	スギ	1,900	29	13.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へ VIII	0.59		花粉症対策苗植	スギ	1,200	32	13.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へ IX	2.33		花粉症対策苗植	スギ	4,600	37	14.2	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	42は I	0.40		花粉症対策苗植	スギ	800	29	10.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	42は II	0.99		花粉症対策苗植	スギ	1,900	23	10.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	42は III	1.23		花粉症対策苗植	スギ	2,400	26	10.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	42は IV	0.99		花粉症対策苗植	スギ	1,900	31	9.6	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	42は V	0.60		花粉症対策苗植	スギ	1,200	31	9.6	特定苗木	軟	極少	31度以上	-	-
三坂	42は VI	0.97		花粉症対策苗植	スギ	1,900	37	9.6	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	42は VII	0.72		花粉症対策苗植	スギ	1,400	28	9.6	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	42は VIII	0.85		花粉症対策苗植	スギ	1,700	28	9.6	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408よ I	3.80		花粉症対策苗植	スギ	7,600	85	34.8	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408よ II	2.62		花粉症対策苗植	スギ	5,300	75	34.4	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408た I	1.33		花粉症対策苗植	スギ	2,700	76	35.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408た II	1.73		花粉症対策苗植	スギ	3,500	76	35.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408そ	0.32		花粉症対策苗植	スギ	700	76	34.8	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408な	0.13		花粉症対策苗植	スギ	300	75	35.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408ら I	3.06		花粉症対策苗植	スギ	6,200	76	34.8	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408ら II	1.80		花粉症対策苗植	スギ	3,600	76	35.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
旅人	361い1	4.57		花粉症対策苗植	スギ	9,200	26	11.6	特定苗木	軟	極少	-	5~9	-

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)

盤城森林管理署 本署

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件				林分条件						
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齡	植生密度	傾斜	転石		
川前	107め2	2.20	令和8年6月1日～令和8年11月27日まで	全刈	人力・刈払機	21	6.2		4	中	21～30°	やや影響	少	ササが非常に多い
小川	155に2	1.22		全刈	人力・刈払機	45	21.0		4	中	21～30°	影響	－	ササが多い
小川	155に3	0.59		全刈	人力・刈払機	45	21.0		4	中	21～30°	影響	－	ササが多い
小川	155と1	1.96		全刈	人力・刈払機	62	22.0		4	中	21～30°	－	少	ササが多い
小川	155か1	1.40		全刈	人力・刈払機	46	20.0		4	中	31～	－	－	ササが多い
小川	168と1Ⅰ	0.96		全刈	人力・刈払機	78	35.8		4	中	～20°	やや影響	－	ササが多い
小川	168と1Ⅱ	0.75		全刈	人力・刈払機	78	35.8		4	中	～20°	やや影響	－	ササが多い
小川	168と1Ⅲ	0.76		全刈	人力・刈払機	78	35.8		4	中	～20°	やや影響	－	ササが多い
小川	168と1Ⅳ	0.72		全刈	人力・刈払機	78	35.8		4	中	～20°	やや影響	－	ササが多い
小川	175い5	1.88		全刈	人力・刈払機	73	32.0		4	中	31～	影響	少	ササが多い
小川	175に	1.37		全刈	人力・刈払機	70	32.0		4	中	31～	影響	少	ササが多い
小川	177へ	0.59		全刈	人力・刈払機	51	18.2		4	中	31～	影響	少	ササが多い
小川	177と	2.31		全刈	人力・刈払機	51	18.2		4	中	31～	影響	少	ササが多い
小川	155ち4	1.35		全刈	人力・刈払機	52	21.4		3	中	21～30°	影響	－	ササが多い
小川	155ち7	2.36		全刈	人力・刈払機	45	21.0		3	中	21～30°	影響	－	ササが多い
小川	155ち8	2.50		全刈	人力・刈払機	45	21.0		3	中	21～30°	影響	－	ササが多い
小川	155へ	2.34		全刈	人力・刈払機	60	26.8		3	中	21～30°	影響	－	ササが多い
小川	173へⅠ	0.73		全刈	人力・刈払機	65	29.4		3	中	31～	影響	－	ササが多い
小川	173へⅡ	0.49		全刈	人力・刈払機	65	29.4		3	中	31～	影響	－	ササが多い
小川	173へⅢ	0.60		全刈	人力・刈払機	65	29.4		3	中	31～	影響	－	ササが多い
小川	173り1	1.76		全刈	人力・刈払機	74	31.0		3	中	31～	影響	－	ササが多い
小川	174ろⅠ	1.78		全刈	人力・刈払機	65	30.8		3	中	31～	影響	－	ササが多い
小川	174ろⅡ	1.69		全刈	人力・刈払機	65	30.8		3	中	31～	影響	－	ササが多い
小川	174に	1.48		全刈	人力・刈払機	66	31.6		3	中	31～	影響	－	ササが多い
小川	174る2	2.29		全刈	人力・刈払機	82	33.4		3	中	31～	影響	－	ササが多い
小川	177ね1	4.69		全刈	人力・刈払機	58	21.6		3	中	21～30°	影響	－	ササが多い
小川	177る2	2.66		全刈	人力・刈払機	58	19.8		3	中	31～	多々影響	－	ササが多い
小川	155ほ	1.40		全刈	人力・刈払機	50	22.0		2	中	21～30°	影響	－	ササが多い
小川	155ち2	0.78		全刈	人力・刈払機	64	29.0		2	中	～20°	影響	－	ササが多い
小川	161は1	0.17		全刈	人力・刈払機	41	19.2		2	中	21～30°	影響	少	ササが多い
小川	161へ1	2.11		全刈	人力・刈払機	53	19.2		2	中	21～30°	影響	－	ササが多い
小川	161へ2	0.37		全刈	人力・刈払機	53	19.2		2	中	21～30°	影響	少	ササが多い
小川	161と1	2.01		全刈	人力・刈払機	50	19.2		2	中	31～	多々影響	少	ササが多い
小川	161と2	1.06		全刈	人力・刈払機	62	19.2		2	中	31～	多々影響	－	ササが多い
小川	177う2	2.35		全刈	人力・刈払機	67	21.6		2	中	21～30°	影響	少	ササが多い
合戸	7い1	4.00		全刈	人力・刈払機	30	12.0		3	密	21～30°	多々影響	－	一部歩行が困難な急傾斜地
合戸	7に1	0.89		全刈	人力・刈払機	31	11.0		3	密	21～30°	やや影響	－	
合戸	9に1Ⅰ	1.64		全刈	人力・刈払機	45	16.6		3	密	21～30°	－	－	

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件				林分条件				
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齡	植生密度	傾斜	転石
合戸	9に1Ⅱ	1.78	令和8年6月1日～令和8年11月27日まで	全刈	人力・刈払機	51	16.6		3	密	21～30°	－
合戸	9に1Ⅲ	2.42		全刈	人力・刈払機	54	16.6		3	密	21～30°	－
合戸	9に1Ⅳ	2.43		全刈	人力・刈払機	54	16.6		3	密	21～30°	－
合戸	9よ1	2.27		全刈	人力・刈払機	35	17.6		3	密	21～30°	－
合戸	10い1	2.07		全刈	人力・刈払機	35	13.0		4	密	21～30°	やや影響
合戸	18ろ1	2.19		全刈	人力・刈払機	56	24.8		1	密	21～30°	－
合戸	18ろ2	5.81		全刈	人力・刈払機	56	25.2		1	密	21～30°	－
合戸	19ち1	2.19		全刈	人力・刈払機	58	24.4		2	密	21～30°	やや影響
合戸	19ち2	4.41		全刈	人力・刈払機	56	25.2		2	密	21～30°	やや影響
合戸	31そ	1.28		全刈	人力・刈払機	58	18.4		3	密	21～30°	やや影響
合戸	32ほ5	1.82		全刈	人力・刈払機	51	24.2		1	密	21～30°	－
合戸	32わ5	0.32		全刈	人力・刈払機	51	24.2		1	密	21～30°	－
合戸	32よ	0.18		全刈	人力・刈払機	51	24.2		1	密	21～30°	－
合戸	33わ	4.57		全刈	人力・刈払機	37	14.2		1	密	21～30°	－
合戸	33か	5.12		全刈	人力・刈払機	52	14.2		1	密	21～30°	－
合戸	59へ I	1.90		全刈	人力・刈払機	47	22.0		4	密	21～30°	－
合戸	59へ II	0.92		全刈	人力・刈払機	50	22.0		4	密	21～30°	やや影響
合戸	59る I	1.87		全刈	人力・刈払機	50	23.4		4	密	21～30°	－
合戸	59る II	1.14		全刈	人力・刈払機	53	23.4		4	密	21～30°	－
合戸	60な I	2.39		全刈	人力・刈払機	43	20.2		4	密	21～30°	やや影響
合戸	60な II	1.07		全刈	人力・刈払機	46	20.2		4	密	21～30°	－
三坂	25れ2	0.24		全刈	人力・刈払機	41	19.2		3	中	～20°	－
三坂	25そ2	0.25		全刈	人力・刈払機	49	18.4		3	中	21～30°	やや影響
三坂	25つ	2.82		全刈	人力・刈払機	45	19.6		3	中	～20°	やや影響
三坂	25な3	2.62		全刈	人力・刈払機	52	18.4		3	中	～20°	－
三坂	25な4	1.67		全刈	人力・刈払機	45	19.6		3	中	～20°	－
三坂	25ら	0.08		全刈	人力・刈払機	55	18.4		3	中	21～30°	－
三坂	27は1	3.74		全刈	人力・刈払機	50	22.2		4	密	～20°	影響
三坂	27は2	5.20		全刈	人力・刈払機	46	21.6		4	中	～20°	影響
三坂	27は4	6.90		全刈	人力・刈払機	44	20.6		4	密	～20°	影響
三坂	27は5	0.88		全刈	人力・刈払機	47	22.2		4	密	～20°	影響
三坂	27に	0.39		全刈	人力・刈払機	46	21.6		4	中	21～30°	影響
三坂	41へ I	0.61		全刈	人力・刈払機	33	13.4		1	中	～20°	やや影響
三坂	41へ II	0.31		全刈	人力・刈払機	36	13.4		1	中	21～30°	やや影響
三坂	41へ III	1.01		全刈	人力・刈払機	30	13.4		1	中	～20°	やや影響
三坂	41へ IV	1.32		全刈	人力・刈払機	33	13.4		1	中	～20°	やや影響
三坂	41へ V	0.27		全刈	人力・刈払機	26	13.2		1	中	～20°	やや影響
三坂	41へ VI	0.62		全刈	人力・刈払機	29	13.0		1	中	～20°	やや影響

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件				林分条件				
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齡	植生密度	傾斜	転石
三坂	41ヘVII	0.94	令和8年6月1日～令和8年11月27日まで	全刈	人力・刈払機	29	13.0		1	中	~20°	やや影響
三坂	41ヘVIII	0.59		全刈	人力・刈払機	32	13.0		1	中	~20°	やや影響
三坂	41ヘIX	2.33		全刈	人力・刈払機	37	14.2		1	中	~20°	やや影響
三坂	42ち1	2.00		全刈	人力・刈払機	26	11.4		3	中	21～30°	影響
三坂	42はI	0.40		全刈	人力・刈払機	29	10.0		1	中	21～30°	やや影響
三坂	42はII	0.99		全刈	人力・刈払機	23	10.0		1	中	21～30°	やや影響
三坂	42はIII	1.23		全刈	人力・刈払機	26	10.0		1	中	21～30°	やや影響
三坂	42はIV	0.99		全刈	人力・刈払機	31	9.6		1	中	21～30°	やや影響
三坂	42はV	0.60		全刈	人力・刈払機	31	9.6		1	中	31°～	やや影響
三坂	42はVI	0.97		全刈	人力・刈払機	37	9.6		1	中	21～30°	やや影響
三坂	42はVII	0.72		全刈	人力・刈払機	28	9.6		1	中	21～30°	やや影響
三坂	42はVIII	0.85		全刈	人力・刈払機	28	9.6		1	中	21～30°	やや影響
三坂	43みI	1.69		全刈	人力・刈払機	34	14.2		4	中	~20°	影響
三坂	43みII	1.36		全刈	人力・刈払機	33	15.0		4	中	~20°	影響
三坂	44に	6.91		全刈	人力・刈払機	27	8.8		4	密	21～30°	やや影響
三坂	45はI	2.04		全刈	人力・刈払機	32	9.8		3	中	21～30°	やや影響
三坂	45は2	2.05		全刈	人力・刈払機	26	9.8		3	中	~20°	やや影響
三坂	45は3	2.40		全刈	人力・刈払機	29	9.8		3	中	21～30°	やや影響
三坂	43は5	1.99		全刈	人力・刈払機	32	9.8		3	中	21～30°	やや影響
三坂	50ら	10.86		全刈	人力・刈払機	55	18.4		2	密	21～30°	やや影響
三坂	51ほ	0.34		全刈	人力・刈払機	40	15.4		3	中	21～30°	-
三坂	52い1	17.57		全刈	人力・刈払機	39	15.0		2	密	21～30°	少
三坂	53ぬ2	2.24		全刈	人力・刈払機	26	10.2		3	中	~20°	-
三坂	53る3	1.56		全刈	人力・刈払機	35	10.2		3	密	21～30°	-
三坂	53わ2	1.46		全刈	人力・刈払機	32	10.2		3	密	21～30°	-
三坂	53れ	0.29		全刈	人力・刈払機	29	10.2		3	中	21～30°	-
三坂	55れ3	0.67		全刈	人力・刈払機	49	23.0		4	密	~20°	-
三坂	55れ5	1.38		全刈	人力・刈払機	52	23.0		4	中	21～30°	-
三坂	55ね	8.69		全刈	人力・刈払機	52	24.6		4	中	21～30°	-
三坂	55な	0.22		全刈	人力・刈払機	52	24.6		4	中	21～30°	-
三坂	55さ2	0.61		全刈	人力・刈払機	53	22.2		4	中	~20°	-
三坂	55き1	1.85		全刈	人力・刈払機	59	22.2		4	中	21～30°	-
三坂	55の	1.88		全刈	人力・刈払機	54	25.6		4	密	~20°	-
貝泊	379つI	0.53		全刈	人力・刈払機	54	25.4		4	密	31°～	-
貝泊	379つII	0.69		全刈	人力・刈払機	57	25.4		4	密	31°～	-
貝泊	379つIII	0.39		全刈	人力・刈払機	60	25.4		4	密	31°～	-
貝泊	379つIV	0.43		全刈	人力・刈払機	54	25.6		4	密	31°～	-
貝泊	379つV	1.46		全刈	人力・刈払機	57	25.6		4	密	31°～	-

一部歩行が困難な急傾斜地
一部歩行が困難な急傾斜地
一部歩行が困難な急傾斜地
一部歩行が困難な急傾斜地
一部歩行が困難な急傾斜地

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件				林分条件				
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齡	植生密度	傾斜	転石
貝泊	386ろI	2.43	令和8年6月1日～令和8年11月27日まで	全刈	人力・刈払機	62	29.6		2	密	21～30°	-
貝泊	386ろII	1.95		全刈	人力・刈払機	77	29.6		2	密	21～30°	-
貝泊	386ろIII	2.42		全刈	人力・刈払機	68	29.6		2	密	21～30°	-
貝泊	386ろIV	2.29		全刈	人力・刈払機	67	29.6		2	密	21～30°	-
貝泊	389ほI	2.47		全刈	人力・刈払機	68	31.6		3	中	31°～	影響
貝泊	389ほII	0.11		全刈	人力・刈払機	65	31.2		3	中	21～30°	やや影響
貝泊	389とI	2.03		全刈	人力・刈払機	66	31.6		3	中	21～30°	-
貝泊	395ぬ	2.39		全刈	人力・刈払機	76	32.2		2	密	21～30°	-
貝泊	400るI	0.82		全刈	人力・刈払機	82	39.8		2	密	31°～	-
貝泊	400る2I	2.06		全刈	人力・刈払機	82	40.0		2	密	21～30°	-
貝泊	400る2II	0.92		全刈	人力・刈払機	85	40.2		2	密	21～30°	-
貝泊	400わ	0.29		全刈	人力・刈払機	86	40.2		2	密	21～30°	-
貝泊	408よI	3.80		全刈	人力・刈払機	85	34.8		1	密	21～30°	-
貝泊	408よII	2.62		全刈	人力・刈払機	75	34.4		1	密	21～30°	-
貝泊	408たI	1.33		全刈	人力・刈払機	76	35.0		1	密	21～30°	-
貝泊	408たII	1.73		全刈	人力・刈払機	76	35.0		1	密	21～30°	-
貝泊	408そ	0.32		全刈	人力・刈払機	76	34.8		1	密	21～30°	-
貝泊	408な	0.13		全刈	人力・刈払機	75	35.0		1	密	21～30°	-
貝泊	408らI	3.06		全刈	人力・刈払機	76	34.8		1	密	21～30°	-
貝泊	408らII	1.80		全刈	人力・刈払機	76	35.0		1	密	21～30°	-
貝泊	419ろ	1.27		全刈	人力・刈払機	117	56.8		4	密	31°～	-
貝泊	419ほ	3.42		全刈	人力・刈払機	115	56.2		1	密	31°～	-
勿来	301はI	0.84		全刈	人力・刈払機	31	13.8		2	中	21～30°	やや影響
勿来	301はII	4.03		全刈	人力・刈払機	32	13.3		2	中	21～30°	やや影響
勿来	301に	0.43		全刈	人力・刈払機	33	13.3		2	中	21～30°	やや影響
勿来	324にI	3.03		全刈	人力・刈払機	67	23.0		2	中	31°～	やや影響
勿来	309いI	2.15		全刈	人力・刈払機	29	12.8		4	密	31°～	-
勿来	309いII	2.22		全刈	人力・刈払機	34	12.8		4	密	31°～	-
勿来	310にI	2.46		全刈	人力・刈払機	48	13.8		4	密	31°～	影響
勿来	310にII	1.37		全刈	人力・刈払機	55	13.8		4	密	31°～	影響
勿来	310るI	2.00		全刈	人力・刈払機	39	13.8		4	密	31°～	やや影響
勿来	310つ2	2.03		全刈	人力・刈払機	61	13.8		4	密	31°～	やや影響
旅人	343いI	1.78		全刈	人力・刈払機	39	18.0		2	中	31°～	やや影響
旅人	343いII	0.75		全刈	人力・刈払機	40	18.6		2	中	31°～	やや影響
旅人	343いIII	1.77		全刈	人力・刈払機	41	19.0		2	中	31°～	やや影響
旅人	343いIV	1.30		全刈	人力・刈払機	41	19.2		2	中	31°～	やや影響
旅人	356と	2.22		全刈	人力・刈払機	28	10.8		2	中	21～30°	-
旅人	357ぬ	0.92		全刈	人力・刈払機	33	15.0		2	中	21～30°	-

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件				林分条件						
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齡	植生密度	傾斜	転石		
旅人	358れⅠ	1.00	令和8年6月1日～令和8年11月27日まで	全刈	人力・刈払機	52	19.8		2	中	21～30°	影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
旅人	358れⅡ	1.38		全刈	人力・刈払機	52	19.8		2	中	21～30°	やや影響	-	
旅人	358そ	0.37		全刈	人力・刈払機	43	19.8		2	中	~20°	やや影響	-	
旅人	358つ1Ⅰ	0.50		全刈	人力・刈払機	46	19.8		2	中	21～30°	やや影響	-	
旅人	358つ1Ⅱ	0.78		全刈	人力・刈払機	46	19.8		2	中	21～30°	やや影響	-	
旅人	358つ3Ⅰ	2.48		全刈	人力・刈払機	64	19.8		2	中	31°～	やや影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
旅人	358つ3Ⅱ	2.04		全刈	人力・刈払機	58	19.8		2	中	31°～	やや影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
旅人	358む	2.28		全刈	人力・刈払機	48	21.2		2	中	21～30°	-	-	
旅人	375ぬ	9.88		全刈	人力・刈払機	50	17.4		3	中	21～30°	影響	少	
旅人	356ろ	1.69		全刈	人力・刈払機	38	11.6		4	中	31°～	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地
旅人	356へ	0.39		全刈	人力・刈払機	29	12.2		4	中	~20°	-	-	
旅人	357な	0.25		全刈	人力・刈払機	60	17.8		4	中	~20°	-	-	
旅人	357む	0.25		全刈	人力・刈払機	60	17.8		4	中	~20°	-	-	
旅人	370ほ	6.00		全刈	人力・刈払機	56	22.0		4	中	~20°	-	-	
旅人	361い1	4.57		全刈	人力・刈払機	26	11.6		1	密	21～30°	-	-	
旅人	361い5	1.54		全刈	人力・刈払機	29	11.6		1	密	21～30°	-	-	
旅人	364ち1	3.23		全刈	人力・刈払機	50	21.8		1	中	21～30°	-	-	
旅人	370よ1	0.46		全刈	人力・刈払機	38	17.6		1	中	21～30°	-	-	
旅人	370れ	2.44		全刈	人力・刈払機	39	18.0		1	中	21～30°	-	-	
旅人	370つ	1.38		全刈	人力・刈払機	38	17.4		1	中	~20°	-	-	
旅人	370ね1	2.13		全刈	人力・刈払機	38	17.4		1	中	~20°	-	-	
旅人	371に	0.16		全刈	人力・刈払機	58	20.2		1	中	~20°	-	-	
旅人	371ほ	0.99		全刈	人力・刈払機	49	20.2		1	中	~20°	-	-	
旅人	371と	0.95		全刈	人力・刈払機	46	20.2		1	中	~20°	-	-	
旅人	371ち2	0.90		全刈	人力・刈払機	61	20.2		1	中	~20°	-	-	
旅人	371た1	0.78		全刈	人力・刈払機	43	20.5		1	中	21～30°	-	-	
旅人	371た2	0.88		全刈	人力・刈払機	43	20.7		1	中	21～30°	-	-	
旅人	371た3	0.35		全刈	人力・刈払機	45	21.1		1	中	21～30°	-	-	
旅人	371た4	0.61		全刈	人力・刈払機	46	21.5		1	中	21～30°	-	-	
旅人	371れ	0.34		全刈	人力・刈払機	49	21.5		1	中	~20°	-	-	
旅人	371そ	0.17		全刈	人力・刈払機	49	21.5		1	中	~20°	-	-	
遠野	422ろ	14.48		全刈	人力・刈払機	62	23.6		1	中	31°～	影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
遠野	437ろ2	3.44		全刈	人力・刈払機	48	19.8		1	中	21～30°	-	-	
遠野	435い	2.17		全刈	人力・刈払機	69	19.8		2	中	21～30°	やや影響	少	ササが一部あり
遠野	439り	1.02		全刈	人力・刈払機	60	22.6		2	中	~20°	-	-	
遠野	439ぬ	0.13		全刈	人力・刈払機	63	22.6		2	中	21～30°	-	-	ササがあり
遠野	439わ6	1.77		全刈	人力・刈払機	57	22.6		2	中	21～30°	-	-	
遠野	431れ	0.97		全刈	人力・刈払機	68	26.4		2	密	~20°	-	-	

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署