

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 小笹目林業専用道新設工事

令 和 8 年 度

路 線 名	小笹目 林業専用道	林 道 区 分	森林管理道
林 道 種 類	自2	幅 員	3.6

工 事 箇 所	福島県双葉郡川内村大字上川内字長山外1国有林619へ林小班
---------	-------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 磐城森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	小笹目林業専用道新設工事		
工事場所	福島県双葉郡川内村大字上川内字長山外1国有林619へ林小班	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費		1.04
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.02
	冬期補正(%)		0.00
共通仮設費	工種区分		道路工事
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	現場環境改善費		有(その他)
	週休2日補正係数		1.03
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.30
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	240
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
復興係数補正		1.10	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

4週8休以上(月単位)

4週8休以上(月単位)

該当無し

無

該当なし

4週8休以上(月単位)

補正無し

有

35%以上又は300万円未満

金銭保証

本工事費内訳書

令和8年度 小笹目林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
路線伐開 L=260、A=3930m2 伐採：人力 木寄外：機械	式	1			1号明細書 7頁	
機械除根 密林 ハックホ 山積0.45m3	m2	2,009			2号明細書 8頁	
枝条片付 1種	m2	3,930			3号明細書 9頁	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（砂・砂質土） BH山積0.45m3	m3	2,073			4号明細書 10頁	
掘削（礫質土） BH山積0.45m3	m3	5			5号明細書 11頁	
掘削（軟岩（I）A） BH山積0.45m3	m3	1,071			6号明細書 12頁	
大型ブレイカ掘削 軟岩 I B 油圧式600~800kg級 BH0.45m3	m3	479			7号明細書 13頁	
大型ブレイカ掘削 軟岩 II 油圧式600~800kg級 BH0.45m3	m3	309			8号明細書 14頁	
大型ブレイカ転石破碎 標準 油圧式1300kg級 BH0.8m3	m3	25			9号明細書 15頁	
盛土工	式	1			種別行	
流用盛土 BH0.45m3、ハンドガイド式0.5~0.6t	m3	520			10号明細書 16頁	

本工事費内訳書

令和8年度 小笹目林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬盛土 (6.0t) 各土質対応 平均運搬距離20m	m3	302			11号明細書 17頁	
路面工	式	1			種別行	
上層路盤工 t=10cm 敷均し幅3.0m ハックホリ 締固め RC-40	m2	1,189	300		12号明細書 18頁	
下層路盤工 t=20cm 敷均し幅3.0m ハックホリ 締固め RC-40	m2	719	500		13号明細書 19頁	
路肩整正	m	370	200		14号明細書 20頁	
路盤排水工 ヤシ繊維系 t=10mm RC-40	m	27	600		15号明細書 21頁	
残土処理工	式	1			種別行	
ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t) 各土質対応 平均運搬距離427m	m3	2,654			16号明細書 22頁	
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形 (切土部) BH山積0.45m3 砂・砂質土	m2	713	700		17号明細書 23頁	
法面整形 (切土部) BH山積0.45m3 軟岩 (I)A	m2	649	500		18号明細書 24頁	
法面整形 (盛土部) 土羽工 BH山積0.45m3 各土質対応	m2	1,735	200		19号明細書 25頁	
法面工	式	1			工種行	
植生工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

令和8年度 小笹目林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット工 施工規模1000m2以上	m2	1,078			20号明細書 26頁	
植生基材吹付工 5cm 施工規模1000m2以上	m2	1,022	200		21号明細書 27頁	
種子吹付工 施工規模1000m2以上	m2	2,345	300		22号明細書 28頁	
かご工	式	1			種別行	
ふとんかご工【施工パッケージ】 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	9			23号明細書 29頁	
法面保護工	式	1			種別行	
丸太伏工 末口径10cm L=2.0m	m	59			24号明細書 30頁	
丸太筋工 2本筋工 末口径10cm L=2.0m	m	188			25号明細書 31頁	
擁壁工	式	1			工種行	
現場打擁壁工	式	1			種別行	
コンクリート土のう積工 1:0.4 18-8-25 (20) BB	m2	19	500		26号明細書 32頁	
排水構造物工	式	1			工種行	
側溝工	式	1			種別行	
鉄筋コンクリートU型側溝 RCU300B	m	2			27号明細書 33頁	

本工事費内訳書

令和8年度 小笹目林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートフリューム【施工パッケージ】 A-350*350	m	9			28号明細書 34頁	
コルゲートフリューム【施工パッケージ】 A-450*450	m	7			29号明細書 35頁	
コルゲートフリューム【施工パッケージ】 A-550*550	m	5			30号明細書 36頁	
横断工	式	1			種別行	
現場打横断溝【一部施工パッケージ】 300*300 18-8-25(20)BB	m	4 200			31号明細書 37頁	
現場打横断溝【一部施工パッケージ】 400*400 18-8-25(20)BB	m	6 600			32号明細書 38頁	
現場打横断溝【一部施工パッケージ】 500*500 18-8-25(20)BB	m	7			33号明細書 39頁	
横断溝補強コンクリート工 21-8-25(20)BB	m2	49			34号明細書 40頁	
簡易排水工	式	1			種別行	
木製路面排水工【一部施工パッケージ】	m	15			35号明細書 41頁	
管渠工	式	1			種別行	
パイプ暗渠排水工【施工パッケージ】 400*400	m	97			36号明細書 42頁	
流末工	式	1			種別行	
植生マット流末処理工 植生マット1枚 縦張り 2.0*1.0	箇所	1			37号明細書 43頁	

本工事費内訳書

令和8年度 小笹目林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット流末処理工 植生マット2枚 縦張り 2.0*1.0	箇所	2			38号明細書 44頁	
植生マット流末処理工 植生マット3枚 横張り 2.0*1.0	箇所	1			39号明細書 45頁	
丸太枠水叩工 2.0m*1.0m*0.5m	基	3			40号明細書 46頁	
帯工【施工パッケージ】 18-8-25(20)BB	式	1			41号明細書 47頁	
標識工	式	1			工種行	
小型標識工	式	1			種別行	
指示標識設置工 116-3	本	2			42号明細書 48頁	
道路付属施設工	式	1			工種行	
林道付属物工	式	1			種別行	
距離標柱設置工	本	1			43号明細書 49頁	
カーブミラー設置工【一部施工パッケージ】 ミラー径=800mm・基礎幅30cm	本	3			44号明細書 50頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				

本工事費内訳書

令和8年度 小笹目林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

8号明細書

大型ブレード掘削
軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級 BH0.45m3

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード掘削 軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級	m3	1			7号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

11号明細書

不整地運搬車運搬盛土 (6.0 t)
各土質対応 平均運搬距離20m

3,937 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬盛土 (6.0 t) 砂・砂質土 平均運搬距離20m	m3	2,073			10号代価表 60頁	
不整地運搬車運搬盛土 (6.0 t) 礫質土 平均運搬距離20m	m3	5			11号代価表 61頁	
不整地運搬車運搬盛土 (6.0 t) 軟岩 (I)A 平均運搬距離20m	m3	1,071			12号代価表 62頁	
不整地運搬車運搬盛土 (6.0 t) 軟岩 (I)B 平均運搬距離20m	m3	479			13号代価表 63頁	
不整地運搬車運搬盛土 (6.0 t) 軟岩 (II) 平均運搬距離20m	m3	309			14号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

12号明細書

上層路盤工 t=10cm
敷均し幅3.0m ハックホリ 締固め RC-40

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハックホリ RC-40	m2	1			15号代価表 65頁	
締固め	m2	1			16号代価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

13号明細書

1 m2当り

下層路盤工 t=20cm
敷均し幅3.0m ハックホリ 締固め RC-40

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハックホリ RC-40	m2	1			17号代価表 67頁	
締固め	m2	1			16号代価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

14号明細書

100 m 当り

路肩整正

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 020				
普通作業員	人	0 140				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0 700			1号単価表 126頁	
計						
1 m 当り						

明細書

15号明細書

100 m当り

路盤排水工
ヤシ繊維系 t=10mm RC-40

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 190				[1]
特殊作業員	人	0 060				[1]
普通作業員	人	0 440				[1]
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1			2号単価表 127頁	[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
再生砕石 RC-40	m3	7 500				見積単価採用
吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	m2	112				
計						
1 m 当り						

明細書

16号明細書

ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t)
各土質対応 平均運搬距離427m

3,937 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t) 砂・砂質土 平均運搬距離427m	m3	2,073			18号代価表 68頁	
ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t) 礫質土 平均運搬距離427m	m3	5			19号代価表 69頁	
ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t) 軟岩(I)A 平均運搬距離427m	m3	1,071			20号代価表 70頁	
ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t) 軟岩(I)B 平均運搬距離427m	m3	479			21号代価表 71頁	
ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t) 軟岩(II) 平均運搬距離427m	m3	309			22号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形 (切土部)
BH山積0.45m3 砂・砂質土

明細書

17号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			23号代価表 73頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

18号明細書

法面整形 (切土部)
BH山積0.45m3 軟岩(I)A

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 軟岩(I)A BH山積0.45m3	m2	1			24号代価表 74頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

19号明細書

3,937 m2当り

法面整形 (盛土部)
土羽工 BH山積0.45m3 各土質対応

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	2,073			25号代価表 75頁	
盛土法面整形(削り取り整形) 粘土質土 BH山積0.45m3	m2	1,864			26号代価表 76頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

20号明細書

植生マット工
施工規模1000m2以上

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力施工による植生工 植生マット工 1000m2以上(標準) 制約無 週休2日補正:月単位	m2	1			27号代価表 77頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

21号明細書

植生基材吹付工 5cm
施工規模1000m2以上

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 制約無 垂直高無 枠内無 週休2日補	m2	1			28号代価表 78頁	
計						
1 m2 当り						

種子吹付工
 施工規模1000m2以上

明細書

22号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械播種施工による植生工 種子散布工 1000m2以上(標準) 制約無 週休2日補正:月単位	m2	1			29号代価表 79頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

23号明細書

ふとんかご工【施工パッケージ】
設置 階段式 高さ50cm*幅120cm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	1			30号代価表 80頁	
計						
1 m 当り						

明細書

24号明細書

10 m 当り

丸太伏工
末口径10cm L=2.0m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太伏工 SL=2000mm Φ100*L2000	m	10			31号代価表 81頁	
土木遮水用シート 軟質塩化ビニルシート T 1.5mm	m ²	20				
計						
1 m 当り						

明細書

丸太筋工
2本筋工 末口径10cm L=2.0m

25号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 2本筋工 萱株植付を行わない	m	1			32号代価表 82頁	
計						
1 m 当り						

明細書

26号明細書

コンクリート土のう積工
1:0.4 18-8-25 (20) BB

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2 200				
普通作業員	人	1 700				
土のう 幅48×長70cm 特2号 ポリエチレン製	枚	221				
生コンクリート 18-8-25BB	m3	4				見積単価採用
異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m	t	0 036				
計						
1 m2 当り						

鉄筋コンクリートU型側溝
RCU300B

明細書

27号明細書

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・300B・300*300*600 制約無	m	1			33号代価表 83頁	
計						
1 m 当り						

明細書

28号明細書

コルゲートフリューム【施工パッケージ】
A-350-*350

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	1			34号代価表 84頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートフリューム【施工パッケージ】
A-450*450

明細書

29号明細書

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	1			35号代価表 85頁	
計						
1 m 当り						

明細書

コルゲートフリューム【施工パッケージ】
A-550*550

30号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	1			36号代価表 86頁	
計						
1 m 当り						

明細書

31号明細書

1 m 当り

現場打横断溝【一部施工パッケージ】
300*300 18-8-25(20)BB

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 珪	m3	0 160			37号代価表 87頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1 660			38号代価表 88頁	
鉄筋組立 鉄筋径13mm以下 高さ:5m未満クレーン無	t	0 020			39号代価表 89頁	
鋼製グレーチング滑止[300用] 横断溝・側溝 T14 滑止	枚	1				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2	枚	1			40号代価表 90頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	0 600			41号代価表 91頁	
基面整正	m2	0 760			42号代価表 92頁	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クランチャー40~0	m2	0 760			43号代価表 93頁	
計						
1 m 当り						

明細書

32号明細書

1 m 当り

現場打横断溝【一部施工パッケージ】
400*400 18-8-25(20)BB

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 珪	m3	0 220			37号代価表 87頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2 100			38号代価表 88頁	
鉄筋組立 鉄筋径13mm以下 高さ:5m未満クレーン無	t	0 020			39号代価表 89頁	
鋼製グレーチング滑止[400用] 横断溝・側溝 T14 滑止	枚	1				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2	枚	1			40号代価表 90頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	0 700			41号代価表 91頁	
基面整正	m2	0 880			42号代価表 92頁	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クランチャレン40~0	m2	0 880			43号代価表 93頁	
計						
1 m 当り						

明細書

33号明細書

1 m 当り

現場打横断溝【一部施工パッケージ】
500*500 18-8-25(20)BB

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 珪	m3	0 280			37号代価表 87頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2 540			38号代価表 88頁	
鉄筋組立 鉄筋径13mm以下 高さ:5m未満クレーン無	t	0 030			44号代価表 94頁	
鋼製グレーチング滑止[500用] 横断溝 T14 滑止	枚	1				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2	枚	1			40号代価表 90頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	1 100			41号代価表 91頁	
基面整正	m2	1 100			42号代価表 92頁	
基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1 100			45号代価表 95頁	
計						
1 m 当り						

明細書

34号明細書

横断溝補強コンクリート工
21-8-25(20)BB

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械舗設 15cm 21-8-25BB 生コンクリート小型車割増無	m2	100			46号代価表 96頁	
路盤紙敷設 クワト紙系	m2	100			47号代価表 97頁	
溶接金網設置工 溶接金網異形鉄線溶接金網CD6100	m2	100			48号代価表 98頁	
養生工	m2	100			49号代価表 99頁	
目地材（瀝青質板） T 1 0 m m	m2	1 900				
敷均し（機械）不陸整正+敷均し 15cm 敷均し幅2.5m以上 ハックル RC-40	m2	100			50号代価表 100頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

35号明細書

15 m 当り

木製路面排水工【一部施工パッケージ】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製路面排水工 A200	m	2			51号代価表 101頁	
木製路面排水工 A400	m	8			52号代価表 102頁	
木製路面排水工 A500	m	5			53号代価表 103頁	
計						
1 m 当り						

明細書

36号明細書

100 m当り

パイプ暗渠排水工【施工パッケージ】
400*400

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
暗渠排水管 据付 波状管 50~150mm 不要	m	100			54号代価表 104頁	
フィルター材 再生クラッシュランRC-40	m ³	15,200			74号代価表 124頁	
吸出し防止材設置	m ²	16			75号代価表 125頁	
計						
1 m 当り						

明細書

37号明細書

植生マット流末処理工
植生マット1枚 縦張り 2.0*1.0

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 130				メーカー歩掛採用
植生マット(金網別) R-20 厚2cm×幅2m×長1m リブマットグリーン	m2	2				[[R8.4.1]局単価]
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	15				[[R8.4.1]局単価]
計						
1箇所当り						

明細書

38号明細書

1箇所当り

植生マット流末処理工
植生マット2枚 縦張り 2.0*1.0

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 210				メーカー歩掛採用
植生マット(金網別) R-20 厚2cm×幅2m×長1m リブマットグリーン	m2	4				[[R8.4.1]局単価]
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	27				[[R8.4.1]局単価]
計						
1箇所当り						

明細書

39号明細書

1箇所当たり

植生マット流末処理工
植生マット3枚 横張り 2.0*1.0

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 300				メーカー歩掛採用
植生マット(金網別) R-20 厚2cm×幅2m×長1m リブマットグリーン	m ²	6				[[R8.4.1]局単価]
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	39				[[R8.4.1]局単価]
計						
1 箇所 当 り						

明細書

40号明細書

1基当り

丸太梓水叩工
2.0m*1.0m*0.5m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横木 Φ100*L2000	本	6				見積単価採用
横木 Φ100*L1000	本	4				見積単価採用
アンカーボルト W5/8 500mm	m2	4				
かご石 200-150	m3	0.720				見積単価採用
土木一般世話役	人	0.030				[1]
普通作業員	人	0.300				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

明細書

41号明細書

1式当り

帯工【施工パッケージ】
18-8-25(20)BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 形	m3	1,100			55号代価表 105頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9,400			56号代価表 106頁	
計						
1式当り						

明細書

42号明細書

10本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
警戒規制指示標識板 メラミン塗装 60cm 角 (支柱) 支柱付	本	10				[[R8.4.1]局単価]
土木一般世話役	人	0,800				
普通作業員	人	2,600				
計						
1本当り						

明細書

43号明細書

10本当り

距離標柱設置工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
距離標柱エタプロン 60×60×1200mm	本	10				[[R8.4.1]局単価]
普通作業員	人	2				
計						
1本当り						

明細書

44号明細書

1本当り

カーブミラー設置工【一部施工パッケージ】
ミラー径=800mm・基礎幅30cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路反射鏡 メタクリル 丸型 径800	本	1				
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.260				
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現	m3	0.100			57号代価表 107頁	
普通作業員	人	0.420				人力床掘
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.840			58号代価表 108頁	[0.3*0.7*4面]
計						
1本当り						

代価表

1号代価表

100 m2当り

機械除根
密林 ハック材 山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハック材(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1,220			3号単価表 128頁	
普通作業員	人	0,050				
計						
1 m2 当り						

枝条片付
1種

代価表

2号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.420				
計						
1 m2 当り						

代価表

3号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			4号単価表 129頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

4号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			4号単価表 129頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

5号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.370			4号単価表 129頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

6号代価表

10 m3当り

大型ブレーカ掘削
軟岩 I B 油圧式600~800kg級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.450			5号単価表 130頁	[1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	大型ブレーカ用オイル損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

7号代価表

10 m3当り

大型ブレード掘削
軟岩Ⅱ 油圧式600~800kg級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1 790			5号単価表 130頁	[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	大型ブレード用オイル損耗費
計						
1 m3 当り						

大型ブレイカ転石破碎
標準

代価表

8号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩25% 油圧式1300kg級	時間	2			6号単価表 131頁	
ブレイカ ポイントチゼル 油圧大型ブレイカ 1 3 0 0 k g 級対応	本	0.020				
計						
1 m3 当り						

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

9号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	2.500			7号単価表 132頁	
振動ロー(賃料)	日	2.500			8号単価表 133頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

10号代価表

不整地運搬車運搬盛土 (6.0 t)
砂・砂質土 平均運搬距離20m

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.02km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1 110			59号代価表 109頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1			60号代価表 110頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ペースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1 330			61号代価表 111頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

11号代価表

1 m3当り

不整地運搬車運搬盛土 (6.0 t)
礫質土 平均運搬距離20m

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.02km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1 110			59号代価表 109頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1			60号代価表 110頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1 330			62号代価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

12号代価表

1 m3当り

不整地運搬車運搬盛土 (6.0 t)
軟岩 (I)A 平均運搬距離20m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.02km 軟岩	m3	1			63号代価表 113頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1			60号代価表 110頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ペースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1200			64号代価表 114頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

13号代価表

1 m3当り

不整地運搬車運搬盛土 (6.0 t)
軟岩 (I)B 平均運搬距離20m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.02km 軟岩	m3	0.870			63号代価表 113頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1			60号代価表 110頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ペースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1.130			64号代価表 114頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

15号代価表

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40	m3	12				見積単価採用
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			9号単価表 134頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

16号代価表

100 m2当り

締固め

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料)	日	1 100			10号単価表 135頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

17号代価表

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生碎石 RC-40	m3	24				見積単価採用
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			9号単価表 134頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t)
 砂・砂質土 平均運搬距427m

18号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.427km BH山積0.45m3	m3	1 100			65号代価表 115頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			66号代価表 116頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ペースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1 330			67号代価表 117頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t)
 礫質土 平均運搬距離427m

代価表

19号代価表

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.427km BH山積0.45m3	m3	1100			68号代価表 118頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			66号代価表 116頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ペースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1330			67号代価表 117頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

20号代価表

1 m3当り

ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t)
軟岩(I)A 平均運搬距離427m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬10t 軟岩 片道0.427km BH山積0.45m3	m3	1			69号代価表 119頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			66号代価表 116頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ペースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1200			67号代価表 117頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

22号代価表

1 m3当り

ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t)
軟岩(Ⅱ) 平均運搬距離427m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬10t 軟岩 片道0.427km BH山積0.45m3	m3	0.830			69号代価表 119頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			66号代価表 116頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ペースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1.250			67号代価表 117頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

23号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	2				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	4 300			11号単価表 136頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形
軟岩(I)A BH山積0.45m3

代価表

24号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 600				
普通作業員	人	3 100				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	8 200			11号単価表 136頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

25号代価表

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			11号単価表 136頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

26号代価表

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)
 軽質土 BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.500				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.100			11号単価表 136頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

機械播種施工による植生工
種子散布工 1000m2以上(標準) 制約無 週休2日補正:月単位

29号代価表

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工 機械播種施工による植生工[材工共] 種子散布工	m2	1				
計						
1 m2 当り						

代価表

(30号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ50cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		33.16				
R1	普通作業員	18.32		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.44		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.31		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.09		土木一般世話役		
Z		61.49				
Z1	ふとんかご	29.14		ふとんかご 角形ハネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm		
Z2	かご石 200-150	23.46		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.23		軽油 パトロール給油		

代価表

31号代価表

10 m 当り

丸太伏工 SL=2000mm
Φ100*L2000

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横木 Φ100*L2000	本	100				見積単価採用
かすがい 径9×L120mm	本	200				
土木一般世話役	人	0.360				
普通作業員	人	1.090				
計						
1 m 当り						

代価表

32号代価表

10 m 当り

丸太筋工
2本筋工 萱株植付を行わない

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横木 Φ100*L1000	本	10				見積単価採用
杭木(先端加工済) Φ100*L600	本	15				見積単価採用
土木一般世話役	人	0.110				[1]
普通作業員	人	0.680				床均、芯出、杭打、緊結仕上 [1]
普通作業員	人	0.100				埋戻 [1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クマシマラシ40 0.0 75m³/10m 位

33号代価表

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 U型側溝 制約無 L600 300kg以下 昼	m	10				
鉄筋コンクリートU字溝[300B] 300B 30×30×60cm	個	16	500			
再生砕石 RC-40	m ³	0	900			見積単価採用
計						
1 m 当り						

代価表

(34号代価表)

コルゲートフリューム
据付 350*350mm以上550*550mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.45				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³	3.45		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		27.53				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	10.12		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.51		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.98		特殊作業員		
Z		69.02				
Z1	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) 本体 板厚1.6mm 幅350×高350mm	67.67		コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.35		軽油 パトロール給油		

代価表

(35号代価表)

1 m 当り

コルゲートフリューム
据付 350*350mm以上550*550mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.45				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³	3.45		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		27.53				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	10.12		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.51		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.98		特殊作業員		
Z		69.02				
Z1	コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm	67.67		コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.35		軽油 パトロール給油		

代価表

(36号代価表)

コルゲートフリューム
据付 350*350mm以上550*550mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.45				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³	3.45		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		27.53				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	10.12		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.51		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.98		特殊作業員		
Z		69.02				
Z1	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) 本体 板厚1.6mm 幅550×高550mm	67.67		コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.35		軽油 パトロール給油		

代価表

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

(37号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		
Z		58.85				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	58.85		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(38号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

代価表

39号代価表

1 t 当り

鉄筋組立
鉄筋径13mm以下 高さ:5m未満クレーン無

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				組立 [1]
鉄筋工	人	1 800				組立 [1]
普通作業員	人	1 500				組立 [1]
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	組立(結束線、スペーサ等)
計						
1 t 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(41号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

代価表

(43号代価表)

基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.78				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	4.75		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		70.31				
R1	普通作業員	33.80		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.24		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.52		土木一般世話役		
Z		24.91				
Z1	再生砕石 RC-40	20.46		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.42		軽油 パトロール給油		

代価表

44号代価表

1 t 当り

鉄筋組立
鉄筋径13mm以下 高さ:5m未満クレーン無

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				組立 [1]
鉄筋工	人	1 800				組立 [1]
普通作業員	人	1 500				組立 [1]
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	組立(結束線、スペーサ等)
計						
1 t 当り						

代価表

(45号代価表)

基礎砕石
22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.91				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	4.88		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		72.16				
R1	普通作業員	34.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.64		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.59		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.74		土木一般世話役		
Z		22.93				
Z1	再生砕石 RC-40	18.36		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.54		軽油 パトロール給油		

代価表

46号代価表

100 m2当り

機械舗設
15cm 21-8-25BB 生コンクリート小型車割増無

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25BB	m3	16 200				見積単価採用
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バックホウ(賃料)	日	1 250			12号単価表 137頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

47号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0,400				
計						
1 m2 当り						

代価表

49号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
普通作業員	人	0 500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

代価表

50号代価表

100 m2当り

敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 15cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	1				
再生碎石 RC-40	m3	18				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	5 400			13号単価表 138頁	
締固め	m2	100			72号代価表 122頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

52号代価表

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース A-400型 スギ	組	2 500				[[R8. 4. 1]局単価]
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	0 480			73号代価表 123頁	
計						
1 m 当り						

代価表

53号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
シスイエース A-500型 スギ	組	2				[[R8. 4. 1]局単価]
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	0 480			73号代価表 123頁	
計						
1 m 当り						

代価表

コンクリート
 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (55号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		
Z		58.85				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	58.85		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(56号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

代価表

コンクリート
 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (57号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		
Z		58.85				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	58.85		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

代価表

59号代価表

100 m3当り

不整地運搬車運搬
片道0.02km 粘性・砂・砂質・礫質土

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(排対1次)(賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0 252			15号単価表 139頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

60号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	2 500			7号単価表 132頁	
振動ロー(賃料)	日	2 500			8号単価表 133頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

62号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			4号単価表 129頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

71号代価表

生コンクリート
18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 18-8-25BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

72号代価表

100 m2当り

締固め

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			18号単価表 142頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(74号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.92				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.5m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	15.61		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス] 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		59.88				
R1	普通作業員	27.92		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.15		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	12.76		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.88		特殊作業員		
Z		24.20				
Z1	再生砕石 RC-40	19.75		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.37		軽油 パトロール給油		

代価表

(75号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	77.88		吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m		

単価表

5号単価表

1時間当り

大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%
油圧式600~800kg級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

単価表

6号単価表

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩25%
油圧式1300kg級

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+25%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

