

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 小笹目林業専用道新設工事

令 和 7 年 度

路 線 名	小笹目 林業専用道	林 道 区 分	自2
林 道 種 類	森林管理道	幅 員	3.6

工 事 箇 所	福島県双葉郡川内村大字上川内字長山外1国有林619わ林小班外
---------	--------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 磐城森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	小笹目林業専用道新設工事		
工事場所	福島県双葉郡川内村大字上川内字長山外1国有林619わ林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費		1.04
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.02
	冬期補正(%)		0.00
共通仮設費	工種区分		道路工事
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	現場環境改善費		有(その他)
	週休2日補正係数		1.03
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.50
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	198
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
復興係数補正		1.20	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

4週8休以上(月単位)

4週8休以上(月単位)

該当無し

無

該当なし

4週8休以上(月単位)

補正無し

有

35%以上又は300万円未満

金銭保証

本工事費内訳書

小笹目林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
路線伐開 L=500、A=7223m ² 伐採：人力 木寄外：機械	式	1			1号明細書 6頁	
機械除根 中林 ハック材 山積0.45m ³	m ²	2,141			2号明細書 7頁	
枝条片付 2種	m ²	7,223			3号明細書 8頁	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(砂・砂質土) BH山積0.45m ³	m ³	1,899			4号明細書 9頁	
盛土工	式	1			種別行	
流用盛土 3t級BD、搭乗式コンバイント型3~4t	m ³	224			5号明細書 10頁	
不整地運搬車運搬盛土(6.0t) 各土質対応 平均運搬距離100m	m ³	1,280			6号明細書 11頁	
路面工	式	1			種別行	
上層路盤工 t=10cm 敷均し幅3.0m 舗装面仕上無 RC-40	m ²	2,997	500		7号明細書 12頁	
下層路盤工 t=20cm 敷均し幅3.0m ハック材 舗装面仕上有 RC-40	m ²	2,997	500		8号明細書 13頁	
路肩整正	m	1,000			9号明細書 14頁	

本工事費内訳書

令和7年度 小笹目林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤排水工 ヤシ繊維系 t=10mm RC-40	m	27,700			10号明細書 15頁	
残土処理工	式	1			種別行	
ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t) 各土質対応 平均運搬距離460m	m3	35			11号明細書 16頁	
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形 (切土部) BH山積0.45m3 砂・砂質土	m2	852			12号明細書 17頁	
法面整形 (盛土部) 土羽工 BH山積0.45m3	m2	1,223,400			13号明細書 18頁	
法面工	式	1			工種行	
植生工	式	1			種別行	
種子吹付工 施工規模500m2以上1000m2未満	m2	753,400			14号明細書 19頁	
かご工	式	1			種別行	
ふとんかご工【施工パッケージ】 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	23			15号明細書 20頁	
法面保護工	式	1			種別行	
丸太伏工 末口径10cm L=2.0m	m	195			16号明細書 21頁	
丸太筋工 2本筋工 末口径10cm L=2.0m	m	93			17号明細書 22頁	

本工事費内訳書

令和7年度 小笹目林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
擁壁工	式	1			工種行	
場所打擁壁工	式	1			種別行	
1号重力式コンクリート擁壁【一部施工パッケージ】 GW-1.5-I(b-s) 残存型枠(丸太式)	m3	25	100		18号明細書 23頁	
排水構造物工	式	1			工種行	
簡易排水工	式	1			種別行	
木製路面排水工【一部施工パッケージ】	m	36			19号明細書 24頁	
管渠工	式	1			種別行	
コルゲートパイプ【施工パッケージ】	m	17	800		20号明細書 25頁	
流末工	式	1			種別行	
植生マット流末処理工 植生マット1枚 縦張り 2.0*1.0	箇所	3			21号明細書 26頁	
植生マット流末処理工 植生マット2枚 縦張り 2.0*1.0	箇所	4			22号明細書 27頁	
丸太枠水叩工 2.0m*1.0m*0.5m	基	2			23号明細書 28頁	
標識工	式	1			工種行	
小型標識工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

令和7年度 小笹目林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
指示標識設置工 116-3	本	3			24号明細書 29頁	
道路付属施設工	式	1			工種行	
林道付属物工	式	1			種別行	
距離標柱設置工	本	1			25号明細書 30頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	23	900		26号明細書 31頁	
足場工 単管足場 不要	掛m2	27			27号明細書 32頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

令和7年度 小笹目林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

路線伐開
L=500、A=7223m² 伐採：人力 木寄外：機械

1号明細書

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路線伐開 L=500、A=7223m ² 伐採：人力 木寄外：機械	式	1				見積単価採用
計						
1式当り						

明細書

2号明細書

1 m2当り

機械除根
中林 バック材 山積0.45m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 密林 バック材 山積0.45m3	m2	1			1号代価表 33頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

3号明細書

枝条片付
2種

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
枝条片付 1種	m2	1			2号代価表 34頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

4号明細書

1 m3当り

掘削 (砂・砂質土)
BH山積0.45m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			3号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

5号明細書

1 m3当り

流用盛土
3t級BD、搭乗式コンバイント型3~4t

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			4号代価表 36頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 2.5m以上4.0m未満 搭乗式コンバイント型3~4t	m3	1			5号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

7号明細書

1 m2当り

上層路盤工 t=10cm
敷均し幅3.0m 舗装面仕上無 RC-40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上無 RC-40	m2	1			7号代価表 39頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

8号明細書

1 m2当り

下層路盤工 t=20cm
敷均し幅3.0m ハック材 舗装面仕上有 RC-40

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	1			8号代価表 40頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

9号明細書

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 020				
普通作業員	人	0 140				
バックホ (排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0 700			1号単価表 72頁	
計						
1 m 当り						

明細書

10号明細書

100 m当り

路盤排水工
ヤシ繊維系 t=10mm RC-40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 190				[1]
特殊作業員	人	0 060				[1]
普通作業員	人	0 440				[1]
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1			2号単価表 73頁	[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
再生砕石 RC-40	m3	7 500				見積単価採用
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m2	112				
計						
1 m 当り						

明細書

11号明細書

ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t)
各土質対応 平均運搬距離460m

1,899 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t) 砂・砂質土 平均運搬距離460m	m3	1,899			9号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

12号明細書

法面整形（切土部）
BH山積0.45m3 砂・砂質土

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			10号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

13号明細書

法面整形（盛土部）
土羽工 BH山積0.45m3

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			11号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

14号明細書

種子吹付工
 施工規模500m2以上1000m2未満

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械播種施工による植生工 <small>種子散布工 種子吹付工 500m2以上1000m2未満 制約無 週休2日補正:月単位</small>	m2	1			12号代価表 44頁	
計						
1 m2 当り						

ふとんかご工【施工パッケージ】
設置 階段式 高さ50cm*幅120cm

明細書

15号明細書

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	1			13号代価表 45頁	
計						
1 m 当り						

明細書

16号明細書

丸太伏工
末口径10cm L=2.0m

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太伏工 SL=2000mm Φ100*L2000	m	10			14号代価表 46頁	
土木遮水用シート 塩化ビニル t=1.5mm	m ²	20				
計						
1 m 当り						

明細書

17号明細書

丸太筋工
2本筋工 末口径10cm L=2.0m

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太筋工 2本筋工 末口径10cm L=2.0m	m	1			15号代価表 47頁	
計						
1 m 当り						

明細書

18号明細書

1号重力式コンクリート擁壁【一部施工パッケージ】
GW-1.5-I(b-s) 残存型枠(丸太式)

25.100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 養生無	m3	25 100			16号代価表 48頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	25 100			17号代価表 49頁	
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)	m2	60 700			18号代価表 50頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2 200			19号代価表 51頁	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 割栗石150~50	m2	2 200			20号代価表 52頁	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	2 200			21号代価表 53頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	50			22号代価表 54頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	23			23号代価表 55頁	
基面整正	m2	17			24号代価表 56頁	
硬質塩化ビニール管(VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	6 800				
計						
1 m3 当り						

明細書

木製路面排水工【一部施工パッケージ】

19号明細書

36 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製路面排水工 A200	m	2			25号代価表 57頁	
木製路面排水工 A400	m	24			26号代価表 58頁	
木製路面排水工 A500	m	10			27号代価表 59頁	
計						
1 m 当り						

明細書

20号明細書

1 m 当り

コルゲートパイプ 【施工パッケージ】

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			28号代価表 60頁	
計						
1 m 当り						

明細書

21号明細書

植生マット流末処理工
植生マット1枚 縦張り 2.0*1.0

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 130				
植生マット(金網別) R-20 厚2cm×幅2m×長1m リブマットグリーン	m2	2				[[R7.4.1]局単価]
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	15				[[R7.4.1]局単価]
計						
1箇所当り						

明細書

22号明細書

植生マット流末処理工
植生マット2枚 縦張り 2.0*1.0

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 210				
植生マット(金網別) R-20 厚2cm×幅2m×長1m リブマットグリーン	m2	4				[[R7.4.1]局単価]
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	27				[[R7.4.1]局単価]
計						
1箇所当り						

丸太梓水叩工
2.0m*1.0m*0.5m

明細書

23号明細書

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横木 Φ100*L2000	本	6				見積単価採用
横木 Φ100*L1000	本	4				見積単価採用
アンカーボルト W5/8 500mm	m2	4				
かご石 200-150	m3	0.720				見積単価採用
土木一般世話役	人	0.030				[1]
普通作業員	人	0.300				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

指示標識設置工
116-3

明細書

24号明細書

10本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
警戒規制指示標識板 メラミン塗装 60cm 角 (支柱) 支柱付	本	10				[[R7. 4. 1]局単価]
土木一般世話役	人	0	800			
普通作業員	人	2	600			
計						
1本当り						

明細書

25号明細書

10本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
距離標柱エタプロン 60×60×1200mm	本	10				[[R7.4.1]局単価]
普通作業員	人	2				
計						
1本当り						

明細書

26号明細書

足場工
単管傾斜足場 不要

1掛m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	1			29号代価表 61頁	
計						
1掛m2 当り						

明細書

27号明細書

足場工
単管足場 不要

1掛m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工 単管足場 不要	掛m2	1			30号代価表 62頁	
計						
1掛m2 当り						

代価表

2号代価表

100 m2当り

枝条片付
1種

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.420				
計						
1 m2 当り						

代価表

3号代価表

100 m3当り

バックホ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			4号単価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

4号代価表

100 m3当り

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.769			5号単価表 76頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						

代価表

5号代価表

振動ロー締固め
路体・築堤 2.5m以上4.0m未満 搭乗式コンパクト型3~4t

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1	163		6号単価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

6号代価表

不整地運搬車運搬盛土 (6.0t)
砂・砂質土 平均運搬距離100m

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1 110			31号代価表 63頁	
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			4号代価表 36頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 2.5m以上4.0m未満 搭乗式コンパクト型3~4t	m3	1			32号代価表 64頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	1 330			33号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

7号代価表

100 m2当り

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 RC-40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.690				
再生砕石 RC-40	m3	11.500				見積単価採用
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			7号単価表 78頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

8号代価表

100 m2当り

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
再生砕石 RC-40	m3	23.200				見積単価採用
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			7号単価表 78頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			8号単価表 79頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

9号代価表

ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t)
砂・砂質土 平均運搬距離460m

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.46km BH山積0.45m3	m3	1 100			34号代価表 66頁	
ブルドーザ盛土敷均し 路体 普通11t 仕上り厚0.3m 普通	m3	1			35号代価表 67頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における500m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	1 330			36号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

10号代価表

100 m2当り

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	2.000				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			9号単価表 80頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

11号代価表

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			10号単価表 81頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

機械播種施工による植生工
 種子散布工 種子吹付工 500m²以上1000m²未満 制約無 週休2日補正:月単位

12号代価表

1 m²当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
種子吹付工	m ²	1				
計						
1 m ² 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ50cm*幅120cm

代価表

(13号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.94				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.94		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		32.44				
R1	普通作業員	18.05		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.37		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.02		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.00		土木一般世話役		
Z		61.62				
Z1	ふとんかご	30.01		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	かご石 200-150	23.50		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.27		軽油 パトロール給油		

丸太伏工 SL=2000mm
Φ100*L2000

代価表

14号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横木 Φ100*L2000	本	100				見積単価採用
かすがい φ9×120mm	本	200				
土木一般世話役	人	0.360				
普通作業員	人	1.090				
計						
1 m 当り						

代価表

15号代価表

10 m 当り

丸太筋工
2本筋工 末口径10cm L=2.0m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横木 Φ100*L2000	本	10				見積単価採用
杭木(先端加工済) Φ100*L600	本	15				見積単価採用
土木一般世話役	人	0.110				[1]
普通作業員	人	0.680				床均、芯出、杭打、緊結仕上 [1]
普通作業員	人	0.100				埋戻 [1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 養生無し 10m3以上100m3未満 延長無し

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.27				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.23		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		13.76				
R1	普通作業員	6.65		普通作業員		
R2	特殊作業員	2.95		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	2.13		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.90		運転手(特殊)		
Z		81.97				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	81.12		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.85		軽油 パトロール給油		

代価表

17号代価表

養生工
無筋構造物 一般養生

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				[1]
普通作業員	人	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)

代価表

18号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4 300				[1]
型わく工	人	4 700				[1]
普通作業員	人	12 900				[1]
型枠用丸太 Φ80~140 L=2000~3000	m3	12				
諸雑費 [1]	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(19号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

代価表

(20号代価表)

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 割栗石150~50

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.27				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.24		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		73.08				
R1	普通作業員	35.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.83		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.97		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.75		土木一般世話役		
Z		21.65				
Z1	割栗石 150-50	16.89		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.73		軽油 パトロール給油		

目地板
30m2未満 瀝青纖維質目地板 (t=10)

代価表

(21号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	瀝青纖維質目地板 厚さ10mm	36.07		瀝青纖維質目地板 厚さ10mm		

床掘り
土砂 小規模

代価表

(22号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

代価表

(23号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(24号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

代価表

25号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	0 480			39号代価表 71頁	
シスイエース A-200型 スギ	組	5				[[R7. 4. 1]局単価]
計						
1 m 当り						

代価表

26号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	0 480			39号代価表 71頁	
シスイエース A-400型 スギ	組	2 500				[[R7. 4. 1]局単価]
計						
1 m 当り						

代価表

27号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	0.480			39号代価表 71頁	
シスイエース A-500型 スギ	組	2				[[R7. 4. 1]局単価]
計						
1 m 当り						

代価表

(28号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1000 t=2.0mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

代価表

29号代価表

100掛m2当り

足場工
単管傾斜足場 不要

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1	500			[1]
とび工	人	4	500			[1]
普通作業員	人	2	700			[1]
ラフテレスクレン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0	800			[1]
諸雑費 [1]	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1掛m2当り						

代価表

30号代価表

足場工
単管足場 不要

100掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900				[1]
とび工	人	6 900				[1]
普通作業員	人	1 800				[1]
ラフテラック[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	29			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

31号代価表

不整地運搬車運搬
片道0.1km 粘性・砂・砂質・礫質土

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.395			11号単価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

33号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 111			12号単価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

34号代価表

ダンプ運搬10t 土砂類
片道0.46km BH山積0.45m3

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オンロード・ティール・積載質量10t積級	時間	8.037			13号単価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

35号代価表

ブルドーザ盛土敷均し 路体
普通11t 仕上り厚0.3m 普通

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排対1次) 普通11t級	時間	1,471			14号単価表 85頁	
普通作業員	人	0,200				敷均し補助
計						
1 m3 当り						

代価表

37号代価表

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
フトン籠 (角形パネル) 3.2(#10)×15×50×120	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

38号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1号単価表

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

2号単価表

1時間当り

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

3号単価表

1 時間当り

バックホ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

4号単価表

バックホ(排対3次)
山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

5号単価表

1日当り

ブルドーザ (排対1次)
普通3t級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	24				
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1580				
計						
1日当り						

単価表

7号単価表

1 時間当り

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.900				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

8号単価表

1日当り

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

9号単価表

1時間当り

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

10号単価表

1時間当り

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表

11号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 ¹ 970				
軽油 パトロール給油	L	89 ¹ 700				
不整地運搬車賃料 6.0~7.0t 全旋回式	供用日	2 ¹ 180				
計						
1日当り						

単価表

12号単価表

1日当り

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

13号単価表

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	9.800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・良好	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

14号単価表

ブルドーザ(排対1次)
普通11t級

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.200				
軽油 パトロール給油	L	11				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通11t級	時間	1				
計						
1時間当り						

