

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 大富林道改良工事

令 和 7 年 度

路 線 名	大富林道	林 道 区 分	自2
林 道 種 類	森林管理道	幅 員	3.6

工 事 箇 所	福島県南相馬市小高区大富字大穴地内
---------	-------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 磐城森林管理署  
事 務 所 名 等 : 本署

### 工事積算条件表（公表用）

工事名	大富林道改良工事		
工事場所	福島県南相馬市小高区大富字大穴地内	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費		1.04
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.02
	冬期補正(%)		0.00
共通仮設費	工種区分		道路工事
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	現場環境改善費		有(その他)
	週休2日補正係数		1.03
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.50
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	198
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
復興係数補正		1.20	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

4週8休以上(月単位)

4週8休以上(月単位)

4週8休以上(月単位)

4週8休以上(月単位)

35%以上又は300万円未満

金銭保証

# 本工事費内訳書

大富林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（礫質土）（5号箇所） 礫質土 BH山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	23			1号明細書 5頁
掘削（礫質土）（6号箇所） 礫質土 BH山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15			2号明細書 6頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土（6号箇所） 3t級BD、搭乗式コンバインド型3~4t	m <sup>3</sup>	9			3号明細書 7頁
路面工	式	1			種別行
上層路盤工 t=10cm（5号箇所） 敷均し幅2.5m以上 トラック 舗装面仕上無 C-40	m <sup>2</sup>	75,400			4号明細書 8頁
上層路盤工 t=10cm（6号箇所） 敷均し幅2.5m以上 トラック 舗装面仕上無 C-40	m <sup>2</sup>	40,500			5号明細書 9頁
路肩整正（5号箇所）	m	40			6号明細書 10頁
路肩整正（6号箇所）	m	26			7号明細書 11頁
残土処理工	式	1			種別行
不整地運搬車運搬残土処理（6.0~7.0t）（5号箇所） 礫質土 平均運搬距離260m	m <sup>3</sup>	54			8号明細書 12頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬残土処理 (6.0~7.0t) (6号箇所) 礫質土 平均運搬距離380m	m3	40			9号明細書 13頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形 (切土部) (5号箇所) BH山積0.45m3、礫質土	m2	27	800		10号明細書 14頁
法面整形 (切土部) (6号箇所) BH山積0.45m3、礫質土	m2	70	400		11号明細書 15頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生マット工 (6号箇所) 肥料袋付 施工規模250m2未満	m2	70	400		12号明細書 16頁
擁壁工	式	1			工種行
プレキャスト擁壁工	式	1			種別行
石・ブロック積 (張) 工	式	1			工種行
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1			種別行
大型ブロック積工 (5号箇所) 350型	m2	39	700		13号明細書 17頁
大型ブロック積工 (6号箇所) 500型	m2	48			14号明細書 18頁
構造物撤去工	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工	式	1			種別行
構造物取壊し工	式	1			種別行
舗装版取壊し (5号箇所) アスファルト t=4cm	m <sup>2</sup>	70 400			15号明細書 19頁
舗装版取壊し (6号箇所) アスファルト t=4cm	m <sup>2</sup>	41 300			16号明細書 20頁
運搬処理工	式	1			種別行
アスファルト殻運搬処理 (5号箇所)	式	1			17号明細書 21頁
アスファルト殻運搬処理 (6号箇所)	式	1			18号明細書 22頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修 不陸整正 敷砂利 t=10cm	km	1 500			19号明細書 23頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

# 明細書

掘削（礫質土）（5号箇所）  
礫質土 BH山積0.45m3

( 1号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 24頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

掘削（礫質土）（6号箇所）  
 礫質土 BH山積0.45m3

( 2号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			1号代価表 24頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

流用盛土 (6号箇所)  
 3t級BD、搭乗式コンバインド型3~4t

( 3号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			2号代価表 25頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 2.5m以上4.0m未満 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	1			3号代価表 26頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

上層路盤工 t=10cm (5号箇所)  
 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上無 C-40

( 4号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上無 C-40	m2	1			4号代価表 27頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 5号明細書 )

上層路盤工 t=10cm (6号箇所)  
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上無 C-40

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上無 C-40	m2	1			4号代価表 27頁	
計						
1 m2 当り						

路肩整正 (5号箇所)

# 明細書

( 6号明細書 )

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   020				
普通作業員	人	0   140				
バックホ (排対2次) カー型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	0   700			1号単価表 52頁	
計						
1 m 当り						

路肩整正 (6号箇所)

# 明細書

( 7号明細書 )

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.140				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.700			1号単価表 52頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

不整地運搬車運搬残土処理 (6.0~7.0t) (5号箇所)  
 礫質土 平均運搬距離260m

( 8号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.26km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1110			5号代価表 28頁	
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			6号代価表 29頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1330			7号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

不整地運搬車運搬残土処理 (6.0~7.0t) (6号箇所)  
礫質土 平均運搬距離380m

( 9号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.38km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1   110			8号代価表 31頁	
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5 ≤ W < 4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			6号代価表 29頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1   330			7号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 10号明細書 )

法面整形（切土部）（5号箇所）  
BH山積0.45m3、礫質土

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 礫質土 BH山積0.45m3	m2	1			9号代価表 32頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

法面整形（切土部）（6号箇所）  
BH山積0.45m3、礫質土

( 11号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 礫質土 BH山積0.45m3	m2	1			9号代価表 32頁	
計						
1 m2 当り						

植生マット工 (6号箇所)  
肥料袋付 施工規模250m2未満

# 明細書

( 12号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力施工による植生工 植生マット工 250m2未満 週休2日補正:月単位	m2	1			10号代価表 33頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

大型ブロック積工 (5号箇所)  
350型

( 13号明細書 )

39.700 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブロック積工 350型	m2	39,700			11号代価表 34頁	
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-25 (20) (高炉) 生コンクリート 小型車割増無	m3	6			12号代価表 35頁	
胴込・裏込材 (碎石) 大型ブロック 砕石C-40	m3	7,600			13号代価表 36頁	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 (t=10)	m2	1			14号代価表 37頁	
現場打基礎コンクリート 18-8-25 (20) (高炉) 生コンクリート 小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	2,200			15号代価表 38頁	
現場打天端コンクリート 18-8-25 (高炉) 一般養生	m3	0,400			16号代価表 39頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	59			17号代価表 40頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	20			18号代価表 41頁	
基面整正	m2	12,800			19号代価表 42頁	
現場打小口止コンクリート 18-8-25 (高炉) 一般養生	m3	0,700			20号代価表 43頁	
大型ブロック材料費 T350	式	1			21号代価表 44頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

大型ブロック積工 (6号箇所)  
500型

( 14号明細書 )

48 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブロック積工 500型	m2	48			22号代価表 45頁	
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-25 (20) (高炉) 生コンクリート 小型車割増無	m3	12			12号代価表 35頁	
胴込・裏込材 (碎石) 大型ブロック 砕石C-40	m3	11.500			13号代価表 36頁	
現場打基礎コンクリート 18-8-25 (20) (高炉) 生コンクリート 小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	2.100			15号代価表 38頁	
現場打天端コンクリート 18-8-25 (高炉) 一般養生	m3	0.600			16号代価表 39頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	63			17号代価表 40頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	22			18号代価表 41頁	
基面整正	m2	10.200			19号代価表 42頁	
大型ブロック材料費 T500	式	1			23号代価表 46頁	見積単価採用
計						
1 m2 当り						

舗装版取壊し (5号箇所)  
アスファルト t=4cm

# 明細書

( 15号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1			24号代価表 47頁	
計						
1 m2 当り						



# 明細書

アスファルト殻運搬処理 (5号箇所)

( 17号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好	m <sup>3</sup>	2,800			25号代価表 48頁	
アスファルト殻処理費	t	6,420				
計						
1式当り						

# 明細書

アスファルト殻運搬処理 (6号箇所)

( 18号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好</small>	m <sup>3</sup>	1,700			25号代価表 48頁	
アスファルト殻処理費	t	3,870				
計						
1式当り						

現道補修  
不陸整正 敷砂利 t=10cm

# 明細書

( 19号明細書 )

1 km当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(普通)運転経費 3t級(0%)排ガス第1次	時間	1.080			26号代価表 49頁	
普通作業員	人	0.200				
切込碎石 C-40	m <sup>3</sup>	300				
計						
1 km 当り						



## 代価表

( 2号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所  
普通3t級 岩石無

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ (排対1次) 普通3t級	日	0.769			3号単価表 54頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						



砂利舗装工(機械) 10cm  
 敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上無 C-40

# 代価表

( 4号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.690				
切込碎石 C-40	m3	11.500				
ハックル(排対3次) カー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			5号単価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

不整地運搬車運搬  
片道0.26km 粘性・砂・砂質・礫質土

## 代価表

( 5号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.682			6号単価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所  
普通3t級 岩石無

( 6号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.769			3号単価表 54頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 7号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			2号単価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬  
片道0.38km 粘性・砂・砂質・礫質土

# 代価表

( 8号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.897			6号単価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形  
 け質土 BH山積0.45m3

## 代価表

( 9号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	2.100				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	5.600			7号単価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

人力施工による植生工  
植生マット工 250m2未満 週休2日補正:月単位

( 10号代価表 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット工 肥料袋付	m2	1				
計						
1 m2 当り						

大型ブロック積工  
350型

# 代価表

( 11号代価表 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.140				[1]
特殊作業員	人	0.260				[1]
普通作業員	人	0.520				[1]
ラフテレンクレーン(賃料) 16t吊長期割引	日	0.130			8号単価表 59頁	
諸雑費 [1]	%	31			諸雑費	水抜きパイプ
計						
1 m2 当り						

# 代価表

胴込・裏込コンクリート  
大型ブロック 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

( 12号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.26				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.26		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		26.24				
R1	特殊作業員	11.15		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.15		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.91		運転手(特殊)		
Z		70.50				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無	69.17		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)  
大型ブロック 砕石C-40

## 代価表

( 13号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	切込砕石 C-40	35.35		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.00		軽油 パトロール給油		



# 代価表

現場打基礎コンクリート  
18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

( 15号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.24				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.58		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.66		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		68.05				
R1	普通作業員	18.97		普通作業員		
R2	型わく工	17.71		型枠工		
R3	特殊作業員	10.31		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.24		土木一般世話役		
Z		29.71				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	25.18		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.49		軽油 パトロール給油		

現場打天端コンクリート  
18-8-25(高炉) 一般養生

## 代価表

( 16号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.63				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.63		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		64.40				
R1	型わく工	21.70		型枠工		
R2	普通作業員	15.37		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.81		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.44		特殊作業員		
Z		32.97				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	31.42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.55		軽油 パトロール給油		

床掘り  
土砂 小規模

## 代価表

( 17号代価表 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

埋戻し  
小規模 土砂

## 代価表

( 18号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

( 19号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

現場打小口止コンクリート  
18-8-25(高炉) 一般養生

## 代価表

( 20号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.98				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.98		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		68.57				
R1	普通作業員	22.09		普通作業員		
R2	型わく工	21.22		型枠工		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	5.94		特殊作業員		
Z		29.45				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	28.42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.03		軽油 パトロール給油		

大型ブロック材料費  
T350

# 代価表

( 21号代価表 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
リバティロック T350 L(1300*500*350)	個	34				
リバティロック T350 S(820*500*350)	個	25				
リバティロック T350 C(300*500*350)	個	5				
リバティロック T350 W(820*500*350)	個	14				
リバティロック T350 EL(796*500*350)	個	4				
リバティロック T350 ES(496*500*350)	個	6				
計						
1式当り						

大型ブロック積工  
500型

## 代価表

( 22号代価表 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.170				[1]
特殊作業員	人	0.270				[1]
普通作業員	人	0.560				[1]
ラフテレンクレーン(賃料) 16t吊長期割引	日	0.150			8号単価表 59頁	
諸雑費 [1]	%	4.1			諸雑費	水抜きパイプ
計						
1 m2 当り						

大型ブロック材料費  
T500

# 代価表

( 23号代価表 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
リバティロック T500 L(1300*500*500)	個	42				
リバティロック T500 S(820*500*500)	個	32				
リバティロック T500 C(300*500*500)	個	2				
リバティロック T500 W(820*500*500)	個	17				
リバティロック T500 EL(796*500*500)	個	5				
リバティロック T500 ES(496*500*500)	個	5				
計						
1式当り						

# 代価表

舗装版破碎  
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

( 24号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.49				
K1	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 長期割引	13.49		[賃料]バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		
R		80.49				
R1	土木一般世話役	28.91		土木一般世話役		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	27.69		運転手(特殊)		
R3	普通作業員	23.89		普通作業員		
Z		6.02				
Z1	軽油 パトロール給油	6.02		軽油 パトロール給油		

## 代価表

穀運搬  
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好

( 25号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	44.95				
K1	44.95		ダンプトラック[オムロード・デイベル](1台代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R	38.97				
R1	38.97		運転手(一般)		
Z	16.08				
Z1	16.08		軽油 パトロール給油		

ブルドーザ（普通）運転経費  
3t級（0%）排ガス第1次

# 代価表

( 26号代価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0   200				
軽油 パトロール給油	L	4   400				
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

# 代価表

生コンクリート  
18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

( 27号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 18-8-25BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート  
18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

## 代価表

( 28号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-25BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 単価表

( 1号単価表 )

1時間当り

バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						



ブルドーザ(排対1次)  
普通3t級

# 単価表

( 3号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	24				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1580				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

### 単価表

( 4号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	17				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1600				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホ (排対3次)  
クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)

( 5号単価表 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.900				
バックホ [排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

不整地運搬車(賃料) 6.9h  
 6.0~7.0t全旋回式

単価表

( 6号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 970				
軽油 パトロール給油	L	89 700				
不整地運搬車賃料 6.0~7.0t 全旋回式	供用日	2 180				
計						
1日当り						

# 単価表

( 7号単価表 )

1時間当り

バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

ラフテレンクレーン(賃料)  
16t吊長期割引

## 単価表

( 8号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

