

第 号

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 南伊豆

支 流 域 東伊豆

工 事 名 荻野入地区復旧治山工事

施 工 地 静岡県賀茂郡河津町梨本 梨本国有林605㍿1林小班外

令和7年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 伊豆森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	荻野入地区復旧治山工事		
工事場所	静岡県賀茂郡河津町梨本 梨本国有林605ろ1林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	荻野入
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	480
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
一般管理費等	国庫債務負担行為		国庫債務
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

本工事費内訳書

荻野入地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工 第2号コンクリート谷止工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘（礫質土）	m3	47			1号明細書 8頁	
床掘（軟岩（I）B）	m3	188			2号明細書 9頁	
掘削面整形（礫質土）	m2	3			3号明細書 10頁	
掘削面整形（軟岩（I）B）	m2	63			4号明細書 11頁	
岩盤清掃（軟岩（I）B）	m2	63			5号明細書 12頁	
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	21			6号明細書 13頁	
治山土工 土砂除去工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘（堆積土）	m3	540			7号明細書 14頁	
残土処理工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

荻野入地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土仮置き	m3	540			8号明細書 15頁	
治山ダム工	式	1			工種行	
第2号コンクリート谷止工	式	1			種別行	L=19.5m H=5.5m V=186.9m3
コンクリート	m3	186,900			9号明細書 16頁	
丸太残存型枠	m2	175,500			10号明細書 17頁	
治山ダム型枠	m2	3,400			11号明細書 18頁	
水抜管 φ400	m	3			12号明細書 19頁	
伸縮継目	m2	13,900			13号明細書 20頁	
止水板	m	5,500			14号明細書 21頁	
間詰コンクリート	m3	4,400			15号明細書 22頁	
間詰コンクリート型枠	m2	14,100			16号明細書 23頁	
間詰練積	m2	6,800			17号明細書 24頁	
提名板 0.3m×0.4m	枚	1			18号明細書 25頁	
山腹工	式	1			費目行	0.19ha

本工事費内訳書

荻野入地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山土工	式	1			工種行	
高所機械法面掘削工	式	1			種別行	
高所機械切崩し RCM06 礫質土	m3	2,056			19号明細書 26頁	
高所機械法面整形 RCM06 礫質土	m2	2,570			20号明細書 27頁	
撥ね付け RCM06 礫質土	m3	2,529			21号明細書 28頁	
転石破碎 RCM06	m3	1			22号明細書 29頁	
除根 RCM06	本	20			23号明細書 30頁	
山腹基礎工	式	1			工種行	
表層土流出抑制対策工	式	1			種別行	
アンカー併用金網張工 別紙標準図のとおり	m2	2,004	500		24号明細書 31頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
足場工 【任意仮設】 溪間工	式	1			25号明細書 33頁	

本工事費内訳書

荻野入地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬設備工	式	1			種別行	
ケーブルクレーン架設撤去 【指定仮設】 溪間工	基	1			26号明細書 34頁	
モノレール架設撤去 【指定仮設】 山腹工	m	644			27号明細書 35頁	
歩道作設 【任意仮設】 溪間工	m	150			28号明細書 36頁	
安全対策	式	1			種別行	
土石流対策 【指定仮設】 溪間工	式	1			29号明細書 37頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁	
準備費	式	1			2号内訳書 7頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

荻野入地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

運搬費

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土工機械分解・組立 ケーブルクレーン(ウインチ) 機械質量10.7t 最大部品質量3t未満 BH0.45m3	台	3			30号代価表 67頁	溪間工
高所掘削機械 回送費 RCM06	台・回	1				山腹工 (RCM)
諸資材運搬 ブレイカー・ワイヤーロープ 2t車	台・回	1				山腹工 (RCM)
計						

2号内訳書

量	单 价	
---	-----	--

[illegible]

床掘（礫質土）

明細書

1号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	1			1号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

床掘（軟岩（Ⅰ）B）

明細書

2号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩石掘削(機械) 600~800kg級 軟岩(Ⅰ)B	m3	1			2号代価表 39頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	1			3号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

掘削面整形（礫質土）

明細書

3号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	1			4号代価表 41頁	
計						
1 m2 当り						

掘削面整形（軟岩（I）B）

明細書

4号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩盤掘削面整形	m2	1			5号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

岩盤清掃（軟岩（I）B）

明細書

5号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩盤清掃	m2	1			6号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

埋戻し

明細書

6号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	1			3号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

床掘（堆積土）

明細書

7号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	1			3号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

残土仮置き

明細書

8号明細書

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 土砂 横行146m	m3	1			7号代価表 44頁	1m3*L/C L=1.2 C=0.9 R7必上P1322
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下	m3	1			8号代価表 45頁	1m3*L/C L=1.2 C=0.9 R7必上P1322
計						
1 m3 当り						

コンクリート

明細書

9号明細書

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種18-8-25(20)BB生コンクリート小型車割増無 一般養生 現	m3	10			9号代価表 46頁	
打継面清掃工	m3	10			10号代価表 47頁	
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	5 600			11号代価表 48頁	
ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン コンクリート 横行65m	m3	10			12号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

丸太残存型枠

明細書

10号明細書

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(治山ダム用) 長さ3.6m~4.0m末口10~13cm	m2	100			13号代価表 50頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 丸太 横行65m	m3	11,800			14号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

治山ダム型枠

明細書

11号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーン2t以上3t未満	m2	1			15号代価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

水抜管
φ 400

明細書

12号明細書

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 330				局歩掛P治2-10
硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径400 D420×t11.8mm	m	10				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

伸縮継目

明細書

13号明細書

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 500				局歩掛P治2-11
目地材（ゴム発泡体） 厚10mm 硬20上	m2	10 500				
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーン2t以上3t未満	m2	10			16号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

止水板

明細書

14号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板設置 止水板(塩ビ) CC300*7mm	m	1			17号代価表 54頁	
計						
1 m 当り						

明細書

15号明細書

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種18-8-25(20)BB生コンクリート小型車割増無 一般養生 現	m3	10			9号代価表 46頁	
ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン コンクリート 横行65m	m3	10			12号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

間詰コンクリート型枠

明細書

16号明細書

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(治山ダム用) 長さ3.6m~4.0m末口10~13cm	m2	100			13号代価表 50頁	
ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン 丸太 横行65m	m3	11,800			14号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

間詰練積

明細書

17号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブロック積（積上げ）	m2	1			18号代価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

提名板
0.3m×0.4m

明細書

18号明細書

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 100				局歩掛P治2-12
堤名板 A型(40×30×1.0cm) 300m3未満	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

高所機械切崩し
RCM06 礫質土

明細書

19号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
礫質土切崩し 高所掘削機械 RCM06	m3	1				
計						
1 m3 当り						

高所機械法面整形
RCM06 礫質土

明細書

20号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
礫質土法面整形 高所掘削機械 RCM06	m2	1				
計						
1 m2 当り						

撥ね付け
RCM06 礫質土

明細書

21号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
礫質土撥ね付け 高所掘削機械 RCM06	m3	1				
計						
1 m3 当り						

転石破碎
RCM06

明細書

22号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
転石破碎 高所掘削機械 RCM06	m3	1				
計						
1 m3 当り						

除根
RCM06

明細書

23号明細書

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
除根 高所掘削機械 RCM06	本	1				
計						
1 本 当 り						

明細書

24号明細書

アンカー併用金網張工
別紙標準図のとおり

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
EPMマット敷設	m2	1,000			19号代価表 56頁	
EPMネット敷設	m2	1,000			20号代価表 57頁	
鉄筋挿入工 Ⅲ狭隆で、重機の搬入、仮設足場設置等が困難 制約無 週休2日補正：月単位	m	260			21号代価表 58頁	
EPMマット EPM-G-2型 1.0m×5.0m	m2	1,200				
アンカーピン（丸鋼） φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	4,000				
EPMネット AZA-40H φ2.6×50×50	m2	1,300				
アンカー（ロックボルト） SD345 D19 L=1000	本	260				
セメント 早強	袋	32 200				806kg/25kg
混和材（減水剤） シーカムFLC400	L	16				
突起付プレート φ124-6t	個	260				
支圧ばね φ100×H50	個	260				
EPMナット D19	個	260				
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道644m	t	8 070			22号代価表 59頁	

アンカー併用金網張工
別紙標準図のとおり

明細書

24号明細書

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 m2 当り						

足場工
【任意仮設】 溪間工

明細書

25号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク) 第2号谷止工	m	88			23号代価表 60頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

26号明細書

ケーブルクレーン架設撤去
【指定仮設】 溪間工

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン架設・撤去 8ヶ月 2t以上3t未満 支間276~325m	基	1			24号代価表 61頁	
アンカー架設・撤去(機械) 丸太埋込み アンカー2t以上3t未満	基	1			25号代価表 62頁	
アンカー架設・撤去(人力) 根株・立木 アンカー2t以上3t未満	基	1			26号代価表 63頁	
ウインチベース架設・撤去 1年未満	基	1			27号代価表 64頁	
人工支柱賃料 (10m) 架設1年以下 ケーブルクレーン用	月	8				
計						
1 基 当 り						

モノレール架設撤去
【指定仮設】 山腹工

明細書

27号明細書

644 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール架設+撤去+路線選定 傾斜30度未満	m	644			28号代価表 65頁	
モノレール賃料(本機)(12ヶ月) 0.5t積 6ps	台	1				
レール部材賃料 (12ヶ月) 単軌条(支柱打込式)	m	644				
長尺用台車賃料 (12ヶ月) 2両	組	1				
乗用台車賃料 (12ヶ月) 4人乗	台	1				
計						
1 m 当り						

歩道作設
【任意仮設】 溪間工

明細書

28号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩道作設（困難） 局歩掛 P共8-10	m	1			29号代価表 66頁	
計						
1 m 当り						

土石流対策
【指定仮設】 溪間工

明細書

29号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計リース料 転倒ます型自記雨量計	日	153				溪間工想定工期6ヶ月×30日×0.85
記録用紙 雨量計半年分	巻	1				
雨量計整備料	基	1				
警報機損料 EHS-M2型 AC100～240V	基	1				
計						
1 式 当 り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通

代価表
1号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1.042			1号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

岩石掘削(機械)
600~800kg級 軟岩(Ⅰ)B

代価表

2号代価表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.45(排対3) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.670			2号単価表 80頁	[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	大型ブレーカ用バレル損耗費
計						
1 m3 当り						

3号代価表

A 普通

A 善通

100 m³当り

40 頁

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表

4号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	2 300				
計						
1 m2 当り						

代価表

5号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 150				[1]
普通作業員	人	0 300				[1]
特殊作業員	人	0 300				[1]
諸雑費 [1]	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

6号代価表

10 m2当り

[illegible]

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
土砂 横行146m

代価表

7号代価表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	4 780			31号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

土砂等運搬

標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 普通 (8号代価表)

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種18-8-25(20)BB生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

代価表
(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		29.40				
R1	普通作業員	13.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.51		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.69		土木一般世話役		
Z		70.60				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-25(20)BB 生コンクリート小型車割増無	70.60		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

打繼面清掃工

代価表

10号代価表

10 m³当り

[illegible]

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

代価表

11号代価表

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm SD345D19mm	t	0.473			33号代価表 70頁	
計						
1 本 当 り						

ケーブルクレーン運搬 コンクリート1段クレーン
コンクリート 横行65m

代価表

12号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 コンクリート 1段クレーン	日	3.569			34号代価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

丸太式残存型粋工(治山ケム用)
長さ3.6m~4.0m末口10~13cm

代価表

13号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 600				[1]
型わく工	人	6 300				[1]
普通作業員	人	17 800				[1]
杉丸太 (1、2等込) 長さ3.6m~4.0m 末口10~13cm	m3	11 800				
諸雑費 [1]	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
丸太 横行65m

代価表

14号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	6 269			31号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーン2t以上3t未満

代価表

15号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				[1]
型わく工	人	1 570				[1]
普通作業員	人	1 360				[1]
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0 300			31号代価表 68頁	
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーン2t以上3t未満

代価表

16号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				[1]
型わく工	人	1 570				[1]
普通作業員	人	1 360				[1]
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0 300			35号代価表 72頁	
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

止水板設置
止水板(塩ビ) CC300*7mm

代価表

17号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板(塩ビ) CC 300×7mm	m	10 700				
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
計						
1 m 当り						

18号代価表

10 m2当り

55 頁

代価表

19号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				メーカー歩掛
法面工	人	2 800				
山林砂防工	人	1 800				
計						
1 m2 当り						

代価表

20号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				メーカー歩掛
法面工	人	1 500				
山林砂防工	人	1 600				
計						
1 m2 当り						

代価表

鉄筋挿入工
Ⅲ狭隘で、重機の搬入、仮設足場設置等が困難 制約無 週休2日補正：月単位

21号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋挿入工 市場単価 現場条件Ⅲ	m	1				
計						
1 m 当り						

モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車
ブロック, 諸資材 片道644m

代価表

22号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0.192			38号代価表 75頁	
計						
1 t 当り						

足場工(キャットウォーク)
第2号谷止工

代価表

23号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
とび工	人	0 400				[1]
普通作業員	人	0 400				[1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

ケーブルクレーン架設・撤去 8ヶ月
2t以上3t未満 支間276~325m

代価表

24号代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	13				[1]
とび工	人	50				[1]
普通作業員	人	32				[1]
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 (架設撤去・試運転)	日	9			39号代価表 76頁	
ウインチ・付属器具賃料[複胴開放式] (2 t 以上3t未満：60kw) 架設 1 年以下	月	8				
ワイヤーロープ賃料(276-325m[2t以上3t未満]) 溪間・15度以上・バケット0.8m3 1 年以下	月	8				主索
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 (架設撤去・試運転)	日	1			39号代価表 76頁	
諸雑費 [1]	%	0.500			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1 基 当 り						

アンカー架設・撤去(機械)
丸太埋込み アンカー2t以上3t未満

代価表

25号代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
普通作業員	人	6,900				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	6			3号単価表 81頁	
松丸太(アンカー用) L=2.0m 末口径24-26cm ケーブルアンカー用	m3	0,250				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1 基 当 り						

アンカー架設・撤去(人力)
根株・立木 アンカー2t以上3t未満

代価表

26号代価表

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 100				
普通作業員	人	7 900				
計						
1 基 当 り						

ウインチベース架設・撤去
1年未満

代価表

27号代価表

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				
普通作業員	人	5	700			
松丸太(ウインチベース用) L=3.0m 末口径18cm ケーブルウインチベース用	m3	1	900			丸太損料 [1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	ボルト、釘、鉄線等
計						
1 基 当 り						

モルタル架設+撤去+路線選定
傾斜30度未満

代価表

28号代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3				[1]
特殊作業員	人	3				[1]
普通作業員	人	9				[1]
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	工具類(油圧ポンプ、チャック等)
土木一般世話役	人	0.350				路線選定
特殊作業員	人	0.350				路線選定
計						
1 m 当り						

29号代価表

步道作設 (困難)
局步掛 P共8-10

100 m 当り

[illegible]

土工機械分解・組立 ケーブルクレーン(ウインチ)
機械質量10.7t 最大部品質量3t未満 BH0.45m3

代価表

30号代価表

1 台 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	15 900				
特殊作業員	人	18 200				[1]
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	4 400			31号代価表 68頁	
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	分解・組立時に必要な消耗品
計						
1 台 当 り						

ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満
石材・鋼材・木材等 1段クレーン

代価表

31号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	4				
軽油 パトロール給油	L	43550				
ワイヤーモック損耗費	日	1			40号代価表 77頁	
計						
1 日 当 り						

生コンクリート
各種 18-8-25(20)BB 生コンクリート小型車割増無

代価表

32号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-25(20)BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm SD345D19mm

代価表

33号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD345 D19mm	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工 [1]
鉄筋工	人	0.900				加工 [1]
普通作業員	人	0.600				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満
コンクリート 1段クレーン

代価表

34号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2				
軽油 パトロール給油	L	34450				
コンクリートバケット 4.3h 両開ゴムシール付ローラゲート型・バケット容量0.8m3	日	1			4号単価表 82頁	
計						
1 日 当 り						

ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満
石材・鋼材・木材等 1段クレーン

代価表

35号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	4				
軽油 パトロール給油	L	43550				
ワイヤーモック損耗費	日	1			40号代価表 77頁	
計						
1 日 当 り						

コンクリートブロック積工
m2/m2 水抜パイプ 無 控え35cm

代価表

36号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
ブロック工	人	0 700				
特殊作業員	人	0 400				
普通作業員	人	0 800				
コンクリートブロック 控え35cm	m2	10				
胴込・裏込コンクリート工 18-8-25(20)BB 生コンクリート夜間割増無	m3	2 200			41号代価表 78頁	
バック杓(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 400			5号単価表 83頁	
計						
1 m2 当り						

ケーブルクレーン運搬 石材・鋼材・木材等1段クレーン
コンクリートブロック 横行65m

代価表

37号代価表

100 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満 石材・鋼材・木材等 1段クレーン	日	0.110			31号代価表 68頁	
計						
1 個 当 り						

モジュール運転単価(積卸労務+燃料)

代価表

38号代価表

1 日 当 り

[illegible]

39号代価表

1 日 当 り

[illegible]

ワイヤーモック損耗費

代価表

40号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ワイヤーモック損料 2枚 12×9×1800mm	供用日	1				
計						
1 日 当 り						

胴込・裏込コンクリート工
18-8-25(20)BB 生コンクリート夜間割増無

代価表

41号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1 200				[1]
普通作業員	人	2 300				[1]
生コンクリート 18-8-25(20)BB	m3	11 200				
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	コンクリートバケット、パイプ、電力等
計						
1 m3 当り						

バックホ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

単価表

1号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1540				
計						
1 日 当 り						

2号单価表

[illegible]

80 頁

3号单侧表

1 時間当り

[illegible]

コンクリートバケツ 4. 3h
両開コムシール付ローラゲート型・バケツ容量0. 8m3

単価表

4号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートバケツ 両開コムシール付ローラゲート型・バケツ容量0. 8m3	日	1				
計						
1 日 当 り						

バックホウ(賃料)
山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引

単価表

5号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	30				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1640				
計						
1 日 当 り						

採用単価一覧表

[illegible]