国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 長九郎(猿山)林業専用道災害復旧工事

令 和 6 年 度

路 線 名	長九郎(猿山)林業 専用道	林 道 区 分	自(2)
林 道 種 類	森林基幹道	幅 員	3.6

工 事 箇 所	静岡県賀茂郡河津町大字梨本字梨本国有林580㍻2林小班内
---------	------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 伊豆森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	長九郎(猿山)林業専用道災害復旧工事		
工事場所	静岡県賀茂郡河津町大字梨本字梨本国国有林580ろ2林小班内	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費		1.04
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.02
	冬期補正(%)		0.00
			4週8休以上(月単位)
共通仮設費	工種区分		道路工事
	施工地域を考慮した補正係数		1.30
	現場環境改善費		有(その他)
	週休2日補正係数		1.03
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	134
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04
			35%以上又は300万円未満 金銭保証

本工事費内訳書

長九郎(猿山)林業専用道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘り	m3	183			1号明細書 3頁
基面整正	m2	47			2号明細書 4頁
埋戻し(流用土)	m3	165			3号明細書 5頁
埋戻し(購入土)	m3	16			4号明細書 6頁
擁壁工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
鋼製L型擁壁 L=28.0m, A=76.0m ²	基	1			5号明細書 7頁
構造物撤去工	式	1			工種行
鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
鋼製L型擁壁撤去 L=13.0m, A=27.5m ²	基	1			6号明細書 8頁
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

長九郎(猿山)林業専用道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

鋼製L型擁壁
L=28.0m, A=76.0m²

明細書

(5号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製L型擁壁標準ユニット H-1500	m	1				[見積単価]
鋼製L型擁壁標準ユニット H-2000	m	5				[見積単価]
鋼製L型擁壁標準ユニット H-2500	m	3				[見積単価]
鋼製L型擁壁標準ユニット H-3000	m	19				[見積単価]
端部壁面材(側名板) H=0.50m	枚	12				[見積単価]
排水材 A-300(10×300)	m	43				[見積単価]
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m ²	1,500			4号代価表 12頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m ²	10			5号代価表 13頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m ²	64,500			6号代価表 14頁	
計						
1基当り						

鋼製L型擁壁撤去
L=13.0m, A=27.5m²

明細書

(6号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易鋼製擁壁工(撤去) 壁高1.5m以下	m ²	4 500			7号代価表 15頁	
簡易鋼製擁壁工(撤去) 壁高1.5~2.0m	m ²	8			8号代価表 16頁	
簡易鋼製擁壁工(撤去) 壁高2.0~3.0m	m ²	15			9号代価表 17頁	
計						
1基当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.57				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2011年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.96		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(20144 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ°及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.61		[賃料]タンパ° 60~80kg		
R		86.79				
R1	普通作業員	53.01		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.36		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.42		運転手(特殊)		
Z		3.64				
Z1	軽油 パ°トロール給油	2.80		軽油 パ°トロール給油		
Z2	ガソリン レギ°ユラー スタント°	0.84		ガソリン レギ°ユラー スタント°		

簡易鋼製擁壁工(撤去)
壁高1.5m以下

代価表

(7号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.060				
普通作業員	人	0.440				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	0.500			1号単価表 18頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工(撤去)
壁高1.5~2.0m

代価表

(8号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.070				
普通作業員	人	0.520				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	0.600			1号単価表 18頁	
計						
1 m2 当り						

簡易鋼製擁壁工(撤去)
壁高2.0~3.0m

代価表

(9号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.070				
普通作業員	人	0.580				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	0.700			1号単価表 18頁	
計						
1 m2 当り						