

第 号

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 南伊豆

支 流 域 東伊豆

工 事 名 上佐ヶ野地区施設災害復旧治山工事

施 工 地 静岡県賀茂郡河津町川津筏場 佐賀野国有林671㍿3林小班地内

令和8年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 伊豆森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	上佐ヶ野地区施設災害復旧治山工事		
工事場所	静岡県賀茂郡河津町川津筏場 佐賀野国有林671ろ3林小班地内	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正（％）	0.00	上佐ヶ野
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正（％）	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正（％）		0.00
	無		無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	山間僻地及び離島		
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
一般管理費等	4週8休以上(月単位)		
	ICT間接費補正		0.00
	補正無し		
	復興係数補正		0.00
	補正無し		
	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	35%以上又は300万円未満		
	契約保証形態補正(%)		0.04
			金銭保証

本工事費内訳書

上佐ヶ野地区施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工（A地区）	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（岩石） 高所無人掘削機 段跳2回	m3	6			1号明細書 6頁	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 高所無人掘削機 段跳2回	m3	31			2号明細書 7頁	
埋戻し 人力	m3	15	700		3号明細書 8頁	
掘削面整形	m2	8	400		4号明細書 9頁	
山腹基礎工	式	1			工種行	
場所打土留工	式	1			種別行	
重力式擁壁	m3	12	600		5号明細書 10頁	
型枠 丸太残存型枠	m2	12	300		6号明細書 11頁	
裏込砕石 RC-40	m3	3			7号明細書 12頁	
コルゲートフリューム D-1000×500	m	1			8号明細書 13頁	

本工事費内訳書

上佐ヶ野地区施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 幅1.2m 高さ0.5m 割栗石20cm内外	m	2			9号明細書 14頁	
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリート構造物取壊し 既設第1号土留工 高所無人掘削機 段跳2回	m3	6,800			10号明細書 15頁	
山腹工 (D地区)	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
除根 高所無人掘削機	本	10			11号明細書 16頁	
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形 (切土部) 高所無人掘削機	m2	64			12号明細書 17頁	
山腹基礎工	式	1			工種行	
法切工	式	1			種別行	
法切 高所無人掘削機 段跳2回 二次破碎含む	m3	128			13号明細書 18頁	
仮設工	式	1			費目行	

本工事費内訳書

上佐ヶ野地区施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
運搬設備工	式	1			種別行	
モノレール運搬設備 L=65m	基	1			14号明細書 19頁	
ケーブルクレーン運搬設備	基	1			15号明細書 20頁	
歩道作設	m	65			16号明細書 21頁	
高所無人掘削機設備工	式	1			種別行	
アンカー設置・撤去工 立木アンカー	個所	13			17号明細書 22頁	
ウインチ設置・撤去工 重量物置換アンカー	日	1			18号明細書 23頁	
登坂工・降坂工	日	2			19号明細書 24頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1			1号内訳書 5頁	
アンカー確認試験工	個所	13			20号明細書 25頁	

本工事費内訳書

上佐ヶ野地区施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

安全費

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカー確認試験工	個所	13			20号明細書 25頁	
計						

掘削（岩石）
高所無人掘削機 段跳2回

明細書

1号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地山掘削工 軟岩I相当 転石破碎	m3	1			1号代価表 26頁	[SCM協会歩掛]
段跳工 岩系 ある程度の整備等を含む	m3	2			2号代価表 27頁	[SCM協会歩掛]
計						
1 m3 当り						

床掘り
高所無人掘削機 段跳2回

明細書

2号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地山掘削工 レキ質土・粘性土	m3	1			3号代価表 28頁	[SCM協会歩掛]
段跳工 土砂系 埋戻し・転圧・ある程度の整備等を含む	m3	2			4号代価表 29頁	[SCM協会歩掛]
計						
1 m3 当り						

埋戻し
人力

明細書

3号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力埋戻工 土砂 締固め有り	m3	1			5号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

掘削面整形

明細書

4号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	1			6号代価表 31頁	
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

明細書

5号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増有 基礎砕石無 均しCo無 一般	m3	1			7号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

型枠
丸太残存型枠

明細書

6号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) (資材費) 長3.6m~4.0m末口10~13cm	m2	1			8号代価表 33頁	
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道65m	m3	0.120			9号代価表 34頁	
計						
1 m2 当り						

裏込碎石
RC-40

明細書

7号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
栗石工 裏込 人力荷上 かきこみ・敷均し(砂利・クラッシュ)	m3	1			10号代価表 35頁	
モノール運搬 積卸労務を計上 バック台車 土砂・石材 片道65m	m3	1 200			11号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートフリューム
D-1000×500

明細書

8号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹コルゲートフリューム据付 A≦0.5m ² 運搬50m以下 D型1000*500板厚1.6	m	1			12号代価表 37頁	[R7治山林道必携・上巻P899準用]
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道65m	t	0.030			13号代価表 38頁	
計						
1 m 当り						

明細書

9号明細書

ふとんかご
幅1.2m 高さ0.5m 割栗石20cm内外

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm	m	1			14号代価表 39頁	
止杭打込	本	1			15号代価表 40頁	
モルレル運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道65m	t	0.010			13号代価表 38頁	
モルレル運搬 積卸労務を計上 バック台車 土砂・石材 片道65m	m3	0.570			11号代価表 36頁	
モルレル運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道65m	m3	0.020			9号代価表 34頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート構造物取壊し
既設第1号土留工 高所無人掘削機 段跳2回

明細書

10号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地山掘削工 軟岩Ⅱ相当 コンクリート	m3	1			16号代価表 41頁	[SCM協会歩掛]
段跳工 岩系 ある程度の整備等を含む	m3	2			2号代価表 27頁	[SCM協会歩掛]
計						
1 m3 当り						

除根
高所無人掘削機

明細書

11号明細書

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地山掘削工 除根 根株直径 (30cm≦n<60cm)	本	1			17号代価表 42頁	[SCM協会歩掛]
計						
1 本 当 り						

法面整形（切土部）
高所無人掘削機

明細書

12号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
斜面整形工 軟岩I 亀裂間隔（n≦10cm）	m2	1			18号代価表 43頁	[SCM協会歩掛]
計						
1 m2 当り						

法切
高所無人掘削機 段跳2回 二次破碎含む

明細書

13号明細書

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地山掘削工 軟岩I 一次破碎	m3	1			19号代価表 44頁	[SCM協会歩掛]
地山掘削工 軟岩I相当 二次破碎・小割	m3	0.500			20号代価表 45頁	[SCM協会歩掛]
段跳工 岩系 ある程度の整備等を含む	m3	2			2号代価表 27頁	[SCM協会歩掛]
計						
1 m3 当り						

モノレール運搬設備
L=65m

明細書

14号明細書

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール架設+撤去+路線選定 傾斜30度以上 施工延長65m	基	1			21号代価表 46頁	
計						
1 基 当 り						

明細書

15号明細書

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去	基	1			22号代価表 47頁	
計						
1 基 当 り						

歩道作設

明細書

16号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩道作設 困難な新設	m	1			23号代価表 48頁	[局歩掛 共8-10]
計						
1 m 当り						

アンカー設置・撤去工
立木アンカー

明細書

17号明細書

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカー設置・撤去工（メインワイヤーの展開を含む） 立木アンカー	個所	1			24号代価表 49頁	[SCM協会歩掛]
計						
1 個 所 当 り						

ウインチ設置・撤去工
重量物置換アンカー

明細書

18号明細書

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ウインチ設置・撤去工 重量物置換アンカー	日	1			25号代価表 50頁	[SCM協会歩掛]
計						
1 日 当 り						

登坂工・降坂工

明細書

19号明細書

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
登坂工・降坂工	日	1			26号代価表 51頁	[SCM協会歩掛]
計						
1 日 当 り						

アンカー確認試験工

明細書

20号明細書

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカー確認試験工	個所	1			30号代価表 55頁	[SCM協会歩掛]
計						
1 個所 当り						

地山掘削工
軟岩I相当 転石破碎

代価表

1号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	820			[1]
特殊作業員	人	3	640			[1]
ケンファイター運転 KF-01, クローラー型, 排出ガス対策型, 山積0.16m3	日	1	820		1号単価表 56頁	[1]
ブレーカー損料 油圧式 200kg級	日	1	820			[1][SCM協会単価]
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min, 巻代20mm*650m	日	1	820		2号単価表 57頁	[1]
発動発電機運転 ディーゼルエンジン, 排出ガス対策型, 37/45kVA	日	1	820		3号単価表 58頁	[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

段跳工
岩系 ある程度の整備等を含む

代価表

2号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 830				[1]
特殊作業員	人	1 670				[1]
ケンファイター運転 KF-01, クローラー型, 排出ガス対策型, 山積0.16m3	日	0 830			1号単価表 56頁	[1]
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min, 巻代20mm*650m	日	0 830			2号単価表 57頁	[1]
発動発電機運転 ディーゼルエンジン, 排出ガス対策型, 37/45kVA	日	0 830			3号単価表 58頁	[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

地山掘削工
レキ質土・粘性土

代価表

3号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 910				[1]
特殊作業員	人	1 820				[1]
ケンファイター運転 KF-01, クローラー型, 排出ガス対策型, 山積0.16m3	日	0 910			1号単価表 56頁	[1]
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min, 巻代20mm*650m	日	0 910			2号単価表 57頁	[1]
発動発電機運転 ディーゼルエンジン, 排出ガス対策型, 37/45kVA	日	0 910			3号単価表 58頁	[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

段跳工
土砂系 埋戻し・転圧・ある程度の整備等を含む

4号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				[1]
特殊作業員	人	1				[1]
ケンファイター運転 KF-01, クローラー型, 排出ガス対策型, 山積0.16m3	日	0 500			1号単価表 56頁	[1]
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min, 巻代20mm*650m	日	0 500			2号単価表 57頁	[1]
発動発電機運転 ディーゼルエンジン, 排出ガス対策型, 37/45kVA	日	0 500			3号単価表 58頁	[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

5号代価表

10 m³当り

[illegible]

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表

6号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	2 300				
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 90m以上180m未満

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.53				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.58		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		59.11				
R1	普通作業員	17.00		普通作業員		
R2	型わく工	14.25		型枠工		
R3	土木一般世話役	10.15		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.31		運転手(特殊)		
Z		34.36				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有	33.64		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.57		軽油 パトロール給油		

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) (資材費)
長3.6m~4.0m 末口10~13cm

代価表

8号代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
素材 杉丸太 (1,2等込) 長3.6m~4.0m 末口10~13cm	m3	12				[静岡県建設資材等価格表 令和7年度3月期]
内部支保用資材 丸太残存型枠工(土留・擁壁用) 100m2 当り 内部支保材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)	式	1				[[R8.4.1]局単価]
計						
1 m2 当り						

モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車
ブロック, 諸資材 片道65m

代価表

9号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0.082			28号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

栗石工 裏込 人力荷上
かきこみ・敷均し(砂利・クラッシャー)

代価表

10号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 300				[1]
普通作業員	人	2 200				[1]
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	m3	12				[静岡県建設資材等価格表 令和7年度3月期]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	突固機械等損料、燃料費
計						
1 m3 当り						

モノール運転 積卸労務を計上 バケット台車
土砂・石材 片道65m

代価表

11号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0.064			28号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

山腹コルゲートフリューム据付 A≦0.5m²
運搬50m以下 D型1000*500板厚1.6

代価表

12号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.412				
特殊作業員	人	0.412				
普通作業員	人	0.823				
コルゲートU字フリューム D型 1000×500 板厚1.6	m	10				[積資p518, 建物p385, R8.3 円形1型の50%]
計						
1 m 当り						

モ/レール運搬 積卸労務を計上 普通台車
ブロック, 諸資材 片道65m

代価表

13号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モ/レール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0.049			28号代価表 53頁	
計						
1 t 当り						

ふとんかご
設置 スロープ 式 高さ50cm*幅120cm

代価表
(14号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5. 01				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0. 8m3(平積0. 6m3)	5. 01		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
R		31. 52				
R1	普通作業員	16. 07		普通作業員		
R2	土木一般世話役	5. 29		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	5. 19		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4. 97		運転手(特殊)		
Z		63. 47				
Z1	ふとんかご	30. 67		ふとんかご 角形ハネネットタイプ GS-3 線径4. 0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	籠用割栗石 20cm内外	24. 70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2. 09		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(15号代価表)

1 本 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		72.78				
R1	普通作業員	72.78		普通作業員		
Z		27.22				
Z1	フトン簀用杭丸太素材 (杉) 長1.5m 末口9-12cm	27.22		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

地山掘削工
軟岩Ⅱ相当 コンクリート

代価表

16号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	8 330				[1]
特殊作業員	人	16 670				[1]
ケンファイター運転 KF-01, クローラー型, 排出ガス対策型, 山積0.16m3	日	8 330			1号単価表 56頁	[1]
ブレーカー損料 油圧式 200kg級	日	8 330				[1][SCM協会単価]
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min, 巻代20mm*650m	日	8 330			2号単価表 57頁	[1]
発動発電機運転 ディーゼルエンジン, 排出ガス対策型, 37/45kVA	日	8 330			3号単価表 58頁	[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

17号代価表

10 本 当 り

地山掘削工
除根 根株直径 (30cm≦n<60cm)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2				[1]
ケンファイター運転 KF-01, クローラー型, 排出ガス対策型, 山積0.16m ³	日	1			1号単価表 56頁	[1]
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min, 巻代20mm*650m	日	1			2号単価表 57頁	[1]
発動発電機運転 ディーゼルエンジン, 排出ガス対策型, 37/45kVA	日	1			3号単価表 58頁	[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 本 当 り						

斜面整形工
軟岩I 亀裂間隔 (n≦10cm)

代価表

18号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 530				[1][2]
特殊作業員	人	1 050				[1][2]
ケンファイター運転 KF-01, クローラー型, 排出ガス対策型, 山積0.16m3	日	0 530			1号単価表 56頁	[1][2]
ブレーカー損料 油圧式 200kg級	日	0 530				[1][2][SCM協会単価]
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min, 巻代20mm*650m	日	0 530			2号単価表 57頁	[1][2]
発動発電機運転 ディーゼルエンジン, 排出ガス対策型, 37/45kVA	日	0 530			3号単価表 58頁	[1][2]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	[2]
諸雑費 [2]	%	80			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

地山掘削工
軟岩I 一次破碎

代価表

19号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	820			[1]
特殊作業員	人	3	640			[1]
ケンファイター運転 KF-01, クローラー型, 排出ガス対策型, 山積0.16m3	日	1	820		1号単価表 56頁	[1]
ブレーカー損料 油圧式 200kg級	日	1	820			[1][SCM協会単価]
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min, 巻代20mm*650m	日	1	820		2号単価表 57頁	[1]
発動発電機運転 ディーゼルエンジン, 排出ガス対策型, 37/45kVA	日	1	820		3号単価表 58頁	[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

地山掘削工
軟岩I相当 二次破碎・小割

代価表

20号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 820				[1]
特殊作業員	人	3 640				[1]
ケンファイター運転 KF-01, クローラー型, 排出ガス対策型, 山積0.16m3	日	1 820			1号単価表 56頁	[1]
ブレーカー損料 油圧式 200kg級	日	1 820				[1] [SCM協会単価]
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min, 巻代20mm*650m	日	1 820			2号単価表 57頁	[1]
発動発電機運転 ディーゼルエンジン, 排出ガス対策型, 37/45kVA	日	1 820			3号単価表 58頁	[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

モノレール架設+撤去+路線選定
傾斜30度以上 施工延長65m

代価表

21号代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 340				[1]
特殊作業員	人	2 340				[1]
普通作業員	人	7 020				[1]
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	工具類(油圧ベンダー、チャットスナ等)
土木一般世話役	人	0 293				路線選定
特殊作業員	人	0 293				路線選定
モノレール賃料(本機)(6ヶ月) 0.5t積 6ps	台	1				[[R8. 4. 1]局単価]
土木用普通台車賃料(6ヶ月) 500kg	台	1				[[R8. 4. 1]局単価]
バケット台車賃料 (6ヶ月) 0.30m3 (0.15m3×2連)	組	1				[[R8. 4. 1]局単価]
レール部材賃料 (6ヶ月) 単軌条(支柱打込式)	m	65				[[R8. 4. 1]局単価]
計						
1 基 当 り						

簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去

代価表
(22号代価表)

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	とび工	51.05		とび工		
R2	普通作業員	41.55		普通作業員		

歩道作設
困難な新設

代価表

23号代価表

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4 300				
計						
1 m 当り						

アンカー設置・撤去工（メインワイヤーの展開を含む）
立木アンカー

代価表

24号代価表

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				[1][2]
特殊作業員	人	3				[1][2]
諸雑費 [1]	%	25			諸雑費	[2]
諸雑費 [2]	%	30			諸雑費	
計						
1 個所 当り						

ウインチ設置・撤去工
重量物置換アンカー

代価表

25号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	3				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 日 当 り						

登坂工・降坂工

代価表

26号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2				[1]
ケンファイター運転 KF-01, クローラー型, 排出ガス対策型, 山積0.16m3	日	1			1号単価表 56頁	[1]
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min, 巻代20mm*650m	日	1			2号単価表 57頁	[1]
発動発電機運転 ディーゼルエンジン, 排出ガス対策型, 37/45kVA	日	1			3号単価表 58頁	[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 日 当 り						

生コンクリート
18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増有

代価表

27号代価表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-20(25) W/C=60% 高炉	m3	1				[積算資料R8. 3, p157 下田地区]
小型車割増 4t	m3	1				[積算資料R8. 3, p111 下田地区]
計						
1 m3 当り						

モルロール運転単価(積卸労務+燃料)

代価表

28号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	9 110				
普通作業員	人	2				
計						
1 日 当 り						

ふとんかご

代価表

29号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm (＃8) 網目13	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

30号代価表

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 330				[1]
特殊作業員	人	1				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 個所 当り						

ケンファイター運転
KF-01, クローラー型, 排出ガス対策型, 山積0.16m3

単価表

1号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	27.950				[1]
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[1]
ケンファイター損料 KF-01, クローラー型, 排出ガス対策型, 山積0.16m3	供用日	1.780				[1][SCM協会単価]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	
計						
1 日 当 り						

ウインチ運転
巻上4.0t*8m/min, 巻代20mm*650m

単価表

2号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
ウインチ損料 巻上4.0t*8m/min, 巻代20mm*650m	供用日	1780				[SCM協会単価]
計						
1 日 当 り						

発動発電機運転
ディーゼルエンジン, 排出ガス対策型, 37/45kVA

単価表

3号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	33 800				[1]
発動発電機[排出ガス対策型(第1次基準値)] ディーゼルエンジン駆動・定格容量37/45kVA	供用日	1 180				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	
計						
1 日 当 り						

タンパ° 及びランマ(賃料)

单価表

4号单価表

1 日 当 り

[illegible]

採用単価一覧表

[illegible]