

第 号

民 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 信濃川 支 流 域 越道川

工 事 名 音沢区域(松ノ木田)直轄地すべり防止工事

施 工 地 新潟県十日町市松之山天水越字松ノ木田地内

令和8年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 上越森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	音沢区域(松ノ木田)直轄地すべり防止工事		
工事場所	新潟県十日町市松之山天水越字松ノ木田地内	豪雪地域補正	有り
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費		1.04
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.02
	冬期補正(%)		0.00
共通仮設費	工種区分		治山地すべり工事
	施工地域を考慮した補正係数		1.30
	現場環境改善費		有(その他)
	週休2日補正係数		1.03
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	246
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
復興係数補正		0.00	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

4週8休以上(月単位)

山間僻地及び離島

4週8休以上(月単位)

補正無し

補正無し

4級地

無

山間僻地及び離島

4週8休以上(月単位)

補正無し

補正無し

35%以上又は300万円未満

金銭保証

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地すべり防止	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削工	m ³	20			1号明細書 8頁
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し 人力	m ³	20			2号明細書 9頁
地表水排除工	式	1			工種行
水路工	式	1			種別行
水路工再設置 樹脂製角型U字溝KU-300	m	11 100			3号明細書 10頁
不整地運搬車運搬 片道0.09km 砕石	m ³	0 590			4号明細書 11頁
集水柵工	式	1			種別行
集水柵再設置 Ⅱ型一下	基	1			5号明細書 12頁
不整地運搬車運搬 片道0.09km 砕石	m ³	0 260			6号明細書 13頁
抑止工	式	1			工種行

本工事費内訳書

音沢区域（松ノ木田）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工	式	1			種別行
NO.1鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m	本	1			7号明細書 14頁
NO.2鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m	本	1			8号明細書 16頁
NO.3鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m	本	1			9号明細書 18頁
NO.4鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m	本	1			10号明細書 20頁
NO.5鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m	本	1			11号明細書 22頁
NO.6鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.0m	本	1			12号明細書 24頁
NO.7鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m	本	1			13号明細書 26頁
NO.8鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m	本	1			14号明細書 28頁
NO.9鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.0m	本	1			15号明細書 30頁
NO.10鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m	本	1			16号明細書 32頁
NO.11鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m	本	1			17号明細書 34頁
NO.12鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.0m	本	1			18号明細書 36頁
NO.13鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m	本	1			19号明細書 38頁

本工事費内訳書

音沢区域（松ノ木田）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NO. 14鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.0m	本	1			20号明細書 40頁
NO. 15鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m	本	1			21号明細書 42頁
NO. 16鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.0m	本	1			22号明細書 44頁
NO. 17鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			23号明細書 46頁
NO. 18鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			24号明細書 48頁
NO. 19鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			25号明細書 50頁
NO. 20鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			26号明細書 52頁
NO. 21鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			27号明細書 54頁
NO. 22鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			28号明細書 56頁
NO. 23鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			29号明細書 58頁
NO. 24鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			30号明細書 60頁
NO. 25鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			31号明細書 62頁
NO. 26鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			32号明細書 64頁
やぐら設置・撤去 ラフテレンクレーン16t吊	回	2			33号明細書 66頁

本工事費内訳書

音沢区域（松ノ木田）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬 運搬距離0.09km 鋼材その他	t	25,680			34号明細書 67頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
既設水路工撤去 KU-300	m	11,100			35号明細書 68頁
既設集水桝撤去 Ⅱ型-下	基	1			36号明細書 69頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
作業構台工	式	1			種別行
[任意仮設] 作業構台	空m3	943,900			37号明細書 70頁
[指定仮設] 資材置き場	式	1			38号明細書 71頁
[指定仮設] 仮設搬入路	式	1			39号明細書 72頁
[指定仮設] クレーン設置ヤード	式	1			40号明細書 73頁
[指定仮設] 建設汚泥運搬費 側溝清掃車 運搬距離31.0kmを超え41.0km以下	式	1			41号明細書 74頁
[指定仮設] 建設汚泥処理費	式	1			42号明細書 75頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[指定仮設] 循環装置設置・撤去 エコマット・クリーン工法	式	1			43号明細書 76頁
[指定仮設] 日常維持費	日	76			44号明細書 77頁
[指定仮設] 上澄水PH処理作業	回	6			45号明細書 78頁
[指定仮設] 産業廃棄物処理費 廃プラ	式	1			46号明細書 79頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

明細書

NO.1鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m

(7号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3.060				3.06*1
特殊作業員	人	6.120				3.06*2
普通作業員	人	6.120				3.06*2
溶接工	人	0.230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0.890				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1.470				
鋼管杭 SKK400	t	0.998				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	0.998				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	0.998				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0.998				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	kg	8.480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	kg	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	kg	2.160				

明細書

NO.1鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m

(7号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 760			6号代価表 85頁	1.67+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ビット等損耗費	%	58			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.2鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m

(8号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3 150				3.15*1
特殊作業員	人	6 300				3.15*2
普通作業員	人	6 300				3.15*2
溶接工	人	0 230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0 970				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1 600				
鋼管杭 SKK400	t	1 085				
鋼管杭外径エキストラ 400mm以上600mm未満	t	1 085				
鋼管杭長さエキストラ 3m以上6m未満	t	0 564				
鋼管杭地域エキストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	1 085				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	k g	8 480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	k g	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	k g	2 160				

明細書

NO.2鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m

(8号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 850			6号代価表 85頁	1.76+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ヒット等損耗費	%	56			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.3鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m

(9号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3 120				3.12*1
特殊作業員	人	6 240				3.12*2
普通作業員	人	6 240				3.12*2
溶接工	人	0 230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0 970				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1 600				
鋼管杭 SKK400	t	1 085				
鋼管杭外径エキストラ 400mm以上600mm未満	t	1 085				
鋼管杭長さエキストラ 3m以上6m未満	t	1 085				
鋼管杭地域エキストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	1 085				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	k g	8 480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	k g	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	k g	2 160				

明細書

NO.3鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m

(9号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 820			6号代価表 85頁	1.73+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ヒット等損耗費	%	55			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.4鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m

(10号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2.980				2.98*1
特殊作業員	人	5.960				2.98*2
普通作業員	人	5.960				2.98*2
溶接工	人	0.230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0.890				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1.470				
鋼管杭 SKK400	t	0.998				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	0.998				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	0.998				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0.998				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	kg	8.480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	kg	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	kg	2.160				

明細書

NO.4鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m

(10号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 680			6号代価表 85頁	1.59+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ビット等損耗費	%	55			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.5鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m

(11号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2.960				2.96*1
特殊作業員	人	5.920				2.96*2
普通作業員	人	5.920				2.96*2
溶接工	人	0.230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0.890				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1.470				
鋼管杭 SKK400	t	0.998				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	0.998				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	0.998				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0.998				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	kg	8.480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	kg	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	kg	2.160				

明細書

NO.5鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m

(11号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 660			6号代価表 85頁	1.57+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ビット等損耗費	%	54			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.6鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.0m

(12号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2 900				2.90*1
特殊作業員	人	5 800				2.90*2
普通作業員	人	5 800				2.90*2
溶接工	人	0 230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0 860				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1 410				
鋼管杭 SKK400	t	0 955				
鋼管杭外径エキストラ 400mm以上600mm未満	t	0 955				
鋼管杭長さエキストラ 3m以上6m未満	t	0 955				
鋼管杭地域エキストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0 955				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	k g	8 480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	k g	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	k g	2 160				

明細書

NO.6鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.0m

(12号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 600			6号代価表 85頁	1.51+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ビット等損耗費	%	55			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.7鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m

(13号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2.960				2.96*1
特殊作業員	人	5.920				2.96*2
普通作業員	人	5.920				2.96*2
溶接工	人	0.230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0.890				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1.470				
鋼管杭 SKK400	t	0.998				
鋼管杭外径エキストラ 400mm以上600mm未満	t	0.998				
鋼管杭長さエキストラ 3m以上6m未満	t	0.998				
鋼管杭地域エキストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0.998				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	kg	8.480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	kg	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	kg	2.160				

明細書

NO.7鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m

(13号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 660			6号代価表 85頁	1.57+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ビット等損耗費	%	54			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.8鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m

(14号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2.920				2.92*1
特殊作業員	人	5.840				2.92*2
普通作業員	人	5.840				2.92*2
溶接工	人	0.230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0.890				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1.470				
鋼管杭 SKK400	t	0.998				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	0.998				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	0.998				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0.998				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	kg	8.480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	kg	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	kg	2.160				

明細書

NO.8鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m

(14号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 620			6号代価表 85頁	1.53+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ビット等損耗費	%	53			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.9鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.0m

(15号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2.990				2.99*1
特殊作業員	人	5.980				2.99*2
普通作業員	人	5.980				2.99*2
溶接工	人	0.230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0.930				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1.540				
鋼管杭 SKK400	t	1.042				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	1.042				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	0.521				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	1.042				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	kg	8.480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	kg	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	kg	2.160				

明細書

NO.9鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.0m

(15号明細書)

1本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 690			6号代価表 85頁	1.60+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ビット等損耗費	%	53			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当り						

明細書

NO.10鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m

(16号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3.050				3.05*1
特殊作業員	人	6.100				3.05*2
普通作業員	人	6.100				3.05*2
溶接工	人	0.230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0.970				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1.600				
鋼管杭 SKK400	t	1.085				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	1.085				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	1.085				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	1.085				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	kg	8.480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	kg	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	kg	2.160				

明細書

NO.10鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m

(16号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 750			6号代価表 85頁	1.66+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ヒット等損耗費	%	52			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.11鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m

(17号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3.030				3.03*1
特殊作業員	人	6.060				3.03*2
普通作業員	人	6.060				3.03*2
溶接工	人	0.230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0.970				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1.600				
鋼管杭 SKK400	t	1.085				
鋼管杭外径エキストラ 400mm以上600mm未満	t	1.085				
鋼管杭長さエキストラ 3m以上6m未満	t	0.564				
鋼管杭地域エキストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	1.085				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	kg	8.480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	kg	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	kg	2.160				

明細書

NO.11鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m

(17号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 730			6号代価表 85頁	1.64+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ヒット等損耗費	%	52			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.12鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.0m

(18号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2.930				2.93*1
特殊作業員	人	5.860				2.93*2
普通作業員	人	5.860				2.93*2
溶接工	人	0.230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0.930				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1.540				
鋼管杭 SKK400	t	1.042				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	1.042				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	1.042				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	1.042				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	kg	8.480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	kg	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	kg	2.160				

明細書

NO.12鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.0m

(18号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 630			6号代価表 85頁	1.54+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ヒット等損耗費	%	51			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.13鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m

(19号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2.990				2.99*1
特殊作業員	人	5.980				2.99*2
普通作業員	人	5.980				2.99*2
溶接工	人	0.230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0.970				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1.600				
鋼管杭 SKK400	t	1.085				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	1.085				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	0.564				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	1.085				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	kg	8.480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	kg	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	kg	2.160				

明細書

NO.13鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m

(19号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 690			6号代価表 85頁	1.60+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ヒット等損耗費	%	50			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.14鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.0m

(20号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2.930				2.93*1
特殊作業員	人	5.860				2.93*2
普通作業員	人	5.860				2.93*2
溶接工	人	0.230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0.930				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1.540				
鋼管杭 SKK400	t	1.042				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	1.042				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	1.042				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	1.042				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	kg	8.480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	kg	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	kg	2.160				

明細書

NO.14鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.0m

(20号明細書)

1本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 630			6号代価表 85頁	1.54+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ヒット等損耗費	%	50			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当り						

明細書

NO.15鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m

(21号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2.890				2.89*1
特殊作業員	人	5.780				2.89*2
普通作業員	人	5.780				2.89*2
溶接工	人	0.230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0.890				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1.470				
鋼管杭 SKK400	t	0.998				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	0.998				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	0.998				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0.998				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	kg	8.480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	kg	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	kg	2.160				

明細書

NO.15鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m

(21号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 590			6号代価表 85頁	1.50+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ヒット等損耗費	%	51			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.16鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.0m

(22号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2 850				2.85*1
特殊作業員	人	5 700				2.85*2
普通作業員	人	5 700				2.85*2
溶接工	人	0 230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0 860				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1 410				
鋼管杭 SKK400	t	0 955				
鋼管杭外径エキストラ 400mm以上600mm未満	t	0 955				
鋼管杭長さエキストラ 3m以上6m未満	t	0 955				
鋼管杭地域エキストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0 955				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	k g	8 480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	k g	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	k g	2 160				

明細書

NO.16鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.0m

(22号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 550			6号代価表 85頁	1.46+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ヒット等損耗費	%	52			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.17鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(23号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2 840				2.84*1
特殊作業員	人	5 680				2.84*2
普通作業員	人	5 680				2.84*2
溶接工	人	0 230				0.3*0.75
モルタル 1:2	m ³	0 820				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1 350				
鋼管杭 SKK400	t	0 911				
鋼管杭外径エキストラ 400mm以上600mm未満	t	0 911				
鋼管杭長さエキストラ 3m以上6m未満	t	0 911				
鋼管杭地域エキストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0 911				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	k g	8 480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	k g	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	k g	2 160				

明細書

NO.17鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(23号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 540			6号代価表 85頁	1.45+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ヒット等損耗費	%	55			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.18鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(24号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2 690				2.69*1
特殊作業員	人	5 380				2.69*2
普通作業員	人	5 380				2.69*2
溶接工	人	0 110				0.15*0.75
モルタル 1:2	m ³	0 820				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1 350				
鋼管杭 SKK400	t	0 911				
鋼管杭外径エキストラ 400mm以上600mm未満	t	0 911				
鋼管杭長さエキストラ 3m以上6m未満	t	0 391				
鋼管杭地域エキストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0 911				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	k g	8 480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	k g	2				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	k g	2 160				

明細書

NO.18鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(24号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 540			6号代価表 85頁	1.45+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 240				1.09+0.15
ビット等損耗費	%	55			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.19鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(25号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2 840				2.84*1
特殊作業員	人	5 680				2.84*2
普通作業員	人	5 680				2.84*2
溶接工	人	0 230				0.30*0.75
モルタル 1:2	m ³	0 820				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1 350				
鋼管杭 SKK400	t	0 911				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	0 911				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	0 911				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0 911				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	k g	8 480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	k g	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	k g	2 160				

明細書

NO.19鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(25号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 540			6号代価表 85頁	1.45+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.3
ヒット等損耗費	%	55			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.20鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(26号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2 700				2.70*1
特殊作業員	人	5 400				2.70*2
普通作業員	人	5 400				2.70*2
溶接工	人	0 110				0.15*0.75
モルタル 1:2	m ³	0 820				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1 350				
鋼管杭 SKK400	t	0 911				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	0 911				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	0 391				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0 911				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	k g	8 480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	k g	2				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	k g	2 160				

明細書

NO.20鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(26号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 550			6号代価表 85頁	1.46+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 240				1.09+0.15
ヒット等損耗費	%	55			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO. 21鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(27号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2 850				2.85*1
特殊作業員	人	5 700				2.85*2
普通作業員	人	5 700				2.85*2
溶接工	人	0 230				0.30*0.75
モルタル 1:2	m ³	0 820				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1 350				
鋼管杭 SKK400	t	0 911				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	0 911				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	0 911				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0 911				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	k g	8 480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	k g	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	k g	2 160				

明細書

NO.21鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(27号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 550			6号代価表 85頁	1.46+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.30
ヒット等損耗費	%	55			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.22鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(28号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2 700				2.70*1
特殊作業員	人	5 400				2.70*2
普通作業員	人	5 400				2.70*2
溶接工	人	0 110				0.15*0.75
モルタル 1:2	m ³	0 820				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1 350				
鋼管杭 SKK400	t	0 911				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	0 911				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	0 391				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0 911				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	k g	8 480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	k g	2				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	k g	2 160				

明細書

NO.22鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(28号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 550			6号代価表 85頁	1.46+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 240				1.09+0.15
ヒット等損耗費	%	55			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.23鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(29号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2 850				2.85*1
特殊作業員	人	5 700				2.85*2
普通作業員	人	5 700				2.85*2
溶接工	人	0 230				0.30*0.75
モルタル 1:2	m ³	0 820				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1 350				
鋼管杭 SKK400	t	0 911				
鋼管杭外径エキストラ 400mm以上600mm未満	t	0 911				
鋼管杭長さエキストラ 3m以上6m未満	t	0 911				
鋼管杭地域エキストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0 911				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	k g	8 480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	k g	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	k g	2 160				

明細書

NO.23鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(29号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 550			6号代価表 85頁	1.46+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.30
ヒット等損耗費	%	55			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.24鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(30号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2 700				2.70*1
特殊作業員	人	5 400				2.70*2
普通作業員	人	5 400				2.70*2
溶接工	人	0 110				0.15*0.75
モルタル 1:2	m ³	0 820				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1 350				
鋼管杭 SKK400	t	0 911				
鋼管杭外径エクストラ 400mm以上600mm未満	t	0 911				
鋼管杭長さエクストラ 3m以上6m未満	t	0 391				
鋼管杭地域エクストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0 911				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	k g	8 480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	k g	2				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	k g	2 160				

明細書

NO.24鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(30号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 550			6号代価表 85頁	1.46+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 240				1.09+0.15
ヒット等損耗費	%	55			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.25鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(31号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2 850				2.85*1
特殊作業員	人	5 700				2.85*2
普通作業員	人	5 700				2.85*2
溶接工	人	0 230				0.30*0.75
モルタル 1:2	m ³	0 820				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1 350				
鋼管杭 SKK400	t	0 911				
鋼管杭外径エキストラ 400mm以上600mm未満	t	0 911				
鋼管杭長さエキストラ 3m以上6m未満	t	0 911				
鋼管杭地域エキストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0 911				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	k g	8 480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	k g	4				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	k g	2 160				

明細書

NO.25鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(31号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 550			6号代価表 85頁	1.46+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 390				1.09+0.30
ヒット等損耗費	%	55			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

明細書

NO.26鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(32号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2.680				2.68*1
特殊作業員	人	5.360				2.68*2
普通作業員	人	5.360				2.68*2
溶接工	人	0.110				0.15*0.75
モルタル 1:2	m ³	0.820				
生コンクリート 18-8-40BB	m ³	1.350				
鋼管杭 SKK400	t	0.911				
鋼管杭外径エキストラ 400mm以上600mm未満	t	0.911				
鋼管杭長さエキストラ 3m以上6m未満	t	0.391				
鋼管杭地域エキストラ 北陸A 陸上 12m以下	t	0.911				
鋼管杭付属品価格 丸蓋	kg	8.480				
吊り穴加工費	個	2				
鋼管杭付属品価格 吊金具	kg	2				
鋼管杭付属品価格 現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストップ)	kg	2.160				

明細書

NO.26鋼管杭打工
杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m

(32号明細書)

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼管杭付属品価格 銅ハット	mm	12 560				
モルタル注入管加工費	個	1				
ボーリングマシン 大口径・30.0kw級	日	2 530			6号代価表 85頁	1.44+1.09
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1 240				1.09+0.15
ヒット等損耗費	%	54			諸雑費	
諸雑費	%	28			諸雑費	足場材、溶接機及び溶接棒
計						
1本当たり						

[任意仮設] 作業構台

明細書

(37号明細書)

100 空m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 600				[H25治山林道必携・P560]
とび工	人	3 800				
普通作業員	人	8 600				
丸パイプ賃料 外径48.6mm肉厚2.4mm	m	969			11号代価表 90頁	
直交クランプ賃料 Φ48.6mm用	個	487			12号代価表 91頁	
自在クランプ賃料 Φ48.6mm用	個	271			13号代価表 92頁	
パイプジョイント賃料	個	55			14号代価表 93頁	
固定ベース賃料	個	114			15号代価表 94頁	
敷き板 厚さ3.6cm	m2	3 900			16号代価表 95頁	
敷き角 10.5*21.0cm	m2	3			17号代価表 96頁	
計						
1 空m3 当り						

[指定仮設] 仮設搬入路

明細書

(39号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性	m3	84			20号代価表 99頁	
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	42			21号代価表 100頁	
大型土のう工 撤去	袋	42			22号代価表 101頁	
ロードマット賃料 4,000*1,512*90mm 450kg/枚 供用180日	枚	35			23号代価表 102頁	
ロードマット設置 日当たり施工量656m2/日	m2	211	700		24号代価表 103頁	4m*1.512m*35枚
ロードマット撤去 日当たり施工量701m2/日	m2	211	700		25号代価表 104頁	
計						
1式当り						

[指定仮設] 循環装置設置・撤去
 エコマッパ[®]クリーン工法

明細書

(43号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				組立=1.0人 撤去=1.0人
特殊作業員	人	4				組立=2.0人 撤去=2.0人
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	2				
フィルター部設置撤去	基	2			31号代価表 110頁	
計						
1式当り						

山腹コルゲートフレーム据付 A≦0.5m²
運搬50m以下

代価表

(3号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.412				
特殊作業員	人	0.412				
普通作業員	人	0.823				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)クレーン1.7t吊	日	0.412			3号単価表 118頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	締固め機械費用
再生碎石 RC-40	m ³	0.640				0.53m ³ *1.2
計						
1 m 当り						

プレキャスト集水桝設置 150kg超え500kg以下
運搬50m以下

代価表

(5号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
特殊作業員	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	時間	2.200			5号単価表 120頁	
諸雑費	%	0.600			諸雑費	締固め機械費用
基面整正	m2	1.700			33号代価表 112頁	
再生碎石 RC-40	m3	0.310				0.255m3*1.2
計						
1基当り						

やぐら設置・撤去
 ラフテレンクレーン使用

代価表

(7号代価表)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
とび工	人	1				
特殊作業員	人	2				
普通作業員	人	2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1				
計						
1 回 当 り						

敷鉄板設置・撤去
1524mm*6096mm

代価表

(18号代価表)

100枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2.741				
とび工	人	2.741				
普通作業員	人	2.741				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	2.741			8号単価表 123頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1枚当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(21号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				
特殊作業員	人	0.294				
普通作業員	人	0.294				
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.294			10号単価表 125頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

大型土のう工
撤去

代価表

(22号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087				
特殊作業員	人	0.087				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.087			11号単価表 126頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

ロードマット設置
日当たり施工量656m2/日

代価表

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.152				[R7治山林道必携・P674] 1*100/656
とび工	人	0.152				1*100/656
普通作業員	人	0.152				1*100/656
バックホウ (賃料)	日	0.152			12号単価表 127頁	1*100/656
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

ロードマット撤去
日当たり施工量701m2/日

代価表

(25号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.143				[R7治山林道必携・P675] 1*100/701
とび工	人	0.143				1*100/701
普通作業員	人	0.143				1*100/656701
バックホウ (賃料)	日	0.143			12号単価表 127頁	1*100/701
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

敷鉄板設置・撤去
1524mm*3048mm

代価表

(26号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	370			
とび工	人	1	370			
普通作業員	人	1	370			
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1	370		8号単価表 123頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 枚 当 り						

敷鉄板設置・撤去
1524mm*6096mm

代価表

(28号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2.741				
とび工	人	2.741				
普通作業員	人	2.741				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	2.741			8号単価表 123頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 枚 当 り						

装置損料

代価表

(32号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タンク沈殿脱水槽 10m ³ 級	槽	2				
フィルター装置 10m ³ 級	槽	2				
流入装置	基	2				
水槽昇降階段	基	2				
凝集剤水溶液タンク 1000L	基	2				
計						
1日当り						

大型土のう工
製作・設置

代価表

(34号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				
特殊作業員	人	0.294				
普通作業員	人	0.294				
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				
砕石 C-40	m ³	10				
バック杓(賃料) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.294			10号単価表 125頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	備考
1	鋼管杭	SKK400	t		建設物価2026.1 P5 積算資料2026.1 P10
2	鋼管杭外径エクストラ	400mm以上600mm未満	t		建設物価2026.1 P5 積算資料2026.1 P10
3	鋼管杭長さエクストラ	3m以上6m未満	t		建設物価2026.1 P5 積算資料2026.1 P10
4	鋼管杭地域エクストラ	北陸A 陸上12m以下	t		建設物価2026.1 P6 積算資料2026.1 P10
5	鋼管杭付属品価格	丸蓋	kg		建設物価2026.1 P6 積算資料2026.1 P11
6	鋼管杭付属品価格	吊金具	kg		建設物価2026.1 P6 積算資料2026.1 P11
7	鋼管杭付属品価格	現場溶接継手用部材(裏当てリング及びストッパー)	kg		建設物価2026.1 P6 積算資料2026.1 P11
8	鋼管杭付属品価格	銅バンド	mm		建設物価2026.1 P6 積算資料2026.1 P11
9	再生砕石	RC-40	m3	5,750	見積単価
10	モルタル	1:2	m3	35,700	見積単価
11	生コンクリート	18-8-40BB	m3	26,900	見積単価
12	吊り穴加工費		個	2,200	見積単価
13	モルタル注入管加工費		個	3,000	見積単価
14	ロードマット賃料(180日以内)	4,000*1,512*90mm 450kg/枚	枚・日		新潟県単価R8.2.20以降 P187
15	ロードマット整備費	4,000*1,512*90mm 450kg/枚	枚		新潟県単価R8.2.20以降 P187
16	足場パイプ(賃貸)	1,000mm*48.6mm*2.4mm	m/日		建設物価2026.1 P821 積算資料2026.1 P299
17	足場パイプ(賃貸)基本料	1,000mm*48.6mm*2.4mm	m		建設物価2026.1 P821 積算資料2026.1 P299
18	直交クランプ(賃貸)	Φ48.6mm用	個/日		建設物価2026.1 P821 積算資料2026.1 P299
19	直交クランプ(賃貸)基本料	Φ48.6mm用	個		建設物価2026.1 P821 積算資料2026.1 P299
20	自在クランプ(賃貸)	Φ48.6mm用	個/日		建設物価2026.1 P821 積算資料2026.1 P299
21	自在クランプ(賃貸)基本料	Φ48.6mm用	個		建設物価2026.1 P821 積算資料2026.1 P299
22	パイプジョイント(賃貸)		個/日		建設物価2026.1 P821 積算資料2026.1 P299
23	パイプジョイント(賃貸)基本料		個		建設物価2026.1 P821 積算資料2026.1 P299
24	固定ベース(賃貸)		個/日		建設物価2026.1 P821 積算資料2026.1 P299
25	固定ベース(賃貸)基本料		個		建設物価2026.1 P821 積算資料2026.1 P299
26	足場板(杉)	L4.0m*t3.6cm*W20cm上	m3		建設物価2026.1 P158 積算資料2026.1 P235
27	バタ角(杉)	L4.0m*t10.5cm*W10.5cm上	m3		建設物価2026.1 P158
28	PH処理剤	硫酸アルミニウム(硫酸バンド)液状8%	kg		積算資料2026.1 P263
29	凝集剤水溶液	エコマットクリーナー	L	130	見積単価
30	タンク沈殿脱水槽	10m3級	槽	2,840	見積単価
31	フィルター装置	10m3級	槽	1,720	見積単価
32	流入装置		基	360	見積単価
33	水槽昇降階段		基	360	見積単価
34	凝集剤水溶液タンク	1000L	基	440	見積単価
35	産業廃棄物処理費	粘性土	m3	23,000	見積単価
36	産業廃棄物処理費	廃フラ	m3	20,000	見積単価
37	砕石	C-40	m3	7,000	見積単価