

第 1 号

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 阿賀野川

支 流 域 加治川

工 事 名 釜ヶ沢地区予防治山工事

施 工 地 新潟県新発田市東赤谷字赤谷山国有林102林班ほか

令和8年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 下越森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	釜ヶ沢地区予防治山工事			
工事場所	新潟県新発田市東赤谷字赤谷山国有林102林班ほか	豪雪地域補正	有り	
直接工事費	通勤補正(%)			
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分		治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	該当なし
	現場環境改善費		有(その他)	
	週休2日補正係数		1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
	復興係数補正		0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し	該当無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	該当なし
	熱中症補正		無	
	週休2日補正係数		1.05	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
	復興係数補正		0.00	補正無し
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常	
	前払支出割合補正係数		1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04	金銭保証

本工事費内訳書

釜ヶ沢地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘 (礫質土)	m3	373			1号明細書 7頁	
床掘 (軟岩 I B)	m3	197			2号明細書 8頁	
埋戻し	m3	37			3号明細書 9頁	
掘削面整形 (礫質土)	m2	61			4号明細書 10頁	
掘削面整形 (軟岩 I B)	m2	99			5号明細書 11頁	
岩盤清掃 (軟岩 I B)	m2	99			6号明細書 12頁	
転石破砕	m3	5,900			7号明細書 13頁	
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工 本体	式	1			種別行	
コンクリート 18-8-40B種 鉄筋建込	m3	564,400			8号明細書 14頁	
打継面清掃工	m2	282,300			9号明細書 15頁	

本工事費内訳書

釜ヶ沢地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板 瀝青質目地板、10mm	m2	26			10号明細書 16頁	
止水板 塩化ビニール、200×5	m	71400			11号明細書 17頁	
丸太残存型枠	m2	310500			12号明細書 18頁	
普通型枠 設置・撤去（放水路）	m2	8500			13号明細書 19頁	
円筒型枠 設置・撤去 内径500mm	m	8500			14号明細書 20頁	
コンクリート谷止工 間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート 18-8-40B種	m3	43900			15号明細書 21頁	
小型構造物コンクリート 18-8-40B種	m3	1300			16号明細書 22頁	
丸太残存型枠 （間詰）	m2	51500			17号明細書 23頁	
丸太残存型枠 （小型構造物）	m2	3300			18号明細書 24頁	
水抜パイプ 径50mm	m	0800			19号明細書 25頁	
緑化工	式	1			種別行	
植生シート	m2	13400			20号明細書 26頁	
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

釜ヶ沢地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板 B型 体積300~1000m3	枚	1			21号明細書 27頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
工事用道路掘削 【任意仮設】	m3	44			22号明細書 28頁	林道～河床まで25m
工事用道路盛土 【任意仮設】	m3	44			23号明細書 29頁	林道～河床まで25m
工事用道路不陸整正 【任意仮設】	m2	300			30号明細書 36頁	河床路100m
土留・仮締切工	式	1			種別行	
土のう積 箱樋排水時の締切（大型土のう）【任意仮設】	式	1			31号明細書 37頁	
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水 【任意仮設】	式	1			24号明細書 30頁	
仮水路工	式	1			種別行	
箱樋排水 （床掘・打設時排水）【任意仮設】	式	1			25号明細書 31頁	

本工事費内訳書

釜ヶ沢地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク 【任意仮設】	m	153			26号明細書 32頁	
コンクリート圧送管	式	1			種別行	
圧送管組立・撤去 150m未満【任意仮設】	式	1			27号明細書 33頁	
林道横断構保護	式	1			種別行	
敷鉄板 【任意仮設】	式	1			28号明細書 34頁	釜ヶ沢林道横断構 2箇所
安全費	式	1			種別行	
保安管理費 (土石流対策) 【指定仮設】	式	1			29号明細書 35頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁	
仮設材運搬 製品L≤12m 片道22km 往復	t	3200			35号代価表 68頁	22*1524*3048:802kg 4枚
共通仮設費(率計上)	式	1				

本工事費内訳書

釜ヶ沢地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

7号明細書

転石破碎

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
岩石掘削(機械) 600~800kg級 軟岩(I)B	m3	10			8号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

8号明細書

10 m3当り

コンクリート
18-8-40B種 鉄筋建込

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ガム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 18-8-40BB	m3	10			49号代価表 74頁	
治山ガム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	6,600			10号代価表 46頁	370本/560m3*10m3
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			11号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

9号明細書

10 m2当り

打継面清掃工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
打継面清掃工	m3	10			12号代価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

10号明細書

10 m2当り

目地板
瀝青質目地板、10mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	m2	10 500				以下、局歩掛治2-15
治山ガム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	10			13号代価表 49頁	
普通作業員	人	0 500				
計						
1 m2 当り						

明細書

11号明細書

10 m 当り

止水板
塩化ビニール、200×5

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板設置 塩化ビニール製止水板 CF幅200*厚さ5mm	m	10			14号代価表 50頁	
計						
1 m 当り						

明細書

12号明細書

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(治山 ^ノ 用) ^ノ 丸棒材 Φ 120*2,000	m2	100			15号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

普通型枠
設置・撤去（放水路）

明細書

13号明細書

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ガム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	10			16号代価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

14号明細書

1 m当り

円筒型枠
設置・撤去 内径500mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円筒型枠設置・撤去 内径500mm	m	1			17号代価表 53頁	局歩掛治2 - 13
計						
1 m 当り						

明細書

15号明細書

10 m3当り

間詰コンクリート
18-8-40B種

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 18-8-40BB	m3	10			49号代価表 74頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			11号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

16号明細書

小型構造物コンクリート
18-8-40B種

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 丸へん車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 打設高さ約	m3	1			50号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

17号明細書

丸太残存型枠
(間詰)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太式残存型枠工(治山用) 丸棒材Φ120*2,000	m2	100			19号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

18号明細書

丸太残存型枠
(小型構造物)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(治山用) 丸棒材Φ120*2,000	m2	100			20号代価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

水抜パイプ
径50mm

明細書

19号明細書

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜パイプ 内径50mm、VP管	m	10			21号代価表 56頁	局歩掛治2-12
計						
1 m 当り						

植生シート

明細書

20号明細書

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
人力施工植生工 植生シート工 肥料袋無し 環境品	m2	100				
計						
1 m2 当り						

堤名板
B型 体積300～1000m3

明細書

21号明細書

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板 B型 体積300～1000m3	枚	1			22号代価表 57頁	要綱治2-12
計						
1枚当り						

明細書

23号明細書

工事用道路盛土
【任意仮設】

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土</small>	m3	1			24号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

ポンプ排水
【任意仮設】

明細書

24号明細書

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	13 500			47号代価表 72頁	共8-1 (1/45*(351+178))+1.78
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			48号代価表 73頁	排水量(15.5*5.35)*0.3=24.9
計						
1式当り						

キャットウォーク
【任意仮設】

明細書

26号明細書

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工(キャットウォーク)	m	10			30号代価表 63頁	
計						
1 m 当り						

明細書

27号明細書

圧送管組立・撤去
150m未満【任意仮設】

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	60			31号代価表 64頁	
計						
1式当り						

明細書

28号明細書

1式当り

敷鉄板
【任意仮設】

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去	m2	18			32号代価表 65頁	
鋼板賃料 22*1524*3048 供用210日	m2	18			33号代価表 66頁	
計						
1式当り						

明細書

30号明細書

工事用道路不陸整正
【任意仮設】

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不陸整正 補足材料無	m2	1			45号代価表 71頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

31号明細書

土のう積
箱樋排水時の締切（大型土のう）【任意仮設】

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	44			28号代価表 61頁	48. 4m2=1. 1袋/m*高さ1m*22袋*2段
大型土のう工 撤去	袋	44			29号代価表 62頁	
計						
1 式 当 り						

代価表

1号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.637			14号単価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

岩石掘削(機械)
600~800kg級 軟岩(I)B

代価表

2号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレーカ BH山積0.45(排対3) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.670			15号単価表 85頁	
諸雑費	%	5			諸雑費	大型ブレーカ用フェル損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

4号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.575			14号単価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

5号代価表

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	2.300				
計						
1 m2 当り						

代価表

6号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.150				
普通作業員	人	0.300				
特殊作業員	人	0.300				
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

7号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.400				
諸雑費	%	19			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

岩石掘削(機械)
600~800kg級 軟岩(I)B

代価表

8号代価表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード BH山積0.45(排対3) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.670			15号単価表 85頁	
諸雑費	%	5.1			諸雑費	大型ブレード用フェル損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

10号代価表

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD345D192	t	0.473			36号代価表 69頁	2.25kg/m*2.1m=4.73kg/本
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	100			37号代価表 70頁	
計						
1本当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

11号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

代価表

12号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

13号代価表

10 m2当り

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
型わく工	人	1.570				
普通作業員	人	1.360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

代価表

14号代価表

10 m 当り

止水板設置
塩ビ製止水板 CF幅200*厚さ5mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm	m	10	700			
土木一般世話役	人	0	300			
普通作業員	人	0	800			
計						
1 m 当り						

代価表

15号代価表

100 m2当り

丸太式残存型枠工(治山ダム用)
 杉丸棒材Φ120*2,000

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4	1600			
型わく工	人	6	300			
普通作業員	人	17	800			
丸棒 杉丸棒材 Φ120×2,000	m3	11	800			[見積単価 現着価格]
内部支保用資材 丸太残存型枠工(治山ダム用) 100m2当り 内部支保材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)	式	1				[[R8. 4. 1]局単価]
諸雑費	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
計						
1 m2 当り						

代価表

16号代価表

10 m2当り

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				
型わく工	人	1 570				
普通作業員	人	1 360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

円筒型枠設置・撤去
内径500mm

代価表

17号代価表

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.110				
円形型枠（紙製） 円形型枠フジシームレスチューブ 内径500×T7.1×L4m	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

19号代価表

100 m2当り

丸太式残存型枠工(治山ダム用)
 杉丸棒材Φ120*2,000

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4	1600			
型わく工	人	6	300			
普通作業員	人	17	800			
丸棒 杉丸棒材 Φ120×2,000	m3	11	800			[見積単価 現着価格]
内部支保用資材 丸太残存型枠工(治山ダム用) 100m2当り 内部支保材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)	式	1				[[R8. 4. 1]局単価]
諸雑費	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
計						
1 m2 当り						

代価表

20号代価表

丸太式残存型枠工(治山ダム用)
 杉丸棒材Φ120*2,000

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4	1600			
型わく工	人	6	300			
普通作業員	人	17	800			
丸棒 杉丸棒材 Φ120×2,000	m3	11	800			[見積単価 現着価格]
内部支保用資材 丸太残存型枠工(治山ダム用) 100m2当り 内部支保材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)	式	1				[[R8. 4. 1]局単価]
諸雑費	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
計						
1 m2 当り						

水抜パイプ
内径50mm、VP管

代価表

21号代価表

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
硬質塩化ビニール管(VP) 硬質ポリ塩化ビニール管 VP 呼び径50 定尺4m	m	10				
諸雑費	%	5			諸雑費	
普通作業員	人	0.040				
計						
1 m 当り						

代価表

24号代価表

100 m3 当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 1000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.474			6号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

27号代価表

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
板材[雑矢板] L 2 m×T 3～4. 5×W 1 2 上	m ³	0.030				
バタ角[杉] L 3 m×T 9×W 9 c m	m ³	0.010				
切丸太 L 4 m×末口径 9 c m	本	0.040				
切丸太 L 4 m×末口径 9 c m	本	0.010				
なまし鉄線 なまし鉄線 (JIS G 3532) #10 3.2mm 15.8m/kg	Kg	1.510				
洋釘(鉄丸くぎ) 鉄丸くぎ (JIS A 5508) N-45 #13×45mm 572本/	Kg	1.080				
かすがい φ9×150mm 8.3本/kg	Kg	0.530				[[R8.4.1]局単価]
型わく工	人	0.810				
普通作業員	人	1.960				
計						
1式当り						

代価表

28号代価表

10袋当り

大型土のう工
流用土 製作・設置

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 204				
特殊作業員	人	0 204				
普通作業員	人	0 204				
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				
バックホ(賃料) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0 204			9号単価表 81頁	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0 204				
諸雑費	%	2			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1袋当り						

大型土のう工
撤去

代価表

29号代価表

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.094				
特殊作業員	人	0.094				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0.094				
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1袋当り						

足場工(キヤットワーク)

代価表

30号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

圧送管組立・撤去
L=150m未満

代価表

31号代価表

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.900				
計						
1 m 当り						

代価表

32号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.295				
とび工	人	0.295				
普通作業員	人	0.295				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			10号単価表 82頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

代価表

33号代価表

鋼板賃料 22*1524*3048
供用210日

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板 (賃貸) 360日以内 22×1524×3048	枚/日	45 208				
鋼板 (賃貸) 整備費 22×1524×3048	枚	0 215				
計						
1 m2 当り						

代価表

34号代価表

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
雨量計リース料 転倒ます型自記雨量計	日	179				210日×0.85 [[R8.4.1]局単価]
記録用紙 雨量計半年分	巻	2				[[R8.4.1]局単価]
雨量計整備料	基	1				[[R8.4.1]局単価]
警報機損料 EHS-M2型 AC100~240V	基	1				[[R8.4.1]局単価]
計						
1式当り						

代価表

35号代価表

1 t 当り

仮設材運搬 製品L≤12m
片道22km 往復

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

36号代価表

1 t 当り

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD345D192

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD345 D19 2.25kg/m	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工
鉄筋工	人	0.900				加工
普通作業員	人	0.600				加工
諸雑費	%	2.1			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

代価表

37号代価表

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

100本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
計						
1本当たり						

不陸整正
補足材料無

代価表

(45号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.58				
K1	モータグレーダ [排出ガス対策型(2014年規制)] 土工用・ブレード幅3.1m	17.28		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ [マカダム] 質量10t	2.16		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
K3	タイヤローラ 質量13~14t	2.14		[賃料]タイヤローラ 質量13~14t		
R		71.86				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	35.31		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	14.55		普通作業員		
R3	特殊作業員	11.35		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10.65		土木一般世話役		
Z		6.56				
Z1	軽油 パトロール給油	6.56		軽油 パトロール給油		

代価表

47号代価表

1日当り

ポンプ運転(作業時排水)小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.040				
普通作業員	人	0.050				
発動発電機(賃料) ディーゼル15.0KVA	日	1			7号単価表 80頁	
諸雑費	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

代価表

49号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
45≦V<60m3/日 18-8-40BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
生コンクリート 18-8-40BB	m3	10 700				[見積単価 現着価格]
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 625			16号単価表 86頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイブリータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

代価表

コンクリート

小型構造物 カレー車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下

下 カレー管料補正(標準)

(50号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.56				
K1	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 16 t吊	5.35		[賃料]ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		
R		41.11				
R1	普通作業員	23.91		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.25		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	6.97		特殊作業員		
Z		53.33				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	53.33		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

単価表

5号単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1540				
計						
1日当り						

単価表

10号単価表

1日当り

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1060				
計						
1日当り						

単価表

13号単価表

1日当り

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	121				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1090				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.45(排対3) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表

15号単価表

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	9.400				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

単価表

16号単価表

1時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
計						
1時間当り						

