

第 号

## 国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 阿賀野川 支 流 域 西根川

工 事 名 西根川上流地区運搬路改良工事(R7ゼロ国)

施 工 地 福島県南会津郡南会津町宮里字帝釈山国有林1030㍻林小班外

令和7年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 会津森林管理署南会津支署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	西根川上流地区運搬路改良工事(R7ゼロ国)		
工事場所	福島県南会津郡南会津町宮里字帝釈山国有林1030そ林小班外	豪雪地域補正	有り
直接工事費	通勤補正(%)	1.14	西根川上流地区
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	1.50	有
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.20
一般管理費等	国庫債務負担行為		国庫債務
	前払支出割合補正係数		1.05
	契約保証形態補正(%)		0.04

## 本工事費内訳書

西根川上流地区運搬路改良工事 (R7ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 片切、砂・砂質土	m3	377			1号明細書 7頁	
掘削(土砂) 片切、礫質土	m3	447			2号明細書 8頁	
掘削(岩石) 片切、軟岩Ⅱ	m3	1,098			3号明細書 9頁	
盛土工	式	1			種別行	
盛土(流用土) 流用盛土	m3	651			4号明細書 10頁	
盛土(流用土) 運搬盛土	m3	735			5号明細書 11頁	
路面工	式	1			種別行	
路盤 下層路盤工、厚さ20cm、RC-40	m2	121,200			6号明細書 12頁	
碎石路面 上層路盤工、厚さ10cm、RC-40	m2	406,100			7号明細書 13頁	
路肩整正	m	113,100			8号明細書 14頁	
作業土工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区運搬路改良工事 (R7ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 礫質土	m3	286			9号明細書 15頁	
床掘り 岩塊・玉石	m3	83			10号明細書 16頁	
埋戻し	m3	157			11号明細書 17頁	
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 運搬残土処理	m3	344			12号明細書 18頁	
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形(切土部) 機械法面整形 礫質土	m2	51 100			13号明細書 19頁	
法面整形(盛土部)	m2	884 600			14号明細書 20頁	
伐開、除根等	式	1			種別行	
路線伐開	m2	4, 183			15号明細書 21頁	
枝条片付	m2	4, 183			16号明細書 22頁	
除根	m2	1, 409			17号明細書 23頁	
法面工	式	1			工種行	
植生工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区運搬路改良工事 (R7ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット	m2	115,300			18号明細書 24頁	
法面吹付工	式	1			種別行	
特殊配合モルタル吹付	m2	642,300			19号明細書 25頁	
石・ブロック積(張)工	式	1			工種行	
巨石積(張)工	式	1			種別行	
巨石積(練)	m2	348,800			20号明細書 26頁	
巨石採取	個	824			21号明細書 27頁	
排水構造物工	式	1			工種行	
横断工	式	1			種別行	
現場打横断溝 300×300 18-8-25 BB	m	10			22号明細書 28頁	
現場打横断溝 400×400 18-8-25 BB	m	5			23号明細書 29頁	
取合コンクリート 間詰コンクリート 18-8-40 BB	m3	0,500			24号明細書 30頁	
簡易排水工	式	1			種別行	
木製路面排水	m	4			25号明細書 31頁	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区運搬路改良工事 (R7ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面排水工	m	6 700			26号明細書 32頁	
地下排水工	式	1			種別行	
地下排水 路盤排水工	m	4 600			27号明細書 33頁	
法面排水工	式	1			種別行	
縦排水 コルゲートフリューム A-350×350	m	8 200			28号明細書 34頁	
縦排水 コルゲートフリューム A-400×400	m	6 100			29号明細書 35頁	
縦排水 土のう水路工	m	5			30号明細書 36頁	
流末工	式	1			種別行	
ふとんかご	m	6			31号明細書 37頁	
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	
コンクリート路面	m2	615 400			32号明細書 38頁	
標識工	式	1			工種行	
小型標識工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

西根川上流地区運搬路改良工事 (R7ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
指示標識	本	3			33号明細書 39頁	
道路付属施設工	式	1			工種行	
林道付属物工	式	1			種別行	
距離標	本	1			34号明細書 40頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

西根川上流地区運搬路改良工事(R7ゼロ国)

# 本工事費内訳書

[illegible]



掘削(土砂)  
片切、砂・砂質土

明細書

1号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			1号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

## 2号明細書

1 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

掘削(岩石)  
片切、軟岩Ⅱ

明細書

3号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力併用機械掘削 軟岩(Ⅱ) 油圧式1300kg級	m3	1			2号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

盛土(流用土)  
流用盛土

明細書

4号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

盛土(流用土)  
運搬盛土

明細書

5号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬・積込 片道0.086km 締固め後の土量	m3	1			35号明細書 41頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

路盤  
下層路盤工、厚さ20cm、RC-40

明細書

6号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40	m2	1			4号代価表 53頁	
締固め	m2	1			5号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

砕石路面  
上層路盤工、厚さ10cm、RC-40

明細書

7号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ RC-40	m2	1			6号代価表 55頁	
締固め	m2	1			5号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

路肩整正

## 明細書

8号明細書

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路肩整正 ｸﾛｰﾌ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	m	1			7号代価表 56頁	
計						
1 m 当り						



床掘り  
礫質土

明細書

9号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック杓床掘 <small>クレーン型山積0.8m3(平積0.6m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)</small>	m3	1			8号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り  
岩塊・玉石

明細書

10号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クレーン型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工なし(補助労務なし) 障</small>	m3	1			9号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し

明細書

11号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			10号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

残土処理  
運搬残土処理

明細書

12号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬・積込 片道0.184km 締固め後の土量	m3	1			36号明細書 42頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形(切土部)  
機械法面整形 礫質土

明細書

13号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 礫質土 BH山積0.80m3	m2	1			11号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形(盛土部)

明細書

14号明細書

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	46			12号代価表 61頁	
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.80m3	m2	54			13号代価表 62頁	
計						
1 m2 当り						

路線伐開

## 明細書

15号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フェンソー伐開 中林	m2	1			14号代価表 63頁	
計						
1 m2 当り						

枝条片付

明細書

16号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
枝条片付 1種	m2	1			15号代価表 64頁	
計						
1 m2 当り						



除根

明細書

17号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 密林 ハヅレ 山積0.80m3	m2	1			16号代価表 65頁	
計						
1 m2 当り						

植生マット

明細書

18号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自然進入促進型植生マット	m2	1			17号代価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

特殊配合モルタル吹付

明細書

19号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊配合モルタル吹付工B 法面整形済	m2	1			18号代価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

## 20号明細書

348. 800 m<sup>2</sup>当り

[illegible]

巨石採取

明細書

21号明細書

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
巨石採取工 径40cm以上100cm以下 小運搬(20m程度)含む	個	1			21号代価表 71頁	
計						
1 個 当 り						

現場打横断溝  
300×300 18-8-25 BB

明細書

22号明細書

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小	m3	1 600			22号代価表 72頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	16 600			23号代価表 73頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 異形棒鋼SD295 D10	k g	60			24号代価表 74頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 異形棒鋼SD295 D13	k g	120			25号代価表 75頁	
基礎砕石工 0.2m 再生クラッシュラン40~0	m2	7 600			26号代価表 76頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	6			27号代価表 77頁	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1			28号代価表 78頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正	枚	10			29号代価表 79頁	
鋼製グレーチング滑止[300用] 横断溝・側溝 T 1 4 滑止	枚	10				
計						
1 m 当り						

現場打横断溝  
400×400 18-8-25 BB

明細書

23号明細書

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小	m3	2 200			22号代価表 72頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	21			23号代価表 73頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 異形棒鋼SD295 D10	k g	60			24号代価表 74頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 異形棒鋼SD295 D13	k g	150			25号代価表 75頁	
基礎砕石工 0.2m 再生クラッシュラン40~0	m2	8 800			26号代価表 76頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	7			27号代価表 77頁	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	1			28号代価表 78頁	
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正	枚	10			29号代価表 79頁	
鋼製グレーチング滑止[400用] 横断溝・側溝 T 1 4 滑止	枚	10				
計						
1 m 当り						

取合コンクリート  
間詰コンクリート 18-8-40 BB

明細書

24号明細書

0.500 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬	m3	0.500			30号代価表 80頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2.400			23号代価表 73頁	
計						
1 m3 当り						



木製路面排水

## 明細書

25号明細書

4 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工 A型 4.0m/箇所	m	4			37号明細書 43頁	
計						
1 m 当り						

## 26号明細書

1 m 当り

[illegible]

地下排水  
路盤排水工

明細書

27号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤排水工(フィルター材) サンドフィルタ、フィルター材 RC-40	m	1			31号代価表 81頁	
計						
1 m 当り						

縦排水  
コルゲートフリューム A-350×350

明細書

28号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートU字フリューム A-350×350	m	1			32号代価表 82頁	
計						
1 m 当り						

縦排水  
コルゲートフリューム A-400×400

明細書

29号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートU字フリューム A-400×400	m	1			33号代価表 83頁	
計						
1 m 当り						

縦排水  
土のう水路工

明細書

30号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう水路工 上幅0.72m、深さ0.21m、下幅0.30m	m	1			34号代価表 84頁	
計						
1 m 当り						

ふとんかご

## 明細書

31号明細書

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm	m	1			35号代価表 85頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート路面

明細書

32号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 21-8-25BB 生コンクリート小型車割増無	m2	1			36号代価表 86頁	
路盤紙敷設 ｸﾞﾗﾌﾟ紙系	m2	1			37号代価表 87頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	1			38号代価表 88頁	
下層路盤	m2	1			38号明細書 44頁	
計						
1 m2 当り						



指示標識

明細書

33号明細書

3 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 単柱式 標識柱+板 1枚/基 支保なし	基	3			39号代価表 89頁	
警戒規制指示標識板 メラミン塗装 45cm 角(支柱) 支柱付	本	3				[[R7. 12. 1]局単価]
計						
1 本 当 り						

## 34号明細書

1 本 当 り

[illegible]

不整地運搬車運搬・積込  
片道0.086km 締固め後の土量

明細書

35号明細書

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬・積込 片道0.086km 砂・砂質・礫質土 締固め後の土量	m3	43			39号明細書 45頁	
不整地運搬車運搬・積込 片道0.086km 軟岩 締固め後の土量	m3	57			40号明細書 46頁	
計						
1 m3 当り						

## 36号明細書

[illegible][illegible]

## 37号明細書

木製路面排水工  
A型 4.0m/箇所

4 m 当り

[illegible]

## 38号明細書

1 m<sup>2</sup>当り

[illegible]

## 39号明細書

1 m3当り

[illegible]

## 40号明細書

1 m<sup>3</sup>当り

[illegible]



明細書

不整地運搬車運搬・積込  
片道0.184km 砂・砂質・礫質土 締固め後の土量

41号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.184km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1 110			53号代価表 103頁	1/C=1/0.90=1.11
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルースな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	1 330			51号代価表 101頁	L/C=1.20/0.90=1.33
計						
1 m3 当り						

## 42号明細書

1 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

不整地運搬車運搬・積込  
片道0.184km 軟岩 締固め後の土量

明細書

43号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.184km 軟岩	m3	0 830			56号代価表 106頁	1/C=1/1.20=0.83
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルースな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂</small>	m3	1 250			51号代価表 101頁	L/C=1.50/1.20=1.25
計						
1 m3 当り						

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)  
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

代価表

1号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 180				
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 093			1号単価表 107頁	
計						
1 m3 当り						

人力併用機械掘削  
軟岩(Ⅱ) 油圧式1300kg級

## 代価表

### 2号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 590				[1]
普通作業員	人	0 250				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 090			2号単価表 108頁	[1]
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハットブレーカ〉 20kg級	日	0 380				[1]
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1 110			3号単価表 109頁	[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	コンクリートブレーカ用バレル損耗費
計						
1 m3 当り						

## 3号代価表

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

敷均し(機械) 敷均し 20cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40

## 代価表

4号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   400				
普通作業員	人	0   700				
再生砕石 RC-40	m3	24				[見積単価]
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4   400			6号単価表 112頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

5号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   300				
普通作業員	人	0   500				
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1   100			7号単価表 113頁	
計						
1 m2 当り						



敷均し(機械) 敷均し 10cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40

代価表

6号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   400				
普通作業員	人	0   700				
再生砕石 RC-40	m3	12				[見積単価]
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4   400			6号単価表 112頁	
計						
1 m2 当り						

## 7号代価表

路肩整正  
コー型・山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>)

100 m 当り

[illegible]

バックホウ床掘  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

代価表  
8号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.455			8号単価表 114頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ床掘  
クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

代価表  
9号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.625			8号単価表 114頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表  
( 10号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	7.79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用) [ハッドガード式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.41		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハッドガード式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びピランマ 質量60~80kg 長期割引	0.09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69		運転手(特殊)		
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

切土法面整形  
切質土 BH山積0.80m3

代価表

11号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   500				
普通作業員	人	2   100				
バックホ (排対2次) クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	時間	4   200			9号単価表 115頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表

12号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   100				
普通作業員	人	0   700				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2   600			10号単価表 116頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)  
砕質土 BH山積0.80m3

代価表

13号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   100				
普通作業員	人	0   500				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2   300			10号単価表 116頁	
計						
1 m2 当り						



チェーン伐開  
中林

## 代価表

14号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   010				
普通作業員	人	0   400				
特殊作業員	人	0   100				
【R5】チェーン ガソリンエンジン・鋸長500mm・排気量0.060リットル・カッター損耗費含む	日	0   100				
混合油 (25対1) (25×ガソリン+オイル)÷26	L	0   076				[[R7. 12. 1]局単価]
チェーンオイル NO. 4, 5, 6, 7	L	0   010				[[R7. 12. 1]局単価]
計						
1 m2 当り						

枝条片付  
1種

代価表

15号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 420				
計						
1 m2 当り						

機械除根  
密林 バック材 山積0.80m3

代価表

16号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック材(排対1次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0 700			11号単価表 117頁	
普通作業員	人	0 050				
計						
1 m2 当り						

代価表

17号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
キッコウイースターマットM-2型 W1×L10m 亀甲金網付 自然侵入促進型	m2	110				[物価資料2026年2月]
アンカーピン（丸鋼） φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	419				[[R7.12.1]局単価]
土木一般世話役	人	0	500			
法面工	人	2	300			
普通作業員	人	1	600			
計						
1 m2 当り						

特殊配合モルタル吹付工B  
法面整形済

# 代価表

18号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 200				[1]
法面工	人	4 700				[1]
特殊作業員	人	0 500				[1]
普通作業員	人	2 300				[1]
特殊配合モルタル 接着剤 S Nモルタルボンド	Kg	1, 000				
亀甲金網 さつ甲金網 亜鉛めっき鉄線 HX-G 線径1. 2×網目2 6 mm 幅9 1 0 t	m2	140				
アンカーピン (丸鋼) φ 13×400-35mm 45. 3kg/100本	本	100				[[R7. 12. 1]局単価]
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11. 5kg/100本	本	300				[[R7. 12. 1]局単価]
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0. 8~1. 2m3/h・空気10~19m3/min	時間	4 600			12号単価表 118頁	[1]
空気圧縮機(賃料) 10. 5~11m3/分	日	0 700			13号単価表 119頁	[1]
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	0 600			14号単価表 120頁	[1]
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 50mm・揚程10m	日	0 300				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	吹付機ホース・仮設ロープ 損料等

特殊配合モルタル吹付工B  
法面整形済

代価表

18号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 m2 当り						

巨石積み(練石・裏込材工あり)  
60≦径<80cm 吸出防止施工なし

## 代価表

19号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 750				[1]
特殊作業員	人	1 350				[1]
普通作業員	人	1 810				[1]
再生砕石 RC-40	m3	2 566				[見積単価]
生コンクリート 18-8-40 BB	m3	1 559				[見積単価]
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 長期割引	日	0 550				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 380			15号単価表 121頁	
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	型枠、Coバケット損料、パイプ・レタ損料等
計						
1 m2 当り						

目地板  
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表  
( 20号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		



## 21号代価表

100 個当り

[illegible]

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		
Z		58.85				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58.85		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

( 23号代価表 )

[illegible]

1 m<sup>2</sup>当り

鉄筋加工・組立  
鉄筋径13mm以下 異形棒鋼SD295 D10

## 代価表

24号代価表

1,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD 2 9 5 D 1 0 0 . 5 6 0 k g / m	t	1 030				
土木一般世話役	人	0 200				加工 [1]
鉄筋工	人	1 100				加工 [1]
普通作業員	人	0 700				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等
土木一般世話役	人	0 400				組立 [2]
鉄筋工	人	1 800				組立 [2]
普通作業員	人	1 500				組立 [2]
諸雑費 [2]	%	3			諸雑費	組立結束線、スベラー等
計						
1 k g 当り						

鉄筋加工・組立  
鉄筋径13mm以下 異形棒鋼SD295 D13

## 代価表

25号代価表

1,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD 2 9 5 D 1 3 0 . 9 9 5 k g / m	t	1 030				
土木一般世話役	人	0 200				加工 [1]
鉄筋工	人	1 100				加工 [1]
普通作業員	人	0 700				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等
土木一般世話役	人	0 400				組立 [2]
鉄筋工	人	1 800				組立 [2]
普通作業員	人	1 500				組立 [2]
諸雑費 [2]	%	3			諸雑費	組立結束線、スベラー等
計						
1 k g 当り						

基礎砕石工  
0.2m 再生クラッシュアン40~0

## 代価表

26号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   387				[1]
特殊作業員	人	0   710				[1]
普通作業員	人	1   871				[1]
再生砕石 RC-40	m3	24				[見積単価]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0   645			18号単価表 124頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0   700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

床掘り  
土砂 小規模

代価表

( 27号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

埋戻し  
現場制約あり 土砂 締固め有り

代価表  
( 28号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.25				
K1	タンパ 及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.25		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		99.40				
R1	普通作業員	88.46		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.94		特殊作業員		
Z		0.35				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド	0.35		ガソリン レギュラー スタンド		



## 29号代価表

据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位

100 枚当り

[illegible]

コンクリート  
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

代価表  
( 30号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41. 15				
R1	普通作業員	22. 25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9. 19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7. 69		特殊作業員		
Z		58. 85				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58. 85		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

路盤排水工(フィルター材)  
 サンドフィルタ、フィルター材 RC-40

# 代価表

31号代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 190				[1]
特殊作業員	人	0 060				[1]
普通作業員	人	0 440				[1]
バックホ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1			19号単価表 125頁	[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
再生砕石 RC-40	m3	7 500				[見積単価]
吸出防止材[ヤシ繊維系] T 1 0 m m 6 8 N	m2	112				
計						
1 m 当り						

コルゲートU字フリューム  
A-350×350

## 代価表

32号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	10			44号代価表 94頁	
人力木杭打込 根入80%以上 長1.2m 末口径6<D≤9cm	本	13   300			45号代価表 95頁	
人力鉄線緊結歩掛 なまし鉄線#10	箇所	13   300			46号代価表 96頁	
計						
1 m 当り						

## 33号代価表

コルゲートU字フリューム  
A-400×400

10 m 当り

[illegible]

## 34号代価表

10 m 当り

[illegible]

ふとんかご  
設置 スロープ式 高さ50cm\*幅120cm

代価表

( 35号代価表 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5. 01				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0. 8m3(平積0. 6m3)	5. 01		バックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
R		31. 52				
R1	普通作業員	16. 07		普通作業員		
R2	土木一般世話役	5. 29		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	5. 19		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4. 97		運転手(特殊)		
Z		63. 47				
Z1	ふとんかご	30. 67		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4. 0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	詰石 20cm内外	24. 70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2. 09		軽油 パトロール給油		

機械舗設  
15cm 21-8-25BB 生コンクリート小型車割増無

代価表

36号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25 BB	m3	16   200				[見積単価]
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2   100				[1]
普通作業員	人	3   500				[1]
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	1   250			20号単価表 126頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						



## 37号代価表

100 m<sup>2</sup>当り

87 頁

## 38号代価表

100 m<sup>2</sup>当り

[illegible]

道路標識設置工 単柱式  
標識柱+板 1枚/基 支保なし

代価表

39号代価表

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 800				
普通作業員	人	2 600				
計						
1 基 当 り						

距離標設置  
土中埋込用(基礎コンクリート付)

代価表

40号代価表

10 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				
計						
1 本 当 り						

生コンクリート  
18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無

## 代価表

41号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-25 BB	m3	1				[見積単価]
計						
1 m3 当り						

生コンクリート  
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

## 代価表

42号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40 BB	m3	1				[見積単価]
計						
1 m3 当り						

木製路面排水工  
床掘なし

## 代価表

43号代価表

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 380				
計						
1 m 当り						

コルゲートフリューム  
据付 350\*350mm以上550\*550mm以下

代価表  
( 44号代価表 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.45				
K1	バックホ(クロー型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.45		[賃料]バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		27.53				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	10.12		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.51		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.98		特殊作業員		
Z		69.02				
Z1	コルゲートU字フリュームA形 (亜鉛めっき) 本体 板厚1.6mm 幅350×高350mm	67.67		コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.35		軽油 パトロール給油		



人力木杭打込 根入80%以上  
長1.2m 末口径6<D≤9cm

代価表

45号代価表

10本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.600				
止杭 φ=9cm、L=1.0m	本	10				[福島県農林土木事業原単価表[R8.1.1]]
計						
1本当り						

人力鉄線緊結歩掛  
なまし鉄線#10

## 代価表

46号代価表

100 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 160				[1]
普通作業員	人	0 770				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	鉄線の経費
計						
1 箇所 当り						

# 代価表

コルゲートフリューム  
据付 350\*350mm以上550\*550mm以下

( 47号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.45				
K1	バックホ(クロー型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.45		[賃料]バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		27.53				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	10.12		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.51		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.98		特殊作業員		
Z		69.02				
Z1	コルゲートU字フリュームA形(亜鉛めっき) 本体 板厚1.6mm 幅400×高400mm	67.67		コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.35		軽油 パトロール給油		

ふとんかご

代価表

48号代価表

1 m 当り

[illegible]

敷均し(機械) 敷均し 15cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40

## 代価表

49号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   400				
普通作業員	人	0   700				
再生砕石 RC-40	m3	18				[見積単価]
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4   400			6号単価表 112頁	
計						
1 m2 当り						

不整地運搬車運搬  
片道0.086km 粘性・砂・砂質・礫質土

## 代価表

50号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0 370			21号単価表 127頁	
計						
1 m3 当り						

## 51号代価表

ルズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

100 m<sup>3</sup>当り

101 頁

不整地運搬車運搬  
片道0.086km 軟岩

## 代価表

52号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0 452			21号単価表 127頁	
計						
1 m3 当り						



不整地運搬車運搬  
片道0.184km 粘性・砂・砂質・礫質土

## 代価表

53号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0 545			21号単価表 127頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬  
片道0.184km 砂利、玉石類

## 代価表

54号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.487			21号単価表 127頁	
計						
1 m3 当り						

## 55号代価表

ルースな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石 障害なし

100 m<sup>3</sup>当り

105 頁

不整地運搬車運搬  
片道0.184km 軟岩

## 代価表

56号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0 667			21号単価表 127頁	
計						
1 m3 当り						

1号单価表

1 日 当 り

[illegible]

## 2号单衲表

[illegible][illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%  
油圧式1300kg級

単価表

3号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0   170				
計						
1 時間 当り						

## 4号单衲表

[illegible][illegible]



## 5号单衲表

[illegible]

1 日 当 り

バックホ(2014規制)  
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表

6号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1 時間 当り						

## 7号单侧表

[illegible]

1 日 当 り

バックホ(排対3次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

単価表

8号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1	490			
計						
1 日 当 り						

バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

単価表

9号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

10号单侧表

1 時間当り

[illegible]

バックホ(排対1次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

単価表

11号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

モルタルコンクリート吹付機(法面用)  
湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min

単価表

12号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						



空気圧縮機(賃料)  
10.5~11m3/分

## 单価表

13号单価表

1 日 当 り

[illegible]

## 14号单侧表

1 日 当 り

[illegible]

バックホ(排対1次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

単価表

15号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

バックホウ(排対1次) 岩25%  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

単価表

16号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)][岩石補正+25%] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

バックホ(排対1次)掘装置  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

単価表

17号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
掘り装置 <グラップル> 開口幅2100~2500mm・爪幅450~1000mm	時間	1				
計						
1 時間 当り						

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

単価表

18号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0 790				
計						
1 日 当 り						

バックホウ(2014規制)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

19号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	7.500				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

バックホ(賃料)  
山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引

単価表

20号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 420				
計						
1 日 当 り						



21号单侧表

1 日 当 り

[illegible]

## 22号单侧表

[illegible]

128 頁

## 採用単価一覧表

[illegible]