

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 黄金沢林業専用道新設工事

令 和 6 年 度

路 線 名	黄金沢林業専用道	林 道 区 分	2級
林 道 種 類	自動車道	幅 員	3.6

施 工 主 体	
工 事 箇 所	福島県白河市表郷金山字金山国有林1005い6林小班外

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 福島森林管理署白河支署  
事 務 所 名 等 : 本署

### 工事積算条件表（公表用）

工事名	黄金沢林業専用道新設工事			
工事場所	福島県白河市表郷金山字金山国有林1005い6林小班外			
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	黄金沢林業専用道	
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	道路工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	1.50	有	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	578	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し	該当無し
		緊急工事該当補正(%)	0.00	無
		施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
		熱中症補正	無	
		週休2日補正係数	1.06	4週8休以上
		ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	1.20	有	
一般管理費等	国庫債務負担行為	国庫債務		
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満	
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証	

# 黄金沢林业专用道新设工事

---

---

福島森林管理署白河支署

---

# 本工事費内訳書

黄金沢林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
準備工	式	1			種別行
チェーンソー伐開 鋸長500mm	m2	8,777			1号明細書 7頁
機械除根 密林 排出ガス対策型 BH山積0.8m3[0.6m3]	m2	3,449			2号明細書 8頁
枝条片付 1種 人力	m2	4,412			3号明細書 9頁
掘削工	式	1			種別行
掘削 砂・砂質土 BH0.35積-砂・砂質土-地山	m3	1,680			4号明細書 10頁
掘削 礫質土 BH0.35積-礫質土-地山	m3	5,540			5号明細書 11頁
掘削 軟岩(I)A BH0.35積-軟岩(I)A-地山	m3	298			6号明細書 12頁
掘削 軟岩(I)B BH0.35積-軟岩(I)B-地山	m3	2,753			7号明細書 13頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 砂・砂質土 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]	m2	593	400		8号明細書 14頁
切土法面整形 礫質土 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]	m2	1,887			9号明細書 15頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形 軟岩(I)A 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]	m2	157,800			10号明細書 16頁
土羽工(削り取り整形) BH山積0.45m3[0.35m3] 各土質対応	m2	4,196,200			11号明細書 17頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土 3tBD、搭乗式コンバインド型 3-4t	m3	739			16号明細書 22頁
不整地運搬車運搬盛土(6.0t) 各土質対応 平均運搬距離20m	m3	341			17号明細書 23頁
残土処理工	式	1			種別行
ダンプトラック運搬残土処理(10.0t) 各土質対応 平均運搬距離1334m	m3	8,163			22号明細書 28頁
路面工	式	1			種別行
上層路盤工 幅3.0m以上、厚さ10cm、締固め有り	m2	166,100			27号明細書 33頁
下層路盤工 幅3.0m以上、厚さ20cm、締固め有り	m2	166,100			28号明細書 34頁
路盤排水工 ヤシ繊維系(t=10mm) C-40-0	m	5,700			29号明細書 35頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
人工張芝工 わら付き張芝等(幅1.0m・種串付)	m2	4,196,200			30号明細書 36頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生ネット工 肥料袋有	m2	2,638	200		31号明細書 37頁
かご工	式	1			種別行
二重ふとんかご工 0.5×1.2×2.0 BH0.45m3	枚	18			32号明細書 38頁
法面保護工	式	1			工種行
丸太伏工 丸太(径10cm、長さ2.0m)	m	134			33号明細書 39頁
丸太筋工 丸太(径10cm、長さ2.0m、2本筋工)	m	48			34号明細書 40頁
擁壁工	式	1			工種行
場所打擁壁工	式	1			種別行
1号コンクリート擁壁工 GWLI(b-s) 残存型枠(丸太式)	m3	43			35号明細書 41頁
2号コンクリート擁壁工 GWLI(b-s) 残存型枠(丸太式)	m3	33	200		36号明細書 42頁
3号コンクリート擁壁工 GWLI(b-s) 残存型枠(丸太式)	m3	8	600		37号明細書 43頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
コルゲートフリューム据付工 500*500	m	8	200		54号明細書 60頁

## 本工事費内訳書

黄金沢林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリューム据付工 600*600	m	12   100			55号明細書 61頁
横断溝工	式	1			種別行
現場打ち横断溝 300*300 18-8-20(25)BB	m	31			56号明細書 62頁
簡易排水工	式	1			種別行
木製路面排水工(L=5.0m) 据付、小運搬含む	m	5			57号明細書 63頁
管渠工	式	1			種別行
ヒューム管据付工 B型管 径400mm	m	9   700			58号明細書 64頁
パイプ暗渠排水工 硬質塩化ビニール有孔管 パイプ径100mm	m	35			59号明細書 65頁
コルゲートパイプ据付工 円形1型 径1350mm t=2mm	m	11   700			60号明細書 66頁
流末処理工	式	1			種別行
普通ふとんかご工 0.5×1.2×2.0 0.60BH	m	8			61号明細書 67頁
丸太粹水叩工 2.0m*1.0m*0.5m	基	6			62号明細書 68頁
植生マット流末処理工 マット1枚、縦張り2.0m*1.0m	個所	2			63号明細書 69頁
コンクリート路面排水溝 3条溝、平均幅3.0m	個所	8			64号明細書 70頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工	式	1			工種行
コンクリート路面工 コンクリート厚15cm、下層路盤厚15cm	m2	2,505.300			77号明細書 83頁
標識工	式	1			工種行
小型標識工	式	1			種別行
指示標識設置工 待避所	基	3			84号明細書 90頁
道路付属施設工	式	1			工種行
林道付属物工	式	1			種別行
カーブミラー設置工 ミラー径=800mm・基礎幅30cm	本	1			85号明細書 91頁
距離標柱設置工	本	1			86号明細書 92頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
足場支保工	式	1			種別行
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	92.800			78号代価表 171頁
足場工 単管足場 不要	掛m2	116.600			79号代価表 172頁



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

チェーンソー伐開  
鋸長500mm

# 明細書

( 1号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.010				
普通作業員	人	0.400				
特殊作業員	人	0.100				
チェーンソー ガソリンエンジン・鋸長500mm・排気量0.060リットル	日	0.100				
混 合 油 (25対 1)	L	0.090				
チェーンオイル NO. 4, 5, 6, 7	L	0.010				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 2号明細書 )

機械除根 密林  
 排出ガス対策型 BH山積0.8m3[0.6m3]

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 密林 バックホフ 山積0.80m3	m2	1			1号代価表 94頁	
計						
1 m2 当り						

枝条片付 1種  
人力

# 明細書

( 3号明細書 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 420				
計						
1 m2 当り						

掘削 砂・砂質土  
BH0.35積-砂・砂質土-地山

# 明細書

( 4号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫	m3	1			2号代価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

掘削 礫質土  
BH0.35積-礫質土-地山

# 明細書

( 5号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫</small>	m3	1			2号代価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

掘削 軟岩(I)A  
BH0.35積-軟岩(I)A-地山

# 明細書

( 6号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫</small>	m3	1			3号代価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

掘削 軟岩(I)B  
 BH0.35積-軟岩(I)B-地山

# 明細書

( 7号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード掘削 軟岩IB	m3	1			4号代価表 97頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

( 8号明細書 )

切土法面整形 砂・砂質土  
 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			5号代価表 98頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 9号明細書 )

切土法面整形 礫質土  
排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 礫質土 BH山積0.45m3	m2	1			6号代価表 99頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

切土法面整形 軟岩(I)A  
 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]

( 10号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 軟岩(I)A BH山積0.45m3	m2	1			7号代価表 100頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

土羽工(削り取り整形)  
BH山積0.45m<sup>3</sup>[0.35m<sup>3</sup>] 各土質対応

( 11号明細書 )

10,271 m<sup>2</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形 砂・砂質土	m <sup>3</sup>	1,680			12号明細書 18頁	
盛土法面整形 礫質土	m <sup>3</sup>	5,540			13号明細書 19頁	
盛土法面整形 軟岩(I)A	m <sup>3</sup>	298			14号明細書 20頁	
盛土法面整形 軟岩(I)B	m <sup>3</sup>	2,753			15号明細書 21頁	
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

# 明細書

盛土法面整形 砂・砂質土

( 12号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			8号代価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

盛土法面整形 礫質土

### 明細書

( 13号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 礫質土 BH山積0.45m3	m2	1			9号代価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

盛土法面整形 軟岩(I)A

### 明細書

( 14号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	1			9号代価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

盛土法面整形 軟岩(I)B

# 明細書

( 15号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	1			9号代価表 102頁	
計						
1 m3 当り						



流用盛土  
3tBD、搭乗式コンバインド型 3~4t

# 明細書

( 16号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			10号代価表 103頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	1			11号代価表 104頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

不整地運搬車運搬盛土(6.0t)  
各土質対応 平均運搬距離20m

( 17号明細書 )

355.400 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬盛土(6.0t) 砂・砂質土 平均運搬距離20m	m3	61,900			18号明細書 24頁	
不整地運搬車運搬盛土(6.0t) 礫質土 平均運搬距離20m	m3	204,100			19号明細書 25頁	
不整地運搬車運搬盛土 軟岩(I)A 平均運搬距離20m	m3	9,900			20号明細書 26頁	
不整地運搬車運搬盛土 軟岩(I)B 平均運搬距離20m	m3	79,500			21号明細書 27頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 18号明細書 )

不整地運搬車運搬盛土(6.0t)  
砂・砂質土 平均運搬距離20m

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.02km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			12号代価表 105頁	
3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5 ≤ W < 4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			13号代価表 106頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパインド型3~4t	m3	1			14号代価表 107頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂</small>	m3	1,330			15号代価表 108頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

不整地運搬車運搬盛土(6.0t)  
礫質土 平均運搬距離20m

( 19号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.02km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1   100			16号代価表 109頁	
3t級ブルドーザー敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			13号代価表 106頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパイン型3~4t	m3	1			14号代価表 107頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂</small>	m3	1   330			17号代価表 110頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 20号明細書 )

不整地運搬車運搬盛土  
軟岩(I)A 平均運搬距離20m

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.02km 軟岩	m3	1			18号代価表 111頁	
3t級ブルドーザー敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			19号代価表 112頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパインド型3~4t	m3	1			20号代価表 113頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂</small>	m3	1,200			21号代価表 114頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 21号明細書 )

不整地運搬車運搬盛土  
軟岩(I)B 平均運搬距離20m

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.02km 軟岩	m3	1,870			22号代価表 115頁	
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			23号代価表 116頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパイン型3~4t	m3	1			24号代価表 117頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂</small>	m3	1,130			25号代価表 118頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

ダンプトラック運搬残土処理(10.0t)  
各土質対応 平均運搬距離1334m

( 22号明細書 )

8,163 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック運搬残土処理(10.0t) 砂・砂質土	m3	1,335			23号明細書 29頁	
ダンプトラック運搬残土処理(10.0t) 礫質土	m3	4,403			24号明細書 30頁	
ダンプトラック運搬残土処理(10.0t) 軟岩(I)A	m3	237			25号明細書 31頁	
ダンプトラック運搬残土処理(10.0t) 軟岩(I)B	m3	2,188			26号明細書 32頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

ダンプトラック運搬残土処理(10.0t)  
砂・砂質土

( 23号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬10t 土砂類 片道1.334km BH山積0.45m3	m3	1100			26号代価表 119頁	
3t級ブルドーザー敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			27号代価表 120頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 1000m3以上5000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂	m3	1330			28号代価表 121頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

( 24号明細書 )

ダンプトラック運搬残土処理(10.0t)  
礫質土

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬10t 土砂類 片道1.334km BH山積0.45m3	m3	1   100			29号代価表 122頁	
3t級ブルドーザー敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			30号代価表 123頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂</small>	m3	1   330			31号代価表 124頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 25号明細書 )

ダンプトラック運搬残土処理(10.0t)  
軟岩(I)A

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道1.334km BH山積0.45m3	m3	1			32号代価表 125頁	
3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			30号代価表 123頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂</small>	m3	1 200			33号代価表 126頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

ダンプトラック運搬残土処理(10.0t)  
軟岩(I)B

( 26号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬10t 軟岩 片道1.334km BH山積0.45m3	m3	0.870			34号代価表 127頁	
3t級ブルドーザー敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			35号代価表 128頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) 塊状な状態の積込 1000m3以上5000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂	m3	1.130			36号代価表 129頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

上層路盤工  
幅3.0m以上、厚さ10cm、締固め有り

( 27号明細書 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	100			37号代価表 130頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 28号明細書 )

下層路盤工  
幅3.0m以上、厚さ20cm、締固め有り

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 路盤材(各種)	m2	100			38号代価表 131頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

路盤排水工  
ヤシ繊維系(t=10mm) C-40-0

( 29号明細書 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   190				
特殊作業員	人	0   060				
普通作業員	人	0   440				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1			15号単価表 188頁	
諸雑費	%	2			諸雑費	
切込碎石 0-40	m3	7   500				
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm ( 68)	m2	112				
計						
1 m 当り						

# 明細書

人工張芝工  
 わら付き張芝等(幅1.0m・種串付)

( 30号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人工張芝工 幅100cmワ付	m2	100 <sup>l</sup>			39号代価表 132頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 31号明細書 )

植生ネット工  
肥料袋有

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生ネット工(肥料袋有) 最大法長3.0m以上	m2	1			40号代価表 133頁	
計						
1 m2 当り						



二重ふとんかご工  
0.5×1.2×2.0 BH0.45m3

# 明細書

( 32号明細書 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
二重ふとんかご工(機械中詰) BH0.45m3 網目13cm・H50cm・W120cm・L2m 半巻	枚	1			41号代価表 134頁	
計						
1枚当り						

# 明細書

丸太伏工  
丸太(径10cm、長さ2.0m)

( 33号明細書 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   360				
普通作業員	人	1   090				
横木(間伐材) L=2.0m、末口径8-14cm	本	100				
かすがい φ9×120mm	本	200				
アンカーピン (丸鋼) φ16×600-50mm 102.6kg/100本	本	40				法面固定
普通作業員	人	0   090				アンカーピン固定
計						
1 m 当り						

# 明細書

丸太筋工  
丸太(径10cm、長さ2.0m、2本筋工)

( 34号明細書 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   110				
普通作業員	人	0   680				床出し、心出し、杭打ち、緊結仕上げ
普通作業員	人	0   100				埋戻し
諸雑費	%	1			諸雑費	
丸太(間伐材) L=2.0m、末口径8-14cm	本	10				
杭木[先端加工済](間伐材) L=1.2m、末口径8-14cm	本	15				
計						
1 m 当り						

# 明細書

1号コンクリート擁壁工  
GwLI(b-s) 残存型枠(丸太式)

( 35号明細書 )

43 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 無筋構造物 18-8-40(高炉)	m3	43			38号明細書 44頁	
一般養生工 無筋構造物	m3	43			39号明細書 45頁	
硬質塩化ビニール管(VP) 呼径50 D60×t4.1	m	15,500			40号明細書 46頁	
丸太残存型枠工(土留・擁壁用)	m2	113			41号明細書 47頁	
基礎栗石工 敷並べ	m2	26,900			42号明細書 48頁	
目地板	m2	9,800			43号明細書 49頁	
基面整正	m2	26,900			44号明細書 50頁	
床掘り	m3	45,800			45号明細書 51頁	
埋戻し	m3	13,700			46号明細書 52頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

2号コンクリート擁壁工  
GWL1(b-s) 残存型枠(丸太式)

( 36号明細書 )

33.200 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 無筋構造物 18-8-40(高炉)	m3	33 200			38号明細書 44頁	
一般養生工 無筋構造物	m3	33 200			47号明細書 53頁	
硬質塩化ビニール管(VP) 呼径50 D60×t4.1	m	12			40号明細書 46頁	
丸太残存型枠工(土留・擁壁用)	m2	92 100			48号明細書 54頁	
基礎栗石工 敷並べ	m2	22 400			49号明細書 55頁	
目地板	m2	2 200			43号明細書 49頁	
基面整正	m2	22 400			44号明細書 50頁	
床掘り	m3	71 100			45号明細書 51頁	
埋戻し	m3	21 400			46号明細書 52頁	
計						
1 m3 当り						

3号コンクリート擁壁工  
GwLI(b-s) 残存型枠(丸太式)

## 明細書

( 37号明細書 )

8.600 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 無筋構造物 18-8-40(高炉)	m3	8 600			50号明細書 56頁	
一般養生工 無筋構造物	m3	8 600			51号明細書 57頁	
硬質塩化ビニール管(VP) 呼径50 D60×t4.1	m	3 100			40号明細書 46頁	
丸太残存型枠工(土留・擁壁用)	m2	25 900			52号明細書 58頁	
基礎栗石工 敷並べ	m2	3 300			53号明細書 59頁	
基面整正	m2	3 300			44号明細書 50頁	
床掘り	m3	20 400			45号明細書 51頁	
埋戻し	m3	6 100			46号明細書 52頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート  
無筋構造物 18-8-40(高炉)

# 明細書

( 38号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種18-8-40BB生コンクリート小型車割増無 10m3以	m3	1			43号代価表 136頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 39号明細書 )

一般養生工  
無筋構造物

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			45号代価表 138頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

硬質塩化ビニール管(VP)  
呼径50 D60×t4.1

( 40号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管(VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	1				
計						
1 m 当り						

# 明細書

丸太残存型枠工(土留・擁壁用)

( 41号明細書 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) L=2.0-3.0m、末口径8-14cm	m2	100			46号代価表 139頁	
計						
1 m2 当り						

基礎栗石工  
敷並べ

# 明細書

( 42号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 栗石(各種) 敷並べ 栗石(各種) 50-150mm	m2	1			47号代価表 140頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

目地板

( 43号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 (t=10)	m2	1			48号代価表 141頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

基面整正

( 44号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1			49号代価表 142頁	
計						
1 m2 当り						

床掘り

# 明細書

( 45号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			50号代価表 143頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

埋戻し

( 46号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			51号代価表 144頁	
計						
1 m3 当り						

一般養生工  
無筋構造物

# 明細書

( 47号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			45号代価表 138頁	
計						
1 m3 当り						



## 明細書

丸太残存型枠工(土留・擁壁用)

( 48号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) L=2.0-3.0m、末口径8-14cm	m2	100 <sup>l</sup>			52号代価表 145頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 49号明細書 )

1 m2当り

基礎栗石工  
敷並べ

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 0.15m 栗石(各種) 敷並べ 栗石(各種) 50-150mm	m2	1			53号代価表 146頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

コンクリート  
無筋構造物 18-8-40(高炉)

( 50号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種18-8-40BB生コンクリート小型車割増無 10m3以	m3	1			54号代価表 147頁	
計						
1 m3 当り						

一般養生工  
無筋構造物

# 明細書

( 51号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			45号代価表 138頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

丸太残存型枠工(土留・擁壁用)

( 52号明細書 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) L=2.0-3.0m、末口径8-14cm	m2	100			55号代価表 148頁	
計						
1 m2 当り						

基礎栗石工  
敷並べ

## 明細書

( 53号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 栗石(各種) 敷並べ 栗石(各種) 50-150mm	m2	1			56号代価表 149頁	
計						
1 m2 当り						

コルゲートフリューム据付工  
500\*500

## 明細書

( 54号明細書 )

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	1			57号代価表 150頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートフリューム据付工  
600\*600

## 明細書

( 55号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	1			58号代価表 151頁	
計						
1 m 当り						



現場打ち横断溝  
300\*300 18-8-20(25)BB

# 明細書

( 56号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート	m <sup>3</sup>	0.160			65号明細書 71頁	
型枠	m <sup>2</sup>	1.660			66号明細書 72頁	
鉄筋加工 鉄筋径 13mm以下	t	0.020			67号明細書 73頁	
鉄筋組立 鉄筋径 13mm以下	t	0.020			68号明細書 74頁	
鋼製グレーチング [300用] 400*44*995 [T-14]	枚	1			69号明細書 75頁	
蓋版据付手間 コンクリート・鋼製 40kg/以下	枚	1			70号明細書 76頁	
床掘り	m <sup>3</sup>	0.600			71号明細書 77頁	
基面整正	m <sup>2</sup>	0.760			72号明細書 78頁	
基礎砕石 C40-0	m <sup>2</sup>	0.150			73号明細書 79頁	
埋戻し	m <sup>3</sup>	0.300			74号明細書 80頁	
計						
1 m 当り						

木製路面排水工 (L=5.0m)  
据付、小運搬含む

# 明細書

( 57号明細書 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				
シスイエース A500・L=5.0m	本	2				
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 58号明細書 )

ヒューム管据付工  
B型管 径400mm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヒューム管 (B形管) 据付 400mm 180° 巻き 砕石有り 外圧管1種 各種18-8-20 (25)BB生コンクリート小型車割増	m	1			66号代価表 159頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

パイプ暗渠排水工  
硬質塩化ビニール有孔管 パイプ径100mm

( 59号明細書 )

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要	m	100 <sup>l</sup>			68号代価表 161頁	
フィルター材敷設手間 クラシャーラン・単粒度碎石等	m <sup>3</sup>	15 <sup>l</sup> 200			75号明細書 81頁	
サンドフィルター敷設手間 吸出防止材 t=10mm	m <sup>2</sup>	160 <sup>l</sup>			76号明細書 82頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

コルゲートパイプ据付工  
円形1型 径1350mm t=2mm

( 60号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	1			69号代価表 162頁	
基面整正	m2	1.350			70号代価表 163頁	
基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下 碎石(各種)	m2	1.350			71号代価表 164頁	
計						
1 m 当り						

普通ふとんかご工  
0.5×1.2×2.0 0.60BH

# 明細書

( 61号明細書 )

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm	m	1			72号代価表 165頁	
計						
1 m 当り						

丸太砕水叩工  
2.0m\*1.0m\*0.5m

# 明細書

( 62号明細書 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横木(間伐材) L=2.0m、末口径8-14cm	本	6				
控木(間伐材) L=1.0m、末口径8-14cm	本	4				
アンカーボルト w5/8 500mm	本	4				
カゴ石 200内外	m <sup>3</sup>	0.720				
土木一般世話役	人	0.030				
普通作業員	人	0.300				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

植生マット流末処理工  
 マット1枚、縦張り2.0m\*1.0m

# 明細書

( 63号明細書 )

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット(金網別) R-20 厚2cm×幅2m×長1m リブマットグリーン	m <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>				
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	15 <sup>1</sup>				
普通作業員	人	0 <sup>1</sup> 130				
計						
1 個所 当り						



# 明細書

コンクリート路面排水溝  
3条溝、平均幅3.0m

( 64号明細書 )

1個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 L=4.0m、100mm*75mm	本	3				
計						
1個所当り						

コンクリート

## 明細書

( 65号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25BB生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	1			59号代価表 152頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 66号明細書 )

1 m2当り

型枠

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			61号代価表 154頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 67号明細書 )

鉄筋加工  
鉄筋径 13mm以下

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   200				
鉄筋工	人	1   100				
普通作業員	人	0   700				
諸雑費	%	2			諸雑費	
異形棒鋼 SD295A D10mm	t	0   010				
異形棒鋼 SD295A D13mm	t	0   010				
計						
1 t 当り						

鉄筋組立  
鉄筋径 13mm以下

# 明細書

( 68号明細書 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   400				
鉄筋工	人	1   800				
普通作業員	人	1   500				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 t 当り						

# 明細書

鋼製グレーチング [300用]  
400\*44\*995 [T-14]

( 69号明細書 )

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング[300用] 400×44×995mm[T-14]	枚	1				
計						
1枚当り						

明細書

蓋版据付手間  
 コンクリート・鋼製 40kg/以下

( 70号明細書 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
蓋版据付手間 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	1				
計						
1枚当り						

床掘り

明細書

( 71号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			62号代価表 155頁	
計						
1 m3 当り						



基面整正

明細書

( 72号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1			63号代価表 156頁	
計						
1 m2 当り						

基礎砕石  
C40-0

# 明細書

( 73号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種)	m2	1			64号代価表 157頁	
計						
1 m2 当り						

埋戻し

# 明細書

( 74号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			65号代価表 158頁	
計						
1 m3 当り						

フィルター材敷設手間  
クラッシャーラン・単粒度碎石等

# 明細書

( 75号明細書 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.100				
普通作業員	人	0.700				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.600			18号単価表 191頁	
諸雑費	%	2.000			諸雑費	
切込碎石 0-40	m3	12.000				
計						
1 m3 当り						

サンドフィルター敷設手間  
吸出防止材 t=10mm

# 明細書

( 76号明細書 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 <sup>1</sup> 300				
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m2	112 <sub>1</sub>				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

コンクリート路面工  
 コンクリート厚15cm、下層路盤厚15cm

( 77号明細書 )

2,505.300 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 厚さ15cm	m2	2,505.300			78号明細書 84頁	
路盤紙敷設	m2	2,505.300			79号明細書 85頁	
溶接金網敷設 溶接金網 150*150*6	m2	2,505.300			80号明細書 86頁	
均し基礎コンクリート型枠	m2	272.800			81号明細書 87頁	
舗装路盤工(車道施工)	m2	2,505.300			82号明細書 88頁	
目地板	m2	47.600			83号明細書 89頁	
切込砕石 0-40	m3	477.300				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

コンクリート路面工 人力舗設  
厚さ15cm

( 78号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   200				
特殊作業員	人	2   300				
普通作業員	人	3   500				
諸雑費	%	5			諸雑費	
生コンクリート 21-8-20(25) BB	m3	15   600				
計						
1 m2 当り						

### 明細書

( 79号明細書 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.300				
路盤紙 クラフト紙系	m2	112.1				
計						
1 m2 当り						



溶接金網敷設  
 溶接金網 150\*150\*6

# 明細書

( 80号明細書 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2 <sup>1</sup>				
異形鉄線溶接金網 CD6 150×150mm	m2	110 <sub>1</sub>				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

均し基礎コンクリート型枠

( 81号明細書 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 <sup>1</sup> 100				
型わく工	人	1 <sub>1</sub>				
普通作業員	人	0 <sup>1</sup> 400				
諸雑費	%	18 <sub>1</sub>			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

舗装路盤工(車道施工)

( 82号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装路盤工(車道施工)労務費	m2	100			19号単価表 192頁	
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			20号単価表 193頁	
ロードローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			21号単価表 194頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			22号単価表 195頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 83号明細書 )

目地板

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1 900			74号代価表 167頁	
計						
1 m2 当り						

指示標識設置工  
待避所

# 明細書

( 84号明細書 )

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
警戒規制指示標識板 ｸﾗｽﾞ塗裝 60cm 角 (支柱) 支柱付	本	10 <sup>1</sup>				
土木一般世話役	人	0 <sup>1</sup> 800				
普通作業員	人	2 <sup>1</sup> 600				
計						
1 基 当 り						

カーブミラー設置工  
ミラー径=800mm・基礎幅30cm

# 明細書

( 85号明細書 )

1本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
カーブミラー 径 800mmアクリル (支柱付)	本	1				
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.260				
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-20(25)BB生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	0.100			75号代価表 168頁	
人力掘削(床掘) 砂・砂質土、粘性土、礫質土	m3	1			87号明細書 93頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.840			77号代価表 170頁	
計						
1本当たり						

# 明細書

距離標柱設置工

( 86号明細書 )

10本当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
距離標柱エタプロン 60×60×1200mm	本	10				
普通作業員	人	2				
計						
1本当たり						

# 明細書

( 87号明細書 )

人力掘削(床掘)  
砂・砂質土、粘性土、礫質土

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4   200				
計						
1 m3 当り						



機械除根  
密林 ハック材 山積0.80m3

# 代価表

( 1号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バック材(排対1次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.700			1号単価表 173頁	
普通作業員	人	0.050				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 2号代価表 )

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.763			2号単価表 174頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 3号代価表 )

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.763			2号単価表 174頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

( 4号代価表 )

大型ブレーカ掘削  
軟岩 I B

10 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0   820			3号単価表 175頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0   010				
計						
1 m3 当り						

切土法面整形  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

## 代価表

( 5号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 <sup>1</sup> 300				
普通作業員	人	2 <sup>1</sup>				
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 <sup>1</sup> 300			4号単価表 176頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形  
 埴質土 BH山積0.45m3

# 代価表

( 6号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	2.100				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	5.600			4号単価表 176頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形  
軟岩(I)A BH山積0.45m3

# 代価表

( 7号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.600				
普通作業員	人	3.100				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	8.200			4号単価表 176頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

## 代価表

( 8号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 <sup>1</sup> 100				
普通作業員	人	0 <sup>1</sup> 700				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 <sup>1</sup> 500			5号単価表 177頁	
計						
1 m2 当り						



盛土法面整形(削り取り整形)  
 片質土 BH山積0.45m3

### 代価表

( 9号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.500				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3.100			5号単価表 177頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 10号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所  
普通3t級 岩石無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ (排対1次) 普通3t級	日	0.855			6号単価表 178頁	
普通作業員	人	0.330				
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

振動ロー締め  
 路体・築堤 搭乗式コンバインド型3~4t

## 代価表

( 11号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 299			7号単価表 179頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬  
片道0.02km 粘性・砂・砂質・礫質土

## 代価表

( 12号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h カー油圧式6.0t積	/日	0.252			8号単価表 180頁	
計						
1 m3 当り						

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所  
 普通3t級 岩石無

# 代価表

( 13号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.855			9号単価表 182頁	
普通作業員	人	0.330				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 14号代価表 )

振動ロー締め  
路体・築堤 搭乗式コンバイン型3~4t

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1	299		10号単価表 183頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な

( 15号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.775			11号単価表 184頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬  
片道0.02km 粘性・砂質・礫質土

代価表

( 16号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h ｶｰ油圧式6~7t全旋回式	日	0.252			8号単価表 181頁	
計						
1 m3 当り						



# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な

( 17号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.775			11号単価表 184頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬  
片道0.02km 軟岩

# 代価表

( 18号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) 6.9h カー油圧式6~7t全旋回式	日	0.307			8号単価表 181頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 19号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所  
普通3t級 岩石無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.855			9号単価表 182頁	
普通作業員	人	0.330				
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

振動ロー締め  
路体・築堤 搭乗式コンパイン`型3~4t

# 代価表

( 20号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1   299			10号単価表 183頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な

( 21号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.775			11号単価表 184頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬  
片道0.02km 軟岩

## 代価表

( 22号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h 加圧油圧式6~7t全旋回式	日	0.307			8号単価表 181頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 23号代価表 )

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所  
普通3t級 岩石無

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ (排対1次) 普通3t級	日	0.855			9号単価表 182頁	
普通作業員	人	0.330				
計						
1 m3 当り						

振動ロー締固め  
路体・築堤 搭乗式コンバインド型3~4t

代価表

( 24号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 299			10号単価表 183頁	
計						
1 m3 当り						



# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な

( 25号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.775			11号単価表 184頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬10t 土砂類  
片道1.334km BH山積0.45m3

## 代価表

( 26号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	9.434			12号単価表 185頁	
計						
1 m3 当り						

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所  
 普通3t級 岩石無

# 代価表

( 27号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.855			13号単価表 186頁	
普通作業員	人	0.330				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な

( 28号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.775			14号単価表 187頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

ダンプ 運搬10t 土砂類  
片道1.334km BH山積0.45m3

( 29号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	9.434			12号単価表 185頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 30号代価表 )

100 m3当り

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所  
普通3t級 岩石無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.855			13号単価表 186頁	
普通作業員	人	0.330				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な

31号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.775			14号単価表 187頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

ダンプ 運搬10t 土砂類  
片道1.334km BH山積0.45m3

( 32号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	9.434			12号単価表 185頁	
計						
1 m3 当り						



# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な

( 33号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.775			14号単価表 187頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ運搬10t 軟岩  
片道1.334km BH山積0.45m3

# 代価表

( 34号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オート・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	11.628			12号単価表 185頁	
計						
1 m3 当り						

3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所  
普通3t級 岩石無

## 代価表

( 35号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.855				
普通作業員	人	0.330				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m<sup>3</sup>以上50000m<sup>3</sup>未満 制限あり 山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な

( 36号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )超低騒音型	日	0.775			14号単価表 187頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

( 37号代価表 )

上層路盤(車道・路肩部)  
砕石(各種) 100mm 1層施工

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.05				
K1	モータグレーダ [排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	4.02		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ [排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	3.18		ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	1.04		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
R		31.45				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.47		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	5.08		特殊作業員		
R3	普通作業員	4.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	1.42		土木一般世話役		
Z		58.50				
Z1	切込砕石 0-40	54.88		再生粒度調整砕石 RM-40		
Z2	軽油 パトロール給油	2.97		軽油 パトロール給油		

下層路盤(車道・路肩部)  
200mm 1層施工 路盤材(各種)

## 代価表

( 38号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.87				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	1.95		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.54		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0.50		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
R		15.24				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	7.01		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	2.46		特殊作業員		
R3	普通作業員	2.33		普通作業員		
R4	土木一般世話役	0.69		土木一般世話役		
Z		79.89				
Z1	切込砕石 0-80	78.14		クラッシュラン C-40		
Z2	軽油 パトロール給油	1.44		軽油 パトロール給油		

人工張芝工  
幅100cmワ付

# 代価表

( 39号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.160				
普通作業員	人	1.600				
張芝 幅100cm ワ付	m2	100				
計						
1 m2 当り						

植生ネット工(肥料袋有)  
最大法長3.0m以上

## 代価表

( 40号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
法面工	人	1.300				
普通作業員	人	0.700				
植生シート(二重・袋有) 幅1.0×長10m	m2	120				
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
釘 φ 5×150mm	本	300				
諸雑費	%	5			諸雑費	仮設ロープ等の損耗費
計						
1 m2 当り						



二重トンネル工(機械中詰) BH0.45m3  
 網目13cm・H50cm・W120cm・L2m 半巻

## 代価表

( 41号代価表 )

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.080				
普通作業員	人	0.130				
バックホ(排対1次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.110			16号単価表 189頁	
二重トンネル籠 (角形パネル) 4.0(#8)×13×50×120×200 GS-3	枚	1				
切込砕石 0-40	m3	1.200				
編籠・内張等ネット N-23 (緑) 網目10mm	m2	3.200				
基面整正(床仕上)	m2	0.140			42号代価表 135頁	
計						
1枚当り						

基面整正(床仕上)

## 代価表

( 42号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2 <sup>1</sup>				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種18-8-40BB生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し

( 43号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.79				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.75		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		18.34				
R1	普通作業員	9.54		普通作業員		
R2	特殊作業員	3.19		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	3.17		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.95		運転手(特殊)		
Z		76.87				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-40BB 生コンクリート小型車割増無	75.88		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.99		軽油 パトロール給油		

生コンクリート  
 各種 18-8-40BB 生コンクリート小型車割増無

# 代価表

( 44号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40 BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)  
無筋構造物

# 代価表

( 45号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)  
L=2.0-3.0m、末口径8-14cm

# 代価表

( 46号代価表 )

100 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4   300				
型わく工	人	4   700				
普通作業員	人	12   900				
諸雑費	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
型枠用丸太(間伐材) L=2.0-3.0m、末口径8-14cm	m <sup>3</sup>	12				
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

# 代価表

基礎栗石工  
0.15m 栗石(各種) 敷並べ 栗石(各種) 50-150mm

( 47号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 50-150	m3	17 100				
切込砕石 0-40	m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			17号単価表 190頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

目地板  
30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=10)

### 代価表

( 48号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.91				
R1	普通作業員	47.33		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.27		土木一般世話役		
Z		36.09				
Z1	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	36.09		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		



基面整正

# 代価表

( 49号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 50号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 51号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.91				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)  
L=2.0-3.0m、末口径8-14cm

# 代価表

( 52号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 <sup>1</sup> 300				
型わく工	人	4 <sup>1</sup> 700				
普通作業員	人	12 <sup>1</sup> 900				
諸雑費	%	54 <sup>1</sup>			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
型枠用丸太(間伐材) L=2.0-3.0m、末口径8-14cm	m3	12 <sup>1</sup>				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

基礎栗石工  
0.15m 栗石(各種) 敷並べ 栗石(各種) 50-150mm

( 53号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 50-150	m3	17 100				
切込砕石 0-40	m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			17号単価表 190頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

# 代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種18-8-40BB生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し

( 54号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.79				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.75		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		18.34				
R1	普通作業員	9.54		普通作業員		
R2	特殊作業員	3.19		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	3.17		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.95		運転手(特殊)		
Z		76.87				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-40BB 生コンクリート小型車割増無	75.88		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.99		軽油 パトロール給油		

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)  
L=2.0-3.0m、末口径8-14cm

# 代価表

( 55号代価表 )

100 m<sup>2</sup>当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 <sup>1</sup> 300				
型わく工	人	4 <sup>1</sup> 700				
普通作業員	人	12 <sup>1</sup> 900				
諸雑費	%	54 <sup>1</sup>			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
型枠用丸太(間伐材) L=2.0-3.0m、末口径8-14cm	m <sup>3</sup>	12 <sup>1</sup>				
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

# 代価表

基礎栗石工  
0.15m 栗石(各種) 敷並べ 栗石(各種) 50-150mm

( 56号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 50-150	m3	17 100				
切込砕石 0-40	m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			17号単価表 190頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						



# 代価表

( 57号代価表 )

1 m当り

コルゲートフォーム  
据付 350\*350mm以上550\*550mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.87				
K1	バックホ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.87		[賃料]バックホ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		26.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.94		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.76		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.24		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.01		特殊作業員		
Z		69.16				
Z1	コルゲートU字フォーム(A形) 500×500 t=1.6mm	67.65		コルゲートU型フォーム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.51		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 58号代価表 )

コルゲートフォーム  
据付 550\*550mmを超え750\*750mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.52				
K1	バックホ(クロー型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.52		[賃料]バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		21.91				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.02		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	6.63		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.72		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.52		特殊作業員		
Z		74.57				
Z1	コルゲートU字フォーム(A形) 600×600 t=1.6mm	73.20		コルゲートU型フォーム A形 650×650mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.37		軽油 パトロール給油		

# 代価表

コンクリート  
 小型構造物 人力打設 各種18-8-25BB生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し ( 59号代価表 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		44.86				
R1	普通作業員	24.24		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.75		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	8.67		特殊作業員		
Z		55.14				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-25BB 生コンクリート小型車割増無	55.14		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

# 代価表

生コンクリート  
 各種 18-8-25BB 生コンクリート小型車割増無

( 60号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-20(25) BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

型枠  
一般型枠 小型構造物

# 代価表

( 61号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	44.66		型枠工		
R2	普通作業員	30.77		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.53		土木一般世話役		

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 62号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.81				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	20.81		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		71.39				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	38.71		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	32.68		普通作業員		
Z		7.80				
Z1	軽油 パトロール給油	7.80		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 63号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

# 代価表

( 64号代価表 )

基礎砕石  
17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.22				
K1	バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.19		[賃料]バックホ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		67.59				
R1	普通作業員	32.39		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.14		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.65		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	7.95		土木一般世話役		
Z		27.19				
Z1	切込砕石 0-40	22.33		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.83		軽油 パトロール給油		



埋戻し  
小規模 土砂

## 代価表

( 65号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.91				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	9.30		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.61		ランマ 質量60~80kg		
R		85.67				
R1	普通作業員	48.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.54		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.30		運転手(特殊)		
Z		4.42				
Z1	軽油 パトロール給油	3.49		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.93		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

ヒューム管(B形管)  
据付 400mm 180°巻き 砕石有り 外圧管1種 各種18-8-20(25)BB生コンクリート小型車割増無

( 66号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.07				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	1.84		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		58.45				
R1	普通作業員	18.46		普通作業員		
R2	型わく工	10.09		型枠工		
R3	土木一般世話役	7.23		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4.66		運転手(特殊)		
Z		39.48				
Z1	ヒューム管(B形 1種) 400×35×2430mm	27.49		ヒューム管外圧管B形1種 径400mm×長さ2,430mm		
Z2	生コンクリート 各種 18-8-20(25)BB 生コンクリート小型車割増無	10.62		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z3	軽油 パトロール給油	1.22		軽油 パトロール給油		

# 代価表

生コンクリート  
各種 18-8-20(25)BB 生コンクリート小型車割増無

( 67号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-20(25) BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

暗渠排水管  
据付 波状管及び網状管 50~150mm 不要

# 代価表

( 68号代価表 )

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		23.50				
R1	普通作業員	15.93		普通作業員		
R2	土木一般世話役	7.57		土木一般世話役		
Z		76.50				
Z1	暗渠排水管(波状管) φ100mm (有孔・無孔)	76.50		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

# 代価表

( 69号代価表 )

コルゲートパイプ  
据付 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.97				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	1.96		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		15.53				
R1	普通作業員	6.64		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4.75		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.81		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.24		土木一般世話役		
Z		82.50				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1350 t=2.0mm	81.39		コルゲートパイプ 円形1形 1,500mm 板厚3.2mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.11		軽油 パトロール給油		

基面整正

## 代価表

( 70号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

# 代価表

( 71号代価表 )

基礎砕石  
27.5cmを超え30.0cm以下 砕石(各種)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.16				
K1	バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.13		[賃料]バックホ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		66.85				
R1	普通作業員	32.04		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.98		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.51		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	7.86		土木一般世話役		
Z		27.99				
Z1	切込砕石 0-40	23.18		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.78		軽油 パトロール給油		

ふとんかご  
設置 スロープ式 高さ50cm\*幅120cm

## 代価表

( 72号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.13				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	6.13		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		31.68				
R1	普通作業員	16.29		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.44		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	5.22		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4.73		運転手(特殊)		
Z		62.19				
Z1	ふとんかご	28.68		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	カゴ石 200内外	26.03		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.42		軽油 パトロール給油		



ふとんかご

代価表

( 73号代価表 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	1				
計						
1 m 当り						

目地板  
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

# 代価表

( 74号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.91				
R1	普通作業員	47.33		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.27		土木一般世話役		
Z		36.09				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	36.09		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

# 代価表

コンクリート  
 小型構造物 人力打設 各種18-8-20(25)BB生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し ( 75号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		44.86				
R1	普通作業員	24.24		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.75		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	8.67		特殊作業員		
Z		55.14				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-20(25)BB 生コンクリート小型車割増無	55.14		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

# 代価表

生コンクリート  
各種 18-8-20(25)BB 生コンクリート小型車割増無

( 76号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-20(25) BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

型枠  
一般型枠 小型構造物

# 代価表

( 77号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.66		型枠工		
R2	普通作業員	30.77		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.53		土木一般世話役		

足場工  
単管傾斜足場 不要

## 代価表

( 78号代価表 )

100掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.500				
とび工	人	4.500				
普通作業員	人	2.700				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.800				
諸雑費	%	33.1			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

足場工  
単管足場 不要

## 代価表

( 79号代価表 )

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.900				
とび工	人	6.900				
普通作業員	人	1.800				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.800				
諸雑費	%	29.1			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

# 単価表

バックホ(排対1次)  
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)

( 1号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						



# 単価表

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

( 2号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	62				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	460			
計						
1 日 当 り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%  
油圧式1300kg級

# 単価表

( 3号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.160				
計						
1時間当り						

# 単価表

( 4号単価表 )

1時間当り

バックホ (排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   160				
軽油 パトロール給油	L	8   600				
バックホ [排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

バックホ(排対2次)  
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

## 単価表

( 5号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   160				
軽油 パトロール給油	L	8   600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

ブルドーザ(排対1次)  
普通3t級

## 単価表

( 6号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

# 単価表

( 7号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	600			
計						
1日当り						

不整地運搬車(賃料) ) 6.9h  
 クロー油圧式6.0t積

## 単価表

( 8号単価表 )

1/日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 <sup>1</sup> 970				T=6.9
軽油 パトロール給油	L	89 <sup>1</sup> 700				
不整地運搬車賃料 6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	時間	2 <sup>1</sup> 180				
計						
1/日当り						

不整地運搬車(賃料) 6.9h  
 クロー油圧式6~7t全旋回式

# 単価表

( 8号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 <sup>1</sup> 970				
軽油 パトロール給油	L	89 <sup>1</sup> 700				
不整地運搬車賃料 6.0t(クロー型油圧式ダンプ式)	時間	2 <sup>1</sup> 180				
計						
1日当り						



ブルドーザ(排対1次)  
普通3t級

# 単価表

( 9号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)  
質量3~4t長期割引

## 単価表

( 10号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	600			
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>)超低騒音型

( 11号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	62				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )超低騒音型	供用日	1460				
計						
1日当り						

ダンプトラック 普通  
 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

## 単価表

( 12号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0   170				
軽油 パトロール給油	L	9   800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						

ブルドーザ(排対1次)  
普通3t級

# 単価表

( 13号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	25				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホ(排対3次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

( 14号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	62				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1460				
計						
1日当り						

バックホ (排対2次)  
クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3)

## 単価表

( 15号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホ (排対1次)  
クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)

( 16号単価表 )

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						



# 単価表

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

( 17号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	41				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホ(排対2次)  
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

( 18号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

舗装路盤工(車道施工)労務費

# 単価表

( 19号単価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.240				
計						
1 m2 当り						

モータグレーダ(排対1次)  
土工用・ブレード幅3.1m

## 単価表

( 20号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	48,450				
モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1				
計						
1日当り						

# 単価表

( 21号単価表 )

1日当り

ロートロー(排対1次)  
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	36,720				
ロートロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1				
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)  
普通型・質量8~20t

# 単価表

( 22号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	35,700				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1				
計						
1日当り						

