

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 黄金沢林業専用道新設工事(R7補正)

令 和 8 年 度

路 線 名	黄金沢林業専用道	林 道 区 分	2級
林 道 種 類	自動車道	幅 員	3.6

工 事 箇 所	福島県白河市表郷金山字金山国有林1005い3林小班外
---------	----------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 福島森林管理署白河支署  
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	黄金沢林業専用道新設工事(R7補正)		
工事場所	福島県白河市表郷金山字金山国有林1005い3林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費		1.04
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.02
	冬期補正(%)		0.00
共通仮設費	工種区分		道路工事
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	現場環境改善費		有(その他)
	週休2日補正係数		1.03
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.30
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	200
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.10
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

4週8休以上(月単位)

4週8休以上(月単位)

補正無し

有

該当無し

無

該当なし

無

4週8休以上(月単位)

補正無し

有

通常

35%以上又は300万円未満

金銭保証

## 本工事費内訳書

黄金沢林業専用道新設工事 (R 7 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削 砂・砂質土 BH0.35積-砂・砂質土-地山	m3	271			1号明細書 6頁	
掘削 粘性土 BH0.35積-粘性土-地山	m3	35			3号明細書 8頁	
掘削 礫質土 BH0.35積-礫質土-地山	m3	635			2号明細書 7頁	
掘削 軟岩(I)A BH0.35積-軟岩(I)A-地山	m3	19			4号明細書 9頁	
掘削 礫質土 土取場採取盛土用 BH0.35積-礫質土-地山	m3	589			5号明細書 10頁	
盛土工	式	1			種別行	
流用盛土 BH0.45m3、振動ローラ(ハンドガイド式 0.5~0.6t)	m3	256			6号明細書 11頁	
不整地運搬車運搬盛土(6.0t) 各土質対応平均運搬距離50m	m3	608			7号明細書 12頁	
純盛土 ダンプ運搬(4.0t)・平均運搬距離1.826km	m3	530			8号明細書 13頁	
機械除根	式	1			種別行	
機械除根 密林 排出ガス対策型 BH山積0.8m3[0.6m3]	m2	647			9号明細書 14頁	

## 本工事費内訳書

黄金沢林業専用道新設工事 (R 7 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
枝条片付	式	1			種別行	
枝条片付 1種 人力	m2	744.80			10号明細書 15頁	
法面整形工	式	1			種別行	
切土法面整形 砂・砂質土 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]	m2	115.90			11号明細書 16頁	
切土法面整形 粘性土 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]	m2	7.50			12号明細書 17頁	
切土法面整形 礫質土 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]	m2	273.50			13号明細書 18頁	
切土法面整形 軟岩(I)A 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]	m2	11.70			14号明細書 19頁	
土羽工(削り取り整形) BH山積0.45m3[0.35m3] 各土質対応	m3	840.60			15号明細書 20頁	
法面工	式	1			工種行	
植生工	式	1			種別行	
植生基材吹付工 厚3cm	m2	843.40			16号明細書 21頁	
植生ネット工 肥料袋有	m2	340.80			17号明細書 22頁	
人工張芝工 わら付き張芝等(幅1.0m・種串付)	m2	1,180.60			18号明細書 23頁	
法面保護工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

黄金沢林業専用道新設工事 (R 7 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太伏工 法面パネル使用	m	33			19号明細書 24頁	
法尻保護 丸太筋工・丸太(径10cm、長さ2.0m、2本筋工)	m	1			20号明細書 25頁	
排水構造物工	式	1			工種行	
側溝工	式	1			種別行	
コルゲートフリューム据付工 600*600	m	4 <sup>1</sup> 10			21号明細書 26頁	
横断工	式	1			種別行	
現場打横断溝 300*300 18-8-20(25)BB	m	5			22号明細書 27頁	
簡易排水工	式	1			種別行	
コンクリート路面排水溝 3条溝、平均幅3.0m	個所	2			23号明細書 28頁	
流末工	式	1			種別行	
丸太砕水叩工 2.0m*1.0m*0.5m	基	1			24号明細書 29頁	
植生マット流末処理工 マット2枚使用、縦張り(1枚 2.0m*1.0m)	個所	1			25号明細書 30頁	
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

黄金沢林業専用道新設工事 (R 7 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 コンクリート厚15cm、下層路盤厚15cm	m2	520.40			26号明細書 31頁	
目地板	m2	6.80			27号明細書 32頁	
標識工	式	1			工種行	
小型標識工	式	1			種別行	
指示標識設置工 待避所	基	1			28号明細書 33頁	
道路付属施設工	式	1			工種行	
林道付属物工	式	1			種別行	
カーブミラー設置工 ミラー径=800mm・基礎幅30cm	個所	1			29号明細書 34頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				

## 本工事費内訳書

黄金沢林業専用道新設工事 (R 7 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

# 明細書

1号明細書

1 m3当り

掘削 砂・砂質土  
BH0.35積-砂・砂質土-地山

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			1号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

掘削 礫質土  
BHO. 35積-礫質土-地山

# 明細書

2号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			1号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

3号明細書

1 m3当り

掘削 粘性土  
BH0.35積-粘性土-地山

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			1号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

4号明細書

掘削 軟岩(I)A  
BH0.35積-軟岩(I)A-地山

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし</small>	m3	1			2号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

## 5号明細書

掘削 礫質土  
土取場採取盛土用 BH0.35積-礫質土-地山

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			1号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

6号明細書

流用盛土  
BH0. 45m3、振動ローラ(ハンドガイド式 0.5~0.6t)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1			3号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

7号明細書

不整地運搬車運搬盛土(6.0t)  
各土質対応平均運搬距離50m

960 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬盛土(6.0t) 砂・砂質土・平均運搬距離50m	m3	271			30号明細書 35頁	
不整地運搬車運搬盛土(6.0t) 粘性土・平均運搬距離50m	m3	35			31号明細書 36頁	
不整地運搬車運搬盛土(6.0t) 礫質土・平均運搬距離50m	m3	635			32号明細書 37頁	
不整地運搬車運搬盛土(6.0t) 軟岩(I)A・平均運搬距離50m	m3	19			33号明細書 38頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

8号明細書

1 m3当り

純盛土  
ダンプ運搬(4.0t)・平均運搬距離1.826km

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬4t 土砂類 片道1.826km BH山積0.45m3	m3	111			4号代価表 46頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路床 2.5m以上4.0m未満	m3	1			5号代価表 47頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	133			24号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

機械除根 密林  
排出ガス対策型 BH山積0.8m3[0.6m3]

# 明細書

9号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械除根 密林 バック材 山積0.45m3	m2	1			6号代価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

10号明細書

枝条片付 1種  
人力

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
枝条片付 1種	m2	1			7号代価表 49頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

11号明細書

切土法面整形 砂・砂質土  
排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			8号代価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形 粘性土  
 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]

# 明細書

12号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 粘性土 BH山積0.45m3	m2	1			9号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

13号明細書

切土法面整形 礫質土  
 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 礫質土 BH山積0.45m3	m2	1			10号代価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

14号明細書

1 m2当り

切土法面整形 軟岩(I)A  
 排出ガス対策型 BH山積0.45m3[0.35m3]

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 軟岩(I)A BH山積0.45m3	m2	1			11号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

15号明細書

960 m3当り

土羽工(削り取り整形)  
BH山積0.45m3[0.35m3] 各土質対応

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形 砂・砂質土	m3	271			34号明細書 39頁	
盛土法面整形 粘性土	m2	35			35号明細書 40頁	
盛土法面整形 礫質土	m3	635			36号明細書 41頁	
盛土法面整形 軟岩(I)A	m2	19			37号明細書 42頁	
計						
1 m3 当り						

植生基材吹付工  
厚3cm

明細書

16号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生基材吹付工 厚3cm	m2	1				
計						
1 m2 当り						



# 明細書

18号明細書

人工張芝工  
 わら付き張芝等(幅1.0m・種串付)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
人工張芝工 幅100cm <sup>ワ</sup> 付	m2	1			13号代価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

19号明細書

丸太伏工  
法面パネル使用

5 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面パネル <small>0.5m×2.0m (半割・クリンプ金網・アンカーピン付(径9mm×400mm 1本))</small>	基	10				
土木一般世話役	人	0.01				[1]
普通作業員	人	0.11				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

# 明細書

20号明細書

法尻保護  
丸太筋工・丸太(径10cm、長さ2.0m、2本筋工)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 2本筋工 萱株植付を行わない	m	1			14号代価表 56頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートフリューム据付工  
600\*600

# 明細書

21号明細書

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートフリューム 据付 550*550mmを超え750*750mm以下	m	1			15号代価表 57頁	
杭木(先端加工済)(間伐材・皮付き) L=1.2m、末口径8-14cm	本	1				
計						
1 m 当り						

# 明細書

## 22号明細書

1 m 当り

現場打横断溝  
300\*300 18-8-20(25)BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート	m3	0.16			16号代価表 58頁	
型枠	m2	1.66			17号代価表 59頁	
鉄筋加工 鉄筋径 13mm以下	t	0.02			18号代価表 60頁	
鉄筋組立 鉄筋径 13mm以下	t	0.02			19号代価表 61頁	
鋼製グレーチング [300用]	m	1			20号代価表 62頁	
蓋板据付手間	枚	1			21号代価表 63頁	
床掘り	m3	0.60			22号代価表 64頁	
基面整正	m2	0.76			23号代価表 65頁	
基礎碎石	m2	0.15			25号代価表 67頁	
埋戻し	m3	0.30			26号代価表 68頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

23号明細書

コンクリート路面排水溝  
3条溝、平均幅3.0m

1個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
角材 L=4.0m 100*70*70	本	3				
計						
1個所当り						

# 明細書

24号明細書

丸太梓水叩工  
2.0m\*1.0m\*0.5m

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横木(間伐材・皮付) L=2.0m、末口径8-14cm	本	6				
控木(間伐材・皮付) L=1.0m、末口径8-14cm	本	4				
アンカーボルト W5/8 500mm	本	4				
カゴ石 200mm内外	m3	0.72				
土木一般世話役	人	0.03				[1]
普通作業員	人	0.30				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

# 明細書

25号明細書

植生マット流末処理工  
 マット2枚使用、縦張り(1枚 2.0m\*1.0m)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット(金網別) R-20 厚2cm×幅2m×長1m リブマットグリーン	m2	4				[[R7.12.1]局単価]
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	30			15本*2枚	[[R7.12.1]局単価]
普通作業員	人	0			0.13人*2枚	
計						
1 個所 当り						

# 明細書

26号明細書

100 m2当り

コンクリート路面工  
コンクリート厚15cm、下層路盤厚15cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械舗設 15cm 21-8-20(25)BB 生コンクリート小型車割増無	m2	100			27号代価表 69頁	
路盤紙敷設 クワ紙系	m2	100			28号代価表 70頁	
溶接金網設置工 溶接金網異形鉄線溶接金網CD6150	m2	100			29号代価表 71頁	
養生工	m2	100			30号代価表 72頁	
敷均し(機械) 敷均し 敷均し幅2.5m以上 バック材	m2	100			31号代価表 73頁	
切込碎石 0-40	m3	18				割増率+20%
計						
1 m2 当り						

# 明細書

27号明細書

目地板

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			32号代価表 74頁	
計						
1 m2 当り						

指示標識設置工  
待避所

# 明細書

28号明細書

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
警戒規制指示標識板 タフ塗装 60cm 角（支柱） 支柱付	本	10				[[R6.3.1]局単価]
土木一般世話役	人	0.80				
普通作業員	人	2.60				
計						
1 基 当 り						

# 明細書

## 29号明細書

1 個所当り

カーブミラー設置工  
ミラー径=800mm・基礎幅30cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路反射鏡 メタクリル 丸型 径800	本	1				
土木一般世話役	人	0.08				
普通作業員	人	0.28				
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-20(25)BB生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	0.10			33号代価表 75頁	
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	0.10			34号代価表 76頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.12			35号代価表 77頁	[0.4*0.7*4面]
計						
1 個所 当り						

# 明細書

## 30号明細書

不整地運搬車運搬盛土(6.0t)  
砂・砂質土・平均運搬距離50m

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.05km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1   11			36号代価表 78頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路床 2.5m以上4.0m未満	m3	1			5号代価表 47頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における500m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	1   33			37号代価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

31号明細書

不整地運搬車運搬盛土(6.0t)  
粘性土・平均運搬距離50m

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.05km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1   11			38号代価表 80頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路床 2.5m以上4.0m未満	m3	1			5号代価表 47頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	1   33			37号代価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

32号明細書

不整地運搬車運搬盛土(6.0t)  
礫質土・平均運搬距離50m

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.05km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1   11			36号代価表 78頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路床 2.5m以上4.0m未満	m3	1			5号代価表 47頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	1   33			37号代価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

33号明細書

1 m3当り

不整地運搬車運搬盛土(6.0t)  
軟岩(I)A・平均運搬距離50m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車運搬 片道0.05km 軟岩	m3	1			39号代価表 81頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路床 2.5m以上4.0m未満	m3	1			5号代価表 47頁	
バックリ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における500m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	120			40号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

34号明細書

1 m3当り

盛土法面整形 砂・砂質土

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			41号代価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

盛土法面整形 粘性土

# 明細書

35号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 粘性土 BH山積0.45m3	m2	1			42号代価表 84頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

36号明細書

1 m3当り

盛土法面整形 礫質土

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 礫質土 BH山積0.45m3	m2	1			43号代価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

盛土法面整形 軟岩(I)A

# 明細書

37号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) ㄀質土 BH山積0.45m3	m2	1			44号代価表 86頁	
計						
1 m2 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

## 代価表

### 1号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.03			1号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホ掘削(掘削積込、積込)  
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

## 2号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.37			1号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土  
 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

# 代価表

## 3号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 20				補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	2 50			2号単価表 95頁	
振動ロー(賃料)	日	2 50			3号単価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 4号代価表

ダンプ運搬4t 土砂類  
片道1.826km BH山積0.45m3

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・タイヤセル・積載質量4t積級	時間	18   51			4号単価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 5号代価表

100 m3当り

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路床 2.5m以上4.0m未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0   20				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	3   03			2号単価表 95頁	
振動ロー(賃料)	日	3   03			3号単価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

6号代価表

100 m2当り

機械除根  
密林 ハック材 山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハック材(排対1次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.22			5号単価表 98頁	
普通作業員	人	0.05				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

枝条片付  
1種

7号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.42				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

## 8号代価表

切土法面整形  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   30				
普通作業員	人	2				
バックホ (排対2次) クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	4   30			6号単価表 99頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

9号代価表

切土法面整形  
粘性土 BH山積0.45m3

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   30				
普通作業員	人	2				
バックホ (排対2次) クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	4   30			6号単価表 99頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

## 10号代価表

100 m2当り

切土法面整形  
 切質土 BH山積0.45m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.50				
普通作業員	人	2.10				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	5.60			6号単価表 99頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形  
軟岩(I)A BH山積0.45m3

## 代価表

11号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 60				
普通作業員	人	3 10				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	8 20			6号単価表 99頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

12号代価表

100 m2当り

植生補工(肥料袋有)  
最大法長3.0m以上

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   50				[1]
法面工	人	1   30				[1]
普通作業員	人	0   70				[1]
植生シート(二重・袋有) ハリシバスピーダー W1×L10m	m2	120				
アンカーピン 補助アンカーピン 径9 L=200mm	本	300				
止め釘 径5mm L=150mm	本	300				
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	仮設ロープ等の損耗費
計						
1 m2 当り						

# 代価表

13号代価表

人工張芝工  
幅100cmワラ付

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.16				
普通作業員	人	1.60				
張芝 幅100cm ワラ付	m <sup>2</sup>	100				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

## 14号代価表

10 m 当り

丸太筋工  
2本筋工 萱株植付を行わない

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横木(間伐材・皮付) L=2.0m、末口径8-14cm	本	10				
杭木(先端加工済)(間伐材・皮付き) L=0.8m、末口径8-14cm	本	15				
土木一般世話役	人	0.11				[1]
普通作業員	人	0.68				床均、芯出、杭打、緊結仕上 [1]
普通作業員	人	0.10				埋戻 [1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 15号代価表 )

1 m当り

コルゲートフリューム  
据付 550\*550mmを超え750\*750mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.14				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(	3.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		22.38				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.20		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	6.73		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.93		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.50		特殊作業員		
Z		74.48				
Z1	コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm	73.25		コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.23		軽油 パトロール給油		

# 代価表

16号代価表

コンクリート

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 各種18-8-20(25)BB生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小</small>	m3	1			45号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

17号代価表

1 m2当り

型枠

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			46号代価表 88頁	
計						
1 m2 当り						

鉄筋加工  
鉄筋径 13mm以下

# 代価表

18号代価表

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 20				[1]
鉄筋工	人	1 10				[1]
普通作業員	人	0 70				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D10 0.560kg/m	t	0 01				
異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m	t	0 01				
計						
1 t 当り						

鉄筋組立  
鉄筋径 13mm以下

# 代価表

19号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.40				[1]
鉄筋工	人	1.80				[1]
普通作業員	人	1.50				[1]
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 t 当り						

鋼製グレーチング [300用]

# 代価表

20号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング滑止 [300用] 横断溝・側溝 T 1 4 滑止	枚	1				
計						
1 m 当り						

# 代価表

## 21号代価表

1枚当り

蓋版据付手間

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版据付手間 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚	1				
計						
1枚当り						

# 代価表

22号代価表

1 m3当り

床掘り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			47号代価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

23号代価表

1 m2当り

基面整正

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1			48号代価表 90頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

## 24号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.11			1号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

基礎碎石

# 代価表

25号代価表

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュアソ40~0	m2	1			49号代価表 91頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

26号代価表

1 m3当り

埋戻し

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			50号代価表 92頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

27号代価表

100 m2当り

機械舗設  
15cm 21-8-20(25)BB 生コンクリト小型車割増無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 21-8-20(25)BB	m3	16   20				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2   10				[1]
普通作業員	人	3   50				[1]
バックホ(賃料)	日	1   25			7号単価表 100頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

# 代価表

28号代価表

100 m2当り

路盤紙敷設  
クラフト紙系

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0.40				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

29号代価表

溶接金網設置工  
溶接金網異形鉄線溶接金網CD6150

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形鉄線溶接金網 <small>溶接金網 異形鉄線溶接金網 CD6 150×150mm 3.11kg/m</small>	m2	115				
普通作業員	人	2	30			
計						
1 m2 当り						

# 代価表

## 30号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0   20				[1]
普通作業員	人	0   50				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

# 代価表

31号代価表

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し  
敷均し幅2.5m以上 バックホ

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.40				
普通作業員	人	0.70				
バックホ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.40			8号単価表 101頁	
計						
1 m2 当り						

目地板  
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

# 代価表

( 32号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材(瀝青質板) T 1 0 m m	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		





型枠  
一般型枠 小型構造物

## 代価表

( 35号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

# 代価表

## 36号代価表

不整地運搬車運搬  
片道0.05km 粘性・砂・砂質・礫質土

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(排対1次)(賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.30			9号単価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 37号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.11			1号単価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

38号代価表

100 m3当り

不整地運搬車運搬  
片道0.05km 粘性・砂・砂質・礫質土

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.30			9号単価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

39号代価表

100 m3当り

不整地運搬車運搬  
片道0.05km 軟岩

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(排対1次)(賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)	日	0.37			9号単価表 102頁	
計						
1 m3 当り						







# 代価表

43号代価表

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)  
 砕質土 BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0   10				
普通作業員	人	0   50				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3   10			6号単価表 99頁	
計						
1 m2 当り						



# 代価表

コンクリート  
 小型構造物 人力打設 各種18-8-20(25)BB生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し ( 45号代価表 )

1 m3当り

R	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		
Z		58.85				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-20(25)BB 生コンクリート小型車割増無	58.85		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		



床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 47号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		



# 代価表

( 49号代価表 )

基礎砕石  
17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュラン40~0

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.78				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	4.75		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3 (平積0.6m3)		
R		70.31				
R1	普通作業員	33.80		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.27		特殊作業員		
R3	運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	13.24		運転手 (特殊)		
R4	土木一般世話役	8.52		土木一般世話役		
Z		24.91				
Z1	切込砕石 0-40	20.46		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.42		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 50号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 パトロール給油	3.14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

51号代価表

生コンクリート  
各種 18-8-20(25)BB 生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 18-8-20(25)BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						





振動ローラ(賃料)

# 単価表

3号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	12				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	日	1	71			
計						
1日当り						

# 単価表

## 4号単価表

1時間当り

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.17				
軽油 パトロール給油	L	5.40				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

## 5号単価表

1 時間 当り

バックホ(排対1次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.17				
軽油 パトロール給油	L	8.60				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

## 6号単価表

1時間当り

バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.17				
軽油 パトロール給油	L	8.60				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						







