

資 材 内 訳 表

林 小 班	伐 区	伐 採 種	面 積 (ha)	林 齢	立 木 仕 掛 品 別	樹 種	資 材			生 産 予 定 数 量 (m ³)	法 令 制 限	備 考
							類 別	本 数 (本)	材 積 (m ³)			
1240と	I	複層伐	0.49	69	立木	スギ	一般用材	235	238.82	160		誘導伐
							パルプ用材	18	3.13			
							他L	72	13.35			
計			0.49					325	255.30	160		
1240と	II	複層伐	0.88	69	立木	スギ	一般用材	429	428.89	290		誘導伐
							パルプ用材	33	5.61			
							他L	132	23.98			
計			0.88					594	458.48	290		
1240と	III	複層伐	1.26	69	立木	スギ	一般用材	622	614.14	410		誘導伐
							パルプ用材	48	8.03			
							他L	192	34.35			
計			1.26					862	656.52	410		
1240と	IV	複層伐	1.09	69	立木	スギ	一般用材	539	531.26	350		誘導伐
							パルプ用材	42	6.96			
							他L	168	29.72			
計			1.09					749	567.94	350		
1240と	V	複層伐	0.61	69	立木	スギ	一般用材	305	297.32	200		誘導伐
							パルプ用材	24	3.90			
							他L	96	16.64			
計			0.61					425	317.86	200		
1241り	I	複層伐	0.10	52	立木	スギ	一般用材	69	45.02	40		誘導伐
							パルプ用材	18	5.90			
計			0.10					87	50.92	40		
1241り	II	複層伐	0.24	52	立木	スギ	一般用材	174	107.85	90		誘導伐
							パルプ用材	51	14.13			
計			0.24					225	121.98	90		
1241り	III	複層伐	0.44	52	立木	スギ	一般用材	337	197.80	160		誘導伐
							パルプ用材	101	25.95			
計			0.44					438	223.75	160		
1241り	IV	複層伐	0.48	52	立木	スギ	一般用材	348	215.70	180		誘導伐
							パルプ用材	102	28.26			
計			0.48					450	243.96	180		
1241り	V	複層伐	0.59	52	立木	スギ	一般用材	417	265.16	220		誘導伐
							パルプ用材	120	34.75			
計			0.59					537	299.91	220		
1241り	VI	複層伐	0.52	52	立木	スギ	一般用材	395	233.75	190		誘導伐
							パルプ用材	118	30.66			
計			0.52					513	264.41	190		
1241り	VII	複層伐	0.20	52	立木	スギ	一般用材	163	89.95	80		誘導伐
							パルプ用材	50	11.82			
計			0.20					213	101.77	80		
1241り	VIII	複層伐	0.18	52	立木	スギ	一般用材	127	80.97	70		誘導伐
							パルプ用材	35	10.61			
計			0.18					162	91.58	70		
1241り	IX	複層伐	0.07	52	立木	スギ	一般用材	58	31.48	20		誘導伐
							パルプ用材	17	4.11			
計			0.07					75	35.59	20		

資 材 内 訳 表

林小班	伐区	伐採種	面積 (ha)	林齢	立木 仕掛品 別	樹種	資材			生産予定 数量 (m³)	法令制限	備 考
							類別	本数(本)	材積 (m³)			
1237へ		間伐 (列状)	3.93	45	立木	スギ	一般用材	838	296.78	490		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	197	22.37			
						ヒノキ	一般用材	702	262.34			
							パルプ用材	390	125.58			
計			3.93				2,127	707.07	490			
1237る5		間伐 (列状)	1.09	41	立木	スギ	一般用材	347	200.85	150		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	55	19.08			
計			1.09				402	219.93	150			
1237る7		間伐 (列状)	2.29	41	立木	スギ	一般用材	722	421.95	320		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	115	40.08			
計			2.29				837	462.03	320			
1237る8		間伐 (列状)	3.21	40	立木	スギ	一般用材	853	506.69	430		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	137	48.13			
						ヒノキ	一般用材	332	86.80			
							パルプ用材	71	13.98			
計			3.21				1,393	655.60	430			
1237る9		間伐 (列状)	3.05	39	立木	スギ	一般用材	950	561.97	360		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	152	53.38			
計			3.05				1,102	615.35	360			
1241あ1		間伐 (列状)	1.74	44	立木	スギ	一般用材	616	218.17	210		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	145	16.45			
							一般用材	133	47.96			
							パルプ用材	74	22.96			
計			1.74				968	305.54	210			
1241あ2		間伐 (列状)	11.53	46	立木	スギ	一般用材	4,083	1,432.53	1,310		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	964	107.92			
						ヒノキ	一般用材	884	327.95			
							パルプ用材	494	157.00			
計			11.53				6,425	2,025.40	1,310			
1240は		間伐 (列状)	4.07	59	立木	スギ	一般用材	1,132	957.76	700		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	175	20.10			
						他L	パルプ用材	125	27.98			
計			4.07				1,432	1,005.84	700			
1240に		間伐 (列状)	22.57	65	立木	スギ	一般用材	6,345	5,311.03	3,810		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	987	111.44			
						他L	パルプ用材	705	155.17			
計			22.57				8,037	5,577.64	3,810			
1233に1	I	間伐 (列状)	0.39	45	立木	スギ	一般用材	145	81.52	70		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	45	14.44			
計			0.39				190	95.96	70			
1233に1	II	間伐 (列状)	0.45	45	立木	スギ	一般用材	169	94.08	80		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	53	16.66			
計			0.45				222	110.74	80			
1233に1		間伐 (列状)	1.58	45	立木	ヒノキ	一般用材	615	154.86	150		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	439	54.75			
計			1.58				1,054	209.61	150			
1233に2		間伐 (列状)	1.58	44	立木	ヒノキ	一般用材	615	154.86	140		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	439	54.75			
計			1.58				1,054	209.61	140			

資 材 内 訳 表

林小班	伐区	伐採種	面積 (ha)	林齢	立木 仕掛品 別	樹種	資材			生産予定 数量 (m ³)	法令制限	備 考
							類別	本数(本)	材積 (m ³)			
1233に3		間伐 (列状)	2.87	43	立木	ヒノキ	一般用材	1,115	281.28	230		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	792	99.38			
計			2.87				1,907	380.66	230			
1233へ6		間伐 (列状)	2.69	44	立木	スギ	一般用材	522	298.88	350		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	162	52.92			
						ヒノキ	一般用材	491	123.50			
							パルプ用材	351	43.67			
計			2.69				1,526	518.97	350			
1233と1		間伐 (列状)	1.63	45	立木	スギ	一般用材	585	340.67	250		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	181	60.32			
計			1.63				766	400.99	250			
1233と1	I	間伐 (列状)	0.61	45	立木	ヒノキ	一般用材	239	59.80	60		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	172	21.13			
計			0.61				411	80.93	60			
1233と1	II	間伐 (列状)	0.18	45	立木	ヒノキ	一般用材	70	17.66	10		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	48	6.27			
計			0.18				118	23.93	10			
1233と5		間伐 (列状)	7.52	44	立木	スギ	一般用材	2,726	1,571.68	1,400		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	846	278.24			
計			7.52				3,572	1,849.92	1,400			
1233と6		間伐 (列状)	6.12	43	立木	スギ	一般用材	1,832	1,059.63	900		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	568	187.60			
						ヒノキ	一般用材	405	102.90			
							パルプ用材	286	36.37			
計			6.12				3,091	1,386.50	900			
1233た2		間伐 (列状)	3.11	49	立木	スギ	一般用材	1,365	620.83	450		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	312	95.26			
計			3.11				1,677	716.09	450			
1233た3		間伐 (列状)	0.58	49	立木	スギ	一般用材	251	115.82	80		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	57	17.78			
計			0.58				308	133.60	80			
1233た4		間伐 (列状)	0.61	49	立木	スギ	一般用材	274	121.77	90		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	63	18.69			
計			0.61				337	140.46	90			
1233た5		間伐 (列状)	1.75	49	立木	スギ	一般用材	770	349.34	270		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	176	53.61			
計			1.75				946	402.95	270			
1233そ		間伐 (列状)	1.88	50	立木	スギ	一般用材	834	375.34	320		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	191	57.59			
計			1.88				1,025	432.93	320			
1233つ2		間伐 (列状)	2.21	45	立木	スギ	一般用材	807	461.92	380		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	251	81.78			
計			2.21				1,058	543.70	380			
1233ね		間伐 (列状)	2.43	47	立木	スギ	一般用材	1,056	485.12	400		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	241	74.42			
計			2.43				1,297	559.54	400			
1233む1		間伐 (列状)	3.22	48	立木	スギ	一般用材	1,406	642.83	550		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	321	98.63			
計			3.22				1,727	741.46	550			

資 材 内 訳 表

林 小 班	伐 区	伐 採 種	面積 (ha)	林 齢	立 木 仕 掛 品 別	樹 種	資 材			生産予定 数量 (m ³)	法令制限	備 考
							類別	本数(本)	材積 (m ³)			
1233や		間伐 (列状)	1.45	50	立木	スギ	一般用材	630	289.49	220		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	144	44.40			
計			1.45				774	333.89	220			
1241る1		間伐 (列状)	5.93	50	立木	スギ	一般用材	1,572	920.66	800		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	737	202.12			
計			5.93				2,309	1,122.78	800			
1241よ		間伐 (列状)	1.65	35	立木	スギ	一般用材	750	339.52	230		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	21	8.87			
計			1.65				771	348.39	230			
1241ゆ		間伐 (列状)	0.96	54	立木	スギ	一般用材	192	129.03	150		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	56	30.95			
						ヒノキ	一般用材	139	42.72			
							パルプ用材	24	5.89			
計			0.96				411	208.59	150			
1241み1		間伐 (列状)	0.92	50	立木	スギ	一般用材	538	262.70	170		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	36	9.09			
計			0.92				574	271.79	170			
1241み2		間伐 (列状)	0.15	49	立木	スギ	一般用材	91	42.84	20		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	6	1.48			
計			0.15				97	44.32	20			
1241み3		間伐 (列状)	0.55	50	立木	スギ	一般用材	321	157.04	100		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	21	5.43			
計			0.55				342	162.47	100			
1241み4		間伐 (列状)	0.62	49	立木	スギ	一般用材	362	177.06	120		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	24	6.13			
計			0.62				386	183.19	120			
1241み5		間伐 (列状)	0.73	50	立木	スギ	一般用材	418	208.45	160		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	27	7.21			
計			0.73				445	215.66	160			
1241み6		間伐 (列状)	0.19	53	立木	スギ	一般用材	51	37.73	30		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	14	9.05			
計			0.19				65	46.78	30			
1241し1	I	間伐 (列状)	8.92	57	立木	スギ	一般用材	2,449	1,555.04	1,300		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	890	185.08			
計			8.92				3,339	1,740.12	1,300			
1241し1	II	間伐 (列状)	0.54	57	立木	スギ	一般用材	158	94.19	70		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	58	11.23			
計			0.54				216	105.42	70			
1241し3		間伐 (列状)	0.92	50	立木	スギ	一般用材	538	262.70	210		保育間伐 (活用型)
							パルプ用材	36	9.09			
計			0.92				574	271.79	210			
合計			125.57				60,967	29,258.11	20,000			
		複層伐	7.15				5,655	3,689.97	2,460		誘導伐	
		間伐 (列状)	118.42				55,312	25,568.14	17,540		保育間伐 (活用型)	
合計			125.57				60,967	29,258.11	20,000			

単 位 工 程 別 内 訳 書

事業場所	材種	単 位 工 程	予定数量 (m³)	備 考	
犬仏国有林 1233 に 1 林小班外 37	立木	選 木 ・ 伐 倒	29,258.11	60,967 本 (伐倒) 55,312 本 (選木)	
	素材	プ ロ セ ッ サ 造 材	20,000		
	"	集 材	20,000		
	"	山元土場機械巻立	11,160		
	"	山元一般材検知	11,160		
	"	ト ラ ッ ク 運 材	12,460		
	"	山 床	7,540	(低質材)	

1. 備考欄に指定中間検査場所を記入する。
2. 単位工程の一部に特別な作業を含むときはその作業名、予定数量等を説明する。
 (例) 剥皮、薬剤散布、軽油、薬剤等の支給

完了検査場所内訳書

材種	検査場所	完了予定数量	備 考
素材（一般材）	犬仏山元土場	7, 1 2 0 m ³	
〃	ヲテマ山元土場	4, 0 4 0 m ³	
〃	最終土場	1, 3 0 0 m ³	
素材（低質材）	各仮土場	7 5 4 0 m ³	
計		2 0, 0 0 0 m ³	

令和6年度造材寸法表

福島森林管理署白河支署

区分	樹種	採材寸法		採材順位	用途	備考
		径級 (cm)	長級(m)			
			基準長			
一般材N	スギ	16～22	6.00～7.00	1	通し柱	・通直なものとする（指示するまで採材不可）
		24上	4.00	2	割角・板類	
		24上	3.65	3	割角・板類	
		24～28	3.00	4	柱材	
		16～22	3.00	5	柱材	
		10～14	4.00	6	構造材	
		5～9	4.00	7	杭丸太	
		10～14	3.00	8	構造材	
		5～9	3.00	9	杭丸太	
		24上	1.80	10	板類	
		16上	2.00	11	合板	
		5～14	2.00	12	杭丸太	
	ヒノキ	16～22	6.00～7.00	1	通し柱	・通直なものとする（指示するまで採材不可）
		24上	4.00	2	割角・板類	
		16～22	4.00	3	構造材	
		16～22	3.00	4	柱材	
		10～14	4.00	5	構造材	
		5～9	4.00	6	杭丸太	
		10～14	3.00	7	構造材	
		5～9	3.00	8	杭丸太	
18上		2.00	9	構造材		
5～14		2.00	10	杭丸太		
サワラ	18上	4.00	1	構造材		
アカマツ	26上	4.00	1	構造材		
	26上	2.00	2			
	14～40	2.00	3	合板		
カラマツ					※カラマツについては、資材を見て別途指示する。	
モミ	20上	4.00	1			
	26上	1.80	2			
一般材L	クリ	22上	4.00	1	土台	
			3.00	2		
			2.10	3		
	ケヤキ	※日本農林規格に基づき樹形に応じた採材とする。				
その他 L	22上	4.00	1	木工		
		3.00	2	木工		
		2.10	3	木工		
低質材	N	5～	2.00		パルプ	
	L	9～	2.10		パルプ	

(注) ・採材については、本寸法書を基準とするが需要の動向に応じ変更することもある。
 ・寸法書以外の採材については、その都度指示する。

令和6年度 桧 積 基 準 表

福島森林管理署白河支署

区 分	樹 種	長 級	径 級	用 途	基準量	備 考	
一般材N	スギ	6.00～7.00	16～18	通し柱	5本程度	※優良材については、少量桧でもよい。	
		4.00	24上	割角・板類	30m ³		
		3.65	24上	割角・板類	15～25m ³		
		3.00	24～28	柱材	15～25m ³		
		3.00	16～22	柱材	15～25m ³		
		4.00	10～14	構造材	15～25m ³		
		4.00	5～9	杭丸太	15～25m ³		
		3.00	10～14	構造材	15～25m ³		
		3.00	5～9	杭丸太	15～25m ³		
		1.80	24上	板類	15～25m ³		
		2.00	16上	合板	15～25m ³		
		2.00	5～14	杭丸太	15～25m ³		
	ヒノキ	6.00～7.00	16～18	通し柱	5～10m ³		
		4.00	24上	割角・板類	15～25m ³		
		4.00	16～22	構造材	15～25m ³		
		3.00	16～22	柱材	15～25m ³		
		4.00	10～14	構造材	15～25m ³		
		4.00	5～9	杭丸太	15～25m ³		
		3.00	10～14	構造材	15～25m ³		
		3.00	5～9	杭丸太	15～25m ³		
		2.00	18上	構造材	15～25m ³		
		2.00	5～14	杭丸太	15～25m ³		
		サワラ	4.00	18上	構造材		15～25m ³
		アカマツ	4.00	26上	構造材		15～25m ³
	2.00		26上		15～25m ³		
	カラマツ	2.00	14～40cm	合板	20m ³		
	モミ	4.00	20上		15～25m ³		
1.80		26上		15～25m ³			
一般材L	ク リ	4.00	22上	土台	10m ³	※高品質材については、単木桧とする。	
		3.00			10m ³		
		2.10			10m ³		
	ケヤキ	樹形に応じた長級・径級		木工	別途指示		
	その他L	4.00	22上	木工	20m ³		
3.00		20m ³					
	2.10			20m ³			
低質材	N	2.00	5～	パルプ	20m ³	※腐れ、曲がりを含む	
	L	2.10	9～	パルプ	20m ³		

(注)

1. 早期に処分を必要とする材は、桧積基準を増減してもよい。
2. 山元における桧積みは、地形・前工程等の関連を十分配慮して行うこと。また、風通しが良くなるように丸太を並べその上に積むこと。
3. 特に選別桧積みを必要とするときは、その都度指示する。