

事 業 条 件 調 書

事業名:石川地区森林環境保全整備事業(誘導伐外)【一貫作業】[R7補正翌債・競争]

福島森林管理署白河支署

| 物件番号 (単位) | 林小班 (伐区) | 伐採種 伐採率 % | 実行面積 | 樹種 | 林齡 | 立木(資材) | | | | 生産量(素材) | | 作業条件 | | | | | | | | | | 備考 | | |
|------------------|-------------|-----------------|-------|------------------|-------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------|---------------------|----------|-------|--------------|--------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 本数 | 材積 m³ | 平均胸高 cm | 平均樹高 m | 平均単木材積 m³ | 生産量 m³ | 適用利用率 (歩止り) % | 事業地 | | | 週勤距離 徒歩・片道 km | 伐倒 方法 | 集材方法 | | 完了地点別内訳 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 林地傾斜 | 下層植生 | 通勤距離車・片道 km | | | 集材方法 | 平均集運材距離 m | 山元 (中間土場) m³ | 最終 m³ | 山床 (山土場) m³ | | |
| 1241に (I-III) | 複層伐 | 20 | 3.17 | スギ | 53 | 2,911 | 3,033.31 | 32 | 23 | 1.04 | 2,490 | 82.1% | 21.3 | 中 | 11.8 | 0.4 | 誘導伐 | フォワーダ | 663 | 2,490 | 0 | 0 | 2,490 | 犬仏土場 (中間土場) |
| | | 100 | 1.53 | スギ | 53 | 2,248 | 938.33 | 22 | 19 | 0.42 | 770 | 82.1% | 40.7 | 中 | 11.8 | 0.2 | 保護伐 | フォワーダ | 356 | 770 | 0 | 0 | 770 | |
| | | 100 | 1.66 | スギ | 53 | 2,463 | 1,018.09 | 22 | 19 | 0.41 | 840 | 82.5% | 26.6 | 中 | 11.8 | 0.1 | | | 156 | 840 | 0 | 0 | 840 | |
| | | 100 | 1.74 | スギ | 53 | 2,581 | 1,067.15 | 22 | 19 | 0.41 | 880 | 82.5% | 32.9 | 中 | 11.8 | 0.5 | | | 826 | 880 | 0 | 0 | 880 | |
| | | 100 | 1.04 | スギ アカマツ 他L | 62 | 709 12 48 | 557.11 6.01 11.79 | 30 28 22 | 20 18 12 | 0.79 0.50 0.25 | 440 5 5 | 79.0% 83.2% 42.4% | 22.7 22.7 22.7 | 中 中 中 | 12.9 | 0.1 | | | 270 45 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | 5 5 | |
| | | 100 | 0.57 | スギ | 51 | 327 | 249.58 | 30 | 20 | 0.76 | 205 | 82.1% | 35.7 | 中 | 10.8 | 0.2 | | | 219 | 125 | 0 | 80 | 205 | |
| | | 100 | 1.29 | スギ | 51 | 751 | 564.86 | 30 | 20 | 0.75 | 465 | 82.3% | 34.3 | 密 | 10.8 | 0.2 | | | 204 | 280 | 0 | 185 | 465 | |
| | | 100 | 1.18 | スギ | 51 | 689 | 516.70 | 30 | 20 | 0.75 | 425 | 82.3% | 27.3 | 密 | 10.8 | 0.2 | | | 369 | 255 | 0 | 170 | 425 | |
| | | 31 | 12.91 | スギ | 52 | 3,777 | 3,848.27 | 32 | 24 | 1.02 | 3,170 | 82.4% | 21.0 | 中 | 11.8 | 0.7 | 列状間伐 | フォワーダ | 1,390 | 3,170 | 0 | 0 | 3,170 | 犬仏土場 (中間土場) |
| | | 31 | 1.44 | ヒノキ | 594 | 246.24 | 24 | 17 | 0.41 | 210 | 85.3% | 34.6 | 疎 | | | | | | 1,272 | 210 | 0 | 0 | 210 | |
| 2 | 皆伐 | 32 | 1.47 | ヒノキ | 51 | 446 | 199.76 | 26 | 16 | 0.45 | 160 | 80.1% | 22.5 | 中 | 10.7 | 0.1 | | | 70 | 100 | 0 | 60 | 160 | ヲテマ土場 (中間土場) |
| | | 32 | 0.90 | ヒノキ | 50 | 270 | 122.31 | 26 | 16 | 0.45 | 100 | 81.8% | 21.4 | 中 | 10.7 | 0.1 | | | 225 | 60 | 0 | 40 | 100 | |
| | | 32 | 0.48 | ヒノキ | 44 | 193 | 83.37 | 22 | 18 | 0.43 | 65 | 78.0% | 22.2 | 疎 | 12.8 | 0.1 | | | 165 | 40 | 0 | 25 | 65 | |
| | | 32 | 0.05 | スギ | 41 | 16 | 18.72 | 36 | 22 | 1.17 | 15 | 80.1% | 30.3 | 中 | 12.8 | 0.1 | | | 155 | 10 | 0 | 5 | 15 | |
| | | 33 | 4.25 | スギ | 42 | 1,316 | 942.56 | 28 | 20 | 0.72 | 755 | 80.1% | 19.1 | 中 | 12.8 | 0.2 | | | 181 | 450 | 0 | 305 | 755 | |
| | | 32 | 3.12 | スギ | 46 | 943 | 710.13 | 28 | 22 | 0.75 | 570 | 80.3% | 25.8 | 中 | 15.1 | 1.3 | | | 2,296 | 340 | 0 | 230 | 570 | |
| | | 32 | 0.71 | スギ | 47 | 215 | 161.61 | 30 | 22 | 0.75 | 150 | 92.8% | 31.2 | 疎 | 15.1 | 1.1 | | | 2,005 | 80 | 0 | 70 | 150 | |
| | | 32 | 4.01 | ヒノキ | 47 | 2,000 | 658.67 | 22 | 16 | 0.33 | 605 | 91.9% | 24.7 | 疎 | 15.1 | 1.1 | | | 2,405 | 315 | 0 | 290 | 605 | |
| | | 32 | 4.18 | スギ | 46 | 1,260 | 951.39 | 28 | 22 | 0.76 | 760 | 79.9% | 29.2 | 中 | 15.1 | 1.0 | | | 2,338 | 460 | 0 | 300 | 760 | |
| | | 32 | 0.74 | ヒノキ | 369 | 121.61 | 22 | 16 | 0.33 | 100 | 82.2% | 18.6 | 疎 | 15.1 | 1.0 | 2,455 | | 60 | 0 | 40 | 100 | | | |
| | | 33 | 3.56 | スギ | 34 | 1,158 | 568.82 | 24 | 18 | 0.49 | 455 | 80.0% | 22.8 | 中 | 15.1 | 0.7 | | 1,209 | 275 | 0 | 180 | 455 | | |
| | | 32 | 6.08 | スギ | 49 | 1,835 | 1,383.85 | 28 | 22 | 0.75 | 1,105 | 79.8% | 23.1 | 中 | 15.1 | 0.5 | | 915 | 665 | 0 | 440 | 1,105 | | |
| | | 32 | 2.60 | ヒノキ | 1,311 | 427.08 | 22 | 16 | 0.33 | 345 | 80.8% | 19.7 | 疎 | | | | | 713 | 205 | 0 | 140 | 345 | | |
| | | 32 | 0.67 | スギ | 42 | 190 | 152.50 | 28 | 22 | 0.80 | 125 | 82.0% | 28.7 | 中 | 15.1 | 0.4 | | 634 | 75 | 0 | 50 | 125 | | |
| | | 32 | 1.01 | ヒノキ | 511 | 165.95 | 22 | 16 | 0.32 | 130 | 78.3% | 32.0 | 疎 | | | | | 943 | 80 | 0 | 50 | 130 | | |
| | | 32 | 0.71 | スギ | 49 | 215 | 161.61 | 30 | 22 | 0.75 | 130 | 80.4% | 29.7 | 中 | 15.1 | 0.4 | | 935 | 80 | 0 | 50 | 130 | | |
| | | 32 | 0.17 | スギ | 52 | 45 | 38.73 | 28 | 22 | 0.86 | 30 | 77.5% | 44.8 | 疎 | 15.1 | 0.4 | | 1,165 | 20 | 0 | 10 | 30 | | |
| | | 33 | 3.58 | スギ | 55 | 1,125 | 460.97 | 22 | 18 | 0.41 | 380 | 82.4% | 16.0 | 中 | 13.5 | 0.5 | | 624 | 260 | 0 | 120 | 380 | | |
| | | 33 | 2.98 | ヒノキ | 1,416 | 482.79 | 22 | 16 | 0.34 | 385 | 79.7% | 19.1 | 疎 | | | | | 817 | 230 | 0 | 155 | 385 | | |
| | | 31 | 0.92 | スギ | 47 | 434 | 249.55 | 24 | 22 | 0.58 | 200 | 80.1% | 38.2 | 疎 | 13.5 | 0.4 | | 821 | 120 | 0 | 80 | 200 | | |
| | | 32 | 1.70 | ヒノキ | 1,200 | 320.05 | 18 | 17 | 0.27 | 255 | 79.7% | 36.6 | 疎 | | | | | 971 | 155 | 0 | 100 | 255 | | |
| | | 31 | 7.33 | スギ | 46 | 3,416 | 1,988.32 | 24 | 22 | 0.58 | 1,595 | 80.2% | 25.4 | 疎 | 13.5 | 0.1 | | 572 | 955 | 0 | 640 | 1,595 | | |
| | | 32 | 4.50 | ヒノキ | 3,204 | 847.21 | 18 | 17 | 0.26 | 675 | 79.7% | 23.9 | 疎 | 13.5 | 0.1 | 647 | | 405 | 0 | 270 | 675 | | | |
| | | 31 | 0.20 | スギ | 38 | 90 | 53.83 | 26 | 22 | 0.60 | 45 | 83.6% | 47.3 | 疎 | 13.5 | 0.0 | | 170 | 25 | 0 | 20 | 45 | | |
| | | 31 | 13.07 | スギ | 44 | 6,104 | 3,545.24 | 24 | 22 | 0.58 | 2,900 | 81.8% | 18.7 | 中 | 13.5 | 0.7 | | 738 | 1,700 | 0 | 1,200 | 2,900 | | |
| | | 32 | 8.71 | ヒノキ | 6,180 | 1,639.67 | 18 | 17 | 0.27 | 1,390 | 84.8% | 24.5 | 疎 | | | | | 1,066 | 900 | 0 | 490 | 1,390 | | |
| | | 31 | 0.76 | スギ | 43 | 248 | 187.33 | 28 | 21 | 0.76 | 150 | 80.1% | 32.0 | 中 | 12.9 | 0.2 | | 330 | 90 | 0 | 60 | 150 | スマキ土場 (中間土場) | |
| | | 32 | 2.28 | ヒノキ | 43 | 1,061 | 306.11 | 20 | 15 | 0.29 | 250 | 81.7% | 23.2 | 中 | | | | 267 | 150 | 0 | 100 | 250 | | |

事 業 条 件 調 書

事業名:石川地区森林環境保全整備事業(誘導伐外)【一貫作業】【R7補正翌債・競争】

福島森林管理署白河支署

| 物件番号 (単位) | 林小班 (伐区) | 伐採種 伐採率 % | 実行面積 | 樹種 | 林齡 | 立木(資材) | | | | | 生産量(素材) | | 作業条件 | | | | | | | | | | 備考 | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|-------|-----|----|--------|----------|------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----|-------|-----------------|---|-------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 伐倒方法 | 集材方法 | | 完了地点別内訳 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 本数 | 材積 m³ | 平均胸高 cm | 平均樹高 m | 平均単木材積 m³ | 生産量 m³ | 適用利用率 (歩止り) % | 度 | 林地傾斜 下層植生 | 通勤距離 車・片道 km | 徒歩・片道 km | 山元 (中間土場) m | 最終 m³ | 山床 (山土場) m³ | 合計 m³ | | | | | | | |
| 2 | 間伐 | 32 | 1.03 | ヒノキ | 34 | 480 | 138.28 | 20 | 15 | 0.29 | 110 | 79.5% | 22.8 | 中 | 12.9 | 0.2 | 列状間伐 フォワーダ | 447 | 70 | 0 | 40 | 110 | スマキ土場 (中間土場) | | | | |
| | | 31 | 5.08 | スギ | 45 | 1,724 | 1,252.21 | 28 | 21 | 0.73 | 1,000 | 79.9% | 19.2 | 中 | 12.9 | 0.2 | | 175 | 600 | 0 | 400 | 1,000 | | | | | |
| | | 32 | 1.70 | ヒノキ | 45 | 784 | 228.25 | 20 | 15 | 0.29 | 180 | 78.9% | 19.0 | 中 | 12.9 | 0.2 | | 466 | 110 | 0 | 70 | 180 | | | | | |
| | | 31 | 2.71 | スギ | 45 | 941 | 668.03 | 28 | 21 | 0.71 | 530 | 79.3% | 23.8 | 中 | 12.9 | 0.2 | | 192 | 320 | 0 | 210 | 530 | | | | | |
| | | 32 | 3.31 | ヒノキ | 45 | 1,528 | 444.36 | 20 | 15 | 0.29 | 350 | 78.8% | 30.7 | 疎 | | | | 518 | 210 | 0 | 140 | 350 | | | | | |
| | | 32 | 1.08 | ヒノキ | 43 | 506 | 145.01 | 20 | 15 | 0.29 | 115 | 79.3% | 23.3 | 疎 | 12.9 | 0.3 | | 639 | 70 | 0 | 45 | 115 | | | | | |
| | | 32 | 2.62 | スギ | 64 | 522 | 454.42 | 32 | 21 | 0.87 | 370 | 81.4% | 24.1 | 中 | 12.9 | 0.6 | | 744 | 230 | 0 | 140 | 370 | | | | | |
| | | | | 他L | 29 | | 22.42 | 36 | 17 | 0.77 | 10 | 44.6% | 24.1 | 中 | | | | 732 | 1,250 | 0 | 850 | 2,100 | | | | | |
| | | 32 | 10.40 | スギ | 53 | 6,400 | 2,518.40 | 22 | 18 | 0.39 | 2,100 | 83.4% | 27.4 | 中 | 10.8 | 0.5 | | 747 | 110 | 0 | 75 | 185 | | | | | |
| | | 32 | 0.93 | スギ | 48 | 562 | 225.25 | 22 | 18 | 0.40 | 185 | 82.1% | 28.8 | 中 | 10.8 | 0.4 | | 858 | 165 | 0 | 110 | 275 | | | | | |
| | | 32 | 2.18 | ヒノキ | 48 | 1,158 | 345.41 | 20 | 16 | 0.30 | 275 | 79.6% | 27.8 | 疎 | | | | 198 | 70 | 0 | 45 | 115 | | | | | |
| | | 33 | 0.66 | スギ | 42 | 198 | 146.37 | 28 | 20 | 0.74 | 115 | 78.6% | 20.8 | 中 | 10.8 | 0.1 | | 503 | 210 | 0 | 140 | 350 | | | | | |
| | | 32 | 2.48 | ヒノキ | 42 | 973 | 430.77 | 22 | 18 | 0.44 | 350 | 81.2% | 23.3 | 疎 | | | | 147 | 550 | 0 | 370 | 920 | | | | | |
| | | 31 | 7.57 | スギ | 52 | 1,335 | 1,148.90 | 30 | 21 | 0.86 | 920 | 80.1% | 25.5 | 密 | 10.8 | 0.1 | | 216 | 800 | 0 | 530 | 1,330 | | | | | |
| | | 31 | 10.56 | スギ | 51 | 1,864 | 1,602.69 | 30 | 21 | 0.86 | 1,330 | 83.0% | 24.9 | 中 | 10.8 | 0.2 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 159.58 | | | | | 73,155 | 38,856.27 | | | | | | 31,720 | | | | | 22,360 | 0 | 9,360 | 31,720 | |

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)

福島森林管理署 白河支署