

収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度福島森林管理署白河支署収穫調査業務委託(製品資材)【石川地区】(R7当初翌債)

| 記番 | 森林事務所 | 林小班 | 収穫予定期間 ha | 収穫予定期間 材積 m3 | 伐採方法 | 伐採率 % | 調査方法別立木調査面積(ha) | | | | 実査予定期間 材積 | 標準地箇所数 箇所 | 空間放射線量率調査箇所数 箇所 | 極印 | 測量距離 km | 表示距離 km | 林地傾斜 | 下層植生 | 歩行時間 (片道) 分 | 通勤距離 (片道) km | 森林(事)～現地 (片道) km | 特記事項 | |
|----|-------|----------|--------------|--------------------|------|----------|-----------------------------|----------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|----|------------|------------|------|------|-------------------|--------------------|------------------------|------|------------|
| | | | | | | | haあたり 収穫予定期間 材積 m3 | 伐採率 % | 每木 (精密) (樹高曲線) | 標準地 その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 大原 | 1229た・ス | 2.71 | 410 | 151 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 12 | 2 | 3 | 無 | 0.2 | 0.3 | 緩 | 疎 | 6 | 50.2 | 13.3 | |
| 2 | 大原 | 1229た・ヒ | 6.31 | 775 | 123 | 列状間伐 | 35 | | | 0.12 | | 15 | 3 | 7 | 無 | 0.2 | 2.3 | 緩 | 疎 | 6 | 50.2 | 13.3 | |
| 3 | 大原 | 1229れ・ス | 4.12 | 580 | 141 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 11 | 2 | 5 | 無 | 0.2 | 2.3 | 中 | 中 | 5 | 50.0 | 13.1 | |
| 4 | 大原 | 1229そ・ス | 0.74 | 80 | 108 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.4 | 中 | 中 | 8 | 50.0 | 13.1 | 1229た・ス襲用 |
| 5 | 大原 | 1229つ・ス | 3.26 | 325 | 100 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 4 | 無 | | 1.5 | 中 | 疎 | 5 | 50.0 | 13.1 | 1229た・ス襲用 |
| 6 | 大原 | 1229つ・ヒ | 0.82 | 60 | 73 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.1 | 中 | 疎 | 3 | 50.0 | 13.1 | 1229た・ヒ襲用 |
| 7 | 大原 | 1229ね2・ス | 0.29 | 35 | 121 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.4 | 緩 | 中 | | 49.7 | 12.8 | 1229な2・ス襲用 |
| 8 | 大原 | 1229な2・ス | 0.78 | 80 | 103 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 8 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.8 | 中 | 中 | 6 | 49.8 | 12.9 | |
| 9 | 大原 | 1229な2・ヒ | 0.63 | 65 | 103 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 8 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.4 | 中 | 中 | 6 | 49.8 | 12.9 | |
| 10 | 大原 | 1229ら・ス | 0.58 | 60 | 103 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.3 | 中 | 中 | 3 | 49.8 | 12.9 | 1229な2・ス襲用 |
| 11 | 大原 | 1229ら・ヒ | 0.38 | 40 | 105 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.2 | 中 | 中 | 3 | 49.8 | 12.9 | 1229な2・ヒ襲用 |
| 12 | 大原 | 1229む1・ス | 0.14 | 15 | 107 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.3 | 緩 | 中 | | 49.8 | 12.9 | 1229な2・ス襲用 |
| 13 | 大原 | 1229む4・ス | 0.30 | 25 | 83 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.3 | 中 | 疎 | | 50.4 | 13.4 | 1229た・ス襲用 |
| 14 | 大原 | 1229む4・ヒ | 0.10 | 5 | 50 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.2 | 中 | 疎 | | 50.4 | 13.4 | 1229た・ヒ襲用 |
| 15 | 大原 | 1229む6・ヒ | 9.42 | 1,295 | 138 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 10 | 無 | | 1.5 | 緩 | 疎 | | 50.4 | 13.4 | 1229た・ヒ襲用 |
| 16 | 大原 | 1232い1・ス | 0.71 | 145 | 204 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.8 | 中 | 疎 | | 52.6 | 12.9 | 1233わ1・ス襲用 |
| 17 | 大原 | 1232ろ2・ス | 0.20 | 25 | 125 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.3 | 中 | 疎 | | 52.9 | 13.1 | 1232ち1・ス襲用 |
| 18 | 大原 | 1232は2・ス | 0.11 | 15 | 136 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.2 | 中 | 中 | | 52.9 | 13.1 | 1232ち1・ス襲用 |
| 19 | 大原 | 1232に・ス | 1.69 | 600 | 355 | 皆伐 | 100 | | | 0.08 | | 28 | 2 | 2 | 無 | 1.4 | 1.4 | 中 | 中 | 5 | 52.9 | 13.1 | |
| 合計 | | | 33.29 | 4,635 | | | | | | 0.52 | | 82 | | | | | 2.4 | 14.0 | | | | | |

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注4 森林(事)～現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度福島森林管理署白河支署収穫調査業務委託(製品資材)【石川地区】(R7当初翌債)

| 記番 | 森林事務所 | 林小班 | 収穫予定期間 ha | 収穫予定期間 材積 m3 | 伐採方法 | 伐採率 % | 調査方法別立木調査面積(ha) | | | | 実査予定期間 材積 | 標準地箇所数 箇所 | 空間放射線量率調査箇所数 箇所 | 極印 | 測量距離 km | 表示距離 km | 林地傾斜 | 下層植生 | 歩行時間 (片道) 分 | 通勤距離 (片道) km | 森林(事)～現地 (片道) km | 特記事項 | |
|----|-------|-------------|--------------|--------------------|------|----------|-----------------------------|----------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|----|------------|------------|------|------|-------------------|--------------------|------------------------|------------|--|
| | | | | | | | haあたり 収穫予定期間 材積 m3 | 伐採率 % | 毎木 (精密) (樹高曲線) | 標準地 その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 大原 | 1232と1(Ⅰ)・ス | 1.06 | 185 | 175 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | | 0.7 | 中 | 中 | | 53.0 | 13.3 | 1233わ1・ス襲用 | |
| 21 | 大原 | 1232と1(Ⅱ)・ス | 0.25 | 45 | 180 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | | 0.3 | 中 | 疎 | 6 | 53.0 | 13.3 | 1233わ1・ス襲用 | |
| 22 | 大原 | 1232ち1・ス | 6.64 | 735 | 111 | 列状間伐 | 35 | | | 0.12 | | 13 | 3 | 7 | 無 | 0.2 | 1.7 | 中 | 密 | 12 | 53.0 | 13.3 | |
| 23 | 大原 | 1232ち4・ス | 6.36 | 635 | 100 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 7 | 無 | | 1.5 | 中 | 密 | 17 | 53.0 | 13.3 | 1232ち1・ス襲用 | |
| 24 | 大原 | 1232ち4・ヒ | 1.73 | 375 | 217 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 17 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.8 | 中 | 密 | 18 | 53.0 | 13.3 | |
| 25 | 大原 | 1232た1・ス | 3.98 | 560 | 141 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 4 | 無 | | 1.0 | 中 | 中 | 17 | 53.0 | 13.3 | 1233へ2・ス襲用 | |
| 26 | 大原 | 1232た1・ヒ | 0.99 | 145 | 147 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | | 0.3 | 中 | 疎 | 17 | 53.0 | 13.3 | 1233へ2・ヒ襲用 | |
| 27 | 大原 | 1232れ・ス | 2.37 | 390 | 165 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 13 | 2 | 3 | 無 | 0.2 | 1.0 | 中 | 中 | 11 | 53.0 | 13.3 | |
| 28 | 大原 | 1233ろ3・ス | 0.41 | 70 | 171 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | | 0.4 | 緩 | 疎 | 1 | 54.1 | 12.8 | 1233わ1・ス襲用 | |
| 29 | 大原 | 1233ろ4・ス | 0.11 | 10 | 91 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | | 0.2 | 緩 | 疎 | | 54.1 | 12.8 | 1233わ1・ス襲用 | |
| 30 | 大原 | 1233ろ8・ス | 0.25 | 20 | 80 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | | 0.2 | 中 | 疎 | 1 | 54.1 | 12.8 | 1233わ1・ス襲用 | |
| 31 | 大原 | 1233は1・ス | 0.46 | 35 | 76 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | | 0.4 | 中 | 中 | | 52.4 | 12.7 | 1233わ1・ス襲用 | |
| 32 | 大原 | 1233ほ1・ス | 1.93 | 160 | 83 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 7 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 1.4 | 急 | 中 | 3 | 52.2 | 12.5 | |
| 33 | 大原 | 1233ほ3・ヒ | 1.52 | 110 | 72 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 6 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 2.0 | 中 | 疎 | 5 | 52.2 | 12.5 | |
| 34 | 大原 | 1233へ2・ス | 4.34 | 600 | 138 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 11 | 2 | 5 | 無 | 0.2 | 0.7 | 中 | 密 | 6 | 52.3 | 12.6 | |
| 35 | 大原 | 1233へ2・ヒ | 1.86 | 260 | 140 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 11 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.7 | 急 | 中 | 6 | 52.3 | 12.6 | |
| 36 | 大原 | 1233へ4・ス | 0.86 | 120 | 140 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | | 0.3 | 中 | 中 | 5 | 52.3 | 12.6 | 1233へ2・ス襲用 | |
| 37 | 大原 | 1233へ4・ヒ | 0.70 | 100 | 143 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | | 0.4 | 中 | 中 | 5 | 52.3 | 12.6 | 1233へ2・ヒ襲用 | |
| 38 | 大原 | 1233へ5・ス | 1.07 | 140 | 131 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | | 0.7 | 中 | 中 | 2 | 52.3 | 12.6 | 1233へ2・ス襲用 | |
| 合計 | | | 36.89 | 4,695 | | | | | | 0.60 | | 78 | | | | 1.4 | 14.7 | | | | | | |

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注4 森林(事)～現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度福島森林管理署白河支署収穫調査業務委託(製品資材)【石川地区】(R7当初翌債)

| 記番 | 森 林 事務所 | 林 小 班 | 収穫ア 定 面積 ha | 収穫予定 材積 m3 | haあたり 収穫予定 材積 m3 | 伐採方法 | 伐採率 % | 調査方法別立木調査面積(ha) | | | | 実査予 定材積 | 標準地 箇所数 箇所 | 空間放射線量 率調査箇所数 箇所 | 極 印 | 測量 距離 km | 表示 距離 km | 林地 傾斜 | 下層 植生 | 歩行時間 (片道) 分 | 通勤距離 (片道) km | 森林(事)～現地 (片道) km | 特 記 事 項 | |
|----|------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------------|------|----------|-----------------|--------------|------|-----|------------|------------------|------------------------|--------|----------------|----------------|----------|----------|-------------------|--------------------|------------------------|---------|---------------|
| | | | | | | | | 毎木 (精密) | 毎木 (樹高曲線) | 標準地 | その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 大原 | 1233へ5・ヒ | 0.58 | 80 | 138 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | | 2 | 無 | | 0.1 | 中 | 中 | 2 | 52.3 | 12.6 | 1233へ2・ヒ襲用 |
| 40 | 大原 | 1233へ7・ス | 1.43 | 180 | 126 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | | 2 | 無 | | 0.5 | 中 | 中 | 8 | 52.3 | 12.6 | 1233へ2・ス襲用 |
| 41 | 大原 | 1233へ7・ヒ | 1.44 | 195 | 135 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | | 2 | 無 | | 0.5 | 中 | 中 | 8 | 52.3 | 12.6 | 1233へ2・ヒ襲用 |
| 42 | 大原 | 1233ち2・ス | 4.66 | 385 | 83 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | | 5 | 無 | | 2.6 | 中 | 中 | | 52.2 | 12.5 | 1233ち1・ス襲用 |
| 43 | 大原 | 1233り(Ⅰ)・ス | 1.22 | 445 | 365 | 皆伐 | 100 | | | | | | | | 2 | 無 | 0.5 | 0.5 | 中 | 中 | 3 | 52.2 | 12.5 | 1233り(Ⅱ)・ス襲用 |
| 44 | 大原 | 1233り(Ⅱ)・ス | 1.45 | 530 | 366 | 皆伐 | 100 | | | 0.08 | | 29 | 2 | 2 | 無 | 1.2 | 1.2 | 中 | 中 | 6 | 52.2 | 12.5 | | |
| 45 | 大原 | 1233り(Ⅲ)・ス | 0.50 | 185 | 370 | 皆伐 | 100 | | | | | | | | 2 | 無 | 0.4 | 0.4 | 中 | 中 | 3 | 52.2 | 12.5 | 1233り(Ⅱ)・ス襲用 |
| 46 | 大原 | 1233わ1・ス | 5.57 | 460 | 83 | 列状間伐 | 35 | | | 0.12 | | 10 | 3 | 6 | 無 | 0.2 | 3.7 | 中 | 疎 | 5 | 52.2 | 12.5 | | |
| 47 | 大原 | 1234よ・ヒ | 0.93 | 105 | 113 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 9 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.9 | 中 | 疎 | 11 | 49.4 | 9.5 | | |
| 48 | 大原 | 1236(ま2・ス | 1.85 | 665 | 360 | 皆伐 | 100 | | | | | | | | 2 | 無 | 0.7 | 0.7 | 中 | 密 | 5 | 49.4 | 9.5 | 1236る2(Ⅰ)・ス襲用 |
| 49 | 大原 | 1236(ま3・ス | 1.18 | 150 | 127 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | | 2 | 無 | 0.5 | 0.5 | 中 | 密 | 9 | 49.4 | 9.5 | 1236か・ス襲用 |
| 50 | 大原 | 1236ぬ・ス | 2.37 | 755 | 319 | 複層伐 | 50 | | | 0.08 | | 25 | 2 | 3 | 無 | 1.8 | 1.8 | 中 | 中 | 8 | 49.4 | 9.5 | | |
| 51 | 大原 | 1236る1・ス | 1.53 | 540 | 353 | 皆伐 | 100 | | | | | | | | 2 | 無 | | 0.3 | 中 | 中 | 8 | 49.8 | 9.9 | 1236る2(Ⅰ)・ス襲用 |
| 52 | 大原 | 1236る1・ヒ | 0.35 | 80 | 229 | 皆伐 | 100 | | | 0.08 | | 18 | 2 | 2 | 無 | 0.4 | 0.4 | 中 | 中 | 8 | 49.8 | 9.9 | | |
| 53 | 大原 | 1236る2(Ⅰ)・ス | 1.78 | 765 | 430 | 皆伐 | 100 | | | 0.08 | | 34 | 2 | 2 | 無 | 0.9 | 0.9 | 中 | 中 | 5 | 49.9 | 10.0 | | |
| 54 | 大原 | 1236る2(Ⅱ)・ス | 0.91 | 390 | 429 | 皆伐 | 100 | | | | | | | | 2 | 無 | 0.5 | 0.5 | 中 | 中 | 9 | 49.9 | 10.0 | 1236る2(Ⅰ)・ス襲用 |
| 55 | 大原 | 1236か・ス | 2.35 | 555 | 236 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 19 | 2 | 3 | 無 | 0.2 | 0.7 | 中 | 中 | 12 | 50.5 | 10.6 | | |
| 56 | 大原 | 1236か・ヒ | 2.36 | 240 | 102 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 8 | 2 | 3 | 無 | 0.2 | 0.9 | 中 | 中 | 12 | 50.5 | 10.6 | | |
| 57 | 大原 | 1236た1・ス | 1.48 | 250 | 169 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | | 2 | 無 | | 0.3 | 中 | 中 | 6 | 50.5 | 10.6 | 1236か・ス襲用 |
| 合計 | | | 33.94 | 6,955 | | | | 0.68 | | 152 | | | | | 7.7 | 17.4 | | | | | | | | |

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注4 森林(事)～現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度福島森林管理署白河支署収穫調査業務委託(製品資材)【石川地区】(R7当初翌債)

| 記番 | 森林事務所 | 林小班 | 収穫予定期面積 ha | 収穫予定期面積 m3 | 伐採方法 | 伐採率 % | 調査方法別立木調査面積(ha) | | | | 実査予定期材積 | 標準地箇所数箇所 | 空間放射線量率調査箇所数箇所 | 極印 | 測量距離 km | 表示距離 km | 林地傾斜 | 下層植生 | 歩行時間(片道)分 | 通勤距離(片道)km | 森林(事)～現地(片道)km | 特記事項 | |
|----|-------|-------------|------------|------------|------|-------|-----------------|--------|----------|------|---------|----------|----------------|----|---------|---------|------|------|-----------|------------|----------------|------|---------------|
| | | | | | | | haあたり収穫予定期面積 m3 | 每木(精密) | 每木(樹高曲線) | 標準地 | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 大原 | 1236た1・ヒ | 2.22 | 375 | 169 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 3 | 無 | | 0.4 | 中 | 中 | 6 | 50.5 | 10.6 | 1236か・ヒ襲用 |
| 59 | 大原 | 1236た3・ス | 2.63 | 530 | 202 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 3 | 無 | | 0.7 | 中 | 中 | | 50.5 | 10.6 | 1236か・ス襲用 |
| 60 | 大原 | 1236た3・ヒ | 1.75 | 180 | 103 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.3 | 中 | 中 | | 50.5 | 10.6 | 1236か・ヒ襲用 |
| 61 | 大原 | 1236そ2・ス | 1.46 | 195 | 134 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 11 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.7 | 急 | 中 | 5 | 49.4 | 9.5 | |
| 62 | 大原 | 1236そ2・ヒ | 1.46 | 105 | 72 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 6 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.7 | 中 | 中 | 5 | 49.4 | 9.5 | |
| 63 | 大原 | 1237る2・ス | 3.05 | 380 | 125 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 4 | 無 | | 1.0 | 急 | 中 | 9 | 50.2 | 9.8 | 1237る3・ス襲用 |
| 64 | 大原 | 1237る3・ス | 4.28 | 530 | 124 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 10 | 2 | 5 | 無 | 0.2 | 1.1 | 中 | 中 | 14 | 50.2 | 9.8 | |
| 65 | 大原 | 1237る4・ス | 4.06 | 495 | 122 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 5 | 無 | | 1.2 | 中 | 中 | 14 | 50.2 | 9.8 | 1237る3・ス襲用 |
| 66 | 大原 | 1242ろ2・ヒ | 1.14 | 155 | 136 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 11 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.9 | 中 | 疎 | | 48.6 | 8.2 | |
| 67 | 大原 | 1242ろ3・ス | 0.22 | 30 | 136 | 列状間伐 | 35 | | | 0.80 | | 109 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.3 | 中 | 疎 | 2 | 48.6 | 8.2 | |
| 68 | 大原 | 1242ろ3・ヒ | 0.88 | 120 | 136 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.4 | 中 | 疎 | 2 | 48.6 | 8.2 | 1242ろ2・ヒ襲用 |
| 69 | 大原 | 1242お5(Ⅰ)・ス | 3.30 | 325 | 99 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 8 | 2 | 4 | 無 | 0.2 | 2.0 | 中 | 中 | 8 | 49.1 | 7.5 | |
| 70 | 大原 | 1242お5(Ⅱ)・ス | 0.80 | 80 | 100 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.5 | 中 | 中 | 3 | 48.7 | 8.0 | 1242お5(Ⅰ)・ス襲用 |
| 71 | 大原 | 1242く・ス | 1.58 | 585 | 370 | 複層伐 | 50 | | | 0.80 | | 296 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 1.5 | 中 | 中 | 3 | 48.9 | 7.9 | |
| 72 | 横川 | 1252の1・ス | 4.55 | 455 | 100 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 8 | 2 | 5 | 無 | 0.2 | 2.9 | 中 | 中 | | 44.8 | 14.1 | |
| 73 | 横川 | 1252く・ス | 4.59 | 365 | 80 | 列状間伐 | 35 | | | 0.08 | | 6 | 2 | 5 | 無 | 0.2 | 1.7 | 中 | 中 | 2 | 44.8 | 14.1 | |
| 74 | 横川 | 1252あ1・ヒ | 1.39 | 85 | 61 | 列状間伐 | 35 | | | | | | | 2 | 無 | | 0.6 | 中 | 中 | 2 | 44.6 | 14.0 | 1252あ2・ヒ襲用 |
| 75 | 横川 | 1252あ2・ヒ | 8.30 | 765 | 92 | 列状間伐 | 35 | | | 0.12 | | 11 | 3 | 9 | 無 | 0.2 | 3.2 | 中 | 中 | 9 | 45.4 | 13.3 | |
| 76 | 横川 | 1253る1・ス | 2.62 | 725 | 277 | 複層伐 | 50 | | | | | | | 3 | 無 | 2.2 | 2.2 | 中 | 中 | 15 | 44.6 | 14.0 | 1253つ・ス襲用 |
| 合計 | | | 50.28 | 6,480 | | | | | | 2.28 | | 476 | | | | | 4.2 | 22.3 | | | | | |

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注4 森林(事)～現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度福島森林管理署白河支署収穫調査業務委託(製品資材)【石川地区】(R7当初翌債)

| 記番 | 森林事務所 | 林小班 | 収穫予定期間 ha | 収穫予定期間 材積 m3 | 伐採方法 | 伐採率 % | 調査方法別立木調査面積(ha) | | | | 実査予定期間 材積 | 標準地箇所数 箇所 | 空間放射線量率調査箇所数 箇所 | 極印 | 測量距離 km | 表示距離 km | 林地傾斜 | 下層植生 | 歩行時間 (片道) 分 | 通勤距離 (片道) km | 森林(事)～現地 (片道) km | 特記事項 |
|----|-------|----------|--------------|--------------------|------|----------|-----------------------------|----------|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|----|------------|------------|------|------|-------------------|--------------------|------------------------|------------|
| | | | | | | | haあたり 収穫予定期間 材積 m3 | 伐採率 % | 每木 (精密) (樹高曲線) | 標準地 その他 | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 横川 | 1253る1・ヒ | 1.46 | 405 | 277 | 複層伐 | 50 | | | | | | 2 | 無 | 1.1 | 1.1 | 中 | 中 | 11 | 44.6 | 14.0 | 1253つ・ヒ襲用 |
| 78 | 横川 | 1253つ・ス | 3.48 | 960 | 276 | 複層伐 | 50 | | 0.08 | | 22 | 2 | 4 | 無 | 2.7 | 2.7 | 中 | 中 | 5 | 44.6 | 14.0 | |
| 79 | 横川 | 1253つ・ヒ | 0.27 | 75 | 278 | 複層伐 | 50 | | 0.08 | | 22 | 2 | 2 | 無 | 0.6 | 0.6 | 中 | 中 | 6 | 44.6 | 14.0 | |
| 80 | 横川 | 1257き・ス | 4.21 | 465 | 111 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 5 | 無 | 0.8 | 0.8 | 中 | 中 | 2 | 40.2 | 10.7 | 1257ゆ・ス襲用 |
| 81 | 横川 | 1257き・ヒ | 1.41 | 115 | 82 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | 0.3 | 0.3 | 中 | 中 | 3 | 40.2 | 10.7 | 1257み・ヒ襲用 |
| 82 | 横川 | 1257ゆ・ス | 2.08 | 200 | 96 | 列状間伐 | 35 | | 0.08 | | 8 | 2 | 3 | 無 | 0.2 | 1.0 | 中 | 密 | 3 | 40.0 | 10.5 | |
| 83 | 横川 | 1257ゆ・ヒ | 0.61 | 60 | 98 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | 0.5 | 0.5 | 中 | 中 | 3 | 40.0 | 10.5 | 1257み・ヒ襲用 |
| 84 | 横川 | 1257め・ス | 0.99 | 115 | 116 | 列状間伐 | 35 | | 0.08 | | 9 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.7 | 中 | 中 | | 40.0 | 10.5 | |
| 85 | 横川 | 1257み・ス | 3.35 | 270 | 81 | 列状間伐 | 35 | | 0.08 | | 6 | 2 | 4 | 無 | 0.2 | 0.8 | 中 | 密 | 2 | 39.8 | 10.3 | |
| 86 | 横川 | 1257み・ヒ | 1.43 | 115 | 80 | 列状間伐 | 35 | | 0.08 | | 6 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.5 | 中 | 中 | 3 | 39.8 | 10.3 | |
| 87 | 横川 | 1257し2・ス | 0.72 | 30 | 42 | 列状間伐 | 35 | | 0.08 | | 3 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.8 | 中 | 中 | 2 | 39.4 | 9.9 | |
| 88 | 横川 | 1259い・ス | 20.21 | 1,620 | 80 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 21 | 無 | 4.4 | 4.4 | 中 | 密 | | 46.4 | 6.9 | 1259わ1・ス襲用 |
| 89 | 横川 | 1259は1・ス | 0.40 | 40 | 100 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | 0.4 | 0.4 | 急 | 密 | 3 | 46.4 | 6.9 | 1259は2・ス襲用 |
| 90 | 横川 | 1259は2・ス | 0.49 | 40 | 82 | 列状間伐 | 35 | | 0.08 | | 7 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.6 | 中 | 密 | 2 | 45.7 | 6.2 | |
| 91 | 横川 | 1259い・ス | 0.19 | 15 | 79 | 列状間伐 | 35 | | 0.08 | | 6 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.4 | 急 | 密 | 5 | 46.4 | 6.9 | |
| 92 | 横川 | 1259ほ・ス | 15.54 | 1,430 | 92 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 16 | 無 | 2.8 | 緩 | 密 | 5 | 45.2 | 5.7 | 1259わ1・ス襲用 | |
| 93 | 横川 | 1259へ・ス | 0.25 | 15 | 60 | 列状間伐 | 35 | | 0.08 | | 5 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.4 | 中 | 密 | 8 | 45.2 | 5.7 | |
| 94 | 横川 | 1259る1・ス | 0.25 | 10 | 40 | 列状間伐 | 35 | | 0.08 | | 3 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.5 | 中 | 中 | 2 | 46.8 | 7.3 | |
| 95 | 横川 | 1259る2・ヒ | 0.53 | 20 | 38 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | 0.8 | 中 | 中 | | 47.3 | 7.8 | 1259そ・ヒ襲用 | |
| 合計 | | | 57.87 | 6,000 | | | | | 0.88 | | 97 | | | | 6.2 | 20.1 | | | | | | |

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注4 森林(事)～現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度福島森林管理署白河支署収穫調査業務委託(製品資材)【石川地区】(R7当初翌債)

| 記番 | 森林事務所 | 林小班 | 収穫予定期面積 ha | 収穫予定期面積 m3 | 伐採方法 | 伐採率 % | 調査方法別立木調査面積(ha) | | | 実査予定期材積 | 標準地箇所数箇所 | 空間放射線量率調査箇所数箇所 | 極印 | 測量距離 km | 表示距離 km | 林地傾斜 | 下層植生 | 歩行時間(片道)分 | 通勤距離(片道)km | 森林(事)～現地(片道)km | 特記事項 | |
|-----|-------|----------|------------|------------|------|-------|-----------------|----------|------|---------|----------|----------------|----|---------|---------|------|------|-----------|------------|----------------|------|------------|
| | | | | | | | 毎木(精密) | 毎木(樹高曲線) | 標準地 | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 横川 | 1259わ1・ス | 39.33 | 3,155 | 80 | 列状間伐 | 35 | | 0.20 | | 16 | 5 | 40 | 無 | 0.4 | 6.4 | 中 | 密 | | 47.7 | 8.2 | |
| 97 | 横川 | 1259わ2・ス | 2.81 | 255 | 91 | 定性間伐 | 35 | | 0.08 | | 7 | 2 | 3 | 無 | 0.2 | 6.2 | 中 | 密 | | 47.7 | 8.2 | |
| 98 | 横川 | 1259わ3・ス | 1.92 | 175 | 91 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | | 0.9 | 中 | 密 | | 47.2 | 7.7 | 1259わ1・ス襲用 |
| 99 | 横川 | 1259わ4・ス | 2.60 | 305 | 117 | 定性間伐 | 35 | | | | | | 3 | 無 | | 0.7 | 中 | 密 | 3 | 47.7 | 8.2 | 1259わ2・ス襲用 |
| 100 | 横川 | 1259わ5・ス | 1.60 | 190 | 119 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | | 0.5 | 中 | 密 | 2 | 48.0 | 8.5 | 1259わ1・ス襲用 |
| 101 | 横川 | 1259か・ヒ | 2.58 | 205 | 80 | 列状間伐 | 35 | | 0.08 | | 6 | 2 | 3 | 無 | 0.2 | 2.3 | 中 | 中 | 3 | 48.1 | 8.6 | |
| 102 | 横川 | 1259よ・ス | 42.52 | 4,885 | 115 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 43 | 無 | | 5.3 | 中 | 密 | | 48.6 | 9.1 | 1259わ1・ス襲用 |
| 103 | 横川 | 1259そ・ヒ | 2.17 | 170 | 78 | 列状間伐 | 35 | | 0.08 | | 6 | 2 | 3 | 無 | 0.2 | 1.6 | 中 | 中 | 2 | 49.4 | 9.9 | |
| 104 | 横川 | 1260は・ス | 2.40 | 225 | 94 | 育成要光伐 | 35 | | 0.08 | | 8 | 2 | 3 | 無 | 0.2 | 1.2 | 中 | 密 | 2 | 43.7 | 4.2 | |
| 105 | 横川 | 1260り3・ス | 2.67 | 230 | 86 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 3 | 無 | | 0.9 | 中 | 中 | 5 | 45.7 | 6.2 | 1259わ1・ス襲用 |
| 106 | 横川 | 1260か・ス | 9.61 | 875 | 91 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 10 | 無 | | 3.2 | 中 | 密 | 6 | 44.9 | 5.4 | 1259わ1・ス襲用 |
| 107 | 横川 | 1260そ・ス | 16.61 | 1,600 | 96 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 17 | 無 | | 4.5 | 中 | 密 | 15 | 44.9 | 5.4 | 1259わ1・ス襲用 |
| 108 | 横川 | 1260ら・ス | 5.19 | 1,800 | 347 | 複層伐 | 50 | | 0.12 | | 42 | 3 | 6 | 無 | 0.2 | 3.3 | 中 | 密 | 14 | 44.9 | 5.4 | |
| 109 | 蓬田 | 1226わ・ス | 0.51 | 90 | 177 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | | 0.2 | 中 | 中 | 2 | 45.3 | 10.6 | 1226よ1・ス襲用 |
| 110 | 蓬田 | 1226か2・ス | 0.26 | 35 | 135 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 2 | 無 | | 0.3 | 中 | 中 | 8 | 45.3 | 10.6 | 1226よ1・ス襲用 |
| 111 | 蓬田 | 1226よ1・ス | 4.00 | 495 | 124 | 列状間伐 | 35 | | 0.08 | | 10 | 2 | 4 | 無 | 0.2 | 1.5 | 中 | 密 | 3 | 45.3 | 10.6 | |
| 112 | 蓬田 | 1226れ・ス | 2.05 | 310 | 151 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 3 | 無 | | 0.7 | 中 | 中 | 3 | 45.9 | 11.2 | 1226よ1・ス襲用 |
| 113 | 蓬田 | 1226そ・ス | 0.22 | 35 | 159 | 列状間伐 | 35 | | 0.08 | | 13 | 2 | 2 | 無 | 0.2 | 0.5 | 中 | 中 | 2 | 45.9 | 11.2 | |
| 114 | 蓬田 | 1226つ・ス | 3.21 | 400 | 125 | 列状間伐 | 35 | | | | | | 4 | 無 | | 1.3 | 中 | 密 | 5 | 45.9 | 11.2 | 1226よ1・ス襲用 |
| 合計 | | | 142.26 | 15,435 | | | | | 0.80 | | 108 | | | | | 1.8 | 41.5 | | | | | |

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注4 森林(事)～現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要

調査名: 令和7年度福島森林管理署白河支署収穫調査業務委託(製品資材)【石川地区】(R7当初翌春)

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2歩行時間は自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注3 通勤距離は、森林管理署から調査第1所の最寄りの自動車東下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

森林官守者から罰金額が最も大きいのが自動車・半地車並んで距離超過であり、大過人は同一距離超過から「女貞」に定められる。