

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 八高林道災害復旧工事

令 和 7 年 度

路 線 名	八高林道	林 道 区 分	森林管理道
林 道 種 類	自2B	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	静岡県島田市高熊 高熊国有林1204二林小班外
---------	-------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 静岡森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	八高林道災害復旧工事		
工事場所	静岡県島田市高熊 高熊国有林1204二林小班外		
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	141
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し 該当無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00 無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00 山間僻地及び離島
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.06 4週8休以上
	ICT間接費補正		0.00 補正無し
	復興係数補正		0.00 補正無し
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00 35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04 金銭保証

本工事費内訳書

八高林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土）	m3	122			1号明細書 6頁
掘削（軟岩 I B）	m3	33			2号明細書 7頁
作業土工	式	1			種別行
床掘（砂・砂質土・粘性土・礫質土）	m3	158			3号明細書 8頁
掘削（軟岩 I B）	m3	84			4号明細書 9頁
埋戻し	m3	18			5号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	109			6号明細書 11頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	m3	222			7号明細書 12頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切土法面整形（砂・砂質土）	m2	24			8号明細書 13頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生マット	m2	23 800			9号明細書 14頁
擁壁工	式	1			工種行
コンクリートブロック積	式	1			種別行
コンクリートブロック積	m2	23 900			10号明細書 15頁
コンクリートブロック積基礎	m	11			11号明細書 16頁
アンカー式空積擁壁工	式	1			種別行
アンカー式空積擁壁 本体工	m2	97 900			12号明細書 17頁
アンカー式空積擁壁 基礎コンクリート	m3	1 200			13号明細書 18頁
アンカー式空積擁壁 張モルタル	m3	1			14号明細書 19頁
アンカー式空積擁壁 笠コンクリート	m3	4 800			15号明細書 20頁
アンカー式空積擁壁 小口止めコンクリート (H=0.65m)	m3	0 400			16号明細書 21頁

本工事費内訳書

八高林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アンカー式空積擁壁 小口止めコンクリート (H=4.65m)	m3	2 800			17号明細書 22頁
アンカー式空積擁壁 裏込材	m3	182 100			18号明細書 23頁
アンカー式空積擁壁 吸出防止材	m2	138 100			19号明細書 24頁
置換コンクリート	m3	8			20号明細書 25頁
視線誘導標 コンクリート建込 反射径100以下支柱60.5	本	6			21号明細書 26頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
路盤工	m2	132 500			22号明細書 27頁
コンクリート路面工	m2	133 400			23号明細書 28頁
路肩整正（機械）	m	31			24号明細書 29頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	m3	52 400			25号明細書 30頁
コンクリート殻処分費 無筋構造物	m3	52 400			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			費目行
支障木撤去	式	1			工種行
支障木撤去	式	1			種別行
支障木伐倒	本	90			26号明細書 31頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

本工事費内訳書

[illegible]

掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土）

明細書

(1号明細書)

1 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物	m3	1			1号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（軟岩ⅠB）

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ掘削 軟岩ⅠB	m3	1			2号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						

床掘（砂・砂質土・粘性土・礫質土）

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補填)	m3	1			3号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（軟岩 I B）

明細書
(4号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ床掘 I 軟岩 I B	m3	1			4号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し

明細書

(5号明細書)

1 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			5号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

流用盛土

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			6号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

残土処理

明細書

(7号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1 330			7号代価表 38頁	
ダンプ 運搬4t 土砂類 片道1.7km BH山積0.45m3	m3	1 110			8号代価表 39頁	
路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			6号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形（砂・砂質土）

明細書

(8号明細書)

1 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			9号代価表 40頁	
計						
1 m2 当り						

植生マット

明細書
(9号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生ネット工(肥料袋有) 最大法長3.0m未満	m2	1			10号代価表 41頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリートブロック積

明細書

(10号明細書)

23.900 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間知ﾌﾞﾛｯｸ積 不要	m2	23 900			11号代価表 42頁	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-25(20) (高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	m3	7 300			12号代価表 43頁	
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石RC-40	m3	5 200			13号代価表 44頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			5号代価表 36頁	遮水層
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	19 700			14号代価表 45頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(11号明細書)

11 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場	m3	2			15号代価表 46頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	6,300			16号代価表 47頁	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	8,700			17号代価表 48頁	
基面整正	m2	8,700			18号代価表 49頁	
計						
1 m 当り						

アンカー式空積擁壁
本体工

明細書
(12号明細書)

97.900 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブロック 1800型標準用	個	186				
ブロック 1800型左端部用	個	16				
ブロック 1800型右端部用	個	14				
土砂安定シート H-A	枚	186				
土砂安定シート H-B	枚	245				
ブロック据付工	m2	97.900			19号代価表 50頁	
アンカー部材取付工	m2	97.900			20号代価表 51頁	
土砂安定シート設置工	枚	431			21号代価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

アンカー式空積擁壁
基礎コンクリート

明細書
(13号明細書)

1.200 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場	m3	1 200			15号代価表 46頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	5 600			16号代価表 47頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 SD295AD10mm	k g	3 900			23号代価表 53頁	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	11			24号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

アンカー式空積擁壁
張モルタル

明細書
(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル練 高炉 1:3 高炉B	m3	1			25号代価表 55頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	6,800			16号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

アンカー式空積擁壁
笠コンクリート

明細書
(15号明細書)

4.800 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場	m3	4 800			15号代価表 46頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	21 100			16号代価表 47頁	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	0 300			27号代価表 56頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場	m3	1 700			15号代価表 46頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	3 500			28号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

アンカー式空積擁壁
小口止めコンクリート (H=0. 65m)

明細書
(16号明細書)

0. 400 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場	m3	0 400			15号代価表 46頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3			16号代価表 47頁	
基礎碎石 12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0 600			17号代価表 48頁	
基面整正	m2	0 600			18号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

アンカー式空積擁壁
小口止めコンクリート (H=4.65m)

明細書
(17号明細書)

2.800 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場	m3	2 800			15号代価表 46頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	21 500			16号代価表 47頁	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0 600			17号代価表 48頁	
基面整正	m2	0 600			18号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

アンカー式空積擁壁
裏込材

明細書
(18号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4				
再生砕石 RC-40	m3	112				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	6			1号単価表 75頁	
タンバ° 締固め タンバ° 60~80kg	m3	100			30号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

アンカー式空積擁壁
吸出防止材

明細書
(19号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			31号代価表 59頁	
計						
1 m2 当り						

置換コンクリート

明細書

(20号明細書)

8 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3	8			32号代価表 60頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	11100			33号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

視線誘導標
コンクリート建込 反射径100以下支柱60.5

明細書
(21号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
視線誘導標 設置 コンクリート建込 反射径100以下支柱60.	本	1			34号代価表 62頁	
計						
1 本 当 り						

路盤工

明細書

(22号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40	m2	1			35号代価表 63頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート路面工

明細書

(23号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 21-8-40 (25)	m2	1			36号代価表 64頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	1			37号代価表 65頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	1			38号代価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

路肩整正（機械）

明細書
(24号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路肩整正	m	1			39号代価表 67頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート構造物取壊し
無筋構造物

明細書
(25号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ取り壊し 無筋構造物	m3	1			40号代価表 68頁	
計						
1 m3 当り						

支障木伐倒

明細書

(26号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木伐倒 直径28cm以上	本	1			43号代価表 71頁	
支障木伐倒 直径28cm以上	本	1			44号代価表 72頁	
支障木伐倒 直径28cm以上	本	1			45号代価表 73頁	
支障木伐倒 直径28cm以上	本	1			46号代価表 74頁	
計						
1 本 当 り						

1号代価表

地山の掘削 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

[illegible]

大型ブレーカ掘削
軟岩 I B

代価表
(2号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0 820			3号単価表 77頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0 010				
計						
1 m3 当り						

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

代価表
(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.667			4号単価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

大型ブレーカ床掘 I
軟岩 I B

代価表
(4号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0 820			3号単価表 77頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0 010				
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 ハートロール給油	3.20		軽油 ハートロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

路体(築堤)盛土
2.5m以上4.0m未満

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		151.86				
K1	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 長期割引	81.30		〔賃料〕バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕 質量3～4t 長期割引	71.56		〔賃料〕振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕 3～4t		
R		751.54				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	661.88		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	81.66		普通作業員		
Z		81.60				
Z1	軽油 パトロール給油	81.60		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			2号単価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬4t 土砂類
片道1.7km BH山積0.45m3

代価表
(8号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・デイスル・積載質量4t積級	時間	17.677			5号単価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	2.1				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			6号単価表 80頁	
計						
1 m2 当り						

植生ネット工(肥料袋有)
最大法長3.0m未満

代価表
(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
法面工	人	1 300				
普通作業員	人	0 700				
植生マット（自然浸入促進） 幅1m×長10m	m2	120				
アンカーピン（丸鋼） φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
止 め 釘 ワッシャ付 L=15cm ハリシハカンガール等	本	300				
計						
1 m2 当り						

間知ブロック積
不要

代価表

(11号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.83				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	61.83		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		50.35				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.19		運転手(特殊)		
R2	ブロック工	10.97		ブロック工		
R3	普通作業員	10.85		普通作業員		
R4	土木一般世話役	6.56		土木一般世話役		
Z		42.82				
Z1	コンクリートブロック積	35.77		間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面		
Z2	軽油 パトロール給油	7.05		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込コンクリート
 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 (

代価表

12号代価表
)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.39				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	31.39		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		32.37				
R1	普通作業員	16.65		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.14		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.71		運転手(特殊)		
Z		64.24				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無	62.95		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 ハートル給油	11.29		軽油 ハートル給油		

胴込・裏込材(砕石)
間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40

代価表
(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.68				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	91.68		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		66.52				
R1	普通作業員	34.64		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.32		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.03		運転手(特殊)		
Z		23.80				
Z1	再生砕石 RC-40	19.63		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 ハートル給油	4.17		軽油 ハートル給油		

足場工
単管傾斜足場 不要

代価表
(14号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 500				[1]
とび工	人	4 500				[1]
普通作業員	人	2 700				[1]
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬有り

代価表
(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		471.07				
R1	普通作業員	291.15		普通作業員		
R2	土木一般世話役	81.50		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	71.20		特殊作業員		
Z		521.93				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	521.93		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

(16号代価表)

1 m2当り

[illegible]

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0

代価表

(17号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.27				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.24		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		73.08				
R1	普通作業員	35.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.83		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.97		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.75		土木一般世話役		
Z		21.65				
Z1	再生砕石 RC-40	16.89		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.73		軽油 パトロール給油		

基面整正

代価表

(18号代価表)

1 m²当り

[illegible]

ブロック据付工

代価表

(19号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 130				
普通作業員	人	0 260				
ブ ロ ッ ク 工	人	0 130				
ラフテレーンクレーン(賃料) 16t吊長期割引	日	0 130			7号単価表 81頁	
計						
1 m2 当り						

アンカー部材取付工

代価表
(20号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 100				
計						
1 m2 当り						

土砂安定シート設置工

代価表
(21号代価表)

10 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.020				
計						
1 枚 当り						

鉄筋加工・組立
鉄筋径13mm以下 SD295AD10mm

代価表
(23号代価表)

1,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD295A D10mm	t	1 030				
土木一般世話役	人	0 200				加工 [1]
鉄筋工	人	1 100				加工 [1]
普通作業員	人	0 700				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等
土木一般世話役	人	0 400				組立 [2]
鉄筋工	人	1 800				組立 [2]
普通作業員	人	1 500				組立 [2]
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊 長期割引	日	0 080				組立
諸雑費 [2]	%	3			諸雑費	組立結束線、スベークサ等
計						
1 k g 当り						

基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40〜0

代価表
(24号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.99				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.96		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		69.17				
R1	普通作業員	33.14		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.04		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.23		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.28		土木一般世話役		
Z		25.84				
Z1	再生砕石 RC-40	21.33		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.48		軽油 パトロール給油		

モルタル練
高炉 1:3 高炉B

代価表
(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		83.30				
R1	普通作業員	55.43		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.71		土木一般世話役		
Z		16.70				
Z1	セメント 高炉B	11.28		セメント 高炉B 25kg袋入		
Z2	砂	5.42		砂 細目(洗い)		

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表
(27号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	36.07		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

(28号代価表)

1 m2当り

[illegible]

ﾀﾝﾊﾟ 締固め
ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg

代価表
(30号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3				
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	3			8号単価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材設置

代価表
(31号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	土木シート [PP] EX-60 t=3mm	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬有り

代価表
(32号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		361.88				
R1	普通作業員	21.70		普通作業員		
R2	特殊作業員	6.72		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	5.98		土木一般世話役		
Z		63.12				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	63.12		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(33号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

視線誘導標 設置
コンクリート建込 反射径100以下支柱60.

代価表
(34号代価表)

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				
デリネーター C0建込 両面 反射径100以下 支柱60.5	本	10				
計						
1 本 当 り						

下層路盤(車道・路肩部)
150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表
(35号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.67				
K1	モータグレート〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	1.87		モータグレート〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 プレート幅3.1m		
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.48		ロートローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0.48		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t		
R		15.69				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	7.32		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	2.44		特殊作業員		
R3	普通作業員	2.38		普通作業員		
R4	土木一般世話役	0.72		土木一般世話役		
Z		79.64				
Z1	再生砕石 RC-40	78.02		クラッシュラン C-40		
Z2	軽油 ハートル給油	1.33		軽油 ハートル給油		

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 21-8-40(25)

代価表
(36号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-40(25)	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	2 300				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	パイプレタ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

(37号代価表)

[illegible]

100 m2当り

(38号代価表)

100 m2当り

[illegible]

路肩整正

代価表

(39号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 020				
普通作業員	人	0 140				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0 700			6号単価表 80頁	
計						
1 m 当り						

大型ブレイカ取り壊し
無筋構造物

代価表
(40号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				[1]
普通作業員	人	0 800				[1]
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2 500			9号単価表 83頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	材の損耗費等
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(41号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40(25)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(42号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40(25)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

支障木伐倒
直径28cm以上

代価表
(43号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 630				[1]
普通作業員	人	0 630				[1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動クランプ損料等
計						
1 本 当 り						

支障木伐倒
直径28cm以上

代価表
(44号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 350				[1]
普通作業員	人	0 350				[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動クランプ損料等
計						
1 本 当 り						

支障木伐倒
直径28cm以上

代価表
(45号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 290				[1]
普通作業員	人	0 290				[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	チェーンソーの損料及び燃料費等の費用
計						
1 本 当 り						

支障木伐倒
直径28cm以上

代価表
(46号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.710				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	木回し(フェリングレバー)等の損料
計						
1 本 当 り						

(1号单侧表

1 時間当り

[illegible]

2号单侧表

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表
(3号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0 170				
計						
1 時 間 当り						

4号单侧表

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表
(5号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

6号单侧表

(6号单価表)

1 時間当り

[illegible]

ラフテレンクレーン(賃料)
16t吊長期割引

単価表
(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1				
計						
1 日 当 り						

(8号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

大型ブレーカ BH山積0.8(排対1)
油圧式600~800kg級

単価表
(9号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0 170				
計						
1 時間 当り						

採用単価一覧表

[illegible]