

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 八高林道災害復旧工事

令 和 7 年 度

路 線 名	八高林道	林 道 区 分	森林管理道
林 道 種 類	自2B	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	静岡県島田市高熊 高熊国有林1204二林小班外
---------	-------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 静岡森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	八高林道災害復旧工事		
工事場所	静岡県島田市高熊 高熊国有林1204二林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正（％）		
共通仮設費	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正（％）	0.00	
	工種区分	道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
現場管理費	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
	施工時期 冬期補正	全工期	141
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正（％）	0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.05	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
一般管理費等	復興係数補正	0.00	補正無し
	国庫債務負担行為	通常	
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

採用単価一覧表

[illegible]

本工事費内訳書

八高林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土）	m3	122			1号明細書 6頁
掘削（軟岩 I B）	m3	33			2号明細書 7頁
作業土工	式	1			種別行
床掘（砂・砂質土・粘性土・礫質土）	m3	158			3号明細書 8頁
掘削（軟岩 I B）	m3	84			4号明細書 9頁
埋戻し	m3	18			5号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	109			6号明細書 11頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	m3	222			7号明細書 12頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切土法面整形（砂・砂質土）	m2	24			8号明細書 13頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生マット	m2	23 800			9号明細書 14頁
擁壁工	式	1			工種行
コンクリートブロック積	式	1			種別行
コンクリートブロック積	m2	23 900			10号明細書 15頁
コンクリートブロック積基礎	m	11			11号明細書 16頁
アンカー式空積擁壁工	式	1			種別行
アンカー式空積擁壁 本体工	m2	97 900			12号明細書 17頁
アンカー式空積擁壁 基礎コンクリート	m3	1 200			13号明細書 18頁
アンカー式空積擁壁 張モルタル	m3	1			14号明細書 19頁
アンカー式空積擁壁 笠コンクリート	m3	4 800			15号明細書 20頁
アンカー式空積擁壁 小口止めコンクリート (H=0.65m)	m3	0 400			16号明細書 21頁

本工事費内訳書

八高林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アンカー式空積擁壁 小口止めコンクリート (H=4.65m)	m3	2 800			17号明細書 22頁
アンカー式空積擁壁 裏込材	m3	182 100			18号明細書 23頁
アンカー式空積擁壁 吸出防止材	m2	138 100			19号明細書 24頁
置換コンクリート	m3	8			20号明細書 25頁
視線誘導標 コンクリート建込 反射径100以下支柱60.5	本	6			21号明細書 26頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
路盤工	m2	132 500			22号明細書 27頁
コンクリート路面工	m2	133 400			23号明細書 28頁
路肩整正（機械）	m	31			24号明細書 29頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	m3	52 400			25号明細書 30頁
コンクリート殻処分費 無筋構造物	m3	52 400			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			費目行
支障木撤去	式	1			工種行
支障木撤去	式	1			種別行
支障木伐倒	本	90			26号明細書 31頁
現道補修	式	1			工種行
現道補修	式	1			種別行
現道補修	式	1			27号明細書 32頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土）

明細書

(1号明細書)

1 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物あり	m3	1			1号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（軟岩ⅠB）

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ掘削 軟岩ⅠB 油圧式1300kg級	m3	1			2号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

床掘（砂・砂質土・粘性土・礫質土）

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補填)	m3	1			3号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（軟岩 I B）

明細書

(4号明細書)

名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ床掘 I 軟岩 I B 油圧式1300kg級		m3	1			4号代価表 36頁	
計							
1 m3 当り							

埋戻し

明細書

(5号明細書)

1 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			5号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

流用盛土

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			6号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

残土処理

明細書

(7号明細書)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1 330			7号代価表 39頁	
ダンプ 運搬4t 土砂類 片道1.7km BH山積0.45m3	m3	1 110			8号代価表 40頁	
路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			6号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形（砂・砂質土）

明細書

(8号明細書)

1 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			9号代価表 41頁	
計						
1 m2 当り						

植生マット

明細書
(9号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生ネット工(肥料袋有) 最大法長3.0m未満	m2	1			10号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリートブロック積

明細書

(10号明細書)

23.900 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間知ﾌﾞﾛｯｸ積 不要	m2	23 900			11号代価表 43頁	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-25(20) (高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	m3	7 300			12号代価表 44頁	
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石RC-40	m3	5 200			13号代価表 45頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			5号代価表 37頁	遮水層
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	19 700			14号代価表 46頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(11号明細書)

11 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場	m3	2			15号代価表 47頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	6,300			16号代価表 48頁	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	8,700			17号代価表 49頁	
基面整正	m2	8,700			18号代価表 50頁	
計						
1 m 当り						

アンカー式空積擁壁
本体工

明細書
(12号明細書)

97.900 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラップブロック 1800型標準用	個	186				
ラップブロック 1800型左端部用	個	16				
ラップブロック 1800型右端部用	個	14				
土砂安定シート H-A	枚	186				
土砂安定シート H-B	枚	245				
ブロック据付工	m2	97.900			19号代価表 51頁	
アンカー部材取付工	m2	97.900			20号代価表 52頁	
土砂安定シート設置工	枚	431			21号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

アンカー式空積擁壁
基礎コンクリート

明細書
(13号明細書)

1.200 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場	m3	1 200			15号代価表 47頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	5 600			16号代価表 48頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 SD295AD10mm	k g	3 900			22号代価表 54頁	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	11			23号代価表 55頁	
計						
1 m3 当り						

アンカー式空積擁壁
張モルタル

明細書
(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル練 高炉 1:3 高炉B	m3	1			24号代価表 56頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	6,800			16号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

アンカー式空積擁壁
笠コンクリート

明細書
(15号明細書)

4.800 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場	m3	4 800			15号代価表 47頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	21 100			16号代価表 48頁	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	0 300			25号代価表 57頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場	m3	1 700			15号代価表 47頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	3 500			26号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

アンカー式空積擁壁
小口止めコンクリート (H=0. 65m)

明細書
(16号明細書)

0. 400 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場	m3	0 400			15号代価表 47頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3			16号代価表 48頁	
基礎碎石 12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0 600			17号代価表 49頁	
基面整正	m2	0 600			18号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

アンカー式空積擁壁
小口止めコンクリート (H=4.65m)

明細書
(17号明細書)

2.800 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場	m3	2 800			15号代価表 47頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	21 500			16号代価表 48頁	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0 600			17号代価表 49頁	
基面整正	m2	0 600			18号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

アンカー式空積擁壁
裏込材

明細書
(18号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4				
再生砕石 RC-40	m3	112				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	6			1号単価表 80頁	
タンバ° 締固め タンバ° 60~80kg	m3	100			27号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

アンカー式空積擁壁
吸出防止材

明細書
(19号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	m2	1			28号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

(20号明細書

[illegible]

視線誘導標
コンクリート建込 反射径100以下支柱60.5

明細書
(21号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
視線誘導標 設置 コンクリート建込 反射径100以下支柱60.	本	1			31号代価表 63頁	
計						
1 本 当 り						

路盤工

明細書

(22号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 15cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め RC-40	m2	1			48号代価表 76頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート路面工

明細書

(23号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 21-8-40 (25) 生コンクリート小型車割増無	m2	1			50号代価表 78頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	1			34号代価表 64頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	1			35号代価表 65頁	
養生工	m2	1			51号代価表 79頁	
計						
1 m2 当り						

路肩整正（機械）

明細書
(24号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路肩整正	m	1			36号代価表 66頁	
計						
1 m 当り						

(25号明細書)

[illegible]

1 m³当り

支障木伐倒

明細書

(26号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐倒 直径28cm以上 難易度:中	本	1			38号代価表 68頁	
枝払 直径28cm以上 難易度:中	本	1			39号代価表 69頁	
玉切 直径28cm以上 難易度:中	本	1			40号代価表 70頁	
片付 直径28cm以上 難易度:中	本	1			41号代価表 71頁	
計						
1 本 当 り						

(27号明細書

[illegible]

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			10号単価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

(2号代価表)

[illegible]

34 頁

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

代価表
(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.901			15号単価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

(4号代価表)

10 m³当り

[illegible]

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		81.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.60		ランマ 質量60~80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 ハートロール給油	3.14		軽油 ハートロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.84		ガソリン レギュラー スタント		

路体(築堤)盛土
2.5m以上4.0m未満

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		151.30				
K1	バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 長期割引	81.01		〔賃料〕バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕 質量3～4t 長期割引	71.29		〔賃料〕振動ローラ〔搭乗式コンバインド型〕 3～4t		
R		761.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	671.28		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	81.88		普通作業員		
Z		81.54				
Z1	軽油 パトロール給油	81.54		軽油 パトロール給油		

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(7号代価表)

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1111			10号単価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬4t 土砂類
片道1.7km BH山積0.45m3

代価表
(8号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・デイスル・積載質量4t積級	時間	17.677			5号単価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	2.1				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			16号単価表 87頁	
計						
1 m2 当り						

植生ネット工(肥料袋有)
最大法長3.0m未満

代価表
(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
法面工	人	1 300				
普通作業員	人	0 700				
植生マット(自然浸入促進) 幅1m×長10m	m2	120				
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
止め釘 ワッシャ付 L=15cm ハリシバカンガルー等	本	300				
計						
1 m2 当り						

間知ブロック積
不要

代価表

(11号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.56				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	61.56		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		511.07				
R1	運転手(特殊) (屋外補正対象外)	141.21		運転手(特殊)		
R2	ブロック工	111.13		ブロック工		
R3	普通作業員	111.07		普通作業員		
R4	土木一般世話役	61.75		土木一般世話役		
Z		421.37				
Z1	間知ブロック 250×400×350, 滑面	351.41		間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面		
Z2	軽油 パトロール給油	61.96		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込コンクリート
 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 (

代価表

12号代価表
)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.12				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	31.12		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		31.62				
R1	普通作業員	16.31		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.91		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.57		運転手(特殊)		
Z		65.26				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無	64.04		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 ハートル給油	1.22		軽油 ハートル給油		

胴込・裏込材(砕石)
間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40

代価表
(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.31				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	91.31		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		67.69				
R1	普通作業員	35.39		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.69		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.06		運転手(特殊)		
Z		23.00				
Z1	再生砕石 RC-40	18.87		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 ハートル給油	4.13		軽油 ハートル給油		

足場工
単管傾斜足場 不要

代価表
(14号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 500				[1]
とび工	人	4 500				[1]
普通作業員	人	2 700				[1]
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬有り

代価表
(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		461.18				
R1	普通作業員	281.56		普通作業員		
R2	土木一般世話役	81.40		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	71.04		特殊作業員		
Z		531.82				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	531.82		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表
(16号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0

代価表
(17号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.04				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.01		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.95		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役		
Z		20.86				
Z1	再生砕石 RC-40	16.17		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.66		軽油 パトロール給油		

基面整正

代価表

(18号代価表)

1 m²当り

[illegible]

ブロック据付工

代価表

(19号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 130				
普通作業員	人	0 260				
ブ ロ ッ ク 工	人	0 130				
ラフテレーンクレーン(賃料) 16t吊長期割引	日	0 130			7号単価表 83頁	
計						
1 m2 当り						

アンカー部材取付工

代価表
(20号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 100				
計						
1 m2 当り						

土砂安定シート設置工

代価表
(21号代価表)

10 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.020				
計						
1 枚 当 り						

鉄筋加工・組立
鉄筋径13mm以下 SD295AD10mm

代価表
(22号代価表)

1,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD295A D10mm	t	1 030				
土木一般世話役	人	0 200				加工 [1]
鉄筋工	人	1 100				加工 [1]
普通作業員	人	0 700				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等
土木一般世話役	人	0 400				組立 [2]
鉄筋工	人	1 800				組立 [2]
普通作業員	人	1 500				組立 [2]
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	0 080				組立
諸雑費 [2]	%	3			諸雑費	組立結束線、スベ ーサ等
計						
1 k g 当り						

基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40〜0

代価表
(23号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.78				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.75		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		70.31				
R1	普通作業員	33.80		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.24		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.52		土木一般世話役		
Z		24.91				
Z1	再生砕石 RC-40	20.46		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.42		軽油 パトロール給油		

モルタル練
高炉 1:3 高炉B

代価表
(24号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		82.04				
R1	普通作業員	54.42		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.46		土木一般世話役		
Z		17.96				
Z1	セメント 高炉B	12.48		セメント 高炉B 25kg袋入		
Z2	砂	5.48		砂 細目(洗い)		

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表
(25号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

型枠
一般型枠 均しコンクリート

代価表
(26号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	58.78		型枠工		
R2	普通作業員	19.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.07		土木一般世話役		

ﾀﾝﾊﾟ 締固め
ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg

代価表
(27号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3				
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	3			17号単価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材設置

代価表
(28号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.12				
R1	普通作業員	18.80		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.32		土木一般世話役		
Z		77.88				
Z1	土木シート [PP] EX-60 t=3mm	77.88		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬有り

代価表
(29号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		361.06				
R1	普通作業員	21.19		普通作業員		
R2	特殊作業員	6.54		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	5.90		土木一般世話役		
Z		63.94				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	63.94		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(30号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

視線誘導標 設置
コンクリート建込 反射径100以下支柱60.

代価表
(31号代価表)

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.200				
デリネーター C0建込 両面 反射径100以下 支柱60.5	本	10				
計						
1 本 当 り						

路盤紙敷設
ｸﾗﾌﾄ紙系

代価表

(34号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙 ｸﾗﾌﾄ紙系	m2	115				
普通作業員	人	0	400			
計						
1 m2 当り						

35号代価表

(35号代価表)

100 m²当り

[illegible]

路肩整正

代価表

(36号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 020				
普通作業員	人	0 140				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0 700			6号単価表 82頁	
計						
1 m 当り						

大型ブレイカ取り壊し
無筋構造物

代価表
(37号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				[1]
普通作業員	人	0 800				[1]
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2 500			21号単価表 92頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	材の損耗費等
計						
1 m3 当り						

伐倒
直径28cm以上 難易度:中

代価表
(38号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 630				[1]
普通作業員	人	0 630				[1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動クランプ損料等
計						
1 本 当 り						

枝払
直径28cm以上 難易度：中

代価表
(39号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 350				[1]
普通作業員	人	0 350				[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動クランプ損料等
計						
1 本 当 り						

玉切
直径28cm以上 難易度：中

代価表
(40号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 290				[1]
普通作業員	人	0 290				[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	チェーンソーの損料及び燃料費等の費用
計						
1 本 当 り						

片付
直径28cm以上 難易度:中

代価表
(41号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.710				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	木回し(フェリングレバー)等の損料
計						
1 本 当 り						

現道補修
バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

代価表

(42号代価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1			6号単価表 82頁	
土木一般世話役	人	0.170				
計						
1 時 間 当り						

43号代価表

ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

(43号代価表)

1 時間当り

5号単価表
81頁

生コンクリート
18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(46号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40(25)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(47号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40(25)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 15cm
敷均し幅2.5m以上 ハックホリ 締固め RC-40

代価表
(48号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生碎石 RC-40	m3	18				
ハックホリ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			18号単価表 89頁	
締固め	m2	100			49号代価表 77頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(49号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 100			19号単価表 90頁	
計						
1 m2 当り						

機械舗設
15cm 21-8-40(25) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(50号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-40(25)	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バックホウ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	1 250			20号単価表 91頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

養生工

代価表

(51号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
普通作業員	人	0 500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

(1号单侧表

1 時間当り

[illegible]

(5号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(6号单価表

1 時間当り

[illegible]

ラフテレンクレーン(賃料)
16t吊長期割引

単価表
(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	1				
計						
1 日 当 り						

10号单価表

(10号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表
(13号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

15号单価表

(15号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

16号单価表

1 時間当り

[illegible]

(17号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

18号单価表

1 時間当り

[illegible]

(19号単価表

[illegible]

20号单価表

山積0.45m³(平積0.35m³)吊能力2.9t長期割引

(20号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対1)
油圧式600~800kg級

単価表
(21号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						