

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 南赤石(寸又左岸)林道災害復旧工事

令 和 7 年 度

路 線 名	南赤石(寸又左岸)林道	林 道 区 分	森林基幹道
林 道 種 類	自2B	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	静岡県榛原郡川根本町千頭 深沢国有林838い林小班外
---------	----------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 静岡森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	南赤石(寸又左岸)林道災害復旧工事		
工事場所	静岡県榛原郡川根本町千頭 深沢国有林838い林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
共通仮設費	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
	工種区分	道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
現場管理費	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
	施工時期 冬期補正	全工期	408
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.05	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
一般管理費等	復興係数補正	0.00	補正無し
	国庫債務負担行為	通常	
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

採用単価一覧表

单位: 元

[illegible]

本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 1-1工区	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	29			1号明細書 12頁
掘削(岩石)	m3	4			2号明細書 13頁
運搬残土処理工	m3	62			3号明細書 14頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面	m2	115,500			4号明細書 15頁
下層路盤(車道・路肩部)	m2	115,500			5号明細書 16頁
路肩整正（機械）	m	12,200			6号明細書 17頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工 第1号	式	1			種別行
コンクリート	m3	8,500			7号明細書 18頁

本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠	m2	29 400			8号明細書 19頁
水抜管設置	m	1 700			9号明細書 20頁
床掘り S3（礫質土）	m3	4			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	17			11号明細書 22頁
埋戻し	m3	11			12号明細書 23頁
基面整正	m2	6 600			13号明細書 24頁
重力式コンクリート擁壁工 第2号	式	1			種別行
コンクリート	m3	5 300			7号明細書 18頁
型枠	m2	20 800			8号明細書 19頁
床掘り S3（礫質土）	m3	27			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	11			11号明細書 22頁
埋戻し	m3	9			12号明細書 23頁
基面整正	m2	4 400			13号明細書 24頁
排水構造物工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断溝	式	1			種別行
現場打横断溝	m	6			14号明細書 25頁
横断溝蓋	m	6			15号明細書 26頁
床掘り S3（礫質土）	m3	7			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	5			11号明細書 22頁
基面整正	m2	6100			13号明細書 24頁
ふとんかご	m	2			16号明細書 27頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	m3	4200			17号明細書 28頁
コルゲートパイプ撤去	m	2			18号明細書 29頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	4200			19号明細書 30頁
鉄くず運搬処理	t	0171			20号明細書 31頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 1-2工区	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	141			1号明細書 12頁
高所法面掘削 セーフティークライマー工法	式	1			種別行
アンカー設置・撤去工(メインワイヤーの展開を含む) 立木アンカー	箇所	13			21号明細書 32頁
アンカー確認試験工	箇所	13			22号明細書 33頁
地山掘削工 礫質土・粘性土	m3	178			23号明細書 34頁
地山掘削工 軟岩Ⅰ 亀裂間隔 (n≤10cm)	m3	1,259			24号明細書 35頁
地山掘削工 除根 根株直径 (30cm≤n<60cm)	本	10			25号明細書 36頁
段跳工 土砂系(礫質土、岩塊・玉石) 粘性土は除く	m3	178			26号明細書 37頁
段跳工 岩系(軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩)	m3	1,259			27号明細書 38頁
斜面整形工 軟岩Ⅰ 亀裂間隔 (n≤10cm)	m2	2,819			28号明細書 39頁
ウインチ設置・撤去工 重量物置換アンカー	日	1			29号明細書 40頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
登坂工・降板工	日	1			30号明細書 41頁
現場内小運搬工 重機自走含む	回	2			31号明細書 42頁
運搬費	式	1			32号明細書 43頁
残土処理工	式	1			種別行
運搬残土処理工	m3	1,426			3号明細書 14頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面	m2	194			4号明細書 15頁
下層路盤(車道・路肩部)	m2	194			5号明細書 16頁
路肩整正（機械）	m	43			6号明細書 17頁
法面保護工	式	1			工種行
簡易法枠工	式	1			種別行
簡易法枠工	m2	2,818			33号明細書 44頁
モルタル吹付工	式	1			種別行

本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル吹付水路工	m	77			34号明細書 45頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート	m3	49,600			7号明細書 18頁
丸太残存型枠	m2	90,700			35号明細書 46頁
型枠	m2	2,800			8号明細書 19頁
水抜管設置	m	9,700			9号明細書 20頁
床掘り S3（礫質土）	m3	90			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	37			11号明細書 22頁
埋戻し	m3	108			36号明細書 47頁
基面整正	m2	18,700			13号明細書 24頁
足場工 キャットウォーク	m	35,400			37号明細書 48頁
石積（張）工	式	1			種別行
練石積工	m2	3			38号明細書 49頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝	式	1			種別行
現場打横断溝	m	6			39号明細書 50頁
横断溝蓋 700×65×995	m	6			40号明細書 51頁
床掘り S3（礫質土）	m3	2			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	1			11号明細書 22頁
基面整正	m2	5 600			13号明細書 24頁
ふとんかご	m	2			16号明細書 27頁
集水桝工	式	1			種別行
現場打ち集水桝	箇所	1			41号明細書 52頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	7			11号明細書 22頁
埋戻し	m3	4			36号明細書 47頁
基面整正	m2	2 600			13号明細書 24頁
構造物撤去工	式	1			工種行

本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	m3	37			17号明細書 28頁
コンクリート路面工取壊し 鉄筋コンクリート	m3	33			42号明細書 53頁
練石積み取壊し	m2	6			43号明細書 54頁
覆式落石防護網撤去工	m2	616			44号明細書 55頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	37			19号明細書 30頁
殻運搬処理 鉄筋コンクリート	m3	5			45号明細書 56頁
殻運搬処理 石材 コンクリート殻含む	m3	2			46号明細書 57頁
鉄くず運搬処理	t	3 573			20号明細書 31頁
仮設工	式	1			工種行
運搬設備工	式	1			種別行
モノレール運搬設備【任意仮設】 モノレール架設+撤去+路線選定 傾斜30度以上 施工延長133m	基	1			47号明細書 58頁
モノレール運搬 セーフティークライマー工法で使用する部材	式	1			48号明細書 59頁

本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう積	袋	195			49号明細書 60頁
路盤	m2	875			50号明細書 61頁
コンクリート路面	m2	570			4号明細書 15頁
現道補修 バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	70			51号明細書 62頁
現道補修 ダンプトラック 普通ロード・ディゼル・積載質量4t積級	時間	70			52号明細書 63頁
作業ヤード整備工	式	1			工種行
マルチアングル工法 機材費一式 レンタル期間8ヶ月	空m3	197			53号明細書 64頁
マルチアングル工法 基本料一式 レンタル期間8ヶ月	空m3	197			54号明細書 65頁
足元補強機材費（くい丸・まもるくん） レンタル期間8ヶ月	空m3	197			55号明細書 66頁
運搬費 大型ユニック車 往復	回	4			56号明細書 67頁
運搬費 横持運賃	回	2			57号明細書 68頁
組立解体労務費	空m3	197			58号明細書 69頁
足元補強労務費	空m3	197			59号明細書 70頁
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

技術管理費

内訳書
()

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	式	1				
計						

(1号明細書

[illegible]

掘削(岩石)

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ掘削 軟岩 I B 油圧式600~800kg級	m3	1			2号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

運搬残土処理工

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物	m3	1 330			3号代価表 73頁	
ダンプ 運搬4t 土砂類 片道47.1km BH山積0.45m3	m3	1 110			4号代価表 74頁	
建設発生土受け入れ単価 第1種建設発生土、第2種建設発生土	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面

明細書

(4号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 21-8-25 生コンクリート小型車割増無	m2	1			5号代価表 75頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	1			6号代価表 76頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	1			7号代価表 77頁	
養生工	m2	1			8号代価表 78頁	
計						
1 m2 当り						

(5号明細書)

[illegible]

路肩整正（機械）

明細書
(6号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路肩整正（機械）	m	100			11号代価表 81頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート ンブ 車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養	m3	1			12号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

型枠

明細書

(8号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			13号代価表 83頁	
計						
1 m2 当り						

水抜管設置

明細書
(9号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜管敷設	m	1			14号代価表 84頁	
計						
1 m 当り						

床掘り
S3（礫質土）

明細書
(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)	m3	1			15号代価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
R1B（軟岩（I）B）

明細書
(11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレード床掘Ⅱ 軟岩ⅠB 油圧式600～800kg級	m3	1			16号代価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し

明細書

(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			17号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

(13号明細書)

[illegible]

1 m2当り

現場打横断溝

明細書

(14号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 21~8~25 (20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	0 383			19号代価表 89頁	
基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1 320			20号代価表 90頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3 400			21号代価表 91頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 SD295AD13mm	k g	34			22号代価表 92頁	
計						
1 m 当り						

横断溝蓋

明細書

(15号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング 800×75×995 受枠付き	m	1				
排水構造物工 昼間施工 蓋版【手間のみ】 Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	1				
計						
1 m 当り						

ふとんかご

明細書

(16号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	1			23号代価表 93頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート構造物取壊し
無筋構造物

明細書
(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ取り壊し 無筋構造物	m3	1			24号代価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ 撤去

明細書
(18号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1, 200mm以下	m	1			25号代価表 95頁	
計						
1 m 当り						

(19号明細書)

[illegible]

1 m³当り

鉄くず運搬処理

明細書

(20号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	1			27号代価表 97頁	
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t DID区間無し 20.5km以下	t	1			28号代価表 98頁	
計						
1 t 当り						

アンカー設置・撤去工(メインワイヤーの展開を含む)
立木アンカー

明細書
(21号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカー設置・撤去工 立木アンカー	箇所	1			29号代価表 99頁	
諸雑費（施工条件補正 設置距離:長い、斜面長50m以上120m未満）	%	45			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

アンカー確認試験工

1 箇所当り

[illegible]

地山掘削工
礫質土・粘性土

明細書
(23号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 520				
特殊作業員	人	3 030				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	1 520			30号代価表 100頁	
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m	日	1 520			31号代価表 101頁	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 排出ガス対策型 37/45kVA	日	1 520			32号代価表 102頁	
諸雑費(重量物置換BH0.45、ワイヤ、滑車、スリングロープ等)	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

地山掘削工
軟岩Ⅰ 亀裂間隔（n≦10cm）

明細書
(24号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3.030				
特殊作業員	人	6.060				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	3.030			30号代価表 100頁	
ブレーカ損料 油圧式、200kg級	供用日	3.030				
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m	日	3.030			31号代価表 101頁	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 排出ガス対策型 37/45kVA	日	3.030			32号代価表 102頁	
諸雑費(重量物置換BH0.45、ワイヤ、滑車、スリングロープ等)	%	12.			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

地山掘削工
除根 根株直径 (30cm≦n<60cm)

明細書
(25号明細書)

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	1			30号代価表 100頁	
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m	日	1			31号代価表 101頁	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 排出ガス対策型 37/45kVA	日	1			32号代価表 102頁	
諸雑費(重量物置換BH0.45、ワイヤ、滑車、スリングロープ等)	%	12			諸雑費	
計						
1 本 当 り						

段跳工
土砂系（礫質土、岩塊・玉石）粘性土は除く

明細書

(26号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
特殊作業員	人	0 800				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	0 400			30号代価表 100頁	
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m	日	0 400			31号代価表 101頁	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 排出ガス対策型 37/45kVA	日	0 400			32号代価表 102頁	
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

段跳工
岩系（軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩）

明細書
(27号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 670				
特殊作業員	人	1 330				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	0 670			30号代価表 100頁	
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m	日	0 670			31号代価表 101頁	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 排出ガス対策型 37/45kVA	日	0 670			32号代価表 102頁	
諸雑費(重量物置換BH0.45、ワイヤ、滑車、スリングロープ等)	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

斜面整形工
軟岩Ⅰ 亀裂間隔（n≦10cm）

明細書
(28号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.530				
特殊作業員	人	1.050				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	0.530			30号代価表 100頁	
ブレーカ損料 油圧式、200kg級	供用日	0.530				
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m	日	0.530			31号代価表 101頁	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 排出ガス対策型 37/45kVA	日	0.530			32号代価表 102頁	
諸雑費(重量物置換BH0.45、ワイヤ、滑車、スリングロープ等)	%	12			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

(29号明細書)

[illegible]

1 日 当 り

登坂工・降板工

明細書

(30号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	1			30号代価表 100頁	
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m	日	1			31号代価表 101頁	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 排出ガス対策型 37/45kVA	日	1			32号代価表 102頁	
諸雑費(重量物置換BH0.45、ワイヤ、滑車、スリングロープ等)	%	12			諸雑費	
計						
1 日 当 り						

現場内小運搬工
重機自走含む

明細書
(31号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2				
運転手(一般)	人	1				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	1			30号代価表 100頁	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 長期割引	日	1				
諸雑費(燃料費、走行時養生材等)	%	10			諸雑費	
計						
1 回 当 り						

(32号明細書)

1 式ヨリ

[illegible]

簡易法砕工

明細書

(33号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面清掃工	m2	100			33号代価表 103頁	
ラス張工(簡易法砕工) φ 2.0 (#14) 網目50mm	m2	100			34号代価表 104頁	
鉄筋等設置工 W330*H190*L400mm	m2	100			35号代価表 105頁	
アーカー設置工 砂質土・礫混り土・玉石混り土	本	52			36号代価表 106頁	
砕シート設置工 Mタイプ 1500mm用	m2	100			37号代価表 107頁	
法砕吹付工(モルタル)(簡易法砕工)	m3	5.870			38号代価表 108頁	
砕内吹付工(モルタル吹付) 水抜きパイプ 不要 吹付厚10cm	m2	55.900			39号代価表 109頁	
計						
1 m2 当り						

モルタル吹付水路工

明細書
(34号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル吹付工 厚10cm	m2	1 050			40号代価表 110頁	
計						
1 m 当り						

丸太残存型枠

明細書

(35号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) 長さ3.6~4.0m, 末口10~13cm	m2	1			41号代価表 112頁	
計						
1 m2 当り						

埋戻し

明細書

(36号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			42号代価表 113頁	
計						
1 m3 当り						

足場工
キャットウォーク

明細書
(37号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 (キャットウォーク)	m	1			43号代価表 114頁	
計						
1 m 当り						

(38号明細書)

10 m2当り

49 頁

明細書

(39号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 21~8~25 (20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	0 335			19号代価表 89頁	
基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1 220			20号代価表 90頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2 960			21号代価表 91頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 SD295AD13mm	k g	32			22号代価表 92頁	
計						
1 m 当り						

横断溝蓋
700×65×995

明細書
(40号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング 700×65×995 受枠付き	m	1				
排水構造物工 昼間施工 蓋版【手間のみ】 Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	1				
計						
1 m 当り						

現場打ち集水桝

明細書
(41号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高戸)生コンクリート小型車割増無 1.44m3を超え1.52m3以下 パッケージ(グリーン機)	箇所	1			46号代価表 117頁	
計						
1 箇所 当り						

コンクリート路面工取壊し
鉄筋コンクリート

明細書
(42号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ取り壊し 鉄筋構造物	m3	1			47号代価表 118頁	
計						
1 m3 当り						

練石積み取壊し

明細書
(43号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
練石積工 裏込栗石50cm未満 人力荷上げ 野面石又は雑石 40cm	m2	5			44号代価表 115頁	
計						
1 m2 当り						

覆式落石防護網撤去工

明細書

(44号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
落石防止網(ロックネット)設置工 4.0*50*50mm	m2	0.500			48号代価表 119頁	
計						
1 m2 当り						

(45号明細書)

[illegible]

1 m3当り

(46号明細書

[illegible]

1 m3当り

モ/レール運搬設備【任意仮設】
モ/レール架設+撤去+路線選定 傾斜30度以上 施工延長133m

明細書
(47号明細書)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モ/レール架設+撤去+路線選定 傾斜30度以上 施工延長133m	基	1			50号代価表 121頁	
計						
1 基 当 り						

モノレール運搬
セーフティークライマー工法で使用する部材

明細書
(48号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道133m	t	2 780			51号代価表 122頁	給油、滑車類、補助ワイヤロープ類、スリング
計						
1 式 当 り						

大型土のう積

明細書
(49号明細書)

1 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			52号代価表 123頁	
計						
1 袋 当 り						

路盤

明細書

(50号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上無 RC-40	m2	1			53号代価表 124頁	
計						
1 m2 当り						

51号明細書

(51号明細書)

1 時間当り

[illegible]

52号明細書

ダンプトラック 普通オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

(52号明細書)

1 時間当り

63 頁

マルチアングル工法 機材費一式
レンタル期間 8 ヶ月

明細書
(53号明細書)

1 空m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マルチアングル工法 機材費一式 レンタル期間 8 ヶ月	空m3	1				
計						
1 空m3 当り						

マルチアングル工法 基本料一式
レンタル期間 8 ヶ月

明細書
(54号明細書)

1 空m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マルチアングル工法 基本料一式 レンタル期間 8 ヶ月	空m3	1				
計						
1 空m3 当り						

足元補強機材費（くい丸・まもるくん）
レンタル期間 8 ヶ月

明細書
(55号明細書)

1 空m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足元補強機材費（くい丸・まもるくん） レンタル期間 8 ヶ月	空m3	1				
計						
1 空m3 当り						

運搬費
大型ユニック車 往復

明細書
(56号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費(大型ユニック車 往復)	回	1				
計						
1 回 当 り						

運搬費
横持運賃

明細書

(57号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費(横持運賃)	回	1				
計						
1 回 当 り						

組立解体労務費

明細書
(58号明細書)

1 空m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立解体労務費	空m3	1				
計						
1 空m3 当り						

足元補強労務費

明細書
(59号明細書)

1 空m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足元補強労務費	空m3	1				
計						
1 空m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			3号単価表 136頁	
計						
1 m3 当り						

(2号代価表)

[illegible]

72 頁

3号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(3号代価表)

100 m³当り

73 頁

4号代価表

(4号代価表)

100 m3当り

[illegible]

機械舗設
15cm 21-8-25 生コンクリート小型車割増無

代価表
(5号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25 (BB)	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2 100				
普通作業員	人	3 500				
バックホ (賃料) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t長期割引	日	1 250			7号単価表 140頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

(6号代価表)

[illegible]

100 m2当り

(7号代価表)

100 m2当り

[illegible]

養生工

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

路床掘削

代価表

(9号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
普通作業員	人	0 600				
バックホ(2014規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			8号単価表 141頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 15cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め RC-40

代価表
(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生砕石 RC-40	m3	18				
バックホウ(2014規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			9号単価表 142頁	
締固め	m2	100			54号代価表 125頁	
計						
1 m2 当り						

路肩整正（機械）

代価表
(11号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 020				
普通作業員	人	0 140				
バックホウ運転経費	時間	0 700			10号単価表 143頁	
計						
1 m 当り						

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.88				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.85		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.39				
R1	普通作業員	8.53		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.91		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.76		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.75		運転手(特殊)		
Z		79.73				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	78.96		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.77		軽油 パトロール給油		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(13号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

(14号代価表)

[illegible]

(15号代価表)

(15号代価表)

(15号代価表)

(15号代価表)

(16号代価表)

[illegible]

10 m³当り

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8. 87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	8. 27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0. 60		ランマ 質量60~80kg		
R		87. 15				
R1	普通作業員	50. 03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19. 35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17. 77		運転手(特殊)		
Z		3. 98				
Z1	軽油 パトロール給油	3. 14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 84		ガソリン レギュラー スタンド		

基面整正

代価表

(18号代価表)

1 m²当り

[illegible]

19号代価表

19号代価表

1 m3当り

[illegible]

基礎砕石
22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0

代価表
(20号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.91				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.88		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		72.16				
R1	普通作業員	34.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.64		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.59		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.74		土木一般世話役		
Z		22.93				
Z1	再生砕石 RC-40	18.36		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.54		軽油 パトロール給油		

(21号代価表)

[illegible]

1 m2当り

鉄筋加工・組立
鉄筋径13mm以下 SD295AD13mm

代価表
(22号代価表)

1,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD295A D13mm	t	1 030				
土木一般世話役	人	0 200				加工
鉄筋工	人	1 100				加工
普通作業員	人	0 700				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等
土木一般世話役	人	0 400				組立
鉄筋工	人	1 800				組立
普通作業員	人	1 500				組立
諸雑費	%	3			諸雑費	組立結束線、スぺーサ等
計						
1 k g 当り						

ふとんかご
設置 階段式 高さ50cm*幅120cm

代価表

(23号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.35				
K1	バックホウ〔排出ガス対策型(第3次基準値)〕 クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.35		バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.16				
R1	普通作業員	18.32		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.44		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.31		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.09		土木一般世話役		
Z		61.49				
Z1	ふとんかご	29.14		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	詰石 割ぐり石	23.46		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.23		軽油 パトロール給油		

大型ブレーカ取り壊し
無筋構造物

代価表
(24号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	0 800				
大型ブレーカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2 500			12号単価表 145頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

代価表
(25号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.12				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	10.06		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.73				
R1	普通作業員	33.03		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.27		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.70		土木一般世話役		
Z		6.15				
Z1	軽油 ハートル給油	6.12		軽油 ハートル給油		

代価表

穀運搬
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 普通(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	40.77		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油	14.41		軽油 パトロール給油		

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t

代価表
(27号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.23				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4〜4.5t積・2.9t吊	17.23		トラック[クレーン装置付] 4〜4.5t積2.9t		
R		78.98				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.73		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	38.87		特殊作業員		
Z		3.79				
Z1	軽油 パトロール給油	3.79		軽油 パトロール給油		

28号代価表

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t DID区間無し 20.5km以下

28号代価表

[illegible]

(29号代価表)

[illegible]

1 箇所当り

諸雜費

ケンファイター運転
KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3

代価表
(30号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	27.950				4.3L×h×6.5h/日
運転手(特殊)	人	1				
ケンファイター損料 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	供用日	1.780				
諸雑費(携帯タンク等斜面上での給油に伴う消耗品他)	%	1			諸雑費	
計						
1 日 当 り						

(31号代価表)

[illegible]

101 頁

(32号代価表)

1 日 当 り

102 頁

法面清掃工

代価表

(33号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
法面工	人	1 400				
普通作業員	人	0 500				
諸雑費	%	15			諸雑費	空気圧縮機燃料・賃料、仮設フェンス等
計						
1 m2 当り						

75張工(簡易法枠工)
φ 2.0(#14) 網目 50mm

代価表

(34号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 700				
法面工	人	2 200				
普通作業員	人	0 900				
菱形金網 φ 2.0(#14) 網目 50mm	m2	140				
アンカーピン (丸鋼) φ 16×400-50mm 71.1kg/100本	本	30				
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	150				
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	0 600			13号単価表 146頁	
諸雑費	%	13			諸雑費	ハシマツリル損料、ハシマツリル刃損耗の費用
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道133m	t	0 183			51号代価表 122頁	
計						
1 m2 当り						

鉄筋等設置工
W330*H190*L400mm

代価表
(35号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
法面工	人	2 600				
普通作業員	人	0 500				
法枠用型枠材 (M150) W330×H190×L400mm	個	94				
異形棒鋼 (小口) SD295A D13mm	t	0 503				
諸雑費	%	3			諸雑費	仮設ロープ 損料、結束線等
異形棒鋼 (小口) SD295A D10mm	t	0 011				0.56kg/m×0.4m/本×51本=11.424kg 補助アンカー (横枠)
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道133m	t	0 514			51号代価表 122頁	
計						
1 m2 当り						

アンカー設置工
砂質土・礫混り土・玉石混り土

代価表
(36号代価表)

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
法面工	人	1 900				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	4			諸雑費	
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm 1.56kg/m	t	0 117				1.56×0.75×100
モ/レール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道133m	t	0 117			51号代価表 122頁	
計						
1 本 当 り						

(37号代価表)

[illegible][illegible]

法枠吹付工 (モルタル) (簡易法枠工) 代価表 (38号代価表) 10 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600				
法面工	人	3 200				
特殊作業員	人	3 200				
普通作業員	人	3 200				
モルタル配合 (材料費) 普通 配合比1:4	m3	13			58号代価表 128頁	
モルタルコンクリート吹付機 (法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	11 200			14号単価表 147頁	
ホイールローダ (賃料) 0.34m3 (普通)	日	1 600			15号単価表 148頁	
諸雑費	%	19			諸雑費	空気圧縮機、発動発電機燃料・賃料等
計						
1 m3 当り						

(39号代価表)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
法面工	人	3,700				
特殊作業員	人	1,800				
普通作業員	人	2,200				
モルタル配合(材料費) 普通 配合比1:4	m3	13			58号代価表 128頁	
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	8,600			14号単価表 147頁	
空気圧縮機(賃料) エンジン10.5-11.0m3/min	日	1,200			16号単価表 149頁	
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	1,200			13号単価表 146頁	
ホイルローダ(賃料) 0.34m3(普通)	日	1,200			15号単価表 148頁	
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 50mm・揚程15m	日	1,200				
諸雑費	%	5			諸雑費	吹付機ホース・仮設ロープ 損料等
計						
1 m2 当り						

109 頁

モルタル吹付工
厚10cm

代価表

(40号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 400				
法面工	人	7 700				
特殊作業員	人	2 100				
普通作業員	人	4				
モルタル配合 (材料費) 普通 配合比1:4	m3	12 700			58号代価表 128頁	
菱形金網 φ 2. 0 (#14) 網目50mm	m2	140				
モルタルコンクリート吹付機 (法面用) 湿式・モータ駆動0. 8~1. 2m3/h・空気10~19m3/min	時間	7 900			14号単価表 147頁	
空気圧縮機 (賃料) エンジン10. 5-11. 0m3/min	日	1 700			16号単価表 149頁	
発動発電機 (賃料) 45kVA長期割引	日	1 900			13号単価表 146頁	
計量器 骨材累加算 ・機械式・300kg*1槽・2桿	日	1 200				
ベルトコンベヤ (ポータブル) モータ駆動・機長7m・ベルト幅350mm	日	2 400				
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 50mm・揚程15m	日	1 200				
諸雑費	%	11			諸雑費	法面清掃残土処理、ハンマドリル損料等
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道133m	t	0 183			51号代価表 122頁	

モルタル吹付工
厚10cm

代価表
(40号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 m2 当り						

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)
長さ3.6~4.0m, 末口10~13cm

代価表
(41号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 300				
型わく工	人	4 700				
普通作業員	人	12 900				
杉丸太 長さ3.6~4.0m、末口10~13cm	m3	12				
残存型枠（丸太材用）内部支持材 軽量鋼製枠複合式50型 エポキシ樹脂塗装 カチオンフレーム工法	m2	100				内部支保用資材
諸雑費	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
計						
1 m2 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表
(42号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.58		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

足場工(キャットウォーク)

代価表

(43号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング等
計						
1 m 当り						

(44号代価表)

1 m²当り

[illegible]

胴込・裏込コンクリート工
18-8-25 生コンクリート夜間割増無

代価表
(45号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	2 300				
生コンクリート 18-8-25 (BB)	m3	11 200				
諸雑費	%	10			諸雑費	コンクリートバケツ、パイプ、電力等
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			59号代価表 129頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 1.44m3を超え1.52m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(
補償) (46号代価表)

1箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 01				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	0. 90		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0. 06		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		82. 39				
R1	型わく工	33. 56		型枠工		
R2	普通作業員	21. 09		普通作業員		
R3	土木一般世話役	8. 87		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2. 94		特殊作業員		
Z		16. 60				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	15. 79		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0. 51		軽油 パトロール給油		

大型ブレイカ取り壊し
鉄筋構造物

代価表
(47号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 600				
溶接工	人	0 700				
普通作業員	人	1 700				
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	4 900			12号単価表 145頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	材の損耗費等
計						
1 m3 当り						

落石防止網(ロックネット)設置工
4. 0*50*50mm

代価表
(48号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 266				
法面工	人	8 861				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 20t吊 長期割引	日	0 506				
計						
1 m2 当り						

殻運搬
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 普通

代価表

49号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	40.77		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油	14.41		軽油 パトロール給油		

モノレール架設+撤去+路線選定 傾斜30度以上 施工延長133m 代価表 (50号代価表) 1 基 当 り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 788				
特殊作業員	人	4 788				
普通作業員	人	14 364				
モノレール賃料(本機)(8ヶ月) 0.5t積 6ps	台	1				
土木用普通台車賃料(8ヶ月) 500kg	台	1				
レール部材質料 (8ヶ月) 単軌条(支柱打込式)	m	133				
諸雑費	%	20			諸雑費	工具類(油圧ベンダー、リフットスナ等)
土木一般世話役	人	0 599				路線選定
特殊作業員	人	0 599				路線選定
計						
1 基 当 り						

モ/レール運搬 積卸労務を計上 普通台車
ブロック, 諸資材 片道133m

代価表
(51号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モ/レール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0.066			61号代価表 131頁	
計						
1 t 当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表
(52号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				
特殊作業員	人	0.294				
普通作業員	人	0.294				
耐候性 大型土のう 2t用 丸型 ϕ 110×110 (3年型)	袋	10				
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.294			17号単価表 150頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当り						

敷均し(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 RC-40

代価表
(53号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
再生砕石 RC-40	m3	11 500				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			18号単価表 151頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

(54号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 100			19号単価表 152頁	
計						
1 m2 当り						

(56号代価表)

[illegible]

ふとんかご

代価表

(57号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 角形ハネ袖タイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	1				
計						
1 m 当り						

モルタル配合 (材料費)
普通 配合比1:4

代価表
(58号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通セメント (袋物)	t	0 420				
コンクリート用砂	m3	1 240				
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表
(59号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(60号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-25(BB)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

(61号代価表)

[illegible]

1 日 当 り

積込 (コンクリート殻)

代価表

(62号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 24				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0. 8 m3(平積0. 6m3)	9. 24		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
R		86. 65				
R1	普通作業員	78. 20		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8. 45		運転手(特殊)		
Z		4. 11				
Z1	軽油 パトロール給油	4. 11		軽油 パトロール給油		

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(63号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40(BB)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

(1号单価表)

バック材[排出ガス対策型(第2次基準値)]
クロー型・山積0.45m³(平積0.35m³)

1 時間当り

[illegible]

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表
(2号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	5 400				
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

3号单侧表

(3号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

[illegible]

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(6号单価表)

1 時間当り

[illegible]

7号单侧表

(7号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

8号单侧表

(8号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(9号单価表)

1 時間当り

[illegible]

単価表

(10号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0 160				
軽油 ハートル給油	L	9 200				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

(11号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対1)
油圧式600~800kg級

単価表
(12号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時 間 当り						

(13号单価表)

[illegible][illegible]

モルタルコンクリート吹付機(法面用)
湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min

単価表
(14号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

(15号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(16号单価表)

[illegible]

17号单価表

(17号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

18号单価表

1 時間当り

[illegible]

(19号单価表)

1 日 当 り

[illegible]