

# 國有林林道事業設計書

業務名：御殿場地区車両系建設機械チャーター等単価契約(土場作設)

令和7年度

作業場所

静岡県駿東郡小山町桑木 桑木国有林560号林小班外

森林管理局：関東森林管理局

森林管理署：静岡森林管理署

事務所名等：本署

## 本工事費内訳書

御殿場地区車両系建設機械チャーター等単価契約（土場作設）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	時間	3	1	1	1号明細書 4頁
小型バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> ), 積込作業の場合	時間	3	1	1	2号明細書 5頁
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	時間	3	1	1	3号明細書 6頁
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	9	1	1	4号明細書 7頁
大型ブレーカ 油圧式600~800kg級	時間	24	1	1	5号明細書 8頁
ホイールローダ (トラクショベル)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・パケット山積容量1.2m <sup>3</sup>	時間	3	1	1	6号明細書 9頁
ダンプトラック オノロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	9	1	1	7号明細書 10頁
トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.0t吊	時間	9	1	1	8号明細書 11頁
支障木伐採 直径10cm未満	本	4	1	1	9号明細書 12頁
支障木伐採 直径10cm以上16cm未満	本	4	1	1	10号明細書 13頁
支障木伐採 直径16cm以上22cm未満	本	4	1	1	11号明細書 14頁
支障木伐採 直径22cm以上28cm未満	本	4	1	1	12号明細書 15頁
支障木伐採 直径28cm以上	本	4	1	1	13号明細書 16頁
大型土のう製作据付 耐候性, Φ110×110cm, 3年対応	袋	20	1	1	14号明細書 17頁

## 本工事費内訳書

御殿場地区車両系建設機械チャーター等単価契約（土場作設）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重機回送費 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> 片道10km以下	回	2	1		
重機回送費 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> 片道20km以下	回	2	1		
重機回送費 バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> 片道30km以下	回	2	1		
重機回送費 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> 片道10km以下	回	2	1		
重機回送費 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> 片道20km以下	回	2	1		
重機回送費 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> 片道30km以下	回	2	1		
重機回送費 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> 片道10km以下	回	2	1		
重機回送費 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> 片道20km以下	回	2	1		
重機回送費 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> 片道30km以下	回	2	1		
重機回送費 トラクターショベル1.2m <sup>3</sup> 片道10km以下	回	2	1		
重機回送費 トラクターショベル1.2m <sup>3</sup> 片道20km以下	回	2	1		
重機回送費 トラクターショベル1.2m <sup>3</sup> 片道30km以下	回	2	1		
工事価格	式	1	1		1,000円未満切り捨て
消費税相当額	式	1	1		

# 本工事費内訳書

## 御殿場地区車両系建設機械チャーター等単価契約（土場作設）

小型バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)]  
クローラ型・山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)

## 明細書

( 1号明細書 )

1時間当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 バトロール給油	L	3   600				[1][2]
運転手(特殊)	人	0   170				[1][2]
土木一般世話役	人	0   170				[1][2]
小型バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費 : 34.09×0.6=20.45】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費 : 23.57%】 工事原価500万円以下
計						
1時間 当り						

小型バックホー[排出ガス対策型(第1次基準値)]  
クローラ型・山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)、積込作業の場合

## 明細書

( 2号明細書 )

1時間当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 バトロール給油	L	3   600				[1][2]
運転手(特殊)	人	0   170				[1][2]
小型バックホー[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   320			諸雑費	【現場管理費: 34.09×0.6=20.45】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費: 23.57%】 工事原価500万円以下
計						
1時間 当り						

バッカホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]  
クローラ型・山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.20m<sup>3</sup>)

## 明細書

( 3号明細書 )

1時間当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 バトル給油	L	5   900				[1][2]
運転手(特殊)	人	0   170				[1][2]
土木一般世話役	人	0   170				[1][2]
バッカホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費 : 34.09×0.6=20.45】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費 : 23.57%】 工事原価500万円以下
計						
1時間当たり						

バッカホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)]  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>)

## 明細書

( 4号明細書 )

1時間当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 バトル給油	L	8 640				[1][2]
運転手(特殊)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
バッカホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費 : 34.09×0.6=20.45】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費 : 23.57%】 工事原価500万円以下
計						
1時間当たり						

## 明細書

( 5号明細書 )

1時間当たり

大型ブレーカ  
油圧式600~800kg級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 バトロール給油	L	8   640	 			[1][2]
運転手(特殊)	人	0   170	 			[1][2]
土木一般世話役	人	0   170	 			[1][2]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1 	 			[1][2]
大型ブレーカ(ペースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	時間	1 	 			[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450	 		諸雑費	【現場管理費: 34.09×0.6=20.45】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	23   570	 		諸雑費	【一般管理費: 23.57%】 工事原価500万円以下
計		1 	 			
1時間 当り		1 	 			
		1 	 			
		1 	 			
		1 	 			
		1 	 			
		1 	 			

ハイローダ (トラクショベル) [排出ガス対策型(第1次基準値)]  
普通型・パケット山積容量1.2m<sup>3</sup>

## 明細書

( 6号明細書 )

1時間当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 バトロール給油	L	8   930				[1][2]
運転手(特殊)	人	0   170				[1][2]
土木一般世話役	人	0   170				[1][2]
ハイローダ (トラクショベル) [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・パケット山積容量1.2m <sup>3</sup>	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費 : 34.09×0.6=20.45】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費 : 23.57%】 工事原価500万円以下
計						
1時間 当り						

# 明細書

ダンプ トラック  
オノロート・ディーゼル・積載質量4t 積級

( 7号明細書 )

1 時間当たり

## 明細書

( 8号明細書 )

1 時間当たり

トラック  
クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.0t吊

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 バトロール給油	L	5   280				[1] [2]
運転手(特殊)	人	0   170				[1] [2]
土木一般世話役	人	0   170				[1] [2]
トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.0t吊	時間	1				[1] [2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費 : 34.09×0.6=20.45】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費 : 23.57%】 工事原価500万円以下
計						
1 時間 当り						

## 明細書

( 9号明細書 )

1 本当に

支障木伐採  
直径10cm未満

# 明細書

支障木伐採  
直径10cm以上16cm未満

( 10号明細書 )

1 本当に

## 明細書

支障木伐採  
直径16cm以上22cm未満

( 11号明細書 )

1 本当に

## 明細書

支障木伐採  
直径22cm以上28cm未満

( 12号明細書 )

1 本当に

# 明細書

( 13号明細書 )

1 本当に

支障木伐採  
直径28cm以上

大型土のう製作据付  
耐候性, Φ110×110cm, 3年対応

## 明細書

( 14号明細書 )

10袋当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0   280				[1]
特殊作業員	人	0   280				[1]
普通作業員	人	0   280				[1]
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	
耐候性大型土のう 2t用 径110×H110cm 長期	袋	10				
計						
1袋当たり						

## 代価表

伐倒  
直径10cm未満 難易度:中

1号代価表

100 本当に

## 代価表

枝払  
直径10cm未満 難易度:中

( 2号代価表 )

100 本當り

玉切  
直径10cm未満 難易度:中

## 代価表

3号代価表

100 本当に

## 代価表

伐倒  
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

( 4号代価表 )

100 本當り

## 代価表

枝払  
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

5号代価表

100 本當り

## 代価表

玉切  
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

6号代価表

100 本當り

## 代価表

伐倒  
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

7号代価表

100 本当に

枝払  
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

## 代価表

8号代価表

100 本当に

## 代価表

玉切  
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

9号代価表

100 本當り

## 代価表

伐倒  
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

( 10号代価表 )

100 本當り

## 代価表

枝払  
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

( 11号代価表 )

100 本當り

## 代価表

玉切  
直径22cm以上28cm未満 難易度:中

( 12号代価表 )

100 本當り

## 代価表

( 13号代価表 )

100 本当り

伐倒  
直径28cm以上 難易度:中

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0   630				[1]
普通作業員	人	0   630				[1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動ウインチ損料等
計						
1本当り						

## 代価表

( 14号代価表 )

100 本当り

枝払  
直径28cm以上 難易度:中

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0   350				[1]
普通作業員	人	0   350				[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動ウインチ損料等
計						
1 本 当り						

## 代価表

玉切  
直径28cm以上 難易度:中

( 15号代価表 )

100 本当に