

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 広見東支線林業専用道新設工事

令 和 8 年 度

路 線 名	広見東支線林業専用道	林 道 区 分	森林管理道
林 道 種 類	自2B	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	静岡県富士宮市人穴 富士山国有林263は1林小班外
---------	---------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 静岡森林管理署  
事 務 所 名 等 : 本署

### 工事積算条件表（公表用）

工事名	広見東支線林業専用道新設工事		
工事場所	静岡県富士宮市人穴 富士山国有林263は1林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費		1.04
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.02
	冬期補正(%)		0.00
共通仮設費	工種区分		道路工事
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	現場環境改善費		有(その他)
	週休2日補正係数		1.03
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	225
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
復興係数補正		0.00	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

4週8休以上(月単位)

該当なし

4週8休以上(月単位)

補正無し

補正無し

該当無し

無

該当なし

4週8休以上(月単位)

補正無し

補正無し

35%以上又は300万円未満

金銭保証

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土）	m3	958			1号明細書 6頁
掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土） （大沢川扇状地引取土）	m3	719			2号明細書 7頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	44			3号明細書 8頁
運搬盛土	m3	732			4号明細書 9頁
運搬盛土 （大沢川扇状地引取土）	m3	719			5号明細書 10頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 （砂・砂質土・粘性土）	m2	112			6号明細書 11頁
盛土法面整形 （砂・砂質土・粘性土）	m2	127			7号明細書 12頁
舗装工	式	1			工種行
路盤工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利路盤工 t=10cm	m <sup>2</sup>	52			8号明細書 13頁
アスファルト舗装工	式	1			種別行
表層工 t=4cm	m <sup>2</sup>	1,373			9号明細書 14頁
上層路盤工 t=7cm	m <sup>2</sup>	1,373			10号明細書 15頁
路肩整正	m	669			11号明細書 16頁
縁石工	式	1			工種行
縁石工	式	1			種別行
アスファルトカーブ	m	35			12号明細書 17頁
擁壁工	式	1			工種行
コンクリート土のう積工	式	1			種別行
コンクリート土のう積 第3号	m <sup>2</sup>	7			13号明細書 18頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
自由勾配横断側溝 500*500*7500	m	7,500			14号明細書 19頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配横断側溝 300*300*6000	m	6			15号明細書 20頁
横断溝小口止	m3	0.030			16号明細書 21頁
路面排水溝工	式	1			種別行
路面排水溝	m	15			17号明細書 22頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご工	m	10			18号明細書 23頁
法面保護工	式	1			工種行
植生マット工	式	1			種別行
植生マット工(肥料袋有) 最大法長3.0m未満	m2	51			19号明細書 24頁
標識工	式	1			工種行
小型標識工	式	1			種別行
指示標識	本	2			20号明細書 25頁
仮設工	式	1			費目行
支障木撤去	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枝条片付	m2	57			21号明細書 26頁
除根	m2	1,657			22号明細書 27頁
支障木伐倒 (平均胸高直径28cm以上)	本	440			23号明細書 28頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
請負金額	式	1			

掘削 (砂・砂質土・粘性土・礫質土)

# 明細書

( 1号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土）  
 （大沢川扇状地引取土）

（ 2号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	1			2号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

流用盛土

# 明細書

( 3号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満	m3	1			3号代価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

運搬盛土

# 明細書

( 4号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1,330			4号代価表 32頁	
不整地運搬車運搬 片道0.554km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1,110			5号代価表 33頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			6号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 5号明細書 )

運搬盛土  
(大沢川扇状地引取土)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプ運搬10t 土砂類 片道15km BH山積0.45m3	m3	1   110			7号代価表 35頁	
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			6号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 6号明細書 )

切土法面整形  
(砂・砂質土・粘性土)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			8号代価表 36頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

盛土法面整形  
(砂・砂質土・粘性土)

( 7号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			9号代価表 37頁	
計						
1 m2 当り						

砂利路盤工  
t=10cm

# 明細書

( 8号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40	m2	1			10号代価表 38頁	
計						
1 m2 当り						



上層路盤工  
t=7cm

# 明細書

( 10号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石M-30 70mm 1層施工	m2	1			12号代価表 40頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 11号明細書 )

路肩整正

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路肩整正	m	1			13号代価表 41頁	
計						
1 m 当り						

アスファルトカーブ

# 明細書

( 12号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスカブ 195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 普通	m	1			14号代価表 42頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート土のう積  
第3号

# 明細書

( 13号明細書 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3 <sup>1</sup> 900				
土のう 幅48×長70cm 特2号 ポリエチレン製	枚	221 <sup>1</sup>				
生コンクリート 18-8-40(25)BB	m3	4 <sup>1</sup>				
遮水シート張 遮水シート各種	m2	10 <sup>1</sup>			15号代価表 43頁	
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m	t	0 <sup>1</sup> 036				
計						
1 m2 当り						

自由勾配横断側溝  
500\*500\*7500

# 明細書

( 14号明細書 )

7.500 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 施工費のみ <small>据付け L補正無 夜間無 ・ L=2,000mm 1,000kgを超え2,000kg/個以下 制約無 場所補</small>	m	7   500			16号代価表 44頁	
自由勾配側溝ベース据付	m	7   500			17号代価表 45頁	
蓋版(標準単価) 施工費のみ <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補</small>	枚	8			18号代価表 46頁	
自由勾配横断側溝 (グレーチング付) 500A, 1000	本	7				
自由勾配横断側溝 (グレーチング付) 500A, 500	本	1				
自由勾配横断側溝用ベース 500用, 1000	枚	6				
自由勾配横断側溝用ベース 500用, 1500	枚	1				
計						
1 m 当り						

自由勾配横断側溝  
300\*300\*6000

# 明細書

( 15号明細書 )

6 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) 施工費のみ <small>据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正</small>	m	6			19号代価表 47頁	
自由勾配側溝ベース据付	m	6			17号代価表 45頁	
蓋版(標準単価) 施工費のみ <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正</small>	枚	6			18号代価表 46頁	
自由勾配横断側溝 (グレーチング付) 300A, 1000	本	6				
自由勾配横断側溝用ベース 300用, 1000	枚	3				
自由勾配横断側溝用ベース 300用, 1500	枚	2				
計						
1 m 当り						

横断溝小口止

# 明細書

( 16号明細書 )

0.030 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 21-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内</small>	m3	0.030			20号代価表 48頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.660			21号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 17号明細書 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 21-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内</small>	m3	0   830			20号代価表 48頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	8   400			21号代価表 49頁	
鉄筋工[市場単価] <small>SD295-D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トリ無 法面無 太径10%未満(補正)</small>	k g	110			22号代価表 50頁	
計						
1 m 当り						

ふとんかご工

# 明細書

( 18号明細書 )

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	1			23号代価表 51頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 19号明細書 )

植生マット工(肥料袋有)  
最大法長3.0m未満

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット工(肥料袋有) 最大法長3.0m未満	m2	1			24号代価表 52頁	
計						
1 m2 当り						



枝条片付

# 明細書

( 21号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
枝条片付 1種	m2	1			26号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

除根

# 明細書

( 22号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械除根 密林 ハック材 山積0.45m3	m2	1			27号代価表 55頁	
計						
1 m2 当り						



# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 1号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			1号単価表 64頁	
計						
1 m3 当り						



路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

# 代価表

( 3号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0   200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	日	2   500			2号単価表 65頁	
振動ロー(賃料)	日	2   500			3号単価表 66頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 4号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			1号単価表 64頁	
計						
1 m3 当り						



# 代価表

( 6号代価表 )

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0   200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0   599			2号単価表 65頁	
振動ロー(賃料)	日	0   599			5号単価表 68頁	
計						
1 m3 当り						





盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

# 代価表

( 9号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 <sup> </sup> 100				
普通作業員	人	0 <sup> </sup> 700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 <sup> </sup> 500			7号単価表 70頁	
計						
1 m2 当り						

敷均し(機械) 敷均し 10cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックル RC-40

## 代価表

( 10号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   400				
普通作業員	人	0   700				
再生砕石 RC-40	m3	12				
ハックル(2014規制) カー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4   400			8号単価表 71頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 11号代価表 )

表層(車道・路肩部)  
3.0m超 40mm 密粒度キヤップアスコン(13) 無し

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.42				
K1	アスファルトフィニッシュ [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	0.95		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ 質量13~14t	0.15		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ [マカダム] 質量10t	0.15		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
R		10.48				
R1	普通作業員	3.97		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.23		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.20		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.79		土木一般世話役		
Z		88.10				
Z1	アスファルト混合物 密粒度キヤップアスコン(13) 小型車割増無	87.50		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	軽油 パトロール給油	0.53		軽油 パトロール給油		

上層路盤(車道・路肩部)  
 粒度調整砕石M-30 70mm 1層施工

## 代価表

( 12号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.57				
K1	モータグレーダ [排出ガス対策型(2014年規制)] 土工用・ブレード幅3.1m	7.99		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ [マカダム] 質量10t	1.00		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
K3	タイヤローラ 質量13~14t	0.99		[賃料]タイヤローラ 質量13~14t		
R		37.08				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	16.31		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	5.97		普通作業員		
R3	特殊作業員	5.32		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	4.37		土木一般世話役		
Z		51.35				
Z1	粒度調整砕石 M-30	47.84		再生粒度調整砕石 RM-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.03		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 13号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.140				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.700			7号単価表 70頁	
計						
1 m 当り						

# 代価表

アスカーフ  
195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 普通

( 14号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.03				
K1	ダンプトラック オンロード・デイベル・積載質量2t積級	2.43		ダンプトラック[オンロード・デイベル](代償損耗費及び補修費(良好)を含む) 2t積級		
K2	アスファルトカーハ ガソリンエンジン駆動式・能力4.0~4.5m3/h	1.38		アスファルトカーハ [ガソリンエンジン駆動式] 能力4.0~4.5m3/h		
R		55.39				
R1	普通作業員	25.06		普通作業員		
R2	土木一般世話役	10.17		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	9.29		特殊作業員		
R4	運転手(一般)(屋外補正対象外)	7.74		運転手(一般)		
Z		40.58				
Z1	アスファルト混合物 各種(締固め後密度2.10t/m3)	39.21		再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		
Z2	軽油 パトロール給油	0.95		軽油 パトロール給油		
Z3	ガソリン レギュラー スタンド	0.35		ガソリン レギュラー スタンド		



# 代価表

U型側溝(標準単価) 施工費のみ

据付け L補正無 夜間無 ・ L=2,000mm 1,000kgを超え2,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石無 週休2日補正:月  
単位

( 16号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 U型側溝 制約無 L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下昼	m	10 <sup>1</sup>				
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 17号代価表 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.200				
普通作業員	人	0.900				
トラックレン(賃料) 4.9t吊長期割引	日	0.400			9号単価表 72頁	
計						
1 m 当り						

## 代価表

蓋版(標準単価) 施工費のみ

据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:月単位

( 18号代価表 )

100枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 蓋版 制約無 コンクリート製鋼製 40以下昼	枚	100				
計						
1枚当り						

# 代価表

U型側溝(標準単価) 施工費のみ

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石無 週休2日補正:月単位

( 19号代価表 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水構造物工 U型側溝 制約無 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下昼	m	10				
計						
1 m 当り						

# 代価表

コンクリート  
 小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬有り ( 20号代価表 )

1 m3当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		46.18				
R1	普通作業員	28.56		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.40		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.04		特殊作業員		
Z		53.82				
Z1	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	53.82		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠  
一般型枠 小型構造物

# 代価表

( 21号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

# 代価表

鉄筋工[市場単価]

SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 1t未満 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2  
日補正:日単位

( 22号代価表 )

1,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m	t	1.030				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1				
計						
1 k g 当り						

ふとんかご  
設置 階段式 高さ50cm\*幅120cm

## 代価表

( 23号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	5.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		
R		33.16				
R1	普通作業員	18.32		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.44		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.31		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.09		土木一般世話役		
Z		61.49				
Z1	ふとんかご	29.14		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	中詰石 20cm内外	23.46		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.23		軽油 パトロール給油		

植生補工(肥料袋有)  
最大法長3.0m未満

# 代価表

( 24号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
法面工	人	1.300				
普通作業員	人	0.700				
植生マット (自然浸入促進) 飛来ステーション W1×L1.0m 植生マット	m2	120				
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
止め釘 ワッシャ付 L=15cm ハリシバカンガルー等	本	300				
計						
1 m2 当り						

道路標識設置工 単柱式  
標識柱+板 1枚/基 支保なし

# 代価表

( 25号代価表 )

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.800				
普通作業員	人	2.600				
警戒規制指示標識板 メラミン塗装 45cm 角(支柱) 支柱付	本	10.0				
計						
1 基 当 り						

枝条片付  
1種

# 代価表

( 26号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0   420				
計						
1 m2 当り						



伐倒  
直径28cm以上

# 代価表

( 28号代価表 )

100本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.630				[1]
普通作業員	人	0.630				[1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	チェーン損料、燃料費、手動ウインチ損料等
計						
1本当たり						

枝払  
直径28cm以上

# 代価表

( 29号代価表 )

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.350				[1]
普通作業員	人	0.350				[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	チェーン損料、燃料費、手動クワ損料等
計						
1本当り						

玉切  
直径28cm以上

# 代価表

( 30号代価表 )

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.290				[1]
普通作業員	人	0.290				[1]
諸雑費 [1]	%	91			諸雑費	チェーンの損料及び燃料費等の費用
計						
1本当り						

片付  
直径28cm以上

## 代価表

( 31号代価表 )

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.710				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	木回し(フェリソグレバー)等の損料
計						
1本当り						

# 代価表

アスファルト混合物  
密粒度ギャップアスコン(13) 小型車割増無

( 32号代価表 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度ギャップアスコン 13mm	t	1				
計						
1 t 当り						









# 単価表

バックホ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 2号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

# 単価表

( 3号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	12				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	日	1	710			
計						
1日当り						

# 単価表

( 4号単価表 )

不整地運搬車(未排対) (賃料) 6.9h  
積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	75	900			
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2	180			
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

# 単価表

( 5号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	860			
計						
1日当り						

ダンプトラック 普通  
 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

# 単価表

( 6号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	9.800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

# 単価表

( 7号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						



# 単価表

( 9号単価表 )

1日当り

トラッククレーン(賃料)  
4.9t吊長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9 t吊	日	1				
計						
1日当り						

