

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 久慈川

支 流 域 白子川

工 事 名 白子川地区予防治山工事

施 工 地 福島県東白川郡棚倉町大字戸中字那須道国有林14ほ2林小班外

令和7年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 棚倉森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	白子川地区予防治山工事		
工事場所	福島県東白川郡棚倉町大字戸中字那須道国有林14ほ2林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正（％）	0.00	14ほ2林小班
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費（賃料）	1.04	
	冬期補正（％）	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	現場環境改善費	有（その他）	
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	1.50	有
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	186
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正（％）		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.06
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.20
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正（％）		0.04

本工事費内訳書

白子川地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	101			1号明細書 7頁
掘削(岩石)	m3	179			2号明細書 8頁
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し	m3	12			3号明細書 9頁
跳ね上げ土砂	m3	5			4号明細書 10頁
作業土工	式	1			種別行
掘削面整形	m2	88			5号明細書 11頁
岩盤清掃	m2	88			6号明細書 12頁
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート谷止工	式	1			種別行
コンクリート 18 - 5 - 40BB	m3	258	100		7号明細書 13頁

本工事費内訳書

白子川地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地板	m2	18 800			8号明細書 14頁
止水板	m	6 200			9号明細書 15頁
水抜き 円筒型枠	m	6 600			10号明細書 16頁
木製残存型枠（本体）	m2	145 400			11号明細書 17頁
普通型枠（放水路）	m2	5 100			12号明細書 18頁
普通型枠（昇降用階段）	m2	2 500			13号明細書 19頁
普通型枠（目地材）	m2	18 800			14号明細書 20頁
キャットウォーク	m	67 800			15号明細書 21頁
間詰工	式	1			種別行
間詰コンクリート 18 - 5 - 40BB	m3	33 300			16号明細書 22頁
木製残存型枠（間詰）	m2	38 100			17号明細書 23頁
袖かくし工	式	1			種別行
間詰コンクリート（もたれ式擁壁） 18 - 5 - 40BB	m3	1 500			18号明細書 24頁
間詰コンクリート（小型構造物） 18 - 5 - 40BB	m3	1 900			19号明細書 25頁

本工事費内訳書

白子川地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木製残存型枠（もたれ式擁壁）	m2	3 900			20号明細書 26頁
木製残存型枠（小型構造物）	m2	8 800			21号明細書 27頁
水抜パイプ VP50	m	1			22号明細書 28頁
緑化工	式	1			種別行
植生シート 切土用	m2	7 800			23号明細書 29頁
植生マット 盛土用	m2	8 500			24号明細書 30頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
銘板工	式	1			種別行
堤名板 軽合金製品A型30×40×1.0cm	枚	1			25号明細書 31頁
仮設工【任意仮設】	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路盛土 新設作業道	m3	2			26号明細書 32頁
工事用道路掘削（土砂） 新設作業道	m3	464			27号明細書 33頁

本工事費内訳書

白子川地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板	m2	207			28号明細書 34頁
土のう	袋	48			29号明細書 35頁
工事用道路掘削(土砂) 既設重機道補修	m3	108			30号明細書 36頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう積	m2	7			31号明細書 37頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水(小口径)	日	8			32号明細書 38頁
水替とい 幅50cm×深さ40cm	m	13			33号明細書 39頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道11.9km 往復	t	36 892			23号代価表 62頁	[R6治山林道必携・上巻P33]
計						

掘削(土砂)

明細書

(1号明細書)

1 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・	m3	1			1号代価表 40頁	[R6治山林道必携・上巻P813]
計						
1 m3 当り						

掘削(岩石)

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩石掘削(機械) 600~800kg級 軟岩(Ⅱ)	m3	1			2号代価表 41頁	[R6治山林道必携・上巻P818]
計						
1 m3 当り						

埋戻し

明細書

(3号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			3号代価表 42頁	[R6治山林道必携・上巻P1372]
計						
1 m3 当り						

跳ね上げ土砂

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			4号代価表 43頁	[R6治山林道必携・上巻P1372]
計						
1 m3 当り						

掘削面整形

明細書

(5号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩盤掘削面整形	m2	1			5号代価表 44頁	[R6治山林道必携・上巻P823]
計						
1 m2 当り						

岩盤清掃

明細書

(6号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩盤清掃	m2	1			6号代価表 45頁	[R6治山林道必携・上巻P823]
計						
1 m2 当り						

コンクリート
18 - 5 - 40BB

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去有区)	m3	1			7号代価表 46頁	[R6治山林道必携・上巻P827]
計						
1 m3 当り						

目 地 板

明細書

(8号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目 地 板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			8号代価表 47頁	[R6治山林道必携・上巻P1523]
計						
1 m2 当り						

止水板

明細書

(9号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板 FF(塩ビ製)(200*5)	m	1			9号代価表 48頁	[R6治山林道必携・上巻P1524]
計						
1 m 当り						

水抜き 円筒型枠

明細書

(10号明細書)

4 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円形型枠（紙製） フジボイド $\phi 300 \times 5.3 \times 4000\text{mm}$	m	4				
普通作業員	人	0.320				[R7.3]
計						
1 m 当り						

木製残存型枠（本体）

明細書
(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(治山ﾀﾞﾑ用) L=2.0-3.0m末口径8-14cm	m2	1			25号代価表 64頁	[R6治山林道必携・上巻P596]
計						
1 m2 当り						

普通型枠（放水路）

明細書
(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			11号代価表 50頁	[R6治山林道必携・上巻P832]
計						
1 m2 当り						

普通型枠（昇降用階段）

明細書
(13号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			11号代価表 50頁	[R6治山林道必携・上巻P832]
計						
1 m2 当り						

普通型枠（目地材）

明細書
(14号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			11号代価表 50頁	[R6治山林道必携・上巻P832]
計						
1 m2 当り						

キャットウォーク

明細書

(15号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場(キャットウォーク)の設置・撤去	m	1			12号代価表 51頁	[R6治山林道必携・上巻P850]
計						
1 m 当り						

間詰コンクリート
18 - 5 - 40BB

明細書
(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 18-5-40BB(福島I地区)	m3	1			13号代価表 52頁	[R6治山林道必携・上巻P827]
計						
1 m3 当り						

木製残存型枠（間詰）

明細書
(17号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(治山ﾀﾞﾑ用) L=2.0-3.0m末口径8-14cm	m2	1			10号代価表 49頁	[R6治山林道必携・上巻P596]
計						
1 m2 当り						

間詰コンクリート（もたれ式擁壁）
18 - 5 - 40BB

明細書
(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 18-5-40BB(福島I地区)	m3	1			13号代価表 52頁	[R6治山林道必携・上巻P827]
計						
1 m3 当り						

間詰コンクリート（小型構造物）
18 - 5 - 40BB

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45≦V<60m3/日 18-5-40BB(福島I地区)	m3	1			13号代価表 52頁	[R6治山林道必携・上巻P827]
計						
1 m3 当り						

木製残存型枠（もたれ式擁壁）

明細書
(20号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(治山ﾀﾞﾑ用) L=2.0-3.0m末口径8-14cm	m2	1			10号代価表 49頁	[R6治山林道必携・上巻P596]
計						
1 m2 当り						

木製残存型枠（小型構造物）

明細書
(21号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(治山ﾀﾞﾑ用) L=2.0-3.0m末口径8-14cm	m2	1			10号代価表 49頁	[R6治山林道必携・上巻P596]
計						
1 m2 当り						

水抜パイプ VP50

明細書

(22号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管 (VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	10				
普通作業員	人	0.040				[R7.3]
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

植生シート
切土用

明細書
(23号明細書)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 250m2未満 週休2日補正:月単位	m2	1			14号代価表 53頁	[R6治山林道必携・上巻P793] R6.10施工単価
計						
1 m2 当り						

植生マット
盛土用

明細書
(24号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力施工による植生工 植生マット工 250m2未満 週休2日補正:月単位	m2	1			15号代価表 54頁	[R6治山林道必携・上巻P793] R6.10施工単価
計						
1 m2 当り						

堤名板
軽合金製品A型30×40×1.0cm

明細書
(25号明細書)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 100				[R7. 3]
堤 名 板 A型(40×30×1.0cm) 300m3未満	枚	1				
計						
1 枚 当 り						

工事用道路盛土
新設作業道

明細書
(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			16号代価表 55頁	[R6治山林道必携・上巻P1347]
計						
1 m3 当り						

工事用道路掘削(土砂)
新設作業道

明細書
(27号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1			17号代価表 56頁	[R6治山林道必携・上巻P1330]
計						
1 m3 当り						

敷鉄板

明細書

(28号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去	m2	1			18号代価表 57頁	[R6治山林道必携・上巻P661]
鋼板賃料 22*1524*6096 供用166日	m2	1			19号代価表 58頁	[R6治山林道必携・上巻P663]
計						
1 m2 当り						

土のう

明細書

(29号明細書)

1 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			20号代価表 59頁	[R6治山林道必携・上巻P655]
計						
1 袋 当 り						

工事用道路掘削(土砂)
既設重機道補修

明細書
(30号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	1			17号代価表 56頁	[R6治山林道必携・上巻P1330]
計						
1 m3 当り						

土のう積

明細書

(31号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	1			21号代価表 60頁	[R6赤本PⅡ-5-⑩-1]
計						
1 m2 当り						

ポンプ排水(小口径)

明細書
(32号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(常時排水) 発動発電機 排水量0m3/h以上40m3/h未満 揚程10m	日	1			22号代価表 61頁	[R6治山林道必携・上巻P628]
計						
1 日 当 り						

水替とい
幅50cm×深さ40cm

明細書

(33号明細書)

2 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
板 材 [松矢板] 2m×3cm×12cm	m3	0 020				
角材 正割材 杉	m3	0 010				
横木丸太 L=2.0-3.0m 末口径 10cm程度	m3	0 030				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	1 510				
洋 釘(鉄丸くぎ) N- 45 #13 572本/kg	Kg	0 520				
かすがい φ 9×150mm	Kg	0 530				
型わく工	人	0 390				[R7.3]
普通作業員	人	0 950				[R7.3]
計						
1 m 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通

代価表

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1.042			12号単価表 73頁	
計						
1 m3 当り						

岩石掘削(機械)
600~800kg級 軟岩(Ⅱ)

代価表
(2号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.45(排対3) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1 850			10号単価表 71頁	
諸雑費	%	12			諸雑費	大型ブレーカ用チェンル損耗費
計						
1 m3 当り						

埋戻し 最大埋戻幅1m未満		代価表 (3号代価表)					1 m3当り
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考	
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	0 015				[R6建設機械等損料表]	
タンパ 及びランマ 質量60~80kg 長期割引	日	0 040					
普通作業員	人	0 070				[R7.3]	
特殊作業員	人	0 030				[R7.3]	
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 009				[R7.3]	
軽油 パトロール給油	L	0 660					
ガソリン レギュラー スタンド	L	0 178					
諸雑費	式						
計							
1 m3 当り							

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(4号代価表)

1 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0.017				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	日	0.022				
タンパ°及びランマ 質量60~80kg 長期割引	日	0.004				
普通作業員	人	0.032				[R7.3]
特殊作業員	人	0.018				[R7.3]
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.011				[R7.3]
軽油 パ°トル給油	L	1.240				
ガ°リン レギ°レー スタント°	L	0.016				
諸雑費	式					
計						
1 m3 当り						

岩盤掘削面整形

代価表

(5号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 150				[R7. 3]
普通作業員	人	0 300				[R7. 3]
特殊作業員	人	0 300				[R7. 3]
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

岩盤清掃

代価表

(6号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[R7. 3]
普通作業員	人	0 400				[R7. 3]
諸雑費	%	19			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
45≦V<60m3/日 圧送管組立・撤去有区)

代価表
(7号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				[R7. 3]
特殊作業員	人	0 300				[R7. 3]
普通作業員	人	0 800				[R7. 3]
生コンクリート 18-5-40BB (福島I地区)	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 圧送管70m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 625			11号単価表 72頁	
圧送管組立・撤去 L=150m未満 45≦V<60m3/日	m3	10			24号代価表 63頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

目 地 板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代 価 表
(8号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.076				[R7.3]
土木一般世話役	人	0.022				[R7.3]
その他（労務）	式					
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	1.220				
諸雑費	式					
計						
1 m2 当り						

止水板
FF(塩ビ製)(200*5)

代価表
(9号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.048				[R7.3]
土木一般世話役	人	0.014				[R7.3]
止水板(塩ビ) FF 200×5mm	m	1.070				
諸雑費	式					
計						
1 m 当り						

丸太式残存型枠工(治山ダム用)
L=2.0-3.0m末口径8-14cm

代価表
(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4.600				[R7.3]
型わく工	人	6.300				[R7.3]
普通作業員	人	17.800				[R7.3]
型枠用丸太 L=2.0-3.0m 末口径 8-14cm	m3	11.800				[6棚管第709号 - 1]
諸雑費	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表
(11号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[R7.3]
型わく工	人	1.570				[R7.3]
普通作業員	人	1.360				[R7.3]
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

足場(キャットウォーク)の設置・撤去

代価表
(12号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 700				[R7. 3]
とび工	人	5 800				[R7. 3]
普通作業員	人	5 400				[R7. 3]
諸雑費	%	23			諸雑費	インバートレンチ、手摺、単管パイプ、クランプ、斜面用足場
計						
1 m 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
45≦V<60m3/日 18-5-40BB(福島I地区)

代価表
(13号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				[R7. 3]
特殊作業員	人	0 300				[R7. 3]
普通作業員	人	0 800				[R7. 3]
生コンクリート 18-5-40BB (福島I地区)	m3	10 700				[6棚管第712号 - 1]
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 625			4号単価表 65頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイブリータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

代価表

人力施工による植生工
植生シート工(標準品) 250m2未満 週休2日補正:月単位

(14号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生シート工 肥料袋無 標準品 施工規模標準(1000m2以上)	m2	1				
計						
1 m2 当り						

(15号代価表)

1 m2当り

[illegible]

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

代価表
(16号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	0.021				
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3) 長期割引	日	0.013				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.023				[R7.3]
普通作業員	人	0.003				[R7.3]
軽油 パトロール給油	L	0.613				
諸雑費	式					
計						
1 m3 当り						

(17号代価表)

1 m³当り

56 頁

敷鉄板設置・撤去

代価表

(18号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.295				[R7.3]
とび工	人	0.295				[R7.3]
普通作業員	人	0.295				[R7.3]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			5号単価表 66頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

鋼板賃料 22*1524*6096
供用166日

代価表
(19号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料(360日) 22×1524×6096mm	枚/日	19 483				
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×6096mm	枚	0 108				
計						
1 m2 当り						

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(20号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				[R7.3]製作・設置
特殊作業員	人	0.278				[R7.3]製作・設置
普通作業員	人	0.278				[R7.3]製作・設置
大型土のう（フタ付） φ110（丸型）×108cm	枚	10				
バックホ（賃料） 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t長期割引	日	0.278			6号単価表 67頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.069				[R7.3]撤去
特殊作業員	人	0.069				[R7.3]撤去
バックホ（賃料） 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t長期割引	日	0.069			7号単価表 68頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

土のう積工
小口並べ 仕拵・積立・撤去

代価表
(21号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	7 140				[R7. 3]
土のう（仮締切用） 62×48cm（PE）	枚	170				
計						
1 m2 当り						

ポンプ 運転(常時排水) 発動発電機
排水量0m3/h以上40m3/h未満 揚程10m

代価表
(22号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 170				[R7. 3]
工事用水中モータポンプ(賃料) 口径150mm揚程10m程度	日	1			8号単価表 69頁	
発動発電機(賃料) ディーゼル25. 0KVA	日	1			9号単価表 70頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ポンプ 配管材料の損料、分電盤の賃料等
計						
1 日 当 り						

仮設材運搬 製品L≦12m
片道11.9km 往復

代価表
(23号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				[R6国交省・赤本P I -2-②-15]
計						
1 t 当り						

圧送管組立・撤去
L=150m未満 45≦V<60m3/日

代価表
(24号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.720				[R7.3]
計						
1 m3 当り						

丸太式残存型枠工(治山ダム用)
L=2.0-3.0m末口径8-14cm

代価表
(25号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4.600				[R7.3]
型わく工	人	6.300				[R7.3]
普通作業員	人	17.800				[R7.3]
型枠用丸太 L=2.0-3.0m 末口径 8-14cm	m3	11.800				
諸雑費	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

単価表

(4号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				[R7.3]
軽油 ハートロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				[R6建設機械等損料表]
計						
1 時間 当り						

5号单価表

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	104				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1390				
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	78				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1260				
計						
1 日 当 り						

工事用水中ポンプ（賃料）
口径150mm揚程10m程度

単価表
(8号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事用水中ポンプ 賃料 口径150mm揚程10m程度	供用日	1 100				
計						
1 日 当 り						

発動発電機(賃料)
ディーゼル25.0KVA

単価表
(9号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 ハトロール給油	L	67				
発動発電機賃料 ディーゼル 25.0KVA	供用日	1 100				
計						
1 日 当 り						

(10号单価表)

(10号单価表)

[illegible]

(11号单価表)

1 時間当り

[illegible]

採用単価一覧表

[illegible]