

### 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)

棚倉 森林管理署

## 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)

棚倉 森林管理署

| 森林事務所 | 林小班  | 予定面積<br>(ha) | 作業期間          | 作業条件   |     |        |                   |                       | 林分条件 |     |     |       |             |     |
|-------|------|--------------|---------------|--------|-----|--------|-------------------|-----------------------|------|-----|-----|-------|-------------|-----|
|       |      |              |               | 植付方法   | 樹種  | 本数     | 通勤往復<br>時間<br>(分) | 人員輸送車<br>往復距離<br>(km) | 備考   | 緊密度 | 枝条量 | 傾斜    | 植穴中の<br>石礫数 | 笹生地 |
| 久慈川   | 1ろ1Ⅰ | 1.81         | 事業内訳書<br>のとおり | コンテナ苗植 | スギ  | 3,620  | 35                | 16.2                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 1ろ1Ⅱ | 1.38         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 2,760  | 41                | 16.2                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 1ろ1Ⅲ | 1.92         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 3,840  | 47                | 16.2                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 1ろ2Ⅰ | 1.95         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 3,900  | 51                | 17.8                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 1ろ2Ⅱ | 1.58         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 3,160  | 41                | 17.8                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 19にⅠ | 2.07         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 4,140  | 73                | 35.2                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 19にⅡ | 1.41         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 2,820  | 76                | 35.2                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 19にⅢ | 1.40         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 2,800  | 77                | 35.6                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 19にⅣ | 1.68         |               | コンテナ苗植 | ヒノキ | 3,360  | 83                | 35.6                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 19へ  | 1.79         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 3,580  | 85                | 35.6                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 27ぬⅥ | 2.21         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 4,420  | 61                | 29.2                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 27ぬⅦ | 2.12         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 4,240  | 67                | 29.2                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 27ぬⅧ | 2.50         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 5,000  | 67                | 29.2                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 27ぬⅨ | 2.49         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 4,980  | 73                | 29.2                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 27ぬⅩ | 2.48         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 4,960  | 79                | 29.2                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 27ぬⅪ | 1.04         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 2,080  | 85                | 29.2                  |      | 緊   | 極少  | -     | -           | -   |
| "     | 32は  | 4.67         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 9,340  | 52                | 23.2                  |      | 緊   | 極少  | 31度以上 | -           | -   |
| "     | 32に  | 5.00         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 10,000 | 58                | 23.2                  |      | 緊   | 極少  | 31度以上 | -           | -   |
| "     | 33り  | 3.72         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 7,440  | 59                | 27.8                  |      | 緊   | 極少  | 31度以上 | 5~9         | -   |
| 東館    | 61い  | 2.14         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 4,280  | 76                | 35.2                  |      | 緊   | 極少  | 31度以上 | 5~9         | -   |

## 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)

棚倉 森林管理署

| 森林事務所 | 林小班     | 予定面積<br>(ha) | 作業期間          | 作業条件   |     |       |                   |                       | 林分条件 |     |     |       |             |      |
|-------|---------|--------------|---------------|--------|-----|-------|-------------------|-----------------------|------|-----|-----|-------|-------------|------|
|       |         |              |               | 植付方法   | 樹種  | 本数    | 通勤往復<br>時間<br>(分) | 人員輸送車<br>往復距離<br>(km) | 備考   | 緊密度 | 枝条量 | 傾斜    | 植穴中の<br>石礫数 | 笹生地  |
| 東館    | 61とI    | 1.73         | 事業内訳書<br>のとおり | コンテナ苗植 | スギ  | 3,460 | 86                | 39.8                  |      | 緊   | 極少  | 31度以上 | 5~9         | -    |
| "     | 61とII   | 2.18         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 4,360 | 81                | 39.0                  |      | 緊   | 極少  | 31度以上 | 5~9         | -    |
| "     | 61りI    | 0.67         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 1,340 | 92                | 39.8                  |      | 緊   | 極少  | 31度以上 | 5~9         | -    |
| "     | 61りII   | 0.84         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 1,680 | 98                | 39.8                  |      | 緊   | 極少  | 31度以上 | 5~9         | -    |
| "     | 77ち1I   | 1.80         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 3,600 | 75                | 34.4                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | -    |
| "     | 77ち1II  | 2.06         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 4,120 | 84                | 34.4                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | -    |
| "     | 77ち1III | 1.98         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 3,960 | 96                | 34.4                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | -    |
| "     | 77ち1IV  | 2.05         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 4,100 | 99                | 34.4                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | -    |
| "     | 77ち1V   | 1.93         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 3,860 | 111               | 34.4                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | -    |
| "     | 77ち1VI  | 1.53         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 3,060 | 117               | 34.4                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | -    |
| 笹原    | 80ぬ     | 3.76         |               | コンテナ苗植 | ヒノキ | 7,520 | 63                | 28.8                  |      | 軟   | 中   | -     | -           | やや影響 |
| "     | 88なI    | 2.12         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 4,240 | 96                | 42.0                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | やや影響 |
| "     | 88なII   | 2.43         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 4,860 | 102               | 42.0                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | やや影響 |
| "     | 88なIII  | 1.43         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 2,860 | 108               | 42.0                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | 影響   |
| "     | 88なIV   | 0.46         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 920   | 107               | 42.0                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | 影響   |
| "     | 88なV    | 0.96         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 1,920 | 111               | 42.0                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | 影響   |
| "     | 88なVI   | 2.32         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 4,640 | 116               | 42.0                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | 影響   |
| "     | 90やI    | 2.41         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 4,820 | 126               | 50.8                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | 影響   |
| "     | 90やII   | 1.92         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 3,840 | 134               | 50.8                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | 影響   |
| "     | 90ふ     | 1.60         |               | コンテナ苗植 | スギ  | 3,200 | 116               | 50.8                  |      | 軟   | 極少  | -     | -           | やや影響 |

## 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)

棚倉 森林管理署