

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 白倉地区車両系建設機械チャーター等単価契約外

令 和 8 年 度

路 線 名	白倉山林道外	事 業 名	
		林 道 区 分	自2
林 道 種 類	森林管理道外	幅 員	3.6

施 工 主 体	
工 事 箇 所	静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家 白倉国有林外

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 天竜森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

白倉地区車両系建設機械チャーター等単価契約

---

---

天竜森林管理署

---

## 本工事費内訳書

白倉地区車両系建設機械チャーター等単価契約

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
建設機械のチャーター	式	1			費目行	
ホイールダ運転経費【誘導員付き】 普通型・バケット山積容量1.2m3	時間	45			1号明細書 2頁	
バケット運転経費【誘導員付き】 平積0.35m3・山積0.45m3	時間	30			2号明細書 3頁	
小型バケット運転経費【誘導員付き】 平積0.10m3・山積0.13m3	時間	20			3号明細書 4頁	
ダンプトラック運転経費【誘導員付き】 積載量4t積級	時間	20			4号明細書 5頁	
大型土のう工 制作・設置	袋	10			5号明細書 6頁	
危険木伐倒処理 胸高直径22cm以上28cm未満	本	10			6号明細書 7頁	
危険木伐倒処理 胸高直径28cm以上	本	10			7号明細書 8頁	
重機輸送費（大型車10tクラス） 往復30km未満 ホイールダ運搬	回	2			8号明細書 9頁	
重機輸送費（トレーラ20tクラス） 往復30km未満 バケット運搬	回	2			9号明細書 10頁	
重機輸送費（大型車10tクラス） 往復30km未満 小型バケット運搬	回	2			10号明細書 11頁	
計						

# 明細書

## 1号明細書

1 時間 当り

ホイールローダ運転経費【誘導員付き】  
普通型・バケット山積容量1.2m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   210				[1][2]
土木一般世話役	人	0   210				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8   900				[1][2]
ホイールローダ(トラクタシヨベル)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・バケット山積容量1.2m3	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 2号明細書

1 時間 当り

バックホウ運転経費【誘導員付き】  
平積0.35m<sup>3</sup>・山積0.45m<sup>3</sup>

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   170				[1][2]
土木一般世話役	人	0   170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8   600				[1][2]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 3号明細書

1 時間 当り

小型バックホ運転経費【誘導員付き】  
平積0.10m<sup>3</sup>・山積0.13m<sup>3</sup>

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   160				[1][2]
土木一般世話役	人	0   160				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	4   400				[1][2]
【H21】小型バックホ(ミニホ) クローラ型・山積0.13 m <sup>3</sup> (平積0.10 m <sup>3</sup> )	日	0   160				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 4号明細書

ダンプトラック運転経費【誘導員付き】  
積載量4t積級

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	5 400				[1][2]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				[1][2]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1時間当り						

# 明細書

## 5号明細書

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 294				[1][2][3]
特殊作業員	人	0 294				[1][2][3]
普通作業員	人	0 294				[1][2][3]
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				[2][3]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	[2][3]
現場管理費 [2]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [3]純工事費700万以下
一般管理費 [3]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1袋当り						

# 明細書

6号明細書

危険木伐倒処理  
胸高直径22cm以上28cm未満

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 520				伐倒 [1]
普通作業員	人	0 520				伐倒 [1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	伐倒
特殊作業員	人	0 310				枝払 [2]
普通作業員	人	0 310				枝払 [2]
諸雑費 [2]	%	8			諸雑費	枝払
特殊作業員	人	0 260				玉切 [3]
普通作業員	人	0 260				玉切 [3]
諸雑費 [3]	%	9			諸雑費	玉切
計						
1本当り						

危険木伐倒処理  
胸高直径28cm以上

# 明細書

7号明細書

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 630				伐倒 [1]
普通作業員	人	0 630				伐倒 [1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	伐倒
特殊作業員	人	0 350				枝払 [2]
普通作業員	人	0 350				枝払 [2]
諸雑費 [2]	%	8			諸雑費	枝払
特殊作業員	人	0 290				玉切 [3]
普通作業員	人	0 290				玉切 [3]
諸雑費 [3]	%	9			諸雑費	玉切
計						
1本当り						







戸中山地区車両系建設機械チャーター等単価契約

---

---

天竜森林管理署

---

## 本工事費内訳書

戸中山地区車両系建設機械チャーター等単価契約

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
建設機械のチャーター	式	1			費目行	
ホイローダ運転経費【誘導員付き】 普通型・バケット山積容量1.2m3	時間	30			1号明細書 2頁	
バックホ運転経費【誘導員付き】 平積0.35m3・山積0.45m3	時間	20			2号明細書 3頁	
小型バックホ運転経費【誘導員付き】 平積0.015m3・山積0.022m3	時間	10			3号明細書 4頁	
ダンプトラック運転経費【誘導員付き】 積載量4t積級	時間	10			4号明細書 5頁	
大型土のう工 制作・設置	袋	10			5号明細書 6頁	
危険木伐倒処理 胸高直径22cm以上28cm未満	本	10			6号明細書 7頁	
危険木伐倒処理 胸高直径28cm以上	本	10			7号明細書 8頁	
重機輸送費（大型車10tクラス） 往復20km未満 ホイローダ運搬	回	1			8号明細書 9頁	
重機輸送費（トレーラー車20tクラス） 往復20km未満 バックホ運搬	回	1			9号明細書 10頁	
重機輸送費（小型車2tクラス） 往復20km未満 小型バックホ運搬	回	1			10号明細書 11頁	
計						

# 明細書

## 1号明細書

1 時間 当り

ホイールローダ運転経費【誘導員付き】  
普通型・バケット山積容量1.2m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   210				[1][2]
土木一般世話役	人	0   210				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8   900				[1][2]
ホイールローダ(トラクタシヨベル)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・バケット山積容量1.2m3	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 2号明細書

1 時間 当り

バックホウ運転経費【誘導員付き】  
平積0.35m<sup>3</sup>・山積0.45m<sup>3</sup>

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   170				[1][2]
土木一般世話役	人	0   170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8   600				[1][2]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 3号明細書

小型バックホ運転経費【誘導員付き】  
平積0.015m3・山積0.022m3

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0   160				[1][2]
土木一般世話役	人	0   160				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	0   860				[1][2]
小型バックホ クローラ型・山積0.022m3(平積0.015m3)	日	0   160				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 4号明細書

1 時間当り

ダンプトラック運転経費【誘導員付き】  
積載量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	5 400				[1][2]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				[1][2]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 5号明細書

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 294				[1][2][3]
特殊作業員	人	0 294				[1][2][3]
普通作業員	人	0 294				[1][2][3]
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				[2][3]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	[2][3]
現場管理費 [2]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [3]純工事費700万以下
一般管理費 [3]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1袋当り						

# 明細書

6号明細書

100本当り

危険木伐倒処理  
胸高直径22cm以上28cm未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 520				伐倒 [1]
普通作業員	人	0 520				伐倒 [1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	伐倒
特殊作業員	人	0 310				枝払 [2]
普通作業員	人	0 310				枝払 [2]
諸雑費 [2]	%	8			諸雑費	枝払
特殊作業員	人	0 260				玉切 [3]
普通作業員	人	0 260				玉切 [3]
諸雑費 [3]	%	9			諸雑費	玉切
計						
1本当り						

危険木伐倒処理  
胸高直径28cm以上

# 明細書

7号明細書

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 630				伐倒 [1]
普通作業員	人	0 630				伐倒 [1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	伐倒
特殊作業員	人	0 350				枝払 [2]
普通作業員	人	0 350				枝払 [2]
諸雑費 [2]	%	8			諸雑費	枝払
特殊作業員	人	0 290				玉切 [3]
普通作業員	人	0 290				玉切 [3]
諸雑費 [3]	%	9			諸雑費	
計						
1本当り						







# 瀬尻地区車両系建設機械チャーター等単価契約

---

---

天竜森林管理署

---

## 本工事費内訳書

瀬尻地区車両系建設機械チャーター等単価契約

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
建設機械のチャーター	式	1			費目行	
ホイールダ運転経費【誘導員付き】 普通型・バケット山積容量1.2m3	時間	100			1号明細書 2頁	
バケット運転経費【誘導員付き】 平積0.20m3・山積0.28m3	時間	45			2号明細書 3頁	
小型バケット運転経費【誘導員付き】 平積0.10m3・山積0.13m3	時間	55			3号明細書 4頁	
ダンプトラック運転経費【誘導員付き】 積載量4t積級	時間	44			4号明細書 5頁	
大型土のう工 制作・設置	袋	10			5号明細書 6頁	
危険木伐倒処理 胸高直径22cm以上28cm未満	本	10			6号明細書 7頁	
危険木伐倒処理 胸高直径28cm以上	本	10			7号明細書 8頁	
重機輸送費（大型車10tクラス） 往復20km未満 ホイールダ運搬	回	2			8号明細書 9頁	
重機輸送費（大型車10tクラス） 往復20km未満 バケット運搬	回	2			9号明細書 10頁	
重機輸送費（大型車10tクラス） 往復20km未満 小型バケット運搬	回	2			10号明細書 11頁	
計						

# 明細書

## 1号明細書

1 時間 当り

ホイールローダ運転経費【誘導員付き】  
普通型・バケット山積容量1.2m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   210				[1][2]
土木一般世話役	人	0   210				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8   900				[1][2]
ホイールローダ(トラクタシヨベル)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・バケット山積容量1.2m3	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 2号明細書

1 時間 当り

バックホ運転経費【誘導員付き】  
平積0.20m<sup>3</sup>・山積0.28m<sup>3</sup>

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[1][2]
土木一般世話役	人	0.170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	5.900				[1][2]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20.450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23.570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

3号明細書

1 時間 当り

小型バックホウ運転経費【誘導員付き】  
平積0.10m<sup>3</sup>・山積0.13m<sup>3</sup>

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   160				[1][2]
土木一般世話役	人	0   160				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	4   400				[1][2]
【H21】小型バックホウ(ミニホウ) クローラ型・山積0.13 m <sup>3</sup> (平積0.10 m <sup>3</sup> )	日	0   160				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 4号明細書

1 時間当り

ダンプトラック運転経費【誘導員付き】  
積載量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	5 400				[1][2]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				[1][2]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 5号明細書

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 294				[1][2][3]
特殊作業員	人	0 294				[1][2][3]
普通作業員	人	0 294				[1][2][3]
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				[2][3]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	[2][3]
現場管理費 [2]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [3]純工事費700万以下
一般管理費 [3]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1袋当り						

# 明細書

6号明細書

100本当り

危険木伐倒処理  
胸高直径22cm以上28cm未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 520				伐倒 [1]
普通作業員	人	0 520				伐倒 [1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	伐倒
特殊作業員	人	0 310				枝払 [2]
普通作業員	人	0 310				枝払 [2]
諸雑費 [2]	%	8			諸雑費	枝払
特殊作業員	人	0 260				玉切 [3]
普通作業員	人	0 260				玉切 [3]
諸雑費 [3]	%	9			諸雑費	玉切
計						
1本当り						

危険木伐倒処理  
胸高直径28cm以上

# 明細書

7号明細書

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 630				伐倒 [1]
普通作業員	人	0 630				伐倒 [1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	伐倒
特殊作業員	人	0 350				枝払 [2]
普通作業員	人	0 350				枝払 [2]
諸雑費 [2]	%	8			諸雑費	枝払
特殊作業員	人	0 290				玉切 [3]
普通作業員	人	0 290				玉切 [3]
諸雑費 [3]	%	9			諸雑費	玉切
計						
1本当り						







京丸・杉川地区車両系建設機械チャーター等単価契約

---

---

天竜森林管理署

---

## 本工事費内訳書

京丸・杉川地区車両系建設機械チャーター等単価契約

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
建設機械のチャーター	式	1			費目行	
ホイールダ運転経費【誘導員付き】 普通型・バケット山積容量1.2m3	時間	100			1号明細書 2頁	
バックホ運転経費【誘導員付き】 平積0.35m3・山積0.45m3	時間	54			2号明細書 3頁	
小型バックホ運転経費【誘導員付き】 平積0.10m3・山積0.13m3	時間	60			3号明細書 4頁	
ダンプトラック運転経費【誘導員付き】 積載量4t積級	時間	40			4号明細書 5頁	
大型土のう工 制作・設置	袋	10			5号明細書 6頁	
危険木伐倒処理 胸高直径22cm以上28cm未満	本	10			6号明細書 7頁	
危険木伐倒処理 胸高直径28cm以上	本	10			7号明細書 8頁	
重機輸送費（大型車10tクラス） 往復20km未満 ホイールダ運搬	回	2			8号明細書 9頁	
重機輸送費（トレーラー車20tクラス） 往復20km未満 バックホ運搬	回	2			9号明細書 10頁	
重機輸送費（大型車10tクラス） 往復20km未満 小型バックホ運搬	回	2			10号明細書 11頁	
計						

# 明細書

## 1号明細書

1 時間 当り

ホイールローダ運転経費【誘導員付き】  
普通型・バケット山積容量1.2m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.210				[1][2]
土木一般世話役	人	0.210				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8.900				[1][2]
ホイールローダ(トラクタシヨベル)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・バケット山積容量1.2m3	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20.450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23.570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 2号明細書

1 時間 当り

バックホ運転経費【誘導員付き】  
平積0.35m<sup>3</sup>・山積0.45m<sup>3</sup>

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   170				[1][2]
土木一般世話役	人	0   170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8   600				[1][2]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

3号明細書

1 時間 当り

小型バックホウ運転経費【誘導員付き】  
平積0.10m<sup>3</sup>・山積0.13m<sup>3</sup>

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   160				[1][2]
土木一般世話役	人	0   160				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	4   400				[1][2]
【H21】小型バックホウ(ミニホウ) クローラ型・山積0.13 m <sup>3</sup> (平積0.10 m <sup>3</sup> )	日	0   160				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 4号明細書

1 時間当り

ダンプトラック運転経費【誘導員付き】  
積載量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	5 400				[1][2]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				[1][2]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 5号明細書

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 294				[1][2][3]
特殊作業員	人	0 294				[1][2][3]
普通作業員	人	0 294				[1][2][3]
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				[2][3]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	[2][3]
現場管理費 [2]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [3]純工事費700万以下
一般管理費 [3]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1袋当り						

# 明細書

6号明細書

100本当り

危険木伐倒処理  
胸高直径22cm以上28cm未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 520				伐倒 [1]
普通作業員	人	0 520				伐倒 [1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	伐倒
特殊作業員	人	0 310				枝払 [2]
普通作業員	人	0 310				枝払 [2]
諸雑費 [2]	%	8			諸雑費	枝払
特殊作業員	人	0 260				玉切 [3]
普通作業員	人	0 260				玉切 [3]
諸雑費 [3]	%	9			諸雑費	玉切
計						
1本当り						

危険木伐倒処理  
胸高直径28cm以上

# 明細書

7号明細書

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 630				伐倒 [1]
普通作業員	人	0 630				伐倒 [1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	伐倒
特殊作業員	人	0 350				枝払 [2]
普通作業員	人	0 350				枝払 [2]
諸雑費 [2]	%	8			諸雑費	枝払
特殊作業員	人	0 290				玉切 [3]
普通作業員	人	0 290				玉切 [3]
諸雑費 [3]	%	9			諸雑費	玉切
計						
1本当り						







門桁地区車両系建設機械チャーター等単価契約

---

---

天竜森林管理署

---

## 本工事費内訳書

門桁地区車両系建設機械チャーター等単価契約

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
建設機械のチャーター	式	1			費目行	
ホイールダ運転経費【誘導員付き】 普通型・バケット山積容量1.2m3	時間	50			1号明細書 2頁	
バケット運転経費【誘導員付き】 平積0.35m3・山積0.45m3	時間	50			2号明細書 3頁	
小型バケット運転経費【誘導員付き】 平積0.10m3・山積0.13m3	時間	40			3号明細書 4頁	
ダンプトラック運転経費【誘導員付き】 積載量4t積級	時間	20			4号明細書 5頁	
大型土のう工 制作・設置	袋	10			5号明細書 6頁	
危険木伐倒処理 胸高直径22cm以上28cm未満	本	10			6号明細書 7頁	
危険木伐倒処理 胸高直径28cm以上	本	10			7号明細書 8頁	
重機輸送費（大型車10tクラス） 往復20km未満 ホイールダ運搬	回	2			8号明細書 9頁	
重機輸送費（トレーラー車20tクラス） 往復20km未満 バケット運搬	回	2			9号明細書 10頁	
重機輸送費（大型車10tクラス） 往復20km未満 小型バケット運搬	回	2			10号明細書 11頁	
計						

# 明細書

1号明細書

1 時間 当り

ホイールローダ運転経費【誘導員付き】  
普通型・バケット山積容量1.2m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.210				[1][2]
土木一般世話役	人	0.210				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8.900				[1][2]
ホイールローダ(トラクタシヨベル)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・バケット山積容量1.2m3	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20.450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23.570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 2号明細書

1 時間 当り

バックホウ運転経費【誘導員付き】  
平積0.35m<sup>3</sup>・山積0.45m<sup>3</sup>

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   170				[1][2]
土木一般世話役	人	0   170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8   600				[1][2]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 3号明細書

小型バックホ運転経費【誘導員付き】  
平積0.10m<sup>3</sup>・山積0.13m<sup>3</sup>

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   160				[1][2]
土木一般世話役	人	0   160				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	4   400				[1][2]
【H21】小型バックホ(ミニホ) クローラ型・山積0.13 m <sup>3</sup> (平積0.10 m <sup>3</sup> )	日	0   160				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時 間 当 り						

# 明細書

## 4号明細書

1 時間当り

ダンプトラック運転経費【誘導員付き】  
積載量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	5 400				[1][2]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				[1][2]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 5号明細書

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 294				[1][2][3]
特殊作業員	人	0 294				[1][2][3]
普通作業員	人	0 294				[1][2][3]
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				[2][3]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	[2][3]
現場管理費 [2]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [3]純工事費700万以下
一般管理費 [3]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1袋当り						

# 明細書

6号明細書

100本当り

危険木伐倒処理  
胸高直径22cm以上28cm未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 520				伐倒 [1]
普通作業員	人	0 520				伐倒 [1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	伐倒
特殊作業員	人	0 310				枝払 [2]
普通作業員	人	0 310				枝払 [2]
諸雑費 [2]	%	8			諸雑費	枝払
特殊作業員	人	0 260				玉切 [3]
普通作業員	人	0 260				玉切 [3]
諸雑費 [3]	%	9			諸雑費	玉切
計						
1本当り						

危険木伐倒処理  
胸高直径28cm以上

# 明細書

7号明細書

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 630				伐倒 [1]
普通作業員	人	0 630				伐倒 [1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	伐倒
特殊作業員	人	0 350				枝払 [2]
普通作業員	人	0 350				枝払 [2]
諸雑費 [2]	%	8			諸雑費	枝払
特殊作業員	人	0 290				玉切 [3]
普通作業員	人	0 290				玉切 [3]
諸雑費 [3]	%	9			諸雑費	玉切
計						
1本当り						







三ヶ日地区車両系建設機械チャーター等単価契約

---

---

天竜森林管理署

---

## 本工事費内訳書

三ヶ日地区車両系建設機械チャーター等単価契約

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
建設機械のチャーター	式	1			費目行	
ホイローダ運転経費【誘導員付き】 普通型・バケット山積容量1.2m3	時間	78			1号明細書 2頁	
バックホ運転経費【誘導員付き】 平積0.35m3・山積0.45m3	時間	30			2号明細書 3頁	
小型バックホ運転経費【誘導員付き】 平積0.16m3・山積0.22m3	時間	15			3号明細書 4頁	
小型バックホ運転経費【誘導員付き】 平積0.10m3・山積0.13m3	時間	30			4号明細書 5頁	
ダンプトラック運転経費【誘導員付き】 積載量4t積級	時間	30			5号明細書 6頁	
大型土のう工 制作・設置	袋	10			6号明細書 7頁	
危険木伐倒処理 胸高直径22cm以上28cm未満	本	10			7号明細書 8頁	
危険木伐倒処理 胸高直径28cm以上	本	10			8号明細書 9頁	
重機輸送費（大型車10tクラス） 往復10km未満 ホイローダ 運搬	回	2			9号明細書 10頁	
重機輸送費（トレーラー車20tクラス） 往復10km未満 バックホ運搬	回	2			10号明細書 11頁	
重機輸送費（小型車10tクラス） 往復10km未満 小型バックホ運搬	回	4			11号明細書 12頁	
計						

# 明細書

## 1号明細書

1 時間 当り

ホイールローダ運転経費【誘導員付き】  
普通型・バケット山積容量1.2m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   210				[1][2]
土木一般世話役	人	0   210				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8   900				[1][2]
ホイールローダ(トラクタシヨベル)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・バケット山積容量1.2m3	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 2号明細書

1 時間 当り

バックホ運転経費【誘導員付き】  
平積0.35m<sup>3</sup>・山積0.45m<sup>3</sup>

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   170				[1][2]
土木一般世話役	人	0   170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8   600				[1][2]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 3号明細書

1 時間 当り

小型バックホウ運転経費【誘導員付き】  
平積0.16m<sup>3</sup>・山積0.22m<sup>3</sup>

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   140				[1][2]
土木一般世話役	人	0   140				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	4   300				[1][2]
【R5】小型バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.22 m <sup>3</sup> (平積0.16m <sup>3</sup> )超小旋回型	日	0   140				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時 間 当 り						

# 明細書

## 4号明細書

1 時間 当り

小型バックホウ運転経費【誘導員付き】  
平積0.10m<sup>3</sup>・山積0.13m<sup>3</sup>

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   160				[1][2]
土木一般世話役	人	0   160				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	4   400				[1][2]
【H21】小型バックホウ(ミニホウ) クローラ型・山積0.13 m <sup>3</sup> (平積0.10 m <sup>3</sup> )	日	0   160				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

5号明細書

1 時間当り

ダンプトラック運転経費【誘導員付き】  
積載量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	5 400				[1][2]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				[1][2]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 6号明細書

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 294				[1][2][3]
特殊作業員	人	0 294				[1][2][3]
普通作業員	人	0 294				[1][2][3]
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				[2][3]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	[2][3]
現場管理費 [2]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [3]純工事費700万以下
一般管理費 [3]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1袋当り						

# 明細書

7号明細書

100本当り

危険木伐倒処理  
胸高直径22cm以上28cm未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 520				伐倒 [1]
普通作業員	人	0 520				伐倒 [1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	伐倒
特殊作業員	人	0 310				枝払 [2]
普通作業員	人	0 310				枝払 [2]
諸雑費 [2]	%	8			諸雑費	枝払
特殊作業員	人	0 260				玉切 [3]
普通作業員	人	0 260				玉切 [3]
諸雑費 [3]	%	9			諸雑費	玉切
計						
1本当り						

危険木伐倒処理  
胸高直径28cm以上

# 明細書

8号明細書

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 630				伐倒 [1]
普通作業員	人	0 630				伐倒 [1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	伐倒
特殊作業員	人	0 350				枝払 [2]
普通作業員	人	0 350				枝払 [2]
諸雑費 [2]	%	8			諸雑費	枝払
特殊作業員	人	0 290				玉切 [3]
普通作業員	人	0 290				玉切 [3]
諸雑費 [3]	%	9			諸雑費	玉切
計						
1本当り						







掛川地区車両系建設機械チャーター等単価契約

---

---

天竜森林管理署

---

## 本工事費内訳書

掛川地区車両系建設機械チャーター等単価契約

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
建設機械のチャーター	式	1			費目行	
ホイローダ運転経費【誘導員付き】 普通型・バケット山積容量0.5m3	時間	40			1号明細書 2頁	
バックホ運転経費【誘導員付き】 平積0.35m3・山積0.45m3	時間	35			2号明細書 3頁	
小型バックホ運転経費【誘導員付き】 平積0.015m3・山積0.022m3	時間	25			3号明細書 4頁	
ダンプトラック運転経費【誘導員付き】 積載量4t積級	時間	20			4号明細書 5頁	
大型土のう工 制作・設置	袋	10			5号明細書 6頁	
危険木伐倒処理 胸高直径22cm以上28cm未満	本	10			6号明細書 7頁	
危険木伐倒処理 胸高直径28cm以上	本	10			7号明細書 8頁	
重機輸送費（中型車4tクラス） 往復10km未満 ホイローダ運搬	回	2			8号明細書 9頁	
重機輸送費（トレーラー車20tクラス） 往復10km未満 バックホ運搬	回	2			9号明細書 10頁	
重機輸送費（小型車2tクラス） 往復10km未満 小型バックホ運搬	回	2			10号明細書 11頁	
計						

# 明細書

## 1号明細書

1 時間 当り

ホイールローダ運転経費【誘導員付き】  
普通型・バケット山積容量0.5m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   210				[1][2]
土木一般世話役	人	0   210				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	3   900				[1][2]
ホイールローダ(トラクタシヨベル)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・バケット山積容量0.5m3	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 2号明細書

1 時間 当り

バックホウ運転経費【誘導員付き】  
平積0.35m<sup>3</sup>・山積0.45m<sup>3</sup>

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   170				[1][2]
土木一般世話役	人	0   170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8   600				[1][2]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 3号明細書

小型バックホ運転経費【誘導員付き】  
平積0.015m3・山積0.022m3

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0   160				[1][2]
土木一般世話役	人	0   160				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	0   860				[1][2]
小型バックホ クローラ型・山積0.022m3(平積0.015m3)	日	0   160				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20   450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23   570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 4号明細書

1 時間当り

ダンプトラック運転経費【誘導員付き】  
積載量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	5 400				[1][2]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				[1][2]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万以下
一般管理費 [2]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1 時間 当り						

# 明細書

## 5号明細書

10袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 294				[1][2][3]
特殊作業員	人	0 294				[1][2][3]
普通作業員	人	0 294				[1][2][3]
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				[2][3]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	[2][3]
現場管理費 [2]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [3]純工事費700万以下
一般管理費 [3]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万以下
計						
1袋当り						

# 明細書

6号明細書

100本当り

危険木伐倒処理  
胸高直径22cm以上28cm未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 520				伐倒 [1]
普通作業員	人	0 520				伐倒 [1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	伐倒
特殊作業員	人	0 310				枝払 [2]
普通作業員	人	0 310				枝払 [2]
諸雑費 [2]	%	8			諸雑費	枝払
特殊作業員	人	0 260				玉切 [3]
普通作業員	人	0 260				玉切 [3]
諸雑費 [3]	%	9			諸雑費	玉切
計						
1本当り						

危険木伐倒処理  
胸高直径28cm以上

# 明細書

7号明細書

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 630				伐倒 [1]
普通作業員	人	0 630				伐倒 [1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	伐倒
特殊作業員	人	0 350				枝払 [2]
普通作業員	人	0 350				枝払 [2]
諸雑費 [2]	%	8			諸雑費	枝払
特殊作業員	人	0 290				玉切 [3]
普通作業員	人	0 290				玉切 [3]
諸雑費 [3]	%	9			諸雑費	玉切
計						
1本当り						





