

## 単位工程別内訳書

事業場所	材種	単位工程	予定数量	備考
瀬尻国有林 876へ林小班 外	立木	全木伐倒	4,570m <sup>3</sup>	保育間伐(活用型) 外
		全幹伐倒	1,151m <sup>3</sup>	〃
	素材	プロセッサ造材	3,500m <sup>3</sup>	〃
		集材機集材	1,172m <sup>3</sup>	〃
		フォワーダ集運材	2,328m <sup>3</sup>	〃
		山元トラック運材	2,100m <sup>3</sup>	一般材を瀬尻土場に運搬 平均運搬距離14.0kmを想定
		山元トラック運材	1,400m <sup>3</sup>	低質材を樽口・椎ヶ沢土場に運搬 平均運搬距離1.0km以内を想定
		機械巻立	3,500m <sup>3</sup>	
		検知業務	2,100m <sup>3</sup>	毎木検知・白帯塗布まで
			1,400m <sup>3</sup>	層積検知、白帯塗布まで

※赤字記載が追記・訂正箇所

## 完了検査場所内訳書

材種	検査場所	完了予定数量	備考
一般材	瀬尻土場	2,100m <sup>3</sup>	
低質材	樽口土場	803m <sup>3</sup>	
低質材	椎ヶ沢土場	597m <sup>3</sup>	

資 材 内 訳 書

林小班	伐区	伐採種	伐採率 %	面積 ha	法制限	立木 仕掛品 別	林齢	樹種	資 材			生産量 (m <sup>3</sup> )				備 考
									類 別	本 数 本	材 積 m <sup>3</sup>	一般材	低質材	合計	合計	
876へ	①	定性	30%	2.20	水涵保	立木	74	スギ	一般材	405	185.70	80	50	130	300	育成受光伐
									低質材							
									小計	405	185.70					
								ヒノキ	一般材	645	191.96	100	70	170		
									低質材	359	36.05					
									小計	1,004	228.01					
	計	一般材	1,050	377.66	180	120	300									
		低質材	359	36.05												
		計	1,409	413.71												
②	定性	30%	0.32	水涵保	立木	74	スギ	一般材	62	28.57	10	10	20	40	育成受光伐	
								低質材								
								小計	62	28.57						
							ヒノキ	一般材	91	27.03	10	10	20			
								低質材	50	5.08						
								小計	141	32.11						
計	一般材	153	55.60	20	20	40										
	低質材	50	5.08													
	計	203	60.68													
876ち	①	定性	30%	0.44	水涵保	立木	73	スギ	一般材	75	51.60	20	10	30	44	育成受光伐
									低質材	38	7.96					
									小計	113	59.56					
								ヒノキ	一般材	34	16.85	10	4	14		
									低質材	34	4.16					
									小計	68	21.01					
	計	一般材	109	68.45	30	14	44									
		低質材	72	12.12												
		計	181	80.57												
	②	定性	30%	2.73	水涵保	立木	73	スギ	一般材	471	324.05	130	80	210	295	育成受光伐
									低質材	235	49.98					
									小計	706	374.03					
								ヒノキ	一般材	207	102.83	40	45	85		
									低質材	207	25.42					
									小計	414	128.25					
計	一般材	678	426.88	170	125	295										
	低質材	442	75.40													
	計	1,120	502.28													
③	定性	30%	0.08	水涵保	立木	73	スギ	一般材	18	12.38	10	0	10	11	育成受光伐	
								低質材	9	1.91						
								小計	27	14.29						
							ヒノキ	一般材	4	1.77	0	1	1			
								低質材	3	0.44						
								小計	7	2.21						
計	一般材	22	14.15	10	1	11										
	低質材	12	2.35													
	計	34	16.50													
876じ	①	列状	35%	1.62	水涵保	立木	45	スギ	一般材			120	80	200	200	保育間伐活用型
									低質材							
									小計	938	342.46					
								ヒノキ	一般材	938	342.46	120	80	200		
									低質材							
									小計	938	342.46					
	計	一般材	938	342.46	120	80	200									
		低質材														
		計	938	342.46												
	②	列状	35%	0.35	水涵保	立木	45	スギ	一般材			20	20	40	40	保育間伐活用型
									低質材							
									小計	203	73.99					
ヒノキ								一般材	203	73.99	20	20	40			
								低質材								
								小計	203	73.99						
計	一般材	203	73.99	20	20	40										
	低質材															
	計	203	73.99													

資 材 内 訳 書

林小班	伐 区	伐採種	伐採率 %	面積 ha	法制限	立 木 仕掛品 別	林 齢	樹 種	資 材			生産量 (m <sup>3</sup> )				備 考
									類 別	本 数 本	材 積 m <sup>3</sup>	一般材	低質材	合計	合計	
877い	①	定性	30%	3.28	水涵保	立木	126	スギ	一般材	691	834.14	330	210	540	590	育成受光伐
									低質材	73	27.09					
									小計	764	861.23					
								ヒノキ	一般材	130	87.29	30	20	50		
									低質材	11	2.54					
									小計	141	89.83					
	計	一般材	821	921.43	360	230	590									
		低質材	84	29.63												
		計	905	951.06												
	②	定性	30%	1.63	水涵保	立木	126	スギ	一般材	344	415.63	160	110	270	290	育成受光伐
									低質材	36	13.50					
									小計	380	429.13					
								ヒノキ	一般材	63	42.53	10	10	20		
									低質材	5	1.23					
									小計	68	43.76					
	計	一般材	407	458.16	170	120	290									
低質材		41	14.73													
計		448	472.89													
③	定性	30%	0.81	水涵保	立木	126	スギ	一般材	169	204.92	80	50	130	147	育成受光伐	
								低質材	18	6.66						
								小計	187	211.58						
							ヒノキ	一般材	33	22.38	10	7	17			
								低質材	3	0.65						
								小計	36	23.03						
計	一般材	202	227.30	90	57	147										
	低質材	21	7.31													
	計	223	234.61													
④	定性	30%	0.15	水涵保	立木	126	スギ	一般材	31	37.52	10	10	20	23	育成受光伐	
								低質材	3	1.22						
								小計	34	38.74						
							ヒノキ	一般材	6	4.48		3	3			
								低質材	1	0.13						
								小計	7	4.61						
計	一般材	37	42.00	10	13	23										
	低質材	4	1.35													
	計	41	43.35													
877ろ	定性	30%	2.80	水涵保	立木	81	スギ	一般材			280	190	470	470	育成受光伐	
								低質材								
								小計								
							ヒノキ	一般材	1,015	740.95	280	190	470			
								低質材	105	18.55						
								小計	1,120	759.50						
計	一般材	1,015	740.95	280	190	470										
	低質材	105	18.55													
	計	1,120	759.50													
877に	定性	30%	2.58	水涵保	立木	74	スギ	一般材	252	271.37	100	60	160	290	育成受光伐	
								低質材								
								小計	252	271.37						
							ヒノキ	一般材	546	216.72	80	50	130			
								低質材	126	16.38						
								小計	672	233.10						
計	一般材	798	488.09	180	110	290										
	低質材	126	16.38													
	計	924	504.47													

資 材 内 訳 書

林小班	伐区	伐採種	伐採率 %	面積 ha	法制限	立木 仕掛品 別	林齢	樹種	資 材			生産量 (m³)				備 考		
									類 別	本 数 本	材 積 m³	一般材	低質材	合計	合計			
877へ		定性	30%	1.32	水涵保	立木	83	スギ	一般材	242	163.57	70	40	110	140	育成受光伐		
									低質材	88	20.89							
									小計	330	184.46							
								ヒノキ	一般材	77	55.14	20	10	30				
									低質材									
									小計	77	55.14							
								計	一般材	319	218.71	90	50	140				
									低質材	88	20.89							
									計	407	239.60							
877リ	①	列状	35%	2.81	水涵保	立木	45	スギ	一般材			230	150	380	380	保育間伐活用型		
									低質材									
									小計									
								ヒノキ	一般材	1,164	637.20							
									低質材									
									小計	1,164	637.20							
	計	一般材	1,164	637.20														
		低質材																
		計	1,164	637.20														
	②	列状	35%	1.66	水涵保	立木	45	スギ	一般材			140	90	230			230	保育間伐活用型
									低質材									
									小計									
								ヒノキ	一般材	687	376.42							
									低質材									
									小計	687	376.42							
計	一般材	687	376.42															
	低質材																	
	計	687	376.42															
③	列状	35%	0.05	水涵保	立木	45	スギ	一般材						10	保育間伐活用型			
								低質材										
								小計										
							ヒノキ	一般材	21	11.34								
								低質材										
								小計	21	11.34								
計	一般材	21	11.34															
	低質材																	
	計	21	11.34															
保育間伐 活用型計				6.49				スギ	一般材			510	350			860	860	
									低質材									
									計									
								ヒノキ	一般材	3,013	1,441.41							
									低質材									
									計	3,013	1,441.41							
計	一般材	3,013	1,441.41															
	低質材																	
	計	3,013	1,441.41															
育成受光 伐計				18.34				スギ	一般材	2,760	2,529.45	1,000	630	1,630	2,640			
									低質材	500	129.21							
									計	3,260	2,658.66							
								ヒノキ	一般材	2,851	1,509.93	590	420	1,010				
									低質材	904	110.63							
									計	3,755	1,620.56							
								計	一般材	5,611	4,039.38	1,590	1,050	2,640				
									低質材	1,404	239.84							
									計	7,015	4,279.22							
合計				24.83				スギ	一般材	2,760	2,529.45	1,000	630	1,630	3,500			
									低質材	500	129.21							
									計	3,260	2,658.66							
								ヒノキ	一般材	5,864	2,951.34	1,100	770	1,870				
									低質材	904	110.63							
									計	6,768	3,061.97							
								計	一般材	8,624	5,480.79	2,100	1,400	3,500				
									低質材	1,404	239.84							
									計	10,028	5,720.63							