

## 単位工程別内訳書

事業場所	材種	単位工程	予定数量	備考
瀬尻国有林 863ろ林小班外	立木	全木伐倒	6,678m <sup>3</sup>	保育間伐(活用型)外
	素 材	プロセッサ造材	3,400m <sup>3</sup>	〃
		フォワーダ集運材	3,400m <sup>3</sup>	〃
		山元トラック運材	1,730m <sup>3</sup>	一般材を瀬尻土場に運搬 平均運搬距離8.8kmを想定
		山元トラック運材	1,090m <sup>3</sup>	低質材を椎ヶ沢土場外に運搬 平均運搬距離1.0kmを想定
		機 械 巻 立	3,400m <sup>3</sup>	
		検知業務	1,730m <sup>3</sup>	毎木検知・白帯塗布まで
	1,670m <sup>3</sup>		層積検知、白帯塗布まで	

## 完了検査場所内訳書

材種	検査場所	完了予定数量	備考
一般材	瀬尻土場	1,730m <sup>3</sup>	
低質材	へりポート土場	540m <sup>3</sup>	863ろ・は・に・への低質材を想定
低質材	椎ヶ沢土場	550m <sup>3</sup>	878に・879ろ・ほの低質材を想定
低質材	椎ヶ沢支線土場	280m <sup>3</sup>	878は・879いの低質材を想定
低質材	八代土場	300m <sup>3</sup>	876ろの低質材を想定

資 材 内 訳 書

林小班	伐 区	伐採種	伐採率 %	面積 ha	法制限	立 木 仕掛品 別	林 齢	樹 種	資 材			生産量 (m)			備 考
									類 別	本 数		一 般 材	低 質 材	合 計	
										本	m <sup>3</sup>				
863ろ		列状	34%	4.17	水涵保	立木	36	スギ	一般材			200	190	390	保育間伐活用型
									低質材						
									小計						
								ヒノキ	一般材	2,392	741.77	200	190		
									低質材	156	21.89				
									小計	2,548	763.66				
計	一般材	2,392	741.77	200	190										
	低質材	156	21.89												
	計	2,548	763.66												
863は		定性	25%	3.15	水涵保	立木	73	スギ	一般材			90	80	270	保育間伐活用型
									低質材						
									小計	616	344.54				
								ヒノキ	一般材	420	205.88	50	50		
									低質材						
									小計	420	205.88				
計	一般材	1,036	550.42	140	130										
	低質材	0	0.00												
	計	1,036	550.42												
863に		列状	34%	3.95	水涵保	立木	49	スギ	一般材	264	123.16	30	30	320	保育間伐活用型
									低質材	24	4.00				
									小計	288	127.16				
								ヒノキ	一般材	1,827	488.94	130	130		
									低質材	348	31.32				
									小計	2,175	520.26				
計	一般材	2,091	612.10	160	160										
	低質材	372	35.32												
	計	2,463	647.42												
863へ		列状	34%	1.70	水涵保	立木	48	スギ	一般材			60	60	120	保育間伐活用型
									低質材						
									小計	0	0.00				
								ヒノキ	一般材	903	238.88	60	60		
									低質材	172	15.30				
									小計	1,075	254.18				
計	一般材	903	238.88	60	60										
	低質材	172	15.30												
	計	1,075	254.18												
876ろ		列状	34%	4.20	水涵保	立木	49	スギ	一般材			290	300	590	保育間伐活用型
									低質材						
									小計	0	0.00				
								ヒノキ	一般材	2,315	1041.09	290	300		
									低質材	53	8.40				
									小計	2,368	1049.49				
計	一般材	2,315	1041.09	290	300										
	低質材	53	8.40												
	計	2,368	1049.49												
878は		定性	25%	3.80	水源保	立木	75	スギ	一般材	520	494.06	130	120	320	育成受光伐
									低質材						
									小計	520	494.06				
								ヒノキ	一般材	240	135.84	40	30		
									低質材						
									小計	240	135.84				
計	一般材	760	629.90	170	150										
	低質材	0	0.00												
	計	760	629.90												
878に	1	列状	34%	1.50	水涵保	立木	40	スギ	一般材	272	133.07	40	30	140	保育間伐活用型
									低質材						
									小計	272	133.07				
								ヒノキ	一般材	411	131.67	40	30		
									低質材						
									小計	411	131.67				
計	一般材	683	264.74	80	60										
	低質材	0	0.00												
	計	683	264.74												

資 材 内 訳 書

林小班	伐 区	伐採種	伐採率 %	面積 ha	法制限	立 木 仕掛品 別	林 齡	樹 種	資 材			生産量 (m)			備 考
									類 別	本 数 本	材 積 m <sup>3</sup>	一般材	低質材	合計	
878に	2	列状	34%	1.41	水涵保	立木	40	スギ	一般材	255	124.62	30	30	120	保育間伐活用型
									低質材						
									小計	255	124.62				
								ヒノキ	一般材	387	124.11	30	30		
									低質材						
									小計	387	124.11				
計	一般材	642	248.73	60	60										
	低質材	0	0.00												
	計	642	248.73												
879い		列状	34%	3.41	水涵保	立木	39	スギ	一般材			130	130	260	保育間伐活用型
									低質材						
									小計	0	0.00				
								ヒノキ	一般材	1,615	519.18	130	130		
									低質材						
									小計	1,615	519.18				
計	一般材	1,615	519.18	130	130										
	低質材	0	0.00												
	計	1,615	519.18												
879ろ		定性	30%	3.33	水涵保	立木	88	スギ	一般材	144	124.02	30	30	390	育成受光伐
									低質材						
									小計	144	124.02				
								ヒノキ	一般材	846	648.60	170	160		
									低質材						
									小計	846	648.60				
計	一般材	990	772.62	200	190										
	低質材	0	0.00												
	計	990	772.62												
879ほ		列状	35%	4.48	水涵保	立木	52	スギ	一般材			240	240	480	保育間伐活用型
									低質材						
									小計	0	0.00				
								ヒノキ	一般材	2,576	977.76	240	240		
									低質材						
									小計	2,576	977.76				
計	一般材	2,576	977.76	240	240										
	低質材	0	0.00												
	計	2,576	977.76												
保育間伐 活用型				27.97				スギ	一般材	1,407	725.39	190	170	2,690	
									低質材	24	4.00				
									計	1,431	729.39				
								ヒノキ	一般材	12,846	4,469.28	1,170	1,160		
									低質材	729	76.91				
									計	13,575	4,546.19				
計	一般材	14,253	5,194.67	1,360	1,330										
	低質材	753	80.91												
	計	15,006	5,275.58												
育成受光 伐 計				7.13				スギ	一般材	664	618.08	160	150	710	
									低質材	0	0.00				
									計	664	618.08				
								ヒノキ	一般材	1,086	784.44	210	190		
									低質材	0	0.00				
									計	1,086	784.44				
計	一般材	1,750	1,402.52	370	340										
	低質材	0	0.00												
	計	1,750	1,402.52												
合計				35.10				スギ	一般材	2,071	1,343.47	350	320	3,400	
									低質材	24	4.00				
									計	2,095	1,347.47				
								ヒノキ	一般材	13,932	5,253.72	1,380	1,350		
									低質材	729	76.91				
									計	14,661	5,330.63				
計	一般材	16,003	6,597.19	1,730	1,670										
	低質材	753	80.91												
	計	16,756	6,678.10												