

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 瀬尻地区ストックポイント整備事業

令 和 8 年 度

路 線 名		林 道 区 分	
林 道 種 類		幅 員	

工 事 箇 所	静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林847イ林小班内
---------	------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 天竜森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	瀬尻地区ストックポイント整備事業		
工事場所	静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻 瀬尻国有林847イ林小班内	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)	1.13	ストックポイント
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	舗装工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

本工事費内訳書

瀬尻地区ストックポイント整備事業

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ストックポイント作設	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	m3	36			4号明細書 5頁	
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工 入込部	m2	120			3号明細書 4頁	4m*15m*1箇所、4m*7.5m*2箇所
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	2 400			1号代価表 6頁	4.0m*4*0.15=2.4
運搬処分	式	1			2号明細書 3頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				

2 頁

運搬処分

明細書

2号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性	m3	35			8号代価表 12頁	
産業廃棄物処分費 混合廃棄物	m3	35				
産業廃棄物運搬費 8m3コンテナ (搬入搬出)	回	5				
運搬割増費	回	5				
マニフェスト作成費 1車当たり1枚	枚	5				
計						
1 式 当 り						

コンクリート路面工
入込部

明細書

3号明細書

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 21-8-25BB 生コンクリート小型車割増無	m2	100			3号代価表 7頁	
路盤紙敷設 クワ紙系	m2	100			4号代価表 8頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100			5号代価表 9頁	
養生工	m2	100			9号代価表 13頁	
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クランパンRC-40	m2	100			6号代価表 10頁	静岡県建設資材等価格表R8.7
計						
1 m2 当り						

掘削工

明細書

4号明細書

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質	m3	100			7号代価表 11頁	
計						
1 m3 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表
(1号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

機械舗設
15cm 21-8-25BB 生コンクリート小型車割増無

代価表

3号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25BB	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	1 250			2号単価表 14頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

4号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0	400			
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表

5号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸鉄線溶接金網 G 3 5 5 1 線径 6. 0 × 網目 1 5 0 × 1 5 0 mm	m 2	115				
普通作業員	人	2,300				
計						
1 m2 当り						

下層路盤(車道・路肩部)
150mm 1層施工 再生クラッシャーRC-40

代価表

(6号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	モータブレード[排出ガス対策型(2014年規制)] 土工用・ブレード幅3.1m	3.95		モータブレード[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)] ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ [マカダム] 質量10t	0.49		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
K3	タイヤローラ 質量13～14t	0.49		[賃料]タイヤローラ 質量13～14t		
R		18.33				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.06		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	2.95		普通作業員		
R3	特殊作業員	2.63		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	2.16		土木一般世話役		
Z		75.95				
Z1	再生クラッシャーラン RC-40	74.21		クラッシャー C-40		
Z2	軽油 パトロール給油	1.50		軽油 パトロール給油		

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表
7号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.439			3号単価表 15頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり

代価表
8号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	日	1.064			4号単価表 16頁	
計						
1 m3 当り						

9号代価表

[illegible]

100 m²当り

バックホウ(賃料)
山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引

単価表

2号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1420				
計						
1 日 当 り						

3号单価表

1 日 当 り

[illegible]

バックホ(排対3次)
山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回

単価表

4号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1 日 当 り						

採用単価一覧表

[illegible]