

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 筒森(杉戸)林道改良工事(R6補正)

令 和 7 年 度

| | | | |
|---------|----------|---------|-------|
| 路 線 名 | 筒森(杉戸)林道 | 林 道 区 分 | 広域基幹道 |
| 林 道 種 類 | 自2級(B) | 幅 員 | 3.6 |

| | |
|---------|-----------------------------|
| 工 事 箇 所 | 千葉県勝浦市大字杉戸字牛ヶ台国有林20㍊1林小班地内外 |
|---------|-----------------------------|

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 千葉森林管理事務所
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| 工事名 | 筒森(杉戸)林道改良工事(R6補正) | | |
| 工事場所 | 千葉県勝浦市大字杉戸字牛ヶ台国有林20そ1林小班地内外 | 豪雪地域補正 | 無し |
| 直接工事費 | 通勤補正(%) | 0.00 | 筒森(杉戸)林道 |
| | 週休2日補正係数 労務費 | 1.04 | 4週8休以上(月単位) |
| | 週休2日補正係数 機械経費(賃料) | 1.02 | |
| | 冬期補正(%) | 0.00 | |
| | 工種区分 | 道路工事 | |
| 共通仮設費 | 施工地域を考慮した補正係数 | 1.00 | 該当なし |
| | 現場環境改善費 | 有(その他) | |
| | 週休2日補正係数 | 1.03 | 4週8休以上(月単位) |
| | ICT間接費補正 | 0.00 | 補正無し |
| | 復興係数補正 | 0.00 | 補正無し |
| | 現場管理費 | 施工時期 冬期補正 | 全工期 |
| 冬期日数 | | | 0 |
| 積雪寒冷地域の区分別補正係数 | | | 補正無し |
| 緊急工事該当補正(%) | | 0.00 | 無 |
| 施工地域を考慮した補正係数 | | 1.00 | 該当なし |
| 熱中症補正 | | 無 | |
| 週休2日補正係数 | | 1.05 | 4週8休以上(月単位) |
| ICT間接費補正 | | 0.00 | 補正無し |
| 復興係数補正 | | 0.00 | 補正無し |
| 一般管理費等 | 国庫債務負担行為 | 通常 | |
| | 前払支出割合補正係数 | 1.00 | 35%以上又は300万円未満 |
| | 契約保証形態補正(%) | 0.04 | 金銭保証 |
| | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----|--------|----|----|--------------|
| 林道開設・改良 | 式 | 1 | | | 費目行 |
| 林道土工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 掘削工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 掘削（土砂） | m3 | 24 | | | 1号明細書 6頁 |
| 床掘（礫混じり土） | m3 | 112 | | | 2号明細書 7頁 |
| 床掘（軟岩IA） | m3 | 42 | | | 3号明細書 8頁 |
| 盛土工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 埋戻し工 | m3 | 7 | | | 4号明細書 9頁 |
| 残土処理 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 掘削積込 | m3 | 171 | | | 5号明細書 10頁 |
| 残土処理 | m3 | 171 | | | 6号明細書 11頁 |
| 擁壁工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| コンクリートブロック工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| コンクリートブロック積 | m2 | 83,340 | | | 7号明細書 12頁 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----|---------|----|----|---------------|
| 基礎コンクリート | m | 20 800 | | | 8号明細書 13頁 |
| 基礎砕石工 | m2 | 17 690 | | | 9号明細書 14頁 |
| 舗装工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| コンクリート路面工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| コンクリート路面工（NO.1） | m2 | 81 600 | | | 10号明細書 15頁 |
| コンクリート路面工（NO.2） | m2 | 205 800 | | | 11号明細書 16頁 |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 路盤排水 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 路盤排水溝C | 個所 | 5 | | | 12号明細書 17頁 |
| 林道開設・改良 | 式 | 1 | | | 費目行 |
| 林道土工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 掘削 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 掘削（土砂） | m3 | 36 | | | 1号明細書 6頁 |
| 床掘（礫混じり土） | m3 | 75 | | | 13号明細書 18頁 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|----|-----|----|----|---------------|
| 盛土工 | m3 | 1 | | | 種別行 |
| 埋戻し工 | m3 | 15 | | | 14号明細書 19頁 |
| 残土処理 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 掘削積込 | m3 | 96 | | | 5号明細書 10頁 |
| 残土処理 | m3 | 96 | | | 15号明細書 20頁 |
| 擁壁工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| かご工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| ふとん箆工 | m | 112 | | | 16号明細書 21頁 |
| 舗装工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| コンクリート路面工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| コンクリート路面工 (NO.3) | m2 | 120 | | | 17号明細書 22頁 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費計 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費(積上げ分計) | 式 | 1 | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-------------|
| 準備費 | 式 | 1 | | | 1号内訳書 5頁 |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | | |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等計 | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | | |
| 請負金額 | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

コンクリートブロック積

明細書

(7号明細書)

10 m2当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------------------|----|-------|----|----|--------------|----|
| コンクリートブロック 250-400-350mm | m2 | 10 | | | | |
| コンクリートブロック積工 ブロック質量150kg/個未満 | m2 | 10 | | | | |
| 胴込コンクリート 18-8-25BB(20) | m3 | 2.460 | | | | |
| 裏込コンクリート 18-8-25BB(20) | m3 | 2.360 | | | | |
| 硬質塩化ビニール管(VP) 呼径50 D60×t4.1mm | m | 2 | | | | |
| 裏込砕石 再生クワッション40~0 | m3 | 2.910 | | | 8号代価表 32頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

コンクリート路面工 (N0.1)

明細書

(10号明細書)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| コンクリート路面工 人力舗設 15cm 21-8-20BB(25) | m2 | 100 | | | 12号代価表 36頁 | |
| 路盤紙敷設 クラフト紙系 | m2 | 100 | | | 13号代価表 37頁 | |
| 溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm | m2 | 100 | | | 14号代価表 38頁 | |
| 砂利舗装工(機械) 15cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 40~0mm | m2 | 100 | | | 15号代価表 39頁 | |
| 型枠 一般型枠 均しコンクリート | m2 | 6 | | | 16号代価表 40頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

コンクリート路面工 (N0.2)

明細書

(11号明細書)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| コンクリート路面工 人力舗設 15cm 21-8-20BB(25) | m2 | 100 | | | 12号代価表 36頁 | |
| 路盤紙敷設 クラフト紙系 | m2 | 100 | | | 13号代価表 37頁 | |
| 溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm | m2 | 100 | | | 14号代価表 38頁 | |
| 砂利舗装工(機械) 15cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 40~0mm | m2 | 100 | | | 17号代価表 41頁 | |
| 型枠 一般型枠 均しコンクリート | m2 | 6 | | | 16号代価表 40頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(12号明細書)

10 箇所当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0 100 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 450 | | | | |
| 暗渠排水管(波状管) φ 150mm (有孔・無孔) | m | 51 500 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 個 所 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

コンクリート路面工 (N0.3)

明細書

(17号明細書)

100 m2当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|-----|----|----|---------------|----|
| コンクリート路面工 人力舗設 15cm 21-8-20BB(25) | m2 | 100 | | | 12号代価表 36頁 | |
| 路盤紙敷設 クラフト紙系 | m2 | 100 | | | 13号代価表 37頁 | |
| 溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm | m2 | 100 | | | 14号代価表 38頁 | |
| 砂利舗装工(機械) 15cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 40~0mm | m2 | 100 | | | 22号代価表 46頁 | |
| 型枠 一般型枠 均しコンクリート | m2 | 6 | | | 16号代価表 40頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

路体(築堤)盛土
4.0m以上 20,000m3未満 障害無し

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構 成 比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--|-------|--------|---|--------|-----|
| K | | 17.97 | | | | |
| K1 | ブルドーザ [湿地] 7t級 長期割引 | 11.28 | | [賃料]ブルドーザ [湿地] 7t級 | | |
| K2 | 振動ローラ(土工用) [フラット・シングルラム型] 質量11~12t 長期割引 | 6.69 | | [賃料]振動ローラ(土工用) [フラット・シングルラム型] 質量11~12t | | |
| R | | 66.93 | | | | |
| R1 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 46.30 | | 運転手(特殊) | | |
| R2 | 普通作業員 | 20.63 | | 普通作業員 | | |
| Z | | 15.10 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 15.10 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

裏込砕石
再生クラッシュラン40~0

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------|-----|
| K | | 4.40 | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引 | 4.38 | | [賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| R | | 68.06 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 33.08 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 14.53 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 11.59 | | 運転手(特殊) | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 8.46 | | 土木一般世話役 | | |
| Z | | 27.54 | | | | |
| Z1 | 再生クラッシュラン RC-40 | 22.92 | | 再生クラッシュラン RC-40 | | |
| Z2 | 軽油 パトロール給油 | 4.60 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

コンクリート
 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 (9号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---|-------|--------|--|--------|-----|
| K | | 3.69 | | | | |
| K1 | バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 3.49 | | [賃料]バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | | |
| R | | 37.88 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 11.17 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 10.01 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 7.75 | | 土木一般世話役 | | |
| R4 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 6.47 | | 運転手(特殊) | | |
| Z | | 58.43 | | | | |
| Z1 | 生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無 | 56.64 | | 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% | | |
| Z2 | 軽油 パトロール給油 | 1.69 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

基礎砕石工
0.15m 再生クラッシュ40~0

代価表

(11号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|----------------|-------|-----|-----|--------------|---------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.387 | | | | |
| 特殊作業員 | 人 | 0.710 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 1.871 | | | | |
| 再生クラッシュ RC-40 | m ³ | 18 | | | | |
| バックホ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)長期割引 | 日 | 0.645 | | | 4号単価表 53頁 | |
| 諸雑費 | % | 0.700 | | | 諸雑費 | つき固め機械等の賃料・燃料 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m ² 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 21-8-20BB(25)

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----------------|
| 生コン 21-8-20BB(25) | m3 | 15 600 | | | | |
| 土木一般世話役 | 人 | 0 200 | | | | |
| 特殊作業員 | 人 | 2 300 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 3 500 | | | | |
| 諸雑費 | % | 5 | | | 諸雑費 | パイプ等々の機械損料、油脂類等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(13号代価表)

100 m2当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------------|----|-------|----|----|----|----|
| 路盤紙 クラフト紙系 | m2 | 112 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.300 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

砂利舗装工(機械) 15cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 40~0mm

(15号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|----------------|--------|-----|-----|--------------|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.350 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.990 | | | | |
| 再生クラッシュラン RC-40 | m ³ | 17.400 | | | | |
| ハック杓(排対2次) コーラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³) | 時間 | 3.100 | | | 5号単価表 54頁 | |
| 振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引 | 日 | 0.200 | | | 6号単価表 55頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m ² 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

砂利舗装工(機械) 15cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 40~0mm

(17号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|----------------|--------|-----|-----|--------------|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.350 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.990 | | | | |
| 再生クラッシュラン RC-40 | m ³ | 17.400 | | | | |
| ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³) | 時間 | 3.100 | | | 5号単価表 54頁 | |
| 振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引 | 日 | 0.200 | | | 6号単価表 55頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(20号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ50cm*幅120cm

1 m当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--|-------|--------|---|--------|-----|
| K | | 5.94 | | | | |
| K1 | バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3) | 5.94 | | バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| R | | 32.44 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 18.05 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 5.37 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 5.02 | | 運転手(特殊) | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 4.00 | | 土木一般世話役 | | |
| Z | | 61.62 | | | | |
| Z1 | ふとんかご | 30.01 | | ふとんかご 角形ハネタイフ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm | | |
| Z2 | 割栗石 150~200mm | 23.50 | | 詰石 割ぐり石 150~200mm | | |
| Z3 | 軽油 パトロール給油 | 2.27 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

砂利舗装工(機械) 15cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 40~0mm

(22号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|----------------|--------|-----|-----|--------------|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.350 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.990 | | | | |
| 再生クラッシュラン RC-40 | m ³ | 17.400 | | | | |
| ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³) | 時間 | 3.100 | | | 5号単価表 54頁 | |
| 振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引 | 日 | 0.200 | | | 6号単価表 55頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(2号単価表)

1日当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|-----|----|-----|----|----|----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 1 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 58 | | | | |
| バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型 | 供用日 | 1 | 390 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

(4号単価表)

1日当り

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------------------------|----|-------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0.580 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 39 | | | | |
| バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引 | 日 | 0.790 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

バックホ (排対2次)
クロー型・山積0.28m3 (平積0.2m3)

単価表

(5号単価表)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0.170 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 5.900 | | | | |
| バックホ [排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3 (平積0.2 m3) | 時間 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 時間 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ブルドーザ(排対1次)
普通3t級

単価表

(7号単価表)

1時間当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0.200 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 4.200 | | | | |
| ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級 | 時間 | 1.000 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1時間当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

クハ°及ビラマ(賃料)
質量60~80kg長期割引

単価表

(8号単価表)

1日当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------------------------|----|-------|----|----|----|----|
| 特殊作業員 | 人 | 1 | | | | |
| ガソリン レギュラー スタンド | L | 5,200 | | | | |
| クハ°及ビラマ 質量60~80kg 長期割引 | 日 | 1,380 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

