第 号

#### 国有林治山事業設計書

大分類流域 加茂川~養老川 支流域 夷隅川

工 事 名 杉戸地区復旧治山工事

施 工 地 千葉県勝浦市 別當代大塚山国有林18林班ね小班地内

令和7年度 森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 千葉森林管理事務所

事務所名等:本署

#### 工事積算条件表(公表用)

工事名	杉戸地区復旧治山工事
工事場所	千葉県勝浦市 別當代大塚山国有林18林班ね小班地内

			0.00	杉戸地区
			0.00	
	山 通勤社	甫正(%)		
直接工事費				
	週休2日補正係数	 、労務費	1.05	Δ'E 0 / L N
	週休2日補正係数	(機械経費(賃料)	1.04	- 4週8休以上
	冬期神	甫正(%)	0.00	
	工種区分		治山地すべり工事	
	施工地域を考慮し	た補正係数	1.00	該当なし
+ 共通仮設費	現場環境改善費		有(その他)	
<b>六进似</b> 故复	週休2日補正係数	Ţ	1.03	4週8休以上
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
	復興係数補正		0.00	補正無し
		全工期	92	
	施工時期	冬期日数	0	
	冬期補正	積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し	該当無し
TO 10 65 TO #	緊急工事該当補	正(%)	0.00	無
現場管理費	施工地域を考慮し	た補正係数	1.00	該当なし
	熱中症補正		無	
	週休2日補正係数	Į.	1.05	4週8休以上
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
	復興係数補正		0.00	補正無し
	国庫債務負担行為	為	通常	
   一般管理費等	前払支出割合補	<b>E</b> 係数	1.00	35%以上又は300万円未満
以日生貝守	契約保証形態補足	E(%)	0.04	金銭保証

#### 令和7年度 杉戸地区復旧治山工事

#### 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘  要
山腹工	式	1			費目行
治山土工	式	1	I		工種行
掘削工.	式	1			種別行
掘削 (土砂)	m3	55 <sub>1</sub>	I		1号明細書 4頁
盛土工	式	1	l I		種別行
盛土(流用土)	m3	34			2号明細書 5頁
作業土工	式	11			種別行
掘削面整形	m2	121			3号明細書 6頁
盛土面整形	m2	85 <sub> </sub> 700			4号明細書 7頁
山腹緑化工	式	1			種別行
植生マット工	m2	130			5号明細書 8頁
山腹基礎工	式	11	ı		種別行
ふとん篭工据付	m	92			6号明細書 9頁
産廃処分	式	1			種別行

#### 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金	額	摘	要
根切・積込費	m3	1				7号明細書 10頁	
運搬費	m3	 	 			8号明細書 11頁	
処分費	式	1	1			9号明細書 12頁	
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	 1 <sup> </sup>	 				
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	11	 				
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	 1 <sup> </sup>	 				
一般管理費等	式	1					
一般管理費等計	式	11					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					

#### 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金額	摘  要
請負金額	式	1			
		1			
		I I		 	
		I I		1	
		:			

1号明細書

		T T		T	I	1 1110 == 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
ハ゛ックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹エ 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・硬	m3	1			1号代価表 13頁	
計		I				
1 m3 当り			 			
			1			
		I I				
		l				
			1			
		I	1			
			l			
		I				
, <del>T</del>						

2号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) ルーズ な状態の積込 山地治山工 (B) 山腹工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・	m3	1			2号代価表 14頁	
計		 	 			
1 m3 当り						
		l I				
		l I	 			
		l I	 			
		İ				

3号明細書

						1 1112 = 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			3号代価表 15頁	
計			I			
1 m2 当り						
		i				
			1			
a =		1		1		l

4号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘  要	備考
機械築立(土羽)整形工 砂、砂質土、レキ質土、粘性土	m2	1	l		4号代価表 16頁	
計		l I	l I			
1 m2 当り						
		l I	1			
		l I	 			
		İ	İ			
		I	1			
			1			
		l				

5号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	 単	金額	 摘   要	備考
植生マット工 (標準型) MF-45R-5wn			1 11111		5号代価表	VIII J
	m2	100	I .		17頁	
計		i	i			
		I	I			
1 m2 当り						
		'	i I			
		I	1			
			I			
			<u> </u>			
		I	1			
		1				
			ı			
		I				
		I	1			
			i			
		I	1			
			1			
			Ī			
			<u> </u>			
			l I			
o <del>=</del>		<u> </u>	l l			L

6号明細書

1 m当り

						1 111 = 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘  要	備考
ふとんかご据付 (かご工(A))	m	_			6号代価表	
高50cm·幅120cm 線径4.0mm(#8)*網	m	1			18頁	
		İ	i			
計		I	I			
			I			
1 m 当り						
		i	i			
		I	1			
		I	I			
		i	i			
		1				
		1	1			
		<u> </u>	<u> </u>			
		· 				
		-				
		I	I			
		i				
		l	1			
		l	i i			
		I	1			
			I I			

7号明細書

		T.		1	T	1 1110 == 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
根切·積込 根切	m3	1			7号代価表 19頁	
根切·積込 積込	m3	1	I		8号代価表 20頁	
計						
1 m3 当り		 				
		l				
		I I	I I			
		I				
10 =						

8号明細書

λη 4h- +Η 1/η	光件	*/- 旦	<b>光</b> 年	△ 佐		備考
名称・規格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
ダンプ運搬4t 木材	m3	1			9号代価表	
片道30km BH山積0.45m3		1	· 		21頁	
		I	1			
計		I				
		1	<u> </u>			
1 m3 当り						
		<u>'</u>	, 			
		İ	ĺ			
		1	I			
		I	I			
			l I			
			i			
		I	I			
		I	I			
		I	<u> </u>			
			1			
		<u>'</u>	, 			
		Ī	i I			
		I	I			
		I	I			
			' 			
			1			
11 =						

9号明細書

1 式当り

		`	- 🗸 🧷 🧷	,		1八ヨり
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘  要	備考
産廃処分【立木根】	t	0 500				
産廃処分【立木幹】	t	0 500				
計		1				
1 式 当り		l I	 			
		I I	 			
		I	i			
		I I	 			
		l I				
10 万						

## 代価表 1号代価表

バックホウ掘削 (掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹エ 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	目	1 493			1号単価表 22頁	
計		I I	 			
1 m3 当り						
		l I				
		l I	 			
		l I	 			
		i I	 			
		I I	 			
		l I	 			
		I I				

ハーックポウ掘削(掘削積込、積込) ルーズ な状態の積込 山地沿山工(B) 山腹エ 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

2号代価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘  要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 333	 		1号単価表 22頁	
計		I I	 			
1 m3 当り		l	 			
		l I				
		l I	 			
		l I	 			
		i I	I I			
		I I	 			

切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3

3号代価表

						100 1112 = 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	2	İ			
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 300			2号単価表 23頁	
計						
1 m2 当り		 				
			T			
		1	 			
		l I				
4F ==				-		l .

機械築立(土羽)整形工砂、砂質土、샤質土、粘性土

4号代価表

						100 1112 = 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 900				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			3号単価表 24頁	
計						
1 m2 当り		I I				
		I I	 			
		I I				
		I				
		İ	1			
		1				
		I				
10 =						

5号代価表

数量	単 価	金額	摘要	備考
		•		VHI ~7
1 300				
0 700	1			
0   500	1			
5 <sub>1</sub>	 		諸雑費	
120।	I I			
87	 			
384	1 1			
I I	; 			
l I	1			
l I	I I			
1	 			
	I I			
	0   700 0   500 5   120   87	0   700	0 700	0   700

# 代価表 6号代価表

ふとんかご据付(かご工(A)) 高50cm·幅120cm 線径4.0mm(#8)\*網

10 m当り

						10 111 = 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘  要	備考
土木一般世話役	人	0 700				
特殊作業員	人	0 800				
普通作業員	人	2 100	 			
ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	10				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	21900	 		4号単価表 25頁	
吸出防止材[ヤン繊維系] t=10mm (68)	m2	19 600				4.9m×10m÷25枚=1.96m
割栗石 150~200mm(10t車)	m3	5 <sub>1</sub> 700				
計		l I	 			
1 m 当り		I I	 			
		I I	 			
		l I	 			
		I				
10 =		I I	 			

7号代価表

				,		10 m3 当 り
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘要	備考
特殊作業員	人	0 630				
普通作業員	人	0 420	İ			
バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3   300	 		5号単価表 26頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	チェンソーの損料及び燃料等の費用
計		l I				
1 m3 当り						
		l I	 			
		l I				
		l I	 			
		I	 			
		I				

8号代価表

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要 備考   普通作業員 人の270 「かックホウ(排対1次) 5号単価表26頁   カローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 時間 31600 26頁	
ハ	
計	
1 m3 当り	

ダンプ運搬4t 木材 片道30km BH山積0.45m3

9号代価表

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘  要	備考
タ゛ンプトラック 良好 オンロート゛・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	262 467	— IIII   	7F HX	6号単価表 27頁	
計			İ			
1 m3 当り			 			
		1	 			
		1	i			
		1	1			
			1			
			I I			
			I I			
		1	! 			
		1	1			
			1			

#### 単価表

バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

1号単価表

1 日当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘  要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	 			
軽油パートル給油	L	58	1			
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 540				
計			!   			
1 日 当り		I I	 			
		1	 			
		I I				
		1	 			
		I	 			
		İ	i i			
		I I	 			
		I				

## 単価表 2号単価表

バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

			_	<u>'</u>		1時间ヨリ
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘  要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170	1			
軽油パール給油	L	8 600	1			
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1	1			
計		1	1			
1 時間 当り		l I	 			
		l	1			
		l I	1			
		I I	1			
		I	1			
		1	I I			
		1	1			
			1			
		I	1 1			

#### 単価表

バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

3号単価表

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油パール給油	L	15 <sub>1</sub>	İ			
^゙ックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1   1				
計		 				
1 時間 当り		I I	 			
		l I	I			
		1	I I			
		I	ı			
		1				

# 単価表 4号単価表

バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

						1 的同コノ
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘  要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170	 			
軽油パートロール給油	L	7 500	1			
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1	1			
計						
1 時間 当り		1	1			
			[ ]			
		1				
		1				
		1	I I			
		1	1			
		1				
			I			
25 =			1			

### 単価表

バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

5号単価表

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油パートロール給油	L	8 600	1			
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計			! 			
1 時間 当り		I I				
		l I	 			
		1	 			

#### 単価表

ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

6号単価表

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘  要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油パートル給油	L	5 <sub>1</sub> 400	1			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1	]			
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・良好	時間	1   1	! 			
計		I I				
1 時間 当り		1				
		I	I I			

#### 見積単価一覧表

会社名	
部署名	
担当者	

下記の通りお見積申し上げます。

						単位:円
No	名称 植生マット 割栗石 産廃処分【立木根】 産廃処分【立木幹】	規格	単位	単価	ユーザーコード	単位:円 備考 建設物価(3月号)·積算資料(3月号) 見積単価採用 見積単価採用 見積単価採用
1	植生マット	MF-45R-5wn	m2			建設物価(3月号)・積算資料(3月号)
2	割栗石	150~200mm(10t車)	m3	14,500		見積単価採用
3	産廃処分【立木根】		t	29,000		見積単価採用
4	産廃処分【立木幹】		t	20,000		見積単価採用
				,		