

**松くい虫等伐倒駆除（伐倒くん蒸）予定箇所作業条件等調査表**

森 林 事務所	林小班	事業期間	樹 種	作業内容	平均 直径	平均 樹高	本 数	総材積	伐倒作業				通勤距離		くん蒸作業		備考
									傾斜度	作業 難度	一般材 相 当	末 木 枝 条	人送車	徒歩	くん蒸 材 積	くん蒸 シート	
上野	204い1	契約締結の翌日 ～ 令和8年3月19日	クロマツ	伐倒くん蒸	15	9	48	5.84	～20°	中	2.56	3.28	10.6	0.3	5.84	24.9	
上野	204は		クロマツ	伐倒くん蒸	17	12	216	43.21	～20°	中	30.45	12.76	11.4	0.5	43.21	184.1	
上野	204に		クロマツ	伐倒くん蒸	19	13	17	4.52	～20°	中	3.18	1.34	11.4	0.3	4.52	19.3	
上野	204ほ		クロマツ	伐倒くん蒸	24	15	31	14.11	～20°	易	10.21	3.90	11.4	0.2	14.11	60.1	
上野	204へ		クロマツ	伐倒くん蒸	23	16	4	1.82	～20°	易	1.33	0.49	11.4	0.2	1.82	7.8	
上野	204と		クロマツ	伐倒くん蒸	19	15	9	2.37	～20°	中	1.72	0.65	11.4	0.3	2.37	10.1	
上野	204ち		クロマツ	伐倒くん蒸	15	11	7	0.80	～20°	中	0.36	0.44	12.6	0.3	0.80	3.4	
上野	204り		クロマツ	伐倒くん蒸	22	16	2	0.64	～20°	易	0.47	0.17	12.6	0.3	0.64	2.7	
上野	204る		クロマツ	伐倒くん蒸	22	14	9	3.22	～20°	難	2.24	0.98	11.0	0.3	3.22	13.7	
上野	204そ		クロマツ	伐倒くん蒸	16	8	7	0.70	～20°	難	0.31	0.39	11.4	0.3	0.70	3.0	
湊	120は2		クロマツ	伐倒くん蒸	17	6	3	0.20	～20°	中	0.12	0.08	15.1	0.3	0.20	0.9	
湊	120ろ1		クロマツ	伐倒くん蒸	14	7	1	0.05	～20°	中	0.02	0.03	15.1	0.3	0.05	0.2	
湊	120ろ2		クロマツ	伐倒くん蒸	21	10	50	9.38	～20°	中	6.07	3.31	15.1	0.3	9.38	40.0	
計							404	86.86			59.04	27.82			薬剤本数 87本	くん蒸 シート 13枚	カーバムナトリウム 塩液剤を使用する場 合の薬剤本数は88 本