

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

千葉森林管理事務所

【地拵】

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	刈払作業 の難易度	枝条片付 け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
上野	32る	2.05	事業計画 承認後～ R9.3.12	全刈	人力・機械	77	37.8		中	中	21～30度	－	－	
上総	87に1	0.07		全刈	人力・機械	34	13.8		難	極多	21～30度	影響	やや影響	笹竹
上総	87に2	0.22		全刈	人力・機械	34	13.8		難	極多	21～30度	影響	やや影響	笹竹
上総	87ほ	0.50		全刈	人力・機械	34	13.8		難	極多	21～30度	影響	やや影響	笹竹
上総	87ち1	1.04		全刈	人力・機械	34	13.8		難	極多	21～30度	影響	やや影響	笹竹
上総	87ち2	0.15		全刈	人力・機械	34	13.8		難	極多	21～30度	影響	やや影響	笹竹
上総	87ち3	0.17		全刈	人力・機械	34	13.8		難	極多	21～30度	影響	やや影響	笹竹
上総	87り	1.37		全刈	人力・機械	34	13.8		難	極多	21～30度	影響	やや影響	笹竹
上総	87ぬ	0.38		全刈	人力・機械	34	13.8		難	極多	21～30度	影響	やや影響	笹竹
計		5.95												

【シカ防護柵作設】

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件	
				作業手段	延長(m)	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜	
上野	32る	1.22	地拵完了後 ～ R9.3.12	人力	730	77	37.8	ネット	21～30度	
計		1.22			730					

### 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

## 千葉森林管理事務所

### 【植付】

### 【下刈(全刈)】

## 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

千葉森林管理事務所

## 【下刈(除草剤散布)】

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件				
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齡	植生密度	傾斜	転石	つるの量
湊	93と3	1.08	下刈完了後 ～ R8.11.13	地上散布	人力	65	27.0		5	密	～20°	-	少
湊	93と4	0.23		地上散布	人力	60	27.0		5	密	～20°	-	少
計		1.31											

## 【単木保護】

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件	
				作業手段	本数(本)	通勤往復 時間(分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	傾斜	
上野	32る	0.83	地拵完了後 植付と同時 ～ R9.3.12	人力	1,750	77	37.8		21～30度	
上総	87に1	0.06		人力	120	34	13.8		21～30度	
上総	87に2	0.19		人力	380	34	13.8		21～30度	
上総	87ほ	0.50		人力	1,000	34	13.8		21～30度	
上総	87ち1	0.98		人力	1,960	34	13.8		21～30度	
上総	87ち2	0.15		人力	300	34	13.8		21～30度	
上総	87ち3	0.17		人力	340	34	13.8		21～30度	
上総	87り	1.37		人力	2,740	34	13.8		21～30度	
上総	87ぬ	0.28		人力	560	34	13.8		21～30度	
計		4.53			9,150					

### 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表

## 千葉森林管理事務所

## 【除伐】